

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

233

FECHA

21-VII-98

NOMBRE : Mantenimiento Correctivo a los Equipos de la Sección SeñalizaciónOBJETIVO : Regular la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias para solucionar de forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos que conforman el Sistema de señalizaciónCONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de las Actividades, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 21FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 17-X-95**ACTUALIZACIONES**Subdirección General Técnica

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Requis Bustos

Encargado de la Subdir. Gral. de Admón. y Finanzas

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
Lic. José Antonio Tomadepa CastañedaDirección de Operación

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
Ing. Andrés Reynoso GómezDirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
M. en E. Mario J. Zepeda y MartínezGerencia de Instalaciones Fijas

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
Ing. José Antonio Torres IbarraGerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
José Julio Carmona Cruz

Nombre y firma del Responsable

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: El presente documento sustituye al Procedimiento del mismo nombre y número de folio con fecha de autorización 17-X-95
(Primera Actualización)




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA PAG. **1**

21 VII 98 DE: 21

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE SEÑALIZACIÓN




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA PAG. **2**

21 VII 98 DE: 21

OBJETIVO

Regular la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias para solucionar de forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos que conforman el sistema de señalización.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. **3**

21

VII

98

DE: 21

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos que conforman el sistema de señalización del S.T.C.
- El mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos del señalización, es responsabilidad de la Sección de señalización y del Taller, dependiente del Departamento de Automatización y Control.
- El personal técnico tiene la responsabilidad de portar con el uniforme de trabajo y equipo de seguridad necesario, así como llevar el equipo, herramienta e instrumental para la atención de las averías.
- Cuando la atención de la avería se realice en las vías, se deberá notificar al Inspector o Regulador en turno del PCC y este a su vez al Departamento de Seguridad Industrial e Higiene, el descenso y salida de las mismas, atendiendo la normatividad vigente.
- Cuando se esta atendiendo una avería y ha transcurrido cierto tiempo y el problema aún persiste, se deberá entablar la siguiente comunicación:
 - A los 45 minutos: con el personal de la categoría superior que se encuentra en la permanencia.
 - A 1 hora: comunicarse con la Jefatura de Sección
 - A 1 hora 15 minutos: Comunicarse con el PDC y notificar el avance en la atención de la avería.
 - En cuanto se termine la reparación de la falla dar aviso a PDC.
- Es responsabilidad de la Jefatura de Sección tener un “stock” de refacciones en la permanencia y en los locales técnicos de las terminales y zonas de maniobra.
- El taller de señalización implementará las acciones necesarias para reparar a la brevedad posible el material que envían las secciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

21

VII

98


DE: 21

- Los encargados de grupo serán los responsables de elaborar el “Informe de Actividades Diarias”, consignando toda la información solicitada en el mismo.
- Durante la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo, las averías que son reportadas con más frecuencia a la Sección de Señalización son las siguientes:
 - 1.- Ocupación fija o intempestiva de un circuito de vía (CDV)
 - 2.- Señales trabadas de alto total o alto espaciamiento.
 - 3.- No se registra el itinerario (A/B)
 - 4.- No se comanda el itinerario (A/B)
 - 5.-No hay control del aparato (X/Y)
 - 6.-No se mueve el aparato (X/Y)
 - 7.-No se destruye el itinerario (A/B)
 - 8.-DNB no funciona, o DNB funciona con todos los trenes
 - 9.-Lámparas fundidas en el tablero y pupitre del TCO
 - 10.-No hay información de señalización para el equipo de Pilotaje Automático
 - 11.-No hay información de señalización para el equipo de Mando Centralizado
- Cada avería tiene una metodología propia para su atención, la cual puede realizarse en las salas de relevadores ubicadas en los locales técnicos No. 1, en campo (vías) o en los puestos de maniobra local (PM o TCO).
- La sección de señalización deberá de elaborar en forma indistinta un reporte complementario de mantenimiento correctivo que contenga la información correspondiente a la recepción, intervención y clasificación de las averías atendidas por el personal técnico, para la elaboración de las gráficas de evaluación solicitadas por el Departamento de Automatización y Control.
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá por señalización a las instalaciones y equipos que a continuación se enuncian:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA			PAG. 5
21	VII	98	DE: 21

1.- Subsistema de alimentación (ALIM)

Equipos

1.1. Armarios de Alimentación (AA)

1.2. Fuentes de Alimentación (FA)

1.3. Banco de Baterías (BB)

1.4. Barras Colectoras (BC)

1.5. Barra de Fusibles (BF)

2.- Subsistema Sala de Reles (SDRE)

Equipos:

2.1. Bastidores (BAS)

2.1. Planos (PL)

3.- Subsistema Tablero de Control (TC)

Equipos:

3.1. Tablero de Control Geográfico (TCG)

3.2. Pupitre de Control (PC)

3.3. Cofres de Mando Local (CML)

4.- Subsistema Circuitos de Vía (CDV'S)

Equipos:

4.1. Ensamble Emisor (EEM)

4.2. Ensamble Receptor (ERE)

4.3. Conducciones Inductivas Aceptadas (CIA)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. **6**

21

VII

98

DE: 21

5.- Subsistema Señales (SÑ)

Equipos:

5.1. Semáforos (SMF)

5.2. Indicadores (IO)

5.3. Señales Acústicas (SA)

6.- Subsistema Comando y Control de Aguja (CCAG)

Equipos:

6.1. Mecanismos de Aguja (MAG)

6.2. Controladores de Cerrojo (COCE)

6.3. Cofres de Socorro (COSO)

7.- Subsistema Detector de Neumático Bajo (DNB)

Equipos:

7.1. Pedal Detector (PD)

7.2. Circuito de Control (CC)

7.3. Indicador de Neumático Bajo (INB)

8.- Subsistema Accesorios de Conexión

Equipos:

8.1. Cofres repartidores de Aguja (CRAG)


8.2. Cofres de Señal (CSÑ)

8.3. Cables (CAB)

8.4. Borneros (B)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA			PAG. 7
21	VII	98	DE: 21

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA (PDC) -INSPECTOR DE TURNO-	Reporta la avería vía telefónica.
2	SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN -PERMANENCIA-	Recibe y registra en la "Bitácora de Averías" los datos de la avería: 1) No. consecutivo asignado a la avería 2) Fecha del reporte por parte del PDC 3) Número de la avería del control del PDC. 4) Hora de recepción del reporte en PDC 5) Número de la línea donde se ubica la avería 6) Texto de la avería 7) Ubicación específica de la avería 8) Nombre del Técnico de señalización que recibe el reporte de la avería. 9) La hora de recepción del reporte en la Sección de señalización.
3		Solicita información adicional de la avería al Inspector del TCO (Tablero de Control Óptico), vía telefónica, con la finalidad de llevar la herramienta y refacciones adecuadas; en caso de requerir material de consumo lo solicita en forma verbal.
4	SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN - JEFATURA Y/O SUPERVISOR DE MANTTO-	Recibe la solicitud y entrega el material de consumo y, en su caso, refacciones adicionales e indica al personal que se traslade al lugar donde se ubica el equipo.
5	SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN - PERSONAL TÉCNICO-	Se traslade directamente al lugar donde se ubica el equipo, en caso de requerir transporte, lo solicita al servicio de vehículos haciendo referencia que es para la atención de una avería. ¿Se proporciona el servicio?



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

21

VII

98

DE: 21

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
5.1		No, notifica al Inspector del PDC que no se dio el servicio e intenta trasladarse por otros medios de transporte.
5.2		Si, se traslada al lugar para atender la avería reportada (Puesto Central de Control, Estación, Taller o Subestación).
6		En caso de que la intervención afecte al servicio, la notifica a los Reguladores del Tablero de Control Óptico del PCC, del TCO local o al del Puesto de Maniobras (PM), según corresponda e inicia la atención de la avería .
7		Arriba al lugar donde se localiza la avería, se identifica y notifica al vigilante (si está presente) la ubicación de los equipos y los trabajos de mantenimiento correctivo, que se realizarán.
8		Ubica el equipo a intervenir e inicia el desarrollo de actividades de acuerdo a procedimientos establecidos para cada equipo.
9		Realiza las pruebas de funcionamiento y comprueba ante diferentes situaciones de uso que el equipo al que se le realizó el mantenimiento correctivo se encuentra en optimas condiciones de operación.
10		Comunica al Regulador que corresponda la solución de la avería -una vez terminada-, y que el equipo de la Sección de señalización ya está trabajando en condiciones normales.
11		Notifica al Inspector del PDC la terminación de la intervención efectuada y la causa que la ocasionó, toma nota de los datos de la avería y se traslada a su permanencia.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

21

VII

98

DE: 21

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
12		Vacía la información en la "Bitácora de Averías " los siguientes datos de la terminación de la avería: 10) Fecha de recepción del aviso de terminación de la atención de la avería 11) Hora de recepción del aviso de terminación de la atención de la avería 12) Causa de la avería 13) Intervención o reparación que efectuó el personal técnico. 14) Nombre del técnico de la Sección de señalización que da por concluida la avería. 15) Nombre del Inspector del PDC que recibió la terminación de la avería y notifica.
13	SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN - ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TÉCNICO-	Recibe la información en la "Bitácora de Averías" y elabora el "Informe de actividades diarias" en lo que respecta a mantenimiento correctivo-, en original y lo turna.
14	SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Consulta los "Informes de actividades diarias" -y la "Bitácora de Averías" -al finalizar el turno- y elabora un reporte complementario de mantenimiento correctivo en original y copia que contiene la información correspondiente a las averías intervenidas, para la elaboración de las gráficas de evaluación del mantenimiento correctivo. Original del Informe de actividades diarias.- Lo archiva Original del Reporte Complementario.- Sección de Señalización. Copia.- Jefatura de Depto de Automatización y Control. (CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL SOBRE EL REPORTE DE AVERÍAS DEL DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA


PAG. 10

21

VII

98

DE: 21





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

21

VII

98

DE: 21

FORMATOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- CONTROL DE AVERÍAS
- INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS
- REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO *

* Solo se incluye para efectos ilustrativos




UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

21

VII

98

DE: 21

CONTROL DE AVERÍAS

S.T.C

SUBGERENCIAD E INSTALACIONE SELECTROMECÁNICAS
DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

CONTROL DE AVERIAS

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. **13**

21

VII

98

DE: 21

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“CONTROL DE AVERÍAS”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar diariamente los datos de la recepción y terminación de las averías reportadas.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Personal técnico de la Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Supervisor de mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

21

VII

98

DE: 21

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“CONTROL DE AVERÍAS”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
RECEPCIÓN REPORTE DE LA FALLA		
1	NO. DE SEÑALIZACIÓN:	El número consecutivo que le corresponde a la avería reportada.
2	FECHA	Día y mes en que se recibe del PDC el reporte de la avería.
3	HORA	La hora exacta en que se recibe el reporte de la avería.
4	NO. P.D.C.	El número consecutivo que le corresponde en P.D.C. de la avería reportada.
5	REPORTÓ	Nombre del personal de P.D.C. que reportó la falla.
6	LÍNEA	El número de la línea donde se localiza la avería.
7	UBICACIÓN	La ubicación exacta donde se encuentra el equipo que presenta la falla.
8	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	El detalle de la falla que fue reportada .
9	RECIBIÓ	Nombre del personal de Señalización que recibió el reporte.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

21

VII

98

DE: 21

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
REPORTE TERMINACIÓN DE FALLA		
10	FECHA	Días y mes en que se termino de reparar la avería
11	HORA	La hora exacta en que se termino de reparar la falla
12	CAUSA DE LA FALLA	El motivo que ocasionó la avería
13	REPARACIÓN EFECTUADA	El procedimiento que se hizo para reparar la falla
14	REPORTÓ	Nombre el personal de la sección que reportó a PDC la terminación
15	RECIBIÓ EN PDC	Nombre y apellido del personal del PDC que recibió el reporte de terminación
16	OBSERVACIONES	Cualquier comentario adicional a la avería



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

21

VII

98

DE: 21

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

ÁREA DE (1)

SECCIÓN: (2)

GRUPO: (3)

FECHA: (4)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

AVERIAS ATENDIDAS (No DE PDC)	TIEMPO DE INTERV.	HORA INICIO INTERV.	PERSONAL QUE INTERV.	REFACCIONES USADAS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	E.Q.P	EQ.R	U.M.P.	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

EQUIPOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	EQ.R	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(18)

PERSONAL ASISTENTE:	OBSERVACIONES
PERSONAL FALTANTE:	
(20)	(21)

ELABORO (TECNICO RESPONSABLE)	REVISO (SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO)
NOMBRE: (22) FIRMA	NOMBRE (23) FIRMA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

21

VII

98

DE: 21

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y reportar diariamente las actividades desarrolladas tanto de mantenimiento preventivo como de correctivo.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Personal técnico de la Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Supervisor de mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

21

VII

98

DE: 21

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	ÁREA DE	El área de adscripción del grupo de trabajo.
2	SECCIÓN	La sección correspondiente al grupo de trabajo.
3	GRUPO	Clave del grupo de trabajo correspondiente
4	FECHA	Día, mes y año en que se elaboró la forma.
5	NO DE PDC	Número de control del PDC de las averías atendidas durante el turno.
6	TIEMPO DE INTERV.	Tiempo utilizado en la atención de cada equipo.
7	HORA INICIO INTERV.	La hora estimada de inicio de intervención de la avería.
8	PERSONAL QUE INTERV.	Cantidad y nombre de la categoría del personal que atendió la avería.
9	REFACCIONES USADAS	Nombre de las refacciones utilizadas para corregir la avería.
10	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES	Información adicional que apoye la atención del mantenimiento correctivo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

21

VII


98

DE: 21

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11	EQUIPOS	La descripción del equipo al que se proporcionó el mantenimiento preventivo, programado o no programado según corresponda.
12	UBICACIÓN	Especificación del lugar donde se localiza la avería reportada, programada o no programada según corresponda.
13	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Especificación de la intervención realizada, programada o no programada según corresponda.
14	MATERIALES USADOS	El nombre de los materiales utilizados durante el mantenimiento preventivo, programado o no programado según corresponda.
15	E.Q.P	La cantidad de equipos a intervenir según el Programa de Mantenimiento Preventivo.
16	E.Q.R	La cantidad de equipos intervenidos, programados o no programados según corresponda.
17	U.M.P.	Las horas hombre programadas expresadas en unidades de mantenimiento para la realización de las actividades del mantenimiento preventivo.
18	U.M.R.	Las horas hombre reales expresadas en unidades de mantenimiento programado o no programado, según corresponda.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN


VIGENCIA

FECHA			PAG. 20
21	VII	98	DE: 21

19	PERSONAL ASISTENTE	El nombre completo del personal del grupo que registro asistencia.
No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
20	PERSONAL FALTANTE	El nombre completo del personal que no registro asistencia.
21	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo.
22	ELABORÓ	Nombre completo y la firma del responsable de la realización de las actividades de grupo.
23	REVISÓ	Nombre completo y firma del personal responsable de la revisión del reporte y de las actividades realizadas por el grupo de trabajo.



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

21

VII

98

DE: 21

REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

FECHA

HOJA DE

[illegible]