



SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

262

FECHA

13-XI-98

NOMBRE : Procedimiento para la Recepción y Atención de Reportes de Averías en Escaleras Electromecánicas.

OBJETIVO : Captar y registrar las averías presentadas en los equipos de escaleras electromecánicas, así como solucionarlas oportunamente mediante la ejecución de las acciones instrumentadas para restituir las condiciones de funcionamiento.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formatos e Instructivos de Manejo y de Llenado. Número de Páginas 38.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 12-IX-96

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Requis Bustos <i>Miguel Requis Bustos</i> Nombre y firma del Responsable
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. José Antonio Ponce de León <i>José Antonio Ponce de León</i> Nombre y firma del Responsable
Encargado de la Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca <i>Luis Canut Abarca</i> Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	Ing. E. Mario J. Zepeda y Martínez <i>E. Mario J. Zepeda y Martínez</i> Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Instalaciones Fijas	Vo. Bo.	Ing. José Antonio Torres Ibarra <i>José Antonio Torres Ibarra</i> Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	C. José Julio García de Solís <i>José Julio García de Solís</i> Nombre y firma del Responsable
	Vo. Bo.	

OBSERVACIONES: El presente procedimiento sustituye y actualiza al del mismo nombre y número de folio, de fecha 12-IX-96.
(Primera actualización).




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 0

13 XI 98 DE 38

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

13

XI

98

DE 38

OBJETIVO

Captar y registrar las averías presentadas en los equipos de escaleras electromecánicas, así como solucionarlas oportunamente mediante la ejecución de las acciones instrumentadas para restituir las condiciones de funcionamiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

13

XI

98

DE

38

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN.

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la recepción y atención de reportes de averías en escaleras electromecánicas.
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
 - Escalera Electromecánica.- Equipo para la agilización del flujo de usuarios dentro de las estaciones del Organismo.
 - Mantenimiento Correctivo.- A los trabajos tendientes a reparar las averías presentadas en las escaleras electromecánicas, las cuales impiden desarrollar la función para la que fueron instaladas.
 - Fuera de Servicio.- Detener las funciones de la escalera electromecánica que se encuentra intervenida ó averiada, para no aumentar los riesgos a los usuarios ó al propio equipo. Término también utilizado para señalar el "paro" por cierre del servicio al público.
 - Avería.- Desperfecto originado por el uso ó deterioro de las escaleras electromecánicas.
 - Inspección Visual Estática.- Acción de verificar con el equipo fuera de servicio, que no existan componentes ó partes sueltas, rotas ó faltantes, así como grasa ó aceite en las placas de embarque y/o desembarque posterior a un mantenimiento efectuado.
 - Inspección Dinámica.- Acción de verificar el funcionamiento de cada una de las partes que integran el equipo. Por seguridad esta actividad se realizará con la escalera electromecánica funcionando sin usuarios a bordo.
 - Condiciones de Funcionamiento.- Son condiciones que deben cumplir las escaleras electromecánicas, para las cuales fueron diseñadas, a fin de garantizar la integridad del usuario y del equipo mismo.
 - Intervención.- Acción realizada por técnicos especializados adscritos a las compañías contratistas, para corregir las averías reportadas por el Organismo en las escaleras electromecánicas.
 - Acta de Comprobación de Daños.- Documento por medio del cual se registran, en los casos de averías mayores, las condiciones en que se encontró el equipo averiado, daños ocurridos,



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

13

XI

98

DE

38

tiempo y materiales empleados en la reparación, así como personal técnico y de supervisión que interviene en la corrección de la avería y la comprobación de los trabajos efectuados, por parte de la compañía contratista y del Organismo.

- El Departamento de Instalaciones Mecánicas tendrá a su cargo la responsabilidad de supervisar y evaluar, las tareas de mantenimiento correctivo a los equipos de escaleras electromecánicas efectuado por las compañías contratistas, verificando que éstas realicen las intervenciones en el tiempo, cantidad y calidad establecidas en el contrato.
- La captación de averías de escaleras electromecánicas, en estaciones, se realizará a través de:
 - Reporte de Usuarios.
 - Visitas de inspección y/o supervisión del equipo por parte del personal de la compañía contratista y/o del Organismo.
 - Recorrido del Inspector Jefe de Estación.
- Después de haber efectuado las inspecciones, si el Inspector Jefe de Estación encuentra condiciones de funcionamiento en la escalera electromecánica, la dejará en operación. Al no existir condiciones de funcionamiento, el Inspector Jefe de Estación dejará la escalera electromecánica "fuera de servicio", reportando de inmediato la avería a la Coordinación de P.C.C. del Departamento de Transportación de la Gerencia de Línea que corresponda.
- Los reportes de la Coordinación de P.C.C. que transmite al Puesto de Despacho de Carga (P.D.C.) serán de las averías en los equipos existentes en las Líneas 1,2,3,4,6,7 y 9 y sólo las averías en la Línea 8 serán reportadas al Control de Energía Eléctrica (C.E.E.). El P.D.C. ó el C.E.E., en su caso, **deberán informar de las averías que se susciten en escaleras electromecánicas, directamente al Área de Escaleras Electromecánicas del Departamento de Instalaciones Mecánicas para que de seguimiento a la avería.**
- **El Departamento de Instalaciones Mecánicas, a través del área de Escaleras Electromecánicas, deberá notificar telefónicamente a las compañías contratistas que corresponda la avería existente, para su atención inmediata.**
- El tiempo límite de respuesta por parte de la compañía contratista para presentarse para atender la avería, será de dos horas con treinta minutos, a partir de haberse comunicado la falla. En los casos en que no se de cumplimiento a lo anterior, verificando en la bitácora de la estación



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

13

XI

98

DE

38

correspondiente, el Inspector Jefe de Estación notificará de inmediato al Departamento de Instalaciones Mecánicas anotando en la "Relación de averías pendientes de reparación".

- El Departamento de Instalaciones Mecánicas, en caso de ser una avería mayor, deberá informar al Inspector Jefe de Estación el tiempo estimado o de una ampliación en el tiempo de la reparación en la escalera electromecánica, para que éste tome las medidas necesarias para agilizar el flujo de usuarios en la estación.
- El Departamento de Instalaciones Mecánicas, certificará que la calidad de los trabajos realizados por las compañías contratistas, cumplan con las normas de calidad establecidas en los instructivos de operación de las escaleras electromecánicas; en el supuesto caso que no se cumpla con lo anterior, solicitará se realicen las correcciones necesarias a la contratista.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y ATENCION DE REPORTES DE AVERIAS EN ESCALERAS ELECTROMECHANICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG 6

13

XI

98

DE 38

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	USUARIO	Detecta ruidos extraños, movimientos abruptos o "fuera de servicio" la escalera electromecánica y reporta la avería al Inspector Jefe de Estación.
2	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN - INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN	Consulta "Reporte de Averías en Estaciones" y verifica si la avería en cuestión ya fue reportada.
3		Identifica la escalera electromecánica reportada por el usuario, efectúa inspección visual estática y dinámica, y determina ¿Existen condiciones de funcionamiento?.
3.1		Si, reanuda el servicio en escaleras electromecánica. (TERMINA PROCEDIMIENTO)
3.2		No, deja "fuera de servicio" la escalera electromecánica y efectúa la anotación correspondiente en el "Reporte de Averías en Estaciones".
4		Comunica la avería a la Coordinación de P.C.C. correspondiente y anota el reporte en la "Relación de Averías Reportadas a la Coordinación de P.C.C.".
5	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN COORDINACIÓN DE P.C.C.	Recibe reporte y clasifica las averías de acuerdo a las áreas responsables para su atención, anotando en la "Bitácora de Fallas".
6		Reporta las averías de escaleras electromecánicas al Puesto de Despacho de Carga (P.D.C.) ó al de Control de Energía Eléctrica (C.E.E.), según sea el caso.
7	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA O CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Recibe reporte y anota los reportes en el "Libro de Averías".
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

13

XI

98

DE 38

8	DEPARTAMENTO DE	Recibe reporte de averías en escalera
	INSTALACIONES MECÁNICAS	electromecánica, comunica telefónicamente a la
	(ÁREA DE ESCALERAS	compañía contratista correspondiente, la avería
	ELECTROMECÁNICAS)	presentada para su atención y registra en la "Bitácora
		de Control de Averías".
9	COMPAÑÍA CONTRATISTA	Recibe reporte de la avería por notificación del
		Departamento de Instalaciones Mecánicas (Area de
		Escaleras Electromecánicas) y la registra en la
		"Bitácora".
10		Asiste a la estación y reporta su hora de llegada al
		Area de Escaleras Electromecánicas del
		Departamento de Instalaciones Mecánicas
11		Inspecciona la escalera electromecánica y determina el
		tipo de avería.
		¿La avería es mayor?
11.1		Si, comunica y coordina con el personal del
		Departamento de Instalaciones Mecánicas para el
		levantamiento del "Acta de Comprobación de Daños".
		(Continúa en la actividad No. 14)
11.2		No, interviene el equipo y pone en funcionamiento.
12		Notifica el termino de la intervención al Área de
		Escaleras Electromecánicas e informa al Inspector
		Jefe de Estación la reanudación del servicio.
13	DEPARTAMENTO DE	Recibe baja de la avería y anota en la "Bitácora de
	INSTALACIONES MECÁNICAS	Control de Averías".
	(ÁREA DE ESCALERAS	
	ELECTROMECÁNICAS)	
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

13

XI

98

DE

38

- 14 (Viene de la actividad No. 11.1)
Levanta el "Acta de Comprobación de Daños" y fija el tiempo estimado de reparación.
- 15 COMPAÑÍA CONTRATISTA
Procede a la corrección de la avería mayor y comunica al Area de Escaleras Electromecánicas del Departamento de Instalaciones Mecánicas el termino de los trabajos.
- 16 DEPARTAMENTO DE
INSTALACIONES MECÁNICAS
(ÁREA DE ESCALERAS
ELECTROMECÁNICAS)
Certifica la calidad de los trabajos, en caso negativo, solicita a la Compañía Contratista se corrijan las irregularidades. Registra la baja de la avería en la "Bitácora"
- 17
Informa el término de la intervención en la escalera electromecánica al Puesto de Despacho de Carga (P.D.C.) ó al Control de Energía Eléctrica (C.E.E.) según corresponda. Cierra el "Acta de Comprobación de Daños", recaba firma del personal de la Compañía Contratista y distribuye. Original.- Archivo. Copia.- Compañía Contratista.
- 18 PUESTO DE DESPACHO DE
CARGA O CONTROL DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
(Viene de la actividad No. 12)
Recibe reporte de baja de avería y registra en el "Libro de Averías". Comunica a la Coordinación P.C.C. correspondiente la baja de la avería.
- 19 DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTACIÓN
COORDINACIÓN DE P.C.C.
Recibe reporte de baja y registra en la "Bitácora de Fallas". Informa al Inspector Jefe de Estación la corrección de la avería.
- 20 DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTACIÓN - INSPECTOR
- JEFE DE ESTACIÓN
Verifica el funcionamiento del equipo por notificación de la Coordinación de P.C.C. ó por la Compañía Contratista. Anota la baja de la avería en la "Relación de Tarjetas de Averías Reparadas en la Estación".
(TERMINA PROCEDIMIENTO)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS

VIGENCIA

FECHA


PAG. 8

13

XI

98

DE 38





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS

VIGENCIA

FECHA


PAG. 9

13

XI

98

DE 38





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA


PAG. 10

13

XI

98

DE 38





CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

13

XI

98

DE 38

“REPORTE DE AVERIAS EN ESTACIONES”



GERENCIA DE LÍNEAS

1

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN LÍNEAS

2

REPORTE DE AVERÍAS EN ESTACIÓN

FOLIO(3)

NO. DE REPORTE

4

FECHA DE REPORTE

DÍA

MES

AÑO

5

LÍNEA :

(6)

ESTACION : (7)

RECIBIO REPORTE

8

HORA: 9

DESCRIPCIÓN DE LA AVERIA :

10

UBICACIÓN DE LA AVERIA :

11

OBSERVACIONES :

12

REVERSO

ATENDIDA POR :

13

DEPARTAMENTO :

14

SECCION

15

REGISTRO DE TRABAJO EN ESTACIONES No. :

16

FECHA DE ATENCIÓN :

17

DE

18

A

HORAS

OBSERVACIONES :

19

NOMBRE DEL INSPECTOR-JEFE DE ESTACION
QUE REPORTO

20

NOMBRE DEL INSPECTOR -JEFE DE ESTACION QUE
PRESENCIO LA REPARACION

21



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

13

XI

98

DE

38

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE DE AVERÍAS EN ESTACIONES”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar las averías que se presentan en estaciones y controlar su atención.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Inspector-Jefe de Estación.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual

Nº DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Archivo de la Estación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

13

XI

98

DE 38

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE DE AVERIAS EN ESTACIONES”

Nº	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	GERENCIA DE LÍNEAS_____	Los números o letra de las líneas que conforman la Gerencia.
2	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN LÍNEAS_____	El o los números o letra de las líneas que pertenecen al Departamento.
3	FOLIO	El número consecutivo correspondiente.
4	Nº DE REPORTE AL P.C.C.	El número que proporcione la Coordinación de P.C.C.
5	FECHA DE REPORTE	Con número el día, mes y año en que se elabora la tarjeta.
6	LÍNEA	El número o letra de la línea donde se suscita la avería.
7	ESTACIÓN	El lugar donde se suscita la avería.
8	RECIBIO REPORTE	El nombre de la persona que recibe el reporte.
9	HORA	La hora-minutos en que se reporta la avería.
10	DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA	La descripción completa de la avería.
11	UBICACIÓN DE LA AVERÍA	La ubicación exacta de la falla, dando el mayor número de referencias posibles para facilitar la localización al personal que efectúe la reparación.
12	OBSERVACIONES	La información adicional acerca de partes del equipo o instalación afectada que quedaron bajo resguardo.

Nº

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

13

XI

98

DE 38

- | | | |
|----|--|--|
| 13 | ATENDIDA POR | Apellido paterno, materno y nombre de la persona responsable de la reparación. |
| 14 | DEPARTAMENTO | El nombre del departamento al que corresponde la atención de la avería. |
| 15 | SECCIÓN | El nombre de la sección que interviene en la reparación. |
| 16 | REGISTRO DE TRABAJO EN ESTACIONES N° | Espacio no utilizable. |
| 17 | FECHA DE ATENCIÓN | Con número el día, mes y año en que se atiende la falla. |
| 18 | DE _____ A _____ HRS. | La hora de inicio y terminación de la reparación. |
| 19 | OBSERVACIONES | La información que proporcionen los responsables de atender la avería, cuando no sea posible concluir su reparación. |
| 20 | NOMBRE DEL INSPECTOR-JEFE DE ESTACION QUE REPORTO. | Apellido paterno, materno y nombre del Inspector-Jefe de Estación que reportó la avería. |
| 21 | NOMBRE DEL INSPECTOR-JEFE DE ESTACION QUE PRESENCIO LA REPARACION. | El nombre del Inspector-Jefe de Estación que presenció la reparación o que encontró reparada la avería. |




UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

13

XI

98

DE 38

RELACION DE AVERIAS REPORTADAS A LA COORDINACION DE P.C.C.



GERENCIA DE LINEAS

1

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION LINEAS

2

RELACION DE AVERIAS REPORTADAS A LA COORDINACION DE P.C.C.

LINEA : 3

ESTACION : 4

TRAMO: 5

DEL: _____ AL : 6 DE _____ DE _____

HOJA : 7

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

13

XI

98

DE 38

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“RELACIÓN DE AVERÍAS REPORTADAS A LA COORDINACIÓN DE P.C.C.”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Controlar las averías que son reportadas a la
Coordinación de P.C.C. quincenalmente.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Inspector-Jefe de Estación.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual

Nº DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN:

Original.- La Coordinación Técnica.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

13

XI

98

DE

38

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“RELACIÓN DE AVERÍAS REPORTADAS A LA COORDINACIÓN DE P.C.C.”


Nº	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	GERENCIA DE LÍNEAS_____	Los números o letra de las líneas que conforman la Gerencia.
2	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN LINEAS_____	El o los números o letra de las líneas que pertenecen al Departamento.
3	LÍNEA	El número o letra de la línea donde se ubica la estación.
4	ESTACIÓN	Lugar donde se suscita la avería.
5	TRAMO	El tramo al que pertenece la estación.
6	PERIODO	Con número los días que corresponda al principio y fin de la quincena que se reporta, así como el mes y año.
7	HOJA	El número progresivo que corresponda a la forma y el total de hojas utilizadas.
8	Nº DE FOLIO	El número de folio de la tarjeta de averías.
9	DESCRIPCIÓN	La descripción de la avería y su correcta ubicación.
10	Nº. C.C.	El número con que se registra la falla en la Coordinación de P.C.C.
11	FECHA REPORTE	Día, mes y año del reporte a la Coordinación de P.C.C.
12	FECHA REPARACIÓN	Día, mes y año en que se efectuó la reparación.



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA PAG. 18

13 XI 98 DE 38

Nº

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

13 PARA USO EXCLUSIVO DEL
DEPARTAMENTO

Dejar en blanco este espacio.




UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA


FECHA

PAG. 19

13	XI	98	DE	38
----	----	----	----	----

BITÁCORA DE CONTROL DE AVERÍAS

ANVERSO



S.T.C

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS


DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS

BITACORA DE CONTROL DE AVERÍAS

[illegible]



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG.	20
------	----

13	XI	98	DE	38
----	----	----	----	----

REVERSO



S.T.C
GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS
BITACORA DE CONTROL DE AVERIAS

COMPañÍA CONTRATISTA[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

13

XI

98

DE

38

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“BITÁCORA DE CONTROL DE AVERÍAS”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y controlar las averías presentadas en las escaleras electromecánicas, verificando que las intervenciones sean realizadas en el tiempo, cantidad y calidad establecidas en el contrato respectivo.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Departamento de Instalaciones Mecánicas.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual.

NÚMERO DE EJEMPLARES:

Original.

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Departamento de Instalaciones Mecánicas.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

13

XI

98

DE

38

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“BITÁCORA DE CONTROL DE AVERÍAS”

Nº	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
AVERÍAS EN ESTACIONES		
1	FECHA	El día, mes y año en que sucedió el incidente.
2	HR	La hora de reporte de la avería.
3	LÍNEA	El número ó letra de la línea donde sucedió el incidente.
4	ESTACIÓN	El nombre de la estación donde se encuentra la escalera electromecánica averiada.
COORDINACIÓN DE P.C.C.		
5	HR	La hora en que reportó la avería la Coordinación de P.C.C. al Puesto de Despacho de Carga ó al Control de Energía Eléctrica.
6	No. CONTROL	El número consecutivo del control interno de la coordinación de P.C.C. asignado a la falla.
P.D.C. ó C.E.E.		
7	HR	La hora en que reportó el Puesto de Despacho de Carga (P.D.C.) ó de Control de Energía Eléctrica (C.E.E.) a la Compañía Contratista y al Departamento de Instalaciones Mecánicas (Area de Escaleras Electromecánicas).
8	No. CONTROL	El número consecutivo del control interno del P.D.C. o del C.E.E. asignado a la falla.

Nº	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
----	----------	----------------



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

13

XI

98

DE 38

INSTALACIONES MECÁNICAS (ÁREA DE ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS)

- 9 ESCALERA El número asignado a la escalera electromecánica en que se presentó la avería.
- 10 RESPUESTA El tiempo de respuesta por parte de la Compañía Contratista. (Este espacio permanecerá en blanco , indicando que se ha cumplido con el tiempo de respuesta establecido en el contrato) Unicamente será llenado en los casos , en que por reporte del Inspector Jefe de Estación , se haya excedido el tiempo de respuesta.
- 11 TIPO DE FALLA El tipo de avería catalogada por la Cía. Contratista y el Departamento de Instalaciones Mecánicas (Menor ó Mayor).
- 12 ACTA El No. progresivo del folio de la acta levantada, en su caso.

COMPAÑÍA CONTRATISTA

- 13 NOMBRE El nombre de la compañía contratista que realizó la intervención.
- 14 PERSONAL El nombre de la persona que informa el termino de la intervención en la escalera electromecánica.
- 15 INICIO La hora, día, mes y año en que se inicia la intervención en la escalera averiada.
- 16 TERMINO La hora, día, mes y año de la finalización de los trabajos por la Cía. Contratista.

Nº

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

13

XI

98

DE 38

17 TOTAL

El tiempo total (En horas o días) empleado en la reparación.

18 T. ACORDADO

La suma del tiempo estimado más la ampliación acordada para la reparación.

19 DESCRIPCIÓN DE LA
INTERVENCIÓN

La descripción genérica de las actividades realizadas por la compañía contratista para la corrección de la avería.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

13

XI

98

DE 38

ACTA DE COMPROBACION DE DAÑOS



S.T.C

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS
AREA DE ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

ACTA DE COMPROBACION DE DAÑOS

FOLIO 1

En la ciudad de México Distrito Federal siendo las _____ hrs del día _____ del mes de _____. Y reunidos en la estación _____ de la línea _____ -Los que en esta intervenimos, levantamos la presente acta para hacer constar los daños causados a la escalera electromecánica No. _____ y de acuerdo a la falla del P.D.C. y/o Seat Estrella No. _____ del _____ de : _____ a las : _____ Daños _____

debido a :

El tiempo acordado para su reparación es de : _____ (hrs o días) iniciando los trabajos el día _____ del mes de _____ de _____ a las _____ hrs

Se cierra la presente acta el mismo día a las _____ hrs. Firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por el Sistema de Transporte Colectivo

Por la Compañía Contratista

Firma :

Nombre :

Categoría :

Adscripción :

AMPLIACION DE TIEMPO

El día _____ del mes de _____ de _____ se acuerda una ampliación en el tiempo para la reparación que será de _____ hrs o días. Total del tiempo de reparación en : _____ hrs o días.

Debido a :

Por el Sistema de Transporte Colectivo

Por la Compañía Contratista

Firma :

Nombre :

Categoría :

Materiales Utilizados en la
Reparación :

Finalización de los trabajos el día _____ del mes de _____ de _____ a las _____ hrs.

La fecha de aceptación de los trabajos el día _____ del mes de _____ de _____ a las _____.

Por el Sistema de Transporte Colectivo

Por la Compañía Contratista

Firma :

Nombre :

Categoría :

:



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

13

XI

98

DE

38

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“ACTA DE COMPROBACION DE DAÑOS”

CLAVE:

S/N.

OBJETIVO:

Registrar y evaluar los daños encontrados en las averías reportadas al Departamento de Instalaciones Mecánicas relacionadas con las escaleras electromecánicas.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

El Departamento de Instalaciones Mecánicas.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual.

NÚMERO DE EJEMPLARES:

Original y una copia.

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Departamento de Instalaciones Mecánicas.
Copia 1.- Compañía Contratista.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

13

XI

98

DE 38

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“ACTA DE COMPROBACION DE DAÑOS”

Nº	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	FOLIO	El número de folio progresivo del archivo de "Actas de Comprobación de Daños".
2	FECHA	La hora, día, mes y año del levantamiento del acta.
3	ESTACIÓN	El nombre de la estación donde se encuentra la escalera averiada.
4	LINEA	El número ó letra de la línea de la estación donde se reportó la avería.
5	FECHA	La fecha y la hora en que sucedió la avería.
6	No. DE CONTROL (P.D.C.) ó (C.E.E.)	El No. de control del reporte del Puesto de Despacho de Carga (P.D.C.) ó del Control de Energía Eléctrica (C.E.E.). a la avería.
7	No.	El número asignado a la escalera electromecánica averiada.
8	DAÑOS	Las partes, componentes o elementos que fueron averiados.
9	DEBIDO A :	La causa probable que originó los daños.
10	TIEMPO ESTIMADO DE REPARACIÓN	El tiempo estimado para corregir la avería (en hrs ó días).
11	INICIO	La fecha y la hora de inicio de los trabajos en la escalera electromecánica.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

13

XI

98

DE 38

Nº	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
12	CIERRE	La hora del cierre del Acta de Comprobación de Daños.
13	POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	El personal de supervisión del Departamento de Instalaciones Mecánicas.
14	POR LA COMPAÑIA CONTRATISTA.	El personal técnico especializado de la compañía contratista que intervino la escalera electromecánica.
15	ACUERDO DE AMPLIACIÓN	La fecha del acuerdo de ampliación en el tiempo de la reparación.
16	TIEMPO DE AMPLIACIÓN	Las horas o días de ampliación necesarias para terminar la reparación.
17	TIEMPO TOTAL	La suma del tiempo estimado más el tiempo de ampliación (en hrs o días).
18	DEBIDO A :	Las causas que originan el retraso en la corrección de la avería.
19	POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	La firma, nombre y categoría de la persona que autoriza el plazo acordado.
20	POR LA COMPAÑIA CONTRATISTA	La firma, nombre y categoría de la persona que solicita la ampliación del tiempo de reparación.
21	MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN	Relación de partes y elementos utilizados en la corrección de la avería
22	FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS	La fecha y hora de la finalización de los trabajos en la escalera electromecánica realizados por la compañía contratista.
23	ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS	La fecha y la hora en que se aceptan los trabajos por parte del Departamento de Instalaciones Mecánicas.

Nº

CONCEPTO


SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

13 XI 98 DE 38

24 POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


La firma, nombre y categoría del personal que certifica los trabajos realizados por la compañía contratista.

25 POR LA COMPAÑIA CONTRATISTA

La firma, nombre y categoría del personal que hace la entrega de los trabajos realizados.



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

13	XI	98	DE	38
----	----	----	----	----

RELACION DE TARJETAS DE AVERÍAS REPARADAS EN LAS ESTACIONES

GERENCIA DE LINEAS 1DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION LINEAS 2

RELACION DE AVERIAS REPORTADAS A LA COORDINACION DE P.C.C.

LINEA : 3 ESTACIÓN(4)

PERIOD05

DE	AL	DE	DE 9
----	----	----	------

FOLIO : 6

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

13

XI

98

DE 38

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“RELACION DE TARJETAS DE AVERIAS REPARADAS EN LAS ESTACIONES”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y controlar las tarjetas de averías reparadas.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Inspector-Jefe de Estación.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual

Nº DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN:

Original.- La Coordinación Técnica.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

13

XI

98

DE

38

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“RELACION DE TARJETAS DE AVERIAS REPARADAS EN LAS ESTACIONES”

Nº	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	GERENCIA DE LÍNEAS_____	Los números o letra de las líneas que conforman la Gerencia.
2	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN LÍNEAS_____	El o los números o letra de las líneas que pertenecen al Departamento.
3	LÍNEA	El número o letra de la línea donde se ubica la estación.
4	ESTACIÓN	El lugar en el que se suscita la avería.
5	PERIODO	El número de los días que corresponda al principio y fin de la quincena que se reporta, así como el mes y año.
6	FOLIO	El número consecutivo correspondiente.
7	PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO	Dejar espacio en blanco.
8	Nº DE FOLIO	El número consecutivo de las tarjetas de averías ya reparadas.
9	FECHA DE REPARACIÓN	Día, mes y año en que se efectuó la reparación de la avería.
10	DEPARTAMENTO QUE EFECTUO LA REPARACIÓN	El nombre del departamento que efectuó la reparación. Si se trata de una tarjeta de avería cancelada, se utilizará esta columna para anotar la palabra "Cancelada".

Nº

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

13

XI

98

DE 38

- 11 TOTAL DE TARJETAS La suma de las tarjetas enviadas al Departamento de ENVIADAS. Transportación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

13

XI

98

DE 38

RELACION DE AVERIAS PENDIENTES DE REPARACION



S.T.C

GERENCIA DE LINEAS

1

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION LINEAS

2

RELACION DE AVERIAS PENDIENTES DE REPARACION

FOLIO 3

LINEA : 4 ESTACION : 5

FECHA

DIA

MES 6

AÑO

DEPARTAMENTO AL QUE
CORRESPONDE LA REPARACION

MANEJO DE FOLIO DE LAS TARJETAS
PENDIENTES DE REPARACION

TOTAL DE
AVERIAS

GERENCIA DE OBRAS

7

8

MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL

AUTOMATIZACION Y CONTROL

COMUNICACIONES Y TORNIQUETES

E
L
E
C
T
R
O

BAJA TENSION

INSTALACIONES MECANICAS

GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

SEGURIDAD INDUSTRIAL
E HIGIENE

TOTAL DE AVERIAS

9

NOMBRE DE LA ESTACION


FIRMA DEL JEFE DE ESTACION



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA PAG. 35

13 XI 98 DE 38

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“RELACION DE AVERIAS PENDIENTES DE REPARACIÓN”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Proporcionar información de las averías pendientes de reparar, a las áreas responsables de su atención.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Inspector-Jefe de Estación.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

Nº DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN: Original.- La Coordinación Técnica.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN
ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 36

13

XI

98

DE 38

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“RELACIÓN DE AVERÍAS PENDIENTES DE REPARACIÓN”

Nº	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	GERENCIA DE LÍNEAS_____	Los números o letra de las líneas que conforman la Gerencia.
2	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN LÍNEAS_____	El o los números o letra de las líneas que pertenecen al Departamento.
3	FOLIO	El número consecutivo correspondiente.
4	LÍNEA	El número o letra de la línea donde se suscita la avería.
5	ESTACIÓN.	El lugar en el que se suscita la avería.
6	FECHA	Día, mes y año, coincidente con el último día de la quincena que transcurre.
7	NUMERO DE FOLIO DE LAS TARJETAS PENDIENTES DE REPARACIÓN	En el Renglón del área correspondiente, el número consecutivo de cada una de las tarjetas de averías pendientes de reparar.
8	TOTAL DE AVERÍAS	En el renglón del área correspondiente el número total de averías pendientes de reparar.
9	TOTAL DE AVERÍAS	El número correspondiente a la suma de todas las averías pendientes de reparar.
10	NOMBRE DEL INSPECTOR- JEFE DE ESTACIÓN	Apellido paterno, materno y nombre del Inspector-Jefe de Estación que elaboró la Forma.

Nº

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE REPORTES DE AVERÍAS EN ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 37

13 XI 98 DE 38

- 11 FIRMA DEL INSPECTOR-JEFE DE ESTACIÓN Rúbrica del Inspector-Jefe de estación que elabora la forma.