
DOCUMENTO MAESTRO

# Tienda virtual de perfumes

## Especificación integral de producto, experiencia visual, procesos comerciales, administración y arquitectura técnica

### PROPÓSITO

Construir una tienda de perfumería premium, visualmente distintiva y completamente administrable desde un panel privado. Los clientes arman su carrito y confirman el pedido por WhatsApp; el sistema registra pedidos, inventario y ventas sin depender de una pasarela de pago en la primera versión.




*Referencia conceptual de la tienda pública. Es una guía estética, no una captura funcional ni una plantilla que deba copiarse literalmente.*

**VERSIÓN 1.0 | 9 de noviembre de 2026 | Moneda: COP | Mercado inicial: Colombia**

*Nombre de marca y logo: pendientes. Se utilizará un isotipo temporal editable hasta cargar el logo definitivo.*

# Cómo utilizar este documento con la IA de desarrollo

Este documento es la fuente de verdad del proyecto. Debe entregarse completo a Bolt.new (herramienta recomendada para construir la primera versión) o a otra IA de desarrollo full-stack. La IA debe leer todas las secciones antes de generar la solución y respetar las decisiones aprobadas; no debe sustituirlas por funciones, servicios o diseños que no se hayan solicitado.

> **INSTRUCCIÓN PRINCIPAL PARA LA IA**
>
> Construye una aplicación web real y funcional, no una maqueta estática. Implementa frontend, backend seguro, base de datos, autenticación, almacenamiento de imágenes, panel administrador, pedidos, inventario, ventas, reportes y despliegue en Netlify según estas especificaciones. No uses Supabase ni una base de datos propietaria que pueda pausarse por inactividad. Utiliza Neon PostgreSQL para los datos e ImageKit para las imágenes. Sincroniza el código con GitHub. Si una función no está conectada a persistencia real o no ha sido probada, no la presentes como terminada.

## Método de construcción exigido

1. Primero, analizar este documento y presentar una arquitectura breve, un esquema de datos y un plan por fases. No volver a preguntar decisiones que aquí ya están definidas.
2. Construir por módulos verificables: base técnica y seguridad; tienda pública; catálogo y carrito; checkout y WhatsApp; administración; inventario/pedidos/ventas; reportes; despliegue y pruebas.
3. Después de cada fase, ejecutar la aplicación y probar los flujos reales. Corregir errores antes de avanzar.
4. No reemplazar funciones reales por botones decorativos, datos ficticios permanentes, gráficos de ejemplo ni operaciones que solo cambien el estado visual.
5. Usar datos de demostración únicamente donde este documento lo autoriza. Separar claramente los datos DEMO de los datos reales.
6. Entregar código fuente, migraciones, datos semilla, archivo .env.example, instrucciones paso a paso y lista de variables que el propietario debe configurar en las plataformas.

## Decisiones no negociables

- No utilizar Supabase. Base de datos principal: Neon PostgreSQL.
- Fotografías y archivos visuales: ImageKit. Las imágenes no se guardan como blobs dentro de PostgreSQL.
- Alojamiento y funciones de servidor: Netlify. Código respaldado en GitHub.
- No incorporar cobro con tarjeta ni pasarela de pagos en la primera versión. Los pagos se coordinan por cuenta bancaria, Nequi, Llave (Bre-B) o contra entrega.
- El cliente no crea una cuenta. El icono de usuario del encabezado es exclusivamente para acceso al administrador.
- Los cambios habituales de productos, imágenes, precios, inventario, contactos, logo, pagos y contenido se realizan desde el administrador, sin editar código ni redesplegar.

# Índice de contenido

1. Visión del producto y alcance
2. Identidad visual y experiencia de usuario
3. Sitio público y navegación
4. Catálogo y ficha de producto
5. Carrito, checkout y pedidos
6. Medios de pago y envío
7. WhatsApp y contactos
8. Panel administrador y permisos
9. Estados de pedido e inventario
10. Registro de ventas y analítica
11. Reportes y exportaciones
12. Base de datos y almacenamiento
13. Seguridad, privacidad y respaldo
14. Contenido inicial, logo y configuración
15. Despliegue y operación
16. Plan de construcción por fases
17. Pruebas de aceptación
18. Entregables y criterio de finalización
19. Textos aprobados y fuentes oficiales

# 1. Visión del producto y alcance

Desarrollar una tienda online de perfumes de apariencia premium y personalidad visual propia. Su función principal es exhibir un catálogo atractivo, facilitar la búsqueda y comparación de fragancias, permitir agregar productos al carrito y registrar pedidos que se terminan de coordinar por WhatsApp.

La tienda incluye un sistema administrativo privado para que el propietario y un administrador secundario puedan operar el negocio sin tocar el código. El sistema debe manejar productos, fotografías, precios, costos, inventario, pedidos, estados, ventas, contactos de WhatsApp, medios de pago, logo, contenido y reportes.

## Objetivos del negocio

- Transmitir confianza, exclusividad y calidad a través de la experiencia visual.
- Convertir visitas en pedidos con un proceso simple, claro y rápido.
- Conservar cada pedido en la base de datos antes de abrir WhatsApp, para no perder solicitudes.
- Distinguir pedidos de ventas reales: una intención de compra no debe inflar los ingresos.
- Mantener control del inventario, referencias, costos y utilidad.
- Poder crecer desde 12 productos de demostración a más de 50 referencias sin rediseñar el sistema.

## Alcance de la primera versión

| Incluido en V1 | No incluido inicialmente |
|---|---|
| Catálogo, filtros, búsqueda, ficha, carrusel de hasta 4 fotos, favoritos y carrito. | Pasarela de pago con tarjeta o cobro automático en línea. |
| Pedidos persistentes, WhatsApp, seis estados, pagos manuales y contra entrega. | Integración automática con transportadoras para cotizar/crear guías. |
| Panel de propietario y administrador secundario con activación/desactivación. | App móvil nativa para iOS/Android. |
| Inventario, movimientos, ventas registradas, gráficos y exportación Excel/PDF. | Facturación electrónica integrada; evaluar en fase futura según necesidades fiscales. |
| Configuración desde el panel y despliegue inicial en Netlify. | Programa de puntos, reseñas públicas y cuentas de clientes. |

> **PRINCIPIO DE PRODUCTO**
>
> La tienda debe verse y funcionar como un comercio real. El panel debe modificar los datos persistidos, no solo la vista de pantalla. El sistema se diseña para ser ampliable, pero la V1 debe priorizar una compra confiable y una administración sencilla.

# 2. Identidad visual y experiencia de usuario

## Dirección creativa

Estética de perfumería premium contemporánea con un lenguaje editorial y tecnológico. Debe sentirse exclusiva, pulida y moderna, no como una plantilla genérica generada por IA ni como una tienda hecha de bloques repetidos.

| Elemento | Dirección visual requerida |
|---|---|
| Paleta | Negro profundo, carbón y grafito como base; violeta/morado como acento tecnológico; champagne/oro suave para detalles premium. El verde WhatsApp se reserva para acciones de WhatsApp. |
| Tipografía | Títulos editoriales de alto contraste, con serif elegante cuando aporte personalidad; texto de interfaz con sans-serif muy legible. Jerarquías claras. |
| Composición | Diseños asimétricos, secciones de ancho amplio, espacios negativos intencionales, fotografías protagonistas y composiciones con profundidad. |

| Elemento | Dirección visual requerida |
|---|---|
| Ancho | En escritorio, aprovechar aproximadamente 92–96% del viewport. No encerrar todo en una columna central estrecha de 70%. En móviles, ocupar el ancho disponible con márgenes cómodos. |
| Fotografía | Producto en alta calidad, fondos y atmósferas coherentes, iluminación de estudio, reflejos controlados y recortes consistentes. |
| Movimiento | Animaciones de entrada, transiciones, hover sutil, carruseles fluidos, microinteracciones en botones y cambios de estado. Deben ser rápidas y no distraer. |
| Iconografía | Iconos coherentes y actuales, de una misma familia visual. Evitar emojis como sustituto permanente de iconografía funcional. |
| Densidad | No llenar toda la pantalla de cajas, bordes, tarjetas idénticas, gradientes o neones. Usar contraste, ritmo, fotografía y tipografía para diferenciar secciones. |

## Referencia conceptual de la tienda pública






*Imagen generada como guía estética: hero amplio, fotografía protagonista, catálogo editorial y tarjetas con miniaturas/carrusel. No copiar literalmente nombres, precios ni textos de muestra.*

## Referencia conceptual del ecosistema completo




*Composición conceptual: tienda, carrito, panel administrador, pedidos, gestión de usuarios, pagos y adaptación móvil. La especificación escrita prevalece sobre cualquier texto imperfecto dentro de la imagen.*

## Reglas de interacción y accesibilidad

- Diseño responsive real para móvil, tablet y escritorio. El checkout y el panel deben ser cómodos en pantallas pequeñas.
- Respetar la preferencia del sistema de reducir movimiento (prefers-reduced-motion). No depender de una animación para comunicar información.
- Botones con estados claros: normal, hover, foco, deshabilitado, cargando y error. Dar confirmación visible después de guardar.
- Contrastes legibles, navegación por teclado, etiquetas accesibles, texto alternativo para imágenes y focos visibles.
- Cuidar rendimiento: lazy loading de imágenes fuera de pantalla, tamaños responsivos, evitar animaciones pesadas y saltos de diseño.

# 3. Sitio público y navegación

## Estructura principal

| Página/sección | Contenido y comportamiento |
|---|---|
| Inicio | Hero visual con campaña/frase editable, acceso al catálogo, productos destacados, categorías o familias olfativas, beneficios, bloque de confianza y CTA. |
| Catálogo | Listado completo con búsqueda instantánea, filtros, ordenamiento, paginación o carga progresiva y tarjetas visuales con carrusel. |
| Detalle del perfume | Galería de hasta cuatro fotos, imagen principal, nombre, referencia, marca, precio, disponibilidad, descripción, características y botón agregar al carrito. |
| Nosotros / Marca | Historia, propósito y contenido editable. No inventar trayectoria, certificaciones ni afirmaciones comerciales. |
| Envíos y pagos | Explicar transportadora, tiempos estimados, costo según ubicación y opciones disponibles. |
| Contacto | Mostrar los números de WhatsApp activos, datos comerciales y enlaces sociales configurados. |
| Carrito / Checkout | Resumen de productos, datos de entrega, selección de pago, confirmación y enlace a WhatsApp. |
| Políticas | Términos, privacidad/tratamiento de datos, cambios y devoluciones, envíos y preguntas frecuentes. Contenido editable y revisable antes de publicar. |

## Encabezado y pie de página

- Encabezado con logo o icono temporal, navegación principal, buscador, icono de carrito con contador y un icono de usuario reservado al acceso administrativo.
- No crear registro ni inicio de sesión para compradores en la V1. El icono de usuario conduce al inicio de sesión del administrador.
- El footer debe contener marca, enlaces a páginas informativas, redes sociales configuradas y los números de WhatsApp que estén activos.
- No mostrar los números de WhatsApp ni selector de asesores dentro de las tarjetas de producto.

## Catálogo y descubrimiento

- Filtros por marca, rango de precio, categoría/familia olfativa, presentación, disponibilidad y destacados. Mostrar filtros activos y permitir limpiarlos.
- Ordenar por relevancia, novedades, precio ascendente/descendente y más vendidos cuando exista historial real.
- Buscador por nombre, marca y referencia; tolerar mayúsculas/minúsculas y espacios extra.
- Sección de productos relacionados y sugerencias por familia olfativa cuando haya datos suficientes.
- Favoritos guardados localmente en el navegador en la V1; no exigir cuenta de cliente.

# 4. Catálogo y ficha de producto

## Datos editables por perfume

| Campo | Regla |
|---|---|
| Nombre y marca | Obligatorios para publicar. |
| Referencia / SKU | Obligatoria y única. No permitir duplicados. |
| Precio de venta | Obligatorio, entero en COP, validado como valor positivo. |
| Costo interno | Opcional al crear; privado para administradores autorizados. Se usa para margen/utilidad. |
| Existencias | Número entero no negativo; incluir umbral de inventario bajo. |

| Campo | Regla |
|---|---|
| Categoría / familia olfativa | Configurable; ejemplos: cítrica, floral, amaderada, dulce, fresca, oriental, etc. |
| Presentación | Mililitros y tipo/concentración cuando se conozcan (EDP, EDT, parfum, etc.). |
| Notas olfativas | Salida, corazón y fondo; campos opcionales. |
| Descripción | Texto comercial editable sin afirmaciones absolutas no verificadas. |
| Estado | Borrador, publicado, agotado/pausado o archivado. No confundir agotado con eliminado. |
| Destacado | Permite aparecer en secciones promocionales de la página principal. |
| Galería | Hasta 4 imágenes por producto; selección de principal, orden, reemplazo y eliminación. |

### Galería de imágenes de cada tarjeta

- La imagen principal elegida por el administrador es la que se muestra al cargar la tarjeta.
- El cliente puede recorrer hasta cuatro imágenes desde la tarjeta mediante controles discretos, puntos o miniaturas. Debe funcionar con toque en móvil y con teclado.
- El administrador puede arrastrar para ordenar si el componente lo permite, elegir “Marcar como principal”, reemplazar y eliminar imágenes.
- Si se elimina la imagen principal, el sistema elige la primera imagen restante o el placeholder por defecto.
- Usar ImageKit para optimizar imágenes; generar tamaños apropiados para tarjeta, detalle y vista móvil.
- Validar formato y tamaño del archivo antes de subirlo. Aceptar JPG/JPEG, PNG y WebP. SVG solo si se sanitiza correctamente; preferir raster para cargas del administrador.

### Inventario y disponibilidad

El cliente nunca debe poder comprar un producto sin unidades disponibles. Al agotarse, el producto puede seguir visible con etiqueta “Agotado”, pero el botón de compra queda desactivado. El propietario puede decidir ocultarlo o mantenerlo visible para consulta.

La búsqueda y las tablas administrativas deben funcionar con más de 50 productos y permitir paginación/filtros del lado del servidor. No fijar un límite artificial de 50 referencias.

## 5. Carrito, checkout y creación del pedido

### Comportamiento del carrito

- Agregar producto, cambiar cantidad, quitar producto y vaciar carrito con confirmación.
- Mostrar miniatura principal, nombre, referencia, precio unitario, cantidad, subtotal de cada línea y total de perfumes.
- Mostrar exactamente el mensaje “+ envío según ubicación”. No calcular ni sumar el envío en el subtotal del carrito.
- Mostrar la promesa de entrega aprobada: “Tus productos llegarán aproximadamente entre 3 y 4 días hábiles después de haber confirmado el pedido. El costo del envío se calcula según tu ubicación”.
- Validar disponibilidad y precio en el servidor al crear el pedido; no confiar en importes enviados por el navegador.
- Guardar un snapshot del nombre, referencia, precio unitario, cantidad y subtotal de cada producto dentro del detalle del pedido. Cambios posteriores del catálogo no alteran pedidos existentes.

### Datos de checkout

| Dato | Obligatorio | Uso |
|---|---|---|
| Nombre y apellido | Sí | Identificar al comprador/recibidor. |
| Teléfono de contacto | Sí | Coordinar confirmación y entrega. |
| Departamento y ciudad/municipio | Sí | Determinar cobertura y referencia de envío. |

| Dato | Obligatorio | Uso |
|---|---|---|
| Dirección de entrega | Sí | Despacho por transportadora. |
| Barrio, complemento o indicaciones | Según cobertura / recomendado | Evitar errores de entrega. |
| Correo electrónico | Opcional | Contacto adicional y futura notificación. |
| Observaciones | Opcional | Instrucciones útiles para el pedido. |

**NO PEDIR AL COMPRADOR**

No solicitar contraseña, PIN, clave bancaria, OTP/código de verificación, usuario de banco ni datos de acceso financiero. Tampoco solicitar al comprador su número de cuenta bancaria. La tienda solo muestra los datos de destino del vendedor para que el comprador realice el pago.

### Registro antes de abrir WhatsApp

1. Al confirmar el checkout, el servidor vuelve a validar productos, precios y stock.
2. Crear el pedido en Neon con identificador único, número legible de pedido, fecha/hora, zona horaria America/Bogota, datos del cliente, método de pago, subtotal y notas.
3. Crear el detalle del pedido con el snapshot de cada línea.
4. Asignar estado inicial “Pendiente”.
5. Solo después de confirmar que el pedido quedó guardado, abrir WhatsApp con el mensaje prellenado. Si falla el guardado, no abrir WhatsApp y mostrar un error claro para reintentar.
6. Usar una clave de idempotencia/token de checkout para evitar pedidos duplicados por doble clic o recarga.

El enlace de WhatsApp no envía el mensaje automáticamente: abre la conversación con el texto preparado y el cliente debe pulsar Enviar. La interfaz debe comunicarlo con claridad.

## 6. Medios de pago y envío

### Opciones de pago

La V1 no integra una pasarela de pago. El cliente selecciona una de las opciones habilitadas por el propietario. Los tres destinos de transferencia son configurables; contra entrega es una alternativa separada.

| Opción visible | Datos de destino que administra el propietario | Regla |
|---|---|---|
| Cuenta bancaria | Entidad/banco, tipo de cuenta (ahorros/corriente/otro), número de cuenta de destino, titular y nota/instrucciones. Identificación del titular solo si se decide mostrarla y es necesaria. | Mostrar solo si está activa y completa. El número es el destino del vendedor; no se pide al comprador. |
| Nequi | Número Nequi de recepción, nombre del titular/beneficiario, etiqueta opcional y QR si el propietario desea cargarlo. | No solicitar ni almacenar clave, PIN o código de acceso Nequi. |
| Llave (Bre-B) | Entidad vinculada, tipo de llave (documento, celular, correo, alfanumérica @ o código de comercio cuando aplique), valor exacto de la llave, nombre del titular y nota. QR opcional si se ofrece. | Validar formato de forma razonable y mostrar la llave tal como fue configurada. La disponibilidad depende de la entidad financiera. |
| Contra entrega | Instrucciones editables, zonas de cobertura y, si aplica, condiciones de recaudo. | Mostrar solo si el propietario la habilita. No asumir que todas las transportadoras o ubicaciones la admiten. |

### Configuración de pagos desde el administrador

- Crear, editar, activar, desactivar, ordenar y eliminar destinos de pago. Permitir varios destinos por tipo si el propietario los necesita.
- Mostrar en la tienda únicamente los medios activos y con datos mínimos completos.
- La cuenta bancaria, Nequi y Llave (Bre-B) deben mostrar la etiqueta “Envío priorizado” y una explicación: prioridad de preparación y despacho después de verificar el pago; no garantiza que la transportadora entregue antes.
- La opción contra entrega no muestra “Envío priorizado”.
- Después de crear el pedido, mostrar las instrucciones del destino elegido y el número del pedido. Incluir botón para copiar los datos de pago.
- La verificación del pago es manual: el administrador revisa el ingreso real en su entidad financiera y marca el pedido como “Pagado”. No confiar solamente en una captura o declaración del cliente.
- No conectar APIs bancarias en V1. No guardar credenciales financieras privadas.

### Precisiones sobre Llaves en Colombia

Para “Llave (Bre-B)”, el panel debe permitir seleccionar el tipo y escribir el dato exacto que el titular tenga registrado. El Banco de la República enumera número de documento, celular nacional, correo electrónico, identificador alfanumérico que comienza con @ y código de establecimiento de comercio (este último aplica a comercios). No mostrar tipos que no estén disponibles para el medio de pago o la entidad concreta del propietario. Consultar la documentación oficial antes de fijar validaciones rígidas.

### Envíos

- Transportadora como medio principal de despacho. El administrador podrá registrar empresa transportadora, número de guía, fecha de despacho y notas.
- El cliente asume el costo de envío. El carrito y el subtotal inicial excluyen el flete y muestran “+ envío según ubicación”.
- El propietario o administrador podrá agregar el costo confirmado del envío al registro del pedido cuando lo conozca. Mantener subtotal de productos y flete separados.
- El texto público de entrega debe ser exactamente: “Tus productos llegarán aproximadamente entre 3 y 4 días hábiles después de haber confirmado el pedido. El costo del envío se calcula según tu ubicación”.
- No presentar el plazo como garantía absoluta: es una estimación y puede variar por ciudad, cobertura y transportadora.
- Permitir configurar texto de cobertura, restricciones y condiciones de contra entrega.

## 7. WhatsApp y contactos

### Dos números administrables

La tienda tendrá un contacto principal y un contacto secundario asociado al administrador secundario. Inicialmente pueden ser números personales. El propietario podrá sustituirlos por números de WhatsApp Business cuando lo decida, sin modificar el código.

| Ubicación | Comportamiento requerido |
|---|---|
| Tarjetas de producto | No mostrar teléfonos, nombres de asesores ni botones por producto. |
| Página Contacto y footer | Mostrar los números de contacto activos, con enlaces individuales de WhatsApp. El secundario solo aparece si el administrador secundario está activo y tiene número configurado. |
| Checkout / compra | Un solo botón “Comprar por WhatsApp”. Si el secundario está activo y configurado, al pulsar se abre un pequeño selector “Asesor 1” / “Asesor 2”. Si no, se abre directamente el WhatsApp principal. |
| Administrador secundario inactivo | Ocultar su número en footer/contacto, no mostrar selector, enviar todos los pedidos al número principal y bloquear el acceso de esa cuenta. |
| Cambio de proveedor | Cambiar el número desde Configuración comercial. No asumir que personal/Business requiere una API; los enlaces click-to-chat son suficientes para V1. |

### Contenido del mensaje prellenado

El mensaje debe incluir: número del pedido, nombre del cliente, teléfono de contacto, ciudad/departamento, dirección de entrega, método/destino de pago, productos, referencias, cantidades, precios unitarios, subtotal de productos y nota "+ envío según ubicación". No incluir contraseñas, claves ni datos financieros del comprador. Mantener el texto legible, breve y correctamente codificado para URL.

El pedido debe guardarse antes de abrir el enlace. Registrar qué número/asesor fue seleccionado para que la administración sepa a qué canal se dirigió la solicitud.

## 8. Panel administrador y permisos

### Estética del panel

El panel tendrá una identidad visual coherente con la tienda, pero optimizada para trabajo administrativo. Puede utilizar base carbón/negro, acentos violeta y champagne, líneas de estado y superficies con profundidad. Evitar dashboards genéricos con muchas tarjetas grandes idénticas.

Composición recomendada: navegación lateral compacta; barra superior con búsqueda global, usuario y alertas; zona principal con indicadores compactos, gráficos amplios, tabla de pedidos y actividad reciente. Las tablas deben priorizar lectura y densidad útil; las gráficas deben tener filtros de periodo y leyendas claras.

### Módulos administrativos

| Módulo | Funciones |
|---|---|
| Dashboard | Ingresos/ventas registradas, pedidos por estado, unidades vendidas, ticket promedio, referencias más vendidas, alertas de stock y evolución por periodo. |
| Productos | Crear, editar, duplicar, publicar, pausar, marcar agotado, archivar, cambiar precio/costo/stock, administrar galería y producto destacado. |
| Categorías / marcas | Crear y editar taxonomías, familias olfativas, marcas y presentaciones. |
| Pedidos | Listado con búsqueda y filtros; vista detallada; datos del comprador; líneas del pedido; método de pago; eventos; guía de envío; actualizar estado; registrar venta. |
| Inventario | Existencias, reservas, entradas, salidas, ajustes, devoluciones y alerta de stock mínimo. |
| Ventas | Libro de ventas confirmadas; filtros por fechas, producto, referencia, cliente, método de pago y administrador; detalle de cada venta. |
| Reportes | Gráficos, resumen por periodo, top productos, rotación, utilidad estimada, exportar Excel/CSV y PDF. |
| Usuarios | Crear administrador secundario, activar/desactivar, cambiar permisos, forzar restablecimiento, cerrar sesiones y consultar auditoría. |
| Configuración comercial | Logo, nombre de tienda, datos de contacto, dos WhatsApp, pagos, transportadora/textos, páginas informativas y redes sociales. |
| Actividad / auditoría | Quién creó/actualizó producto, cambió precio/stock, cambió estado, registró venta, alteró configuración o desactivó usuario. |

### Roles

| Permiso | Propietario | Administrador secundario |
|---|---|---|
| Ver dashboard, productos, pedidos e inventario | Sí | Sí, según permisos asignados |
| Crear/editar productos y fotografías | Sí | Sí, si se habilita |
| Cambiar precios, costos y stock | Sí | Configurable; por defecto permitir productos/stock, restringir costos si no se autoriza |

| Permiso | Propietario | Administrador secundario |
|---|---|---|
| Cambiar estados y registrar ventas | Sí | Sí, si se habilita |
| Ver utilidad/costos | Sí | No por defecto; permiso explícito |
| Configurar pagos y WhatsApp principal | Sí | No por defecto |
| Crear/desactivar administradores | Sí | No |
| Desactivar propietario o borrar último propietario | No | No |
| Cerrar su propia sesión | Sí | Sí |

El propietario siempre debe conservar acceso. No permitir que se desactive a sí mismo si es el último usuario con rol de propietario. Desactivar el administrador secundario debe bloquear su inicio de sesión y aplicar la lógica de WhatsApp descrita en la sección 7.

# 9. Estados de pedido e inventario

El sistema utilizará exactamente seis estados visibles de pedido. No crear un séptimo estado. La verificación/recaudo del pago puede ser un dato interno independiente, sin añadir otro estado al flujo del pedido.

| Estado | Función y reglas |
|---|---|
| Pendiente | El pedido se guardó; espera revisión y confirmación. No cuenta como venta. No se descuenta físicamente el stock todavía; se valida disponibilidad al crear y confirmar. |
| Confirmado | El comercio acepta el pedido, valida datos y disponibilidad, y reserva unidades para evitar sobreventa. Registrar usuario y fecha de confirmación. |
| Pagado | Se utiliza para pedidos pagados por transferencia cuando el administrador verifica el ingreso. Guardar fecha, usuario y método/destino. No marcar por una simple captura. |
| Enviado | El pedido fue entregado a la transportadora. Guardar transportadora, guía y fecha. Convertir la reserva en salida de inventario al despachar. |
| Entregado | El cliente recibió el pedido. Registrar fecha y observación. En contra entrega, permitir registrar aparte que el recaudo fue recibido. |
| Cancelado | Pedido anulado, con motivo obligatorio. Liberar reservas si el pedido aún no fue despachado. Si ya se envió, exigir ajuste/gestión manual; no devolver stock automáticamente sin validar. |

## Flujos según método de pago

| Método | Flujo habitual | Condición para registrar venta |
|---|---|---|
| Cuenta bancaria / Nequi / Llave | Pendiente → Confirmado → Pagado → Enviado → Entregado. | Pago verificado manualmente; el botón Registrar venta queda habilitado cuando corresponda. |
| Contra entrega | Pendiente → Confirmado → Enviado → Entregado. | En Entregado, el administrador marca aparte que el transportador/cliente realizó el recaudo. Después puede Registrar venta. |

El flujo de contra entrega no necesita forzar el estado “Pagado” antes del despacho. Se conserva el estado “Entregado” y se marca el recaudo recibido en un atributo separado. Esto mantiene los seis estados aprobados y representa correctamente el pago contra entrega.

## Historial y reglas de transición

- Cada cambio de estado guarda fecha/hora, administrador responsable, estado anterior, nuevo estado y nota opcional.
- Mostrar confirmación antes de acciones sensibles, especialmente cancelar, corregir stock o revertir una venta.

- Impedir transiciones incoherentes; permitir correcciones solo a usuarios autorizados y con registro de auditoría.
- Al confirmar, reservar stock en una transacción atómica. Si no hay unidades suficientes, impedir la confirmación y mostrar qué referencias faltan.
- Al enviar, convertir reservas en salidas de inventario. Las cancelaciones previas al despacho liberan reservas.
- Mantener movimientos de inventario en un ledger: compra/entrada, reserva, despacho/salida, cancelación/liberación, ajuste y devolución.

# 10. Registro de ventas y analítica

> **REGLA CENTRAL**
>
> Pedido no es igual a venta. Los gráficos de ingresos, ventas por producto y unidades vendidas deben basarse en registros del libro de ventas, no simplemente en pedidos pendientes, confirmados o en conversaciones abiertas de WhatsApp.

## Acción independiente “Registrar venta”

- En el detalle del pedido debe existir una acción independiente llamada “Registrar venta”. No es un séptimo estado.
- La acción comprueba que el pedido tenga pago verificado: transferencia marcada Pagado; contra entrega en Entregado con recaudo recibido.
- Al registrar, crear un único registro de venta relacionado con el pedido y sus líneas históricas. La base de datos debe imponer una restricción única por pedido para impedir duplicados.
- Registrar fecha/hora de venta, administrador responsable, método de pago, subtotal de productos, flete separado si se conoce, cantidades, referencias, precios y costo snapshot si existe.
- Si se vuelve a pulsar, mostrar “Venta ya registrada” y no duplicar importes ni cantidades.
- Cualquier corrección o anulación de venta debe ser una operación de reversión auditada, no borrar silenciosamente el registro original.

## Dashboard y métricas

- Ventas registradas hoy, semana, mes y rango personalizado.
- Ingresos por productos; flete en columna separada; no mezclar envío con ingreso de producto.
- Unidades vendidas y referencias con mayor rotación.
- Ticket promedio calculado sobre ventas registradas.
- Utilidad bruta estimada cuando exista costo snapshot: precio de venta menos costo del producto. Indicar claramente que no incluye otros gastos del negocio.
- Pedidos por cada uno de los seis estados, sin confundirlos con ventas.
- Productos con stock bajo, agotados y reservados.
- Comparación por día/semana/mes y periodo anterior; filtros por fecha, referencia, producto, cliente, estado y administrador.

# 11. Reportes y exportaciones

El administrador podrá exportar reportes a Excel (.xlsx) y PDF. Los archivos deben ser entendibles, ordenados y visualmente agradables, sin intentar convertirlos en piezas publicitarias. Deben priorizar legibilidad y exactitud.

| Reporte | Contenido recomendado |
|---|---|
| Ventas | Periodo, ID de pedido, fecha de venta, cliente, método de pago, producto, referencia, cantidad, precio, subtotal, flete separado y total registrado. |
| Inventario | Referencia, producto, marca, existencias, unidades reservadas, disponibles, stock mínimo y estado. |
| Pedidos | Número, fecha, cliente, teléfono, ciudad, total de productos, método de pago y estado actual. |
| Productos | Catálogo con precio, costo (solo permisos), stock, categoría y estado. |
| Rendimiento | Ventas por periodo, productos top, unidades, ticket promedio y utilidad bruta estimada si hay costos. |

### Diseño de Excel y PDF

- Incluir título, nombre de la tienda, periodo consultado y fecha de generación.
- Encabezados visibles, columnas con ancho adecuado, fechas legibles y moneda COP con separador de miles.
- Totales al final, filtros en la hoja de Excel, fila de encabezado congelada y formato de tabla claro.
- PDF con jerarquía visual, tablas sin cortes, números alineados y número de página. Incluir logo si ya fue cargado; mientras tanto, usar isotipo temporal.
- Aplicar los filtros seleccionados en el panel antes de exportar. Indicar si el reporte incluye pedidos o solo ventas registradas.
- No incluir contraseñas, tokens, claves privadas, datos innecesarios ni costos/márgenes para administradores sin permiso.

## 12. Base de datos y almacenamiento

### Neon PostgreSQL — fuente de verdad

Usar Neon como base de datos relacional PostgreSQL. Guardará productos, categorías, referencias, precios, costos privados, inventario, clientes, pedidos, líneas históricas, cambios de estado, usuarios, permisos, ventas, configuraciones de WhatsApp, destinos de pago, auditoría y metadatos de medios.

- Crear esquema con claves primarias, claves foráneas, restricciones únicas e índices para búsquedas por referencia, nombre, estado, fecha y cliente.
- Guardar dinero como enteros en pesos colombianos (COP) o tipo decimal exacto; nunca usar float/double para importes financieros.
- Usar fecha/hora con zona horaria y presentar la hora local de Colombia (America/Bogota).
- Usar transacciones para reservar stock, actualizar pedidos y registrar ventas; operaciones idempotentes para evitar dobles registros.
- Configurar una conexión compatible con funciones serverless y utilizar el connection string pooled cuando corresponda. Mantener DATABASE_URL solo en servidor.
- Definir migraciones versionadas para crear y cambiar el esquema; no modificar la base de datos manualmente sin registrar la migración.
- No usar Neon como lugar para almacenar archivos de imagen. Guardar URLs y metadatos de ImageKit.

### Entidades/tablas sugeridas

| Entidad | Propósito |
|---|---|
| admin_users / roles / sessions | Cuentas administrativas, roles, permisos, sesiones y revocación. |
| products / categories / brands | Catálogo, clasificación, precios, descripciones y banderas de publicación. |
| product_images | URL de ImageKit, fileId, posición, indicador de principal y texto alternativo. |
| inventory_movements / stock_reservations | Historial de entradas, salidas, reservas, liberaciones y ajustes. |
| customers / addresses | Datos mínimos del comprador y direcciones asociadas a sus pedidos. |
| orders / order_items / order_events | Pedido principal, snapshot de líneas, estados y bitácora. |
| sales / sale_items | Libro de ventas con relación única al pedido; snapshot de referencias y costos. |
| payment_destinations | Cuenta bancaria, Nequi y llaves, con datos visibles, orden y estado activo. |
| whatsapp_contacts / store_settings | Contactos principal/secundario, logo, nombre comercial, textos, redes y políticas. |
| admin_audit_log | Registro de acciones administrativas y cambios sensibles. |

### ImageKit — archivos de imagen

Usar ImageKit para fotografías de productos, logo, QR de cobro si se carga como imagen y recursos visuales administrables. La base de datos conserva URL, identificador del archivo, posición, fecha de carga y cuál imagen es principal.

- La carga se inicia desde el panel administrador, con selector de archivos y vista previa.

- El servidor valida sesión/rol y emite parámetros de autenticación temporales para la subida. Nunca exponer la API private key en JavaScript del navegador.
- Al terminar la subida, guardar URL y fileId en PostgreSQL. Si la transacción de guardado falla, limpiar el archivo huérfano cuando sea posible.
- Al reemplazar o borrar una imagen, actualizar primero las referencias de base de datos y luego borrar el archivo remoto de manera segura; no borrar recursos todavía referenciados por otros productos.
- Usar transformaciones de tamaño/formato/calidad y carga diferida para mejorar velocidad.
- El panel debe ofrecer reemplazar la imagen sin entrar al sitio de ImageKit.

> **LÍMITES Y COSTOS**
>
> Neon e ImageKit tienen cuotas y planes que pueden cambiar. Antes de publicar, revisar los límites vigentes en sus páginas oficiales, configurar alertas y decidir cuándo actualizar. Neon puede suspender el cómputo por inactividad en el plan gratuito y reactivarlo al recibir nuevas conexiones; esto no equivale a eliminar la base de datos. ImageKit ofrece límites de almacenamiento y transferencia; al llegar a ellos pueden limitarse nuevas cargas o entregas según el plan.

# 13. Seguridad, privacidad y respaldo

## Autenticación y autorización

- No existe registro público de administradores. El primer propietario se crea mediante un procedimiento de inicialización seguro de un solo uso.
- Usar una biblioteca de autenticación mantenida y un algoritmo moderno de hash de contraseñas (Argon2id o equivalente), nunca texto plano.
- Sesiones en cookies HttpOnly, Secure y SameSite, con expiración, revocación y protección CSRF cuando aplique.
- Proteger todos los endpoints administrativos en el servidor. Ocultar un botón en el frontend no es control de acceso.
- Aplicar limitación de intentos de inicio de sesión, validación de entradas, sanitización, protección contra inyección SQL y XSS, y cabeceras de seguridad.
- Permisos por rol y privilegio mínimo. La cuenta secundaria no puede crear usuarios ni cambiar la configuración crítica salvo que el propietario lo autorice.
- La desactivación de un administrador debe revocar sus sesiones activas.

## Secretos y variables de entorno

Guardar claves privadas en las variables de entorno de Netlify, accesibles solo desde funciones de servidor. No colocar secretos en el repositorio, archivos públicos, variables prefijadas como VITE_ o NEXT_PUBLIC_, capturas, prompts compartidos ni código enviado al navegador.

| Variable sugerida | Uso |
|---|---|
| DATABASE_URL | Conexión privada a Neon. |
| IMAGEKIT_PUBLIC_KEY | Identificador público de ImageKit cuando lo requiera el SDK. |
| IMAGEKIT_PRIVATE_KEY | Clave privada, solo servidor. |
| IMAGEKIT_URL_ENDPOINT | Endpoint público de entrega de imágenes. |
| AUTH_SECRET / SESSION_SECRET | Firma/seguridad de sesiones; nombre según biblioteca usada. |
| SITE_URL | URL pública de la tienda para enlaces y validación de origen. |
| OWNER_BOOTSTRAP_TOKEN | Opcional, temporal y de un solo uso para inicializar propietario; eliminar o invalidar tras configurar la cuenta. |

## Privacidad y continuidad

- Solicitar solo los datos del comprador necesarios para coordinar el pedido y la entrega.

- Incluir aviso de privacidad y autorización de tratamiento de datos, términos, políticas de cambio/devolución y política de envíos; revisar textos aplicables en Colombia antes de producción.
- No guardar claves bancarias, PIN, OTP, credenciales de Nequi ni contraseñas de compradores.
- Configurar copias de seguridad/exportaciones de Neon y probar periódicamente que puedan restaurarse. Documentar procedimiento de recuperación.
- No eliminar pedidos, ventas ni movimientos de inventario de forma permanente desde la interfaz ordinaria; usar archivo/reversión auditada.
- Mantener un registro de cambios críticos, quién los hizo y cuándo.

# 14. Contenido inicial, logo y configuración

## Catálogo de demostración de 12 productos

Inicializar el proyecto con 12 productos de demostración para que la tienda no se vea vacía durante el diseño y las pruebas. Usar iconos, ilustraciones abstractas o placeholders elegantes alusivos a perfumería; no utilizar fotos de marcas comerciales como si fueran productos reales.

- Los 12 registros se marcan internamente como DEMO y utilizan nombres, referencias, precios y stock claramente ficticios para pruebas.
- No deben contabilizarse como ventas ni confundirse con inventario real. Por defecto, no deben poder generar pedidos reales hasta que el propietario complete los datos y los publique.
- Desde el panel se pueden editar por completo, cambiar nombre, marca, referencia, precio, costo, descripción, stock, imágenes y estado; duplicar, reemplazar o eliminar/archivar.
- La estructura no se limita a 12 ni 50 productos. Debe admitir crecimiento sin cambios de código.

## Logo e identidad de marca

- La marca y el nombre comercial definitivos aún no se han proporcionado. No inventar un nombre como si fuera definitivo.
- Hasta cargar el logo real, mostrar un icono temporal alusivo a perfumería (frasco, gota o monograma abstracto) junto al nombre editable de la tienda.
- Agregar en Configuración comercial una opción “Subir logo” que permita cargar desde el computador, previsualizar, recortar si es necesario, guardar y reemplazar.
- El logo debe guardarse en ImageKit y su URL en Neon. Permitir logo horizontal/compacto y favicon si es viable.
- Al cargar el logo real, sustituir el icono temporal en encabezado, footer, panel, login, reportes PDF y exportaciones donde corresponda.

## Configuración que no requiere editar código

| Configuración | Editable desde el panel |
|---|---|
| Nombre de la tienda / tagline | Sí |
| Logo / favicon | Sí |
| Dos contactos WhatsApp y nombres visibles | Sí |
| Destinos cuenta bancaria, Nequi y Llaves | Sí |
| Contra entrega activa/inactiva e instrucciones | Sí |
| Texto de entrega y cobertura | Sí |
| Redes sociales y datos de contacto | Sí |
| Productos, categorías, marcas, precios, stock y galería | Sí |
| Políticas, FAQ y contenido informativo | Sí |

# 15. Despliegue y operación

| Componente | Servicio/decisión |
|---|---|
| Generación de la aplicación | Bolt.new como herramienta preferida para construir con instrucciones. El código debe ser exportable y quedar bajo control del propietario. |
| Repositorio | GitHub, con historial de cambios y copia del código. |
| Hosting y servidor API | Netlify: servir la aplicación y ejecutar funciones protegidas. |
| Base de datos | Neon PostgreSQL, separado del proveedor de hosting. |
| Imágenes | ImageKit, separado de la base de datos y del hosting. |
| Dominio | Comenzar con subdominio gratuito de Netlify; conectar dominio propio más adelante sin rehacer el sitio. |

## Configuración inicial de producción

1. Crear cuentas del propietario en Netlify, Neon, ImageKit y GitHub con contraseñas robustas y MFA donde esté disponible.
2. Conectar repositorio GitHub con Netlify y definir rama de producción.
3. Crear la base de datos Neon, configurar conexión segura y ejecutar migraciones/seed.
4. Crear ImageKit y configurar endpoint, clave pública y clave privada.
5. Registrar en Netlify las variables de entorno necesarias con los ámbitos correctos; los secretos deben ser accesibles solo por las funciones de servidor.
6. Ejecutar la inicialización segura del usuario propietario, invalidar el token de bootstrap y comprobar login/logout.
7. Probar con datos DEMO y luego limpiar/reemplazar datos antes de activar productos reales.
8. Publicar en subdominio Netlify, probar desde móvil y escritorio, revisar HTTPS, formularios, WhatsApp y políticas.
9. Cuando se compre el dominio, configurarlo en Netlify, verificar DNS/SSL y probar enlaces, redirecciones y SEO.

## Operación después de publicar

El propietario no debe necesitar tocar código para la operación cotidiana. El panel controla catálogo, precios, imágenes, stock, pedidos, ventas, contactos, logo y medios de pago. Las variables de entorno son para la conexión técnica inicial, rotación de credenciales o cambios de infraestructura; no para gestionar productos o contenido diario.

> **REGLA DE PUBLICACIÓN**
>
> No declarar el proyecto listo hasta que las operaciones de escritura y lectura funcionen contra Neon, las imágenes se suban a ImageKit, las funciones protegidas operen en Netlify, el pedido se guarde antes de abrir WhatsApp y los reportes reflejen ventas reales.

# 16. Plan de construcción por fases

| Fase | Qué debe quedar terminado | Validación para avanzar |
|---|---|---|
| 0. Diseño y arquitectura | Sistema visual, rutas, componentes, modelo de datos y arquitectura confirmados. | Mockups coherentes con este documento y plan técnico viable. |
| 1. Infraestructura y seguridad | Proyecto, Neon, migraciones, Netlify Functions, auth, roles, GitHub, secretos. | Propietario inicia sesión; datos persisten; endpoints protegidos. |
| 2. Tienda pública | Inicio, catálogo, búsqueda, filtros, ficha, carrusel, responsive, logo temporal. | Se visualizan 12 DEMO y la navegación funciona en móvil/escritorio. |

| Fase | Qué debe quedar terminado | Validación para avanzar |
|---|---|---|
| 3. Carrito y checkout | Carrito, datos de cliente, métodos de pago, instrucciones, pedido persistente. | Pedido queda guardado una sola vez y subtotal no incluye envío. |
| 4. WhatsApp | Número principal/secundario, reglas de activación, selector, mensaje precargado. | Todos los escenarios de número activo/inactivo funcionan. |
| 5. Panel administrativo | Productos, imágenes, pagos, contactos, logo, usuarios, configuración. | Cambios se reflejan en la tienda sin redesplegar. |
| 6. Pedidos e inventario | Seis estados, reservas, movimientos, transportadora, recaudo contra entrega. | No hay sobreventa ni cambios de stock inconsistentes. |
| 7. Ventas y analítica | Registrar venta independiente, dashboard, filtros, gráficos, auditoría. | Pedido no duplica ventas; gráficas usan libro de ventas. |
| 8. Reportes y calidad | Excel/PDF, SEO, accesibilidad, rendimiento, copias y pruebas. | Reportes correctos; errores críticos resueltos. |
| 9. Publicación | Netlify producción, subdominio, guía de operación y soporte de cambios. | Prueba integral real completada y secretos verificados. |

La IA puede implementar internamente más de una subfase a la vez si mantiene calidad y trazabilidad, pero debe conservar este orden lógico y no dejar para el final la seguridad, las relaciones de datos o la persistencia.

## 17. Pruebas de aceptación obligatorias

Marcar cada prueba como aprobada únicamente después de ejecutarla en el entorno real o de pruebas conectado a los servicios previstos.

| ID | Prueba | Resultado esperado |
|---|---|---|
| UI-01 | Abrir la tienda en escritorio, tablet y móvil. | Ancho amplio en desktop (92–96%), sin desbordes en móvil, jerarquía visual cuidada. |
| CAT-01 | Editar un producto y actualizar el precio. | El nuevo valor aparece en catálogo; pedidos históricos conservan el snapshot anterior. |
| CAT-02 | Subir cuatro imágenes, cambiar principal y ordenar. | La tarjeta usa la principal seleccionada y el carrusel recorre las cuatro. |
| CAT-03 | Cargar 60+ productos. | Búsqueda, filtros, paginación y administrador siguen respondiendo. |
| LOG-01 | Cargar logo real desde Configuración. | Se sustituye el icono temporal en tienda, admin y documentos aplicables. |
| PAY-01 | Configurar cuenta bancaria, Nequi y Llave. | Cada destino activo aparece con sus datos de recepción y se puede copiar. |
| PAY-02 | Desactivar uno de los destinos de pago. | El método deja de aparecer en checkout; los pedidos históricos conservan método/destino snapshot. |
| PAY-03 | Elegir cuenta, Nequi o Llave. | Se muestra “Envío priorizado”; no se promete entrega garantizada más rápida. |
| PAY-04 | Elegir contra entrega. | El cliente puede continuar; no aparece la etiqueta de envío priorizado. |
| ORD-01 | Crear pedido y cerrar WhatsApp sin enviar. | El pedido permanece guardado en Pendiente. |
| ORD-02 | Doble clic al confirmar pedido. | No se crean dos pedidos idénticos. |
| WSP-01 | Ambos administradores activos con números. | Al pulsar Comprar por WhatsApp aparece selector Asesor 1/Asesor 2. |
| WSP-02 | Desactivar administrador secundario. | Se oculta segundo número en footer/contacto; no aparece selector; se usa principal. |
| ORD-03 | Recorrer seis estados. | Solo existen Pendiente, Confirmado, Pagado, Enviado, Entregado y Cancelado. |
| INV-01 | Confirmar pedido y cancelar antes de despacho. | Reservas se crean y liberan correctamente. |
| INV-02 | Enviar pedido. | Reserva se convierte en salida de inventario con registro de movimiento. |

| ID | Prueba | Resultado esperado |
|---|---|---|
| SALE-01 | Registrar venta dos veces. | Se crea un solo registro de venta; segundo intento no duplica. |
| SALE-02 | Pedido contra entrega. | Solo se registra venta cuando está Entregado y recaudo marcado recibido. |
| RPT-01 | Filtrar ventas y exportar Excel/PDF. | Exportaciones reflejan filtros, totales, COP y solo ventas registradas. |
| SEC-01 | Llamar endpoint admin sin sesión. | Servidor rechaza acceso, incluso si se manipula la interfaz. |
| SEC-02 | Buscar claves en el bundle del navegador/repo. | No aparecen secretos privados ni DATABASE_URL. |
| OPS-01 | Simular inactividad de Neon y nueva consulta. | Aplicación tolera reactivación/cold start y muestra estado de carga sin fallar. |

# 18. Entregables y criterio de finalización

## La IA debe entregar

- Aplicación funcional y código fuente conectado a GitHub.
- Tienda pública completa y panel administrador privado, ambos responsive.
- Base de datos Neon con migraciones documentadas y datos semilla de 12 productos DEMO.
- Integración real de subida, reemplazo y borrado de imágenes a ImageKit con autenticación segura.
- Funciones/backend desplegables en Netlify y configuración de rutas/API.
- Autenticación, roles, sesiones, controles de acceso y auditoría.
- Módulos de productos, galería, categorías, pagos, WhatsApp, pedidos, inventario, ventas, reportes, logo y configuración.
- Exportaciones Excel/CSV y PDF con presentación legible.
- Archivo .env.example sin secretos y lista de valores que debe configurar el propietario.
- README en español con instrucciones paso a paso: crear cuentas, conectar servicios, ejecutar migraciones, crear propietario, desplegar, verificar y administrar la tienda.
- Pruebas realizadas y lista de cualquier limitación pendiente; no ocultar funciones incompletas.

## La solución se considera terminada cuando

- El propietario puede operar toda la tienda sin editar código.
- Los cambios de catálogo, logo, medios de pago y números se reflejan desde la base de datos sin redeploy.
- El cliente puede comprar por WhatsApp y el pedido queda guardado incluso si nunca envía el mensaje.
- Los dos números y sus reglas de visibilidad funcionan exactamente como se describen.
- Las seis etapas del pedido y el registro de venta independiente se comportan sin duplicaciones.
- Los datos de reportes coinciden con la base de datos y distinguen pedidos de ventas.
- La aplicación está publicada en Netlify con HTTPS y cuenta con una guía para cambiar el dominio más adelante.

# 19. Textos aprobados y fuentes oficiales

## Textos que deben utilizarse literalmente

| Contexto | Texto aprobado |
|---|---|
| Botón de compra | Comprar por WhatsApp |
| Costo de envío en carrito | + envío según ubicación |
| Entrega | Tus productos llegarán aproximadamente entre 3 y 4 días hábiles después de haber confirmado el pedido. El costo del envío se calcula según tu ubicación. |
| Incentivo para transferencia | Envío priorizado |
| Selector de contacto en checkout | Asesor 1 / Asesor 2 — únicamente si el administrador secundario está activo y tiene un número configurado. |
| Estados de pedido | Pendiente · Confirmado · Pagado · Enviado · Entregado · Cancelado |

### Fuentes técnicas oficiales para la IA

La IA debe consultar estas fuentes al implementar y volver a verificar los planes, límites, SDK y requisitos al momento de configurar las cuentas. Los precios y cuotas de terceros pueden cambiar.

**Neon — documentación oficial (cuotas y escala a cero):** https://neon.com/docs

**Neon — página de planes:** https://neon.com/pricing

**ImageKit — planes, almacenamiento y transferencia:** https://imagekit.io/plans/

**ImageKit — integración React y autenticación segura de subida:** https://imagekit.io/docs/integration/react

**ImageKit — claves públicas/privadas y seguridad:** https://imagekit.io/docs/api-keys

**Netlify — variables de entorno y funciones:** https://docs.netlify.com/build/functions/environment-variables/

**Netlify — precios y créditos de hosting:** https://www.netlify.com/pricing/

**Bolt — integraciones con Postgres, Netlify y GitHub:** https://bolt.new/solutions

**Banco de la República — tipos de Llaves Bre-B:** https://banrep.gov.co/es/bre-b/preguntas-frecuentes/cuales-tipos-de-llaves-puedo-tener

**Banco de la República — qué es Bre-B:** https://banrep.gov.co/es/bre-b/que-es

**Nequi — llaves Bre-B disponibles en Nequi:** https://ayuda.nequi.com.co/hc/es/articles/37945814626189--Qu%C3%A9-llaves-de-Bre-B-puedo-registrar-en-Nequi

**NOTA SOBRE LAS LLAVES**

En Colombia, las Llaves Bre-B son identificadores asociados a una cuenta o depósito; no son contraseñas. Los tipos publicados por el Banco de la República incluyen documento, celular, correo, identificador alfanumérico y código de comercio cuando aplica. El panel debe mostrar únicamente los tipos que el titular tenga habilitados en su entidad. Consultar la documentación oficial enlazada antes de implementar validaciones específicas.

## Mensaje inicial listo para entregar a Bolt.new

**COPIAR Y PEGAR EN LA IA**

Voy a construir una tienda virtual profesional de perfumes. Lee completo el documento “Documento Maestro — Tienda Virtual de Perfumes” que te adjunto y úsalo como especificación principal y fuente de verdad. Necesito una aplicación full-stack real, no una maqueta: tienda pública responsive, catálogo, carrito, checkout que guarde cada pedido antes de abrir WhatsApp, panel administrador con roles, productos y galería de hasta cuatro imágenes, inventario, seis estados de pedido, registro de venta independiente e idempotente, pagos configurables (cuenta bancaria, Nequi, Llave Bre-B y contra entrega), dos números de WhatsApp con reglas de activación, reportes Excel/PDF, configuración de logo y contenido. Usa Neon PostgreSQL para datos, ImageKit para imágenes, Netlify para hosting y funciones de servidor, y GitHub para el código. No uses Supabase ni una base de datos propietaria de Bolt. Nunca expongas claves privadas en el navegador. Construye por fases, ejecuta y prueba cada flujo, y no marques como terminado nada que sea solo visual o use persistencia simulada. Antes de programar, devuélveme un resumen de arquitectura, el esquema de base de datos y el plan de fases; después empieza con la Fase 1 sin volver a preguntarme decisiones ya definidas en el documento.

*Fin del documento. Toda decisión no indicada expresamente debe resolverse de la forma más sencilla, segura, mantenible y coherente con los objetivos aquí descritos, sin cambiar requisitos aprobados.*