Sistema de gestión de pedidos de pañales

Importación de Excel, validación logística e integración con SimpliRoute

Proyecto	M&M – Gestión de pedidos
Alcance	Primera implementación: pañales
Fecha	13 de agosto de 2026
Estado	Versión 6 – etiquetas de bultos sin QR y liquidación simple por viaje

Decisión de alcance
La primera implementación productiva se desarrollará para pedidos de pañales.
Las reglas de importación de medicamentos quedan documentadas en este relevamiento para una segunda etapa, ya que Bella Vista y Farmaet utilizan estructuras diferentes.

Objetivo del documento

Definir de manera práctica qué debe hacer la primera versión, qué reglas deberá aplicar y qué información necesita conservar para la operación, la integración logística y la futura facturación.

1. Objetivo y alcance del MVP

La aplicación deberá recibir archivos Excel de pedidos de pañales, convertir sus líneas en pedidos operativos, validar los destinatarios y domicilios, asignar zona y chofer, permitir una revisión en grilla y enviar los pedidos aprobados a SimpliRoute.

Incluido en esta etapa

Importación de pañales · agrupación de productos · padrón local de afiliados · comparación de domicilios · zona y chofer · carga de bultos · envío a SimpliRoute · seguimiento de estados · base para facturación.

Fuera de alcance inicial

- Importación productiva de medicamentos en el MVP. Su mapeo funcional queda relevado para la segunda etapa.
- Diseño definitivo e impresión de remitos preimpresos.
- Código QR o acceso web desde la etiqueta (segunda etapa).
- Facturación automática y emisión de comprobantes fiscales.
- Integración contable o pago automático de liquidaciones a transportistas.

Archivos de referencia

Archivo	Tipo	Decisión
Grilla OSDE BIOSINTESIS – 2026.08.06	Pañales	Incluir en MVP
Grilla OSDE BELLA VISTA – 2026.08.06	Pañales	Incluir en MVP
Grilla OSDE FARMAPAL – 2026.08.06	Pañales	Incluir en MVP; ticket opcional
BELLA VISTA (MEDICAMENTOS)	Medicamentos	Segunda etapa
FARMAET (MEDICAMENTOS)	Medicamentos	Segunda etapa

2. Conceptos funcionales

Concepto	Definición
Cliente	Farmacia o empresa que contrata el servicio, envía la grilla y recibe la facturación mensual.

Concepto	Definición
Afiliado / destinatario	Persona final que recibe el pedido. En pañales y Bella Vista Medicamentos se utiliza el Nro. de afiliado normalizado como identificador externo. En Farmaet Medicamentos se utilizará el apellido y nombre del paciente como identificador, debido a que el Nro. de afiliado del archivo llega alterado.
Pedido	Conjunto de productos que se entregarán al mismo cliente, afiliado, domicilio y fecha.
Detalle de pedido	Cada producto del Excel con su descripción, código y cantidad.
Entrega / visita	Visita física a un domicilio en una fecha. Para la regla 2×1 se agrupan pedidos del mismo cliente. Las entregas unificadas de pañales + medicamentos solo podrán relacionar las combinaciones expresamente configuradas.
Lote de importación	Registro de cada archivo procesado, con usuario, cliente seleccionado, fecha de entrega seleccionada, archivo de origen y resultado de la importación.
Subcliente	Clasificación operativa dentro de un cliente, utilizada en medicamentos para diferenciar Bolsa y Bulto (por ejemplo: Bella Vista - Bolsa / Bella Vista - Bulto).

3. Flujo operativo propuesto

1. El usuario selecciona obligatoriamente el cliente y la fecha de entrega, y luego carga el archivo Excel.
2. El sistema valida el formato correspondiente al cliente y tipo de servicio seleccionado y crea un lote de importación.
3. Aplica las reglas particulares del cliente: campos a ignorar, transformaciones de observaciones, tickets, identificadores y demás datos específicos.
4. Crea o actualiza el padrón local de destinatarios con los datos válidos de la importación.
5. Agrupa las líneas en pedidos según cliente + identificador del destinatario + domicilio + fecha de entrega.
6. Consulta el destinatario en SimpliRoute utilizando el identificador externo definido para ese cliente.
7. Compara el domicilio importado con los domicilios existentes y, si es nuevo, lo registra como domicilio alternativo para revisión.
8. Determina la zona y propone el chofer correspondiente a partir del domicilio seleccionado.
9. Muestra los pedidos en la grilla de revisión; posteriormente Embalaje y Despacho completa la cantidad de bultos e imprime las etiquetas.
10. El usuario envía a SimpliRoute únicamente los pedidos validados y el sistema sincroniza posteriormente los estados logísticos.

Principio operativo

La importación no debe detenerse por errores parciales. Los pedidos válidos se procesan y los pedidos con diferencias permanecen en la grilla, claramente marcados para su corrección.

4. Importación del Excel

4.1 Datos obligatorios al iniciar la importación

Antes de seleccionar el archivo, el usuario deberá informar obligatoriamente el cliente y la fecha de entrega. Estos dos valores se aplicarán a todo el lote importado.

- El cliente no se deduce del nombre del archivo: se toma de la selección realizada por el usuario.
- La fecha de entrega seleccionada en pantalla será la fecha operativa del pedido y tendrá prioridad sobre cualquier fecha incluida dentro del Excel.
- El sistema deberá conservar cliente, fecha de entrega, usuario y archivo de origen como datos del lote.
- Las reglas de lectura y transformación del Excel se ejecutarán según la configuración del cliente seleccionado.

4.2 Reglas generales y campos comunes

El importador utilizará una configuración por cliente. Como criterio general, deberá conservar los siguientes datos cuando estén disponibles:

Dato	Uso	Obligatorio
Número de afiliado	Identificación y consulta del destinatario	Sí
Paciente / destinatario	Visualización y control	Sí
Domicilio y localidad	Entrega, comparación y zona	Sí
Fecha de entrega	Se toma de la fecha seleccionada por el usuario al importar; no del contenido del archivo.	Sí
Producto / referencia / EAN	Detalle del pedido	Sí
Cantidad	Unidades del producto	Sí
Teléfono	Contacto del destinatario	No
Entre calles / observaciones	Apoyo a la entrega. En pañales, la fecha inicial se elimina del campo de observación y el texto restante se conserva para el remito.	No

Dato	Uso	Obligatorio
Número de ticket	Dato específico de OSDE Farmapal; debe importarse y quedar disponible para imprimir en el remito.	No
Logística del archivo	No se importa en los archivos de pañales relevados.	No

4.3 Pañales – reglas específicas por cliente

Para pañales, el cliente y la fecha de entrega se seleccionan antes de cargar el Excel. Las tres grillas comparten una estructura equivalente, pero existen reglas particulares por cliente.

Cliente	Tratamiento específico
OSDE Bella Vista	No importar “Logistica”. En “Fecha de Entrega + Observac” eliminar la fecha inicial (formato YYYY-MM-DD) y conservar todo el contenido posterior, incluyendo códigos como UF03/UE03 y textos de entrega. Ej.: “2026-08-06 UF03 PASAR DESPUES DE 13:30HS” → “UF03 PASAR DESPUES DE 13:30HS”. La observación resultante debe quedar disponible para imprimir en el remito.
OSDE Farmapal	No importar “Logistica”. Importar “Nro de tkt” como texto, preservando ceros a la izquierda, y dejarlo disponible para imprimir en el remito. En “Fecha de Entrega + Observacion” eliminar la fecha inicial y los separadores inmediatos. Ej.: “2026-08-06//FARMAPAL” → “FARMAPAL”. El texto resultante debe imprimirse en el remito.
OSDE Biosintesis	No importar “Logistica”. En “Fecha de Entrega + Observac” eliminar la fecha inicial (YYYY-MM-DD) y conservar el código/plan y el texto posterior. Ej.: “2026-08-06 UF03 PIDE QUE INGRESEN AL LOTE 48” → “UF03 PIDE QUE INGRESEN AL LOTE 48”. La observación resultante debe quedar disponible para imprimir en el remito.

Regla de observaciones: la extracción deberá ser automática. No se utilizará la fecha incluida en ese campo para programar la entrega; la fecha válida será la seleccionada por el usuario en la importación.

4.4 Medicamentos – Bella Vista (segunda etapa)

El formato de Bella Vista Medicamentos tiene encabezados propios y deberá tratarse con un mapeo específico.

Campo	Tratamiento
FECHA	No define la fecha operativa. La fecha de entrega se toma de la selección realizada al importar.
NOMBRE	Importar como destinatario.
REMITO	Importar y conservar.
N° AFILIADO	Eliminar el prefijo “OSDE” y conservar únicamente el número. Ej.: OSDE61314082502 → 61314082502.
DIRECCION / LOCALIDAD	Importar como domicilio del destinatario.
ENTRE CALLES E INFO ADICIONAL	Importar como observación logística y conservar para remito.

Campo	Tratamiento
HORA	Importar como horario/ventana de entrega.
RECETA / RETIRO DE RECETA	Aplicar una tabla de reglas configurable que transforme los valores recibidos en textos a mostrar en el remito. Ejemplos relevados: R11 → “RR Retiro de receta”; RECETA = Física → marcar la indicación de retiro de receta según la regla comercial definida.
EMPRESA	No define el cliente principal. El cliente será el seleccionado al importar.
BULTO / BOLSA	Importar cantidades y utilizar el tipo de embalaje para determinar un subcliente operativo: “Bella Vista - Bulto” o “Bella Vista - Bolsa”.
TELEFONO	Importar.

Pendiente de definición para Bella Vista Medicamentos: confirmar la regla cuando un mismo destinatario tenga simultáneamente valores en BULTO y BOLSA.

4.5 Medicamentos – Farmaet (segunda etapa)

El archivo de Farmaet no posee encabezados utilizables para el importador. Se trabajará por posición de columna. El formato esperado tendrá una primera fila vacía/ignorada y los datos comenzarán a partir de la fila siguiente.

Columna	Tratamiento
A	No importar.
B	No importar.
C	PACIENTE. Importar como destinatario. Además, para Farmaet este valor (apellido y nombre) será el identificador externo utilizado para consultar/vincular al destinatario en SimpliRoute.
D	REMITO. Importar.
E	Nro. de afiliado del archivo. Puede venir alterado o en notación científica; no utilizar como identificador en SimpliRoute. Puede conservarse como dato bruto para auditoría.
F + G	DOMICILIO. Importar y combinar cuando exista información en ambas columnas.
H	LOCALIDAD. Importar.
I	ENTRE CALLES + OBSERVACIONES. Importar y dejar disponible para imprimir en el remito.
J	TELÉFONO. Importar.
K + L	No importar.
M	HORARIO DE ENTREGA. Importar.
N + O	No importar.
P	RECETAS. Aplicar reglas configurables: valores que comienzan con EV o ENV se consideran Digital; RR identifica Retiro de receta; FIS identifica Receta física. La configuración deberá permitir transformar nuevos códigos sin modificar el importador.

Columna	Tratamiento
Q + R + S + T	No importar.
U	Importar el valor y mostrarlo junto al número de remito.
V	Tipo de embalaje/subcliente. Según el valor, clasificar como “Farmaet - Bolsa” o “Farmaet - Bulto”.

Regla de bultos Farmaet: si un mismo destinatario tiene entregas clasificadas como Bolsa y Bulto dentro del mismo grupo operativo, las bolsas se convierten a bultos y se suman. Ejemplo: 4 bultos + 1 bolsa = 5 bultos.

Recomendación funcional: aunque actualmente se agrega una primera fila vacía al archivo, conviene que el importador ignore automáticamente la primera fila y lea por posición de columna, evitando que el usuario tenga que modificar manualmente el Excel.

4.6 Resultado de la importación

Antes de confirmar, se mostrará un resumen con: líneas leídas, pedidos generados, afiliados encontrados, afiliados nuevos, direcciones diferentes, zonas no identificadas, pedidos sin chofer y errores de datos.

5. Regla de agrupación de productos

Regla principal
Se agrupan en un único pedido las líneas que tengan el mismo cliente, el mismo identificador del destinatario, la misma dirección normalizada y la misma fecha de entrega.

El pedido resultante deberá conservar todos los productos como detalles independientes y calcular:

- Cantidad de productos diferentes.
- Cantidad total de unidades.
- Cantidad de bultos, a completar posteriormente por logística.
- Número de remito o ticket, cuando corresponda.

Casos que generan pedidos separados: un mismo afiliado con otra dirección, otra fecha de entrega o perteneciente a otro cliente comercial.

Relación con la facturación

La agrupación del pedido no deberá eliminar la información necesaria para facturación. Cada pedido se mantiene independiente. La regla 2×1 se calcula dentro del mismo cliente y no cruza clientes diferentes. La única excepción es la entrega unificada de pañales + medicamentos, que podrá relacionar únicamente las combinaciones de clientes/orígenes expresamente configuradas, siempre que coincidan la fecha y el domicilio de entrega.

6. Consulta del destinatario y validación del domicilio

Durante la importación, el sistema deberá intentar localizar al destinatario en SimpliRoute utilizando el identificador externo definido para el cliente. En pañales y Bella Vista Medicamentos será el Nro. de afiliado normalizado; en Farmaet Medicamentos será apellido y nombre del paciente.

6.1 Destinatario encontrado

- Recuperar nombre, dirección, localidad, teléfono y coordenadas cuando estén disponibles.
- Vincular el pedido con el identificador de SimpliRoute.
- Comparar la dirección del Excel con la registrada.

6.2 Destinatario no encontrado

- Crear o actualizar el padrón local con los datos del Excel.
- Marcar “No encontrado en SimpliRoute”.
- Permitir revisar los datos antes del envío.
- Dejar disponible una acción para darlo de alta en SimpliRoute, si la API y el proceso operativo lo permiten.

6.3 Dirección diferente

Si el afiliado existe, pero la dirección del Excel es diferente, el sistema deberá conservar el domicilio existente y agregar la dirección del archivo como un domicilio alternativo dentro del nuevo sistema.

Acción disponible	Resultado
Agregar como domicilio alternativo	Se guarda la dirección del Excel como un domicilio adicional del destinatario, sin reemplazar el domicilio existente.
Seleccionar para este pedido	El usuario elige el domicilio efectivo para la entrega. A partir de esa selección se recalculan la zona y el chofer.
Enviar manualmente a SimpliRoute	Mediante una acción explícita, el usuario envía el nuevo domicilio a SimpliRoute. Esta actualización nunca se realiza de forma automática.

El pedido quedará marcado para revisión. El usuario deberá seleccionar manualmente el domicilio que se utilizará para la entrega y, cuando corresponda, ejecutar una acción explícita para enviar el nuevo domicilio a SimpliRoute. El sistema no deberá actualizar SimpliRoute automáticamente.

7. Asignación de zona y chofer

La zona y el chofer se calcularán después de definir la dirección válida del pedido.

1. Normalizar o geocodificar la dirección.

2. Determinar la zona logística correspondiente.

3. Consultar la relación configurada entre zona, vehículo y/o chofer.

4. Asignar automáticamente el chofer sugerido.

5. Permitir una corrección manual desde la grilla.

> **Excepción**
>
> Si no se identifica la zona o no existe una relación válida con un chofer, el pedido quedará como “Zona sin identificar” o “Chofer sin asignar” y requerirá intervención manual.

8. Grilla operativa

La grilla deberá mostrar un registro por pedido, con acceso al detalle de productos.

Campo	Comportamiento
Cliente	Cliente seleccionado por el usuario al iniciar la importación.
Afiliado	Número y nombre del destinatario.
Dirección	Dirección elegida para la entrega y localidad.
Fecha	Fecha prevista o efectiva de entrega.
Productos	Cantidad de productos diferentes y total de unidades.
Bultos	Carga desde la pantalla resumida de Embalaje y Despacho. Dato interno utilizado para generar e imprimir las etiquetas.
Zona / chofer	Asignación automática con posibilidad de cambio.
Validación	Correcto, pendiente o con alerta.
Estado	Estado sincronizado con SimpliRoute.
Acciones	Ver detalle, resolver dirección, editar, enviar, reintentar y actualizar estado.

Edición directa

Como mínimo se podrán revisar y, según permisos, corregir: dirección seleccionada, fecha de entrega, zona, chofer y observaciones. El cliente proviene de la selección realizada al importar. La cantidad de bultos se administrará principalmente desde una pantalla específica de Embalaje y Despacho. Los cambios relevantes deberán quedar auditados.

8.1 Pantalla de Embalaje y Despacho

El sistema deberá ofrecer una pantalla resumida para que el área de Embalaje y Despacho cargue rápidamente la cantidad de bultos de cada pedido antes de su salida.

La pantalla deberá permitir filtrar por fecha de entrega, cliente y estado, y mostrar como mínimo: pedido, cliente, número de afiliado, destinatario, dirección, cantidad de productos, total de unidades, cantidad de bultos y estado de impresión de la etiqueta.

Una vez informada la cantidad total de bultos, el usuario deberá poder guardar el dato y generar la impresión de las etiquetas. La cantidad de bultos es un dato interno de Embalaje y Despacho y, en esta etapa, no se envía a SimpliRoute.

El sistema deberá generar una etiqueta por cada bulto e identificar cada unidad sobre el total. Ejemplo para 3 bultos: “Bulto 1/3”, “Bulto 2/3” y “Bulto 3/3”.

8.2 Etiquetas de bultos

Cada pedido tendrá un N.º de Pedido interno generado por el sistema. Ese número será el mismo en todas las etiquetas del pedido.

Cada etiqueta deberá mostrar:

- N.º de Pedido interno.
- Fecha de entrega.
- Cliente.
- Destinatario.
- Dirección.
- Localidad.
- Entre calles / observaciones, cuando corresponda.
- Número de bulto sobre el total (ej.: Bulto 2/4).

Los datos de la etiqueta se toman directamente del pedido. En el MVP la etiqueta no llevará código QR.

El usuario deberá poder reimprimir todas las etiquetas de un pedido o una etiqueta puntual.

9. Envío y sincronización con SimpliRoute

9.1 Condiciones para enviar

- Cliente identificado.
- Afiliado y dirección válidos.
- Zona y chofer definidos, cuando sean obligatorios para el proceso.
- Pedido sin alertas bloqueantes.

El sistema deberá permitir seleccionar pedidos por fecha, enviarlos en lote, registrar el identificador devuelto, informar errores y reintentar únicamente los pedidos fallidos.

9.2 Estados iniciales

Estado interno	Interpretación
Sin asignar	Importado, aún sin planificación válida.
Coordinado / asignado	Vinculado a una ruta, vehículo o chofer.
En despacho / en tránsito	La entrega está en ejecución.
Entregado	Entrega realizada.
Entrega fallida	Se visitó el domicilio, pero no se entregó.
Cancelado	Pedido cancelado por operación o cliente.

La equivalencia definitiva deberá configurarse según los estados reales expuestos por SimpliRoute y conservar un historial de cambios.

10. Lógica funcional de facturación

La emisión automática de la factura queda fuera del MVP inicial. El sistema sí deberá conservar los datos necesarios para calcular y exportar el cierre mensual de cada cliente.

10.1 Facturación mensual

La facturación se realizará al cierre de cada mes y siempre se calculará por cliente.

- El usuario seleccionará el mes y el cliente.
- Inicialmente se considerarán los pedidos con estado final “Entregado”.
- El resultado deberá poder revisarse antes del cierre y exportarse a Excel.

10.2 Tarifa según zona

Cada entrega tendrá una tarifa según la ubicación efectiva del domicilio:

- CABA.
- Provincia - Cordón 1.
- Provincia - Cordón 2.
- Provincia - Cordón 3.

El sistema deberá determinar el cordón a partir de la localidad. La relación Localidad → Cordón deberá ser configurable y no quedar fija en código.

Dato	Uso en facturación
Localidad	Determina CABA o el cordón correspondiente.
Cordón	Define la tarifa de Provincia a aplicar.
Cliente	Permite utilizar la tarifa particular acordada con ese cliente.

10.3 Pañales

Para pañales, la facturación se calculará según cliente, zona y cantidad de viajes facturables.

10.4 Medicamentos

Para medicamentos, además de cliente y zona, se deberá considerar si el envío corresponde a Bulto o Bolsa. La tarifa podrá ser diferente para cada caso.

Para Farmaet se mantiene la regla operativa definida en la importación: si un destinatario tiene bultos y bolsas, las bolsas se convierten a bultos. Ejemplo: 4 bultos + 1 bolsa = 5 bultos.

10.5 Regla 2×1

Si el mismo cliente tiene varios pedidos del mismo tipo, entregados el mismo día y en el mismo domicilio, cada dos pedidos se facturarán como un viaje.

La regla se calcula dentro del mismo cliente. No se mezclan clientes diferentes para aplicar el 2×1.

Pedidos del mismo tipo	Viajes facturables
1	1
2	1

Pedidos del mismo tipo	Viajes facturables
3	2
4	2
10	5

Si queda un pedido sin pareja, se factura como un viaje adicional.

10.6 Entrega unificada

Se considera una entrega unificada solamente cuando se entrega un pedido de pañales y un pedido de medicamentos en el mismo domicilio y en la misma fecha, y la combinación está habilitada en configuración.

- Pañales: se factura al 100 % de la tarifa correspondiente.
- Medicamentos: se factura con un porcentaje adicional configurable.
- El porcentaje podrá ser diferente para CABA y AMBA/Provincia.
- Dos pedidos solo de pañales o solo de medicamentos no son una entrega unificada; en esos casos corresponde analizar la regla 2×1.

10.7 Combinaciones iniciales de entrega unificada

La unificación no se aplicará de forma general. Solo se evaluarán las combinaciones configuradas.

Medicamentos	Pañales que pueden unificarse
Farmaet	Biosíntesis o Farmapal
Bella Vista medicamentos (Bulto/Bolsa)	OSDE Bella Vista pañales / Previvax

Para que exista unificación deberán coincidir la fecha efectiva y el domicilio normalizado.

10.8 Orden simple del cálculo

1. Seleccionar mes y cliente.
2. Tomar los pedidos entregados.
3. Determinar CABA, Cordón 1, Cordón 2 o Cordón 3 según la localidad.
4. Agrupar por fecha de entrega y domicilio normalizado.
5. Identificar si el pedido es Pañales o Medicamentos y, para medicamentos, si corresponde Bulto o Bolsa.
6. Verificar primero si existe una entrega unificada habilitada.
7. Sobre los pedidos restantes del mismo tipo, aplicar la regla 2×1.
8. Aplicar la tarifa y/o porcentaje correspondiente.
9. Generar el detalle y total mensual.

10.9 Configuración necesaria

- Relación Localidad → CABA / Cordón 1 / Cordón 2 / Cordón 3.
- Tarifas por cliente y zona.
- Tarifas de medicamentos por Bulto y Bolsa, cuando corresponda.
- Porcentaje adicional para entrega unificada en CABA.
- Porcentaje adicional para entrega unificada en AMBA/Provincia.
- Combinaciones habilitadas para entrega unificada.

- Fecha de vigencia de tarifas y porcentajes.

10.10 Datos y reporte mensual

Cada pedido deberá mantener su trazabilidad individual aunque participe de un 2×1 o de una entrega unificada.

El reporte mensual deberá incluir como mínimo:

- Cliente y período.
- Fecha de entrega.
- Destinatario y número de afiliado.
- Dirección y localidad.
- Zona tarifaria: CABA / Cordón 1 / Cordón 2 / Cordón 3.
- Tipo de servicio: Pañales o Medicamentos.
- Bulto/Bolsa para medicamentos, cuando corresponda.
- Regla aplicada: individual, 2×1 o unificada.
- Tarifa y porcentaje aplicados.
- Importe calculado.

El reporte deberá poder exportarse a Excel.

10.11 Pendientes para cerrar facturación

- Definir las localidades incluidas en cada cordón.
- Cargar las tarifas iniciales por cliente y zona.
- Confirmar las tarifas de Bulto y Bolsa para medicamentos.
- Definir los porcentajes exactos de entrega unificada para CABA y AMBA/Provincia.
- Confirmar el tratamiento de entregas fallidas, canceladas y reentregas.

11. Liquidación a transportistas

La liquidación al transportista es independiente de la facturación a clientes.

Regla de liquidación

- Se paga por viaje realizado.
- Cada viaje registrado genera una unidad liquidable.
- Se aplica una tarifa fija por viaje.
- No se aplica ninguna lógica de 2×1, entrega unificada ni agrupación para calcular el pago al transportista.

El sistema deberá permitir obtener el total de viajes por transportista y período, aplicar la tarifa fija y exportar el detalle.

12. Roles mínimos y trazabilidad

Rol	Responsabilidades principales
Operaciones	Importar, revisar alertas, corregir datos y enviar pedidos.

Rol	Responsabilidades principales
Logística	Completar la cantidad de bultos desde la pantalla de Embalaje y Despacho, imprimir etiquetas, revisar zona y chofer y preparar la documentación operativa.
Administración	Configurar clientes, relaciones, usuarios y parámetros.
Facturación	Generar cierres mensuales por cliente, revisar reglas 2×1 y entregas unificadas, aplicar tarifas y exportar reportes.

El sistema deberá registrar usuario, fecha y valor anterior/nuevo para cambios de dirección, cliente, zona, chofer, bultos y estado.

13. Criterios de aceptación del MVP

- ☐ Permite importar los tres archivos de pañales de referencia seleccionando previamente cliente y fecha de entrega.
- ☐ Conserva el cliente y la fecha seleccionados como datos obligatorios del lote y de sus pedidos.
- ☐ Aplica las reglas particulares de Bella Vista, Farmapal y Biosintesis: ignora Logistica, procesa observaciones y conserva el Nro. de ticket de Farmapal.
- ☐ Consulta o vincula el afiliado con SimpliRoute cuando existe.
- ☐ Marca las diferencias de dirección y obliga a resolverlas antes del envío.
- ☐ Asigna zona y chofer automáticamente cuando existe una regla válida.
- ☐ Muestra un pedido por fila y permite consultar sus productos.
- ☐ Permite cargar la cantidad de bultos desde Embalaje y Despacho, generar una etiqueta por cada bulto con numeración X/Y y reimprimir etiquetas.
- ☐ Envía solamente pedidos válidos y registra errores individualmente.
- ☐ Actualiza los estados y conserva su historial.
- ☐ Conserva la información necesaria para facturar por cliente y zona, aplicar la regla 2×1, diferenciar Bulto/Bolsa en medicamentos y reconocer las combinaciones habilitadas de pañales + medicamentos.
- ☐ La fecha contenida en el Excel no reemplaza la fecha elegida por el usuario al importar.
- ☐ Las observaciones procesadas y el ticket de Farmapal quedan disponibles para la futura impresión del remito.
- ☐ Permite liquidar al transportista por cantidad de viajes realizados, aplicando una tarifa fija por viaje, sin reglas adicionales.

14. Definiciones confirmadas y validaciones técnicas pendientes

- Confirmar credenciales, plan y endpoints disponibles de SimpliRoute.
- Definición confirmada: para pañales y Bella Vista Medicamentos, el identificador externo del destinatario será el Nro. de afiliado normalizado. Excepción: en Farmaet Medicamentos se utilizará apellido y nombre del paciente, ya que el Nro. de afiliado del archivo llega alterado. En todos los casos se conservará también el cliente asociado para evitar vinculaciones incorrectas.
- Confirmar cómo se obtienen zonas, vehículos y choferes desde SimpliRoute.
- Definir la herramienta de normalización/geocodificación de direcciones.

- Definición confirmada: cuando el domicilio del archivo sea diferente, se agregará como domicilio alternativo en el sistema. El nuevo domicilio solo se enviará a SimpliRoute mediante una acción manual y explícita del usuario.
- Definición confirmada: el área de Embalaje y Despacho cargará la cantidad total de bultos en una pantalla resumida. El dato será interno del sistema y se utilizará para generar e imprimir una etiqueta por cada bulto.
- Validación pendiente: definir formato, tamaño e impresora de las etiquetas. El código QR queda fuera del MVP.
- Validar frecuencia y mecanismo de actualización de estados.
- Definir localidades por cordón y cargar tarifas por cliente/zona, valores de Bulto/Bolsa, porcentajes de unificados y tratamiento de entregas fallidas, canceladas y reentregas. Para transportistas, definir la tarifa fija por viaje.

15. Implementación sugerida

Etapa	Entregable	Resultado
1	Importador + lote + agrupación	Pedidos de pañales generados y auditables.
2	Padrón + direcciones + grilla	Pedidos revisados, corregidos y listos para logística.
3	Zona, chofer y SimpliRoute	Envío y sincronización de estados.
4	Remitos, etiquetas y reportes	Operación documental y exportaciones.
5	Medicamentos + facturación mensual	Implementar los mapeos específicos de Bella Vista y Farmaet, subclientes Bolsa/Bulto, reglas configurables de recetas, regla 2×1, entregas unificadas y cierre por cliente.

Nota final: este documento define el alcance funcional inicial de pañales y deja relevadas las reglas de importación de medicamentos para la segunda etapa. Las reglas indicadas como pendientes deberán resolverse antes de cerrar el diseño técnico y la estimación definitiva de esos módulos.