# Думай как САПРист

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ


Ypok 1

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ

Курс по конструированию в САПР om @sapr\_in\_fashion и @sapr\_grazia


### л2 г1 · r4 л7 л6 т40 лЗ т1 62 61

л5



### ypok 1

#### БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ







Курс по конструированию в САПР om @sapr\_in\_fashion и @sapr\_grazia

### Ypok 1


#### БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ






### ypok 1

#### БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ






Курс по конструированию в САПР om @sapr\_in\_fashion и @sapr\_grazia

БОКОВОЙ ШОВ

## ypok 1

#### БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ




Диапазон угла плеча спинки **13-17°** 



### Ypok 1

#### БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ




Диапазон угла плеча полочки **17.5-22.5°** 



Приращения для	использ	ования в (	САПР
	приращения в сторону увеличения размера **		
	84-104	108-120	124-136
угол наклона плеча спинки	-0.5	-0.5	-0.1
угол наклона плеча полочки	-0.3	-0.2	-0.2
угол нагрудной вытачки	1.6	1.9	2.1
**все значения в градусах			

## Ypok 1

#### БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ







### БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ



