Strecke-Tab · Wireframes

Low-Fi · Graustufen · IA-Validierung vor dem Visual Design. Sieben Screen-States aus §6 des Briefs. Meine Annahmen stehen rechts als Sticky-Notes — bitte gegenchecken.

□ box *UI-Container* ▩ *Placeholder (Foto/Illustration)* ● *Rot-Akzent = Nachsuche / krankgeschossen* — — *gestrichelt = gruppierender Divider* ↓ chrono *älteste Kills zuerst*

IA-Gliederung (v2)
A · Hero (adaptiv: compact/full)
B · Chrono-Liste
C · Offene Nachsuchen (Rolle!)

Hero skaliert
≤4 total → Compact-Bar
≥5 total → Full-Aggregat
Tap auf Hero-Zeile toggelt ihre Gruppe

Expand-Regel
Chevron nur bei Wildart ≥5 Kills.
Tap = Filter der Chrono-Liste,
Für Gast: unsichtbar.

1 · Empty

Jagd läuft, noch keine Erlegung



2 · Ein Kill

≤4 total → Compact-Hero





4 · Drückjagd

12 Kills → Full-Hero + Filter-Pills

5 · Mit Nachsuchen

JL · Compact-Hero + Pills + Nachsuche

6

wie 5, ol







Antworten

7 · Kill-Detail Sheet

KillDetailContent (reusable)

8a · Foto hinzufügen

Sheet-Stufe 1: Ziel wählen

8b · Kill wählen

Sheet-Stufe 2: Zuordnung

Antworten ein
Q1 Schwelle 4,
Q2 Chevron ≥
Q3 Kapital nu
Q4 Minuten-(
Q5 Emoji + 🐾
Q6 Mood → (
✓

Offen für Hi-F
· Visual Direct
· Mikro-Inter
Sheet)
· Empty-State
· Edge: 50+ Ki

Entschieden
Hero ↔ Pills
Foto-Button:
(Strecken / S
Gast sieht Pil
keine Nachsu