FullMuscle
EQUIPMENT

CATALOGO COMPLETO
EDIZIONE ITALIANA

ATTREZZATURE PER LA TUA AREA FORZA

G5

La forza prende forma.



Rendering illustrativo di ambientazione.

Macchine, panche, rack e stazioni multifunzione. Una linea da esplorare, modello per modello.

105
MODELLI IN CATALOGO

CATALOGO COMPLETO G5

Trova il modello per il tuo progetto.

105 modelli della linea G5, organizzati per tipologia. Ogni scheda riunisce codice, descrizione, caratteristiche e dati tecnici disponibili.

Cavi e multifunzione 13 modelli · p. 3

Gambe e glutei 30 modelli · p. 15

Petto e spalle 13 modelli · p. 36

Schiena e braccia 14 modelli · p. 48

Core 11 modelli · p. 9

Panche 12 modelli · p. 30

Rack e accessori 12 modelli · p. 42

Come leggere le schede
Le dimensioni sono indicate in millimetri, nell'ordine lunghezza × profondità × altezza. Il peso macchina è distinto dal pacco pesi. Per le stazioni multifunzione i carichi sono riportati per singola stazione quando disponibili.

I valori indicati come "su richiesta" sono da confermare in fase di preventivo. Gli accessori e i carichi raffigurati vanno verificati nella configurazione richiesta.

Un riferimento semplice.
Comunica il codice Full Muscle del modello e la quantità desiderata: Matteo · 392 550 1779 · info@fullmuscle-equipment.com.

FM-G-41

CAVI E MULTIFUNZIONE

Dual Cable Cross



Stazione a doppio cavo per combinare trazioni e spinte in piedi. I due pacchi pesi consentono di impostare il lavoro sui due lati della struttura.

Dimensioni (L × P × H)	**800 × 1770 × 1800 mm**
Peso macchina	**330 kg**
Pacco pesi	**90 kg × 2**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Stazione a doppio cavo per combinare trazioni e spinte in piedi

FM-G-42

CAVI E MULTIFUNZIONE

Dual Cable Cross



Due punti di lavoro a cavo riuniti in una struttura dedicata all'allenamento funzionale. Una soluzione per esercizi unilaterali e combinazioni per la parte superiore del corpo.

Dimensioni (L × P × H)	**800 × 1770 × 1800 mm**
Peso macchina	**330 kg**
Pacco pesi	**90 kg × 2**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Due punti di lavoro a cavo riuniti in una struttura dedicata all'allenamento funzionale

FM-GC-5017

CAVI E MULTIFUNZIONE

Smith Machine



Struttura con bilanciere guidato per esercizi di spinta e accosciata. La postazione può essere abbinata a una panca per ampliare le possibilità di allenamento.

Dimensioni (L × P × H)	**1375 × 1930 × 2180 mm**
Peso macchina	**265 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Struttura con bilanciere guidato per esercizi di spinta e accosciata

FM-GC-5018

CAVI E MULTIFUNZIONE

Cable Crossover



Stazione a cavi contrapposti con due pacchi pesi. La struttura offre spazio centrale per croci, trazioni e altre combinazioni di lavoro ai cavi.

Dimensioni (L × P × H)	**3820 × 730 × 2250 mm**
Peso macchina	**347 kg**
Pacco pesi	**80 kg × 2**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Stazione a cavi contrapposti con due pacchi pesi

FM-GC-5038

CAVI E MULTIFUNZIONE

Cable Jungle



Struttura a cavi con più punti di lavoro. Permette di organizzare esercizi per diversi distretti corporei attorno a un'unica stazione.

Dimensioni (L × P × H)	**1945 × 1900 × 2255 mm**
Peso macchina	**465 kg**
Pacco pesi	**Su richiesta**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Struttura a cavi con più punti di lavoro

FM-GC-5090

CAVI E MULTIFUNZIONE

Functional Trainer



Stazione funzionale a doppio cavo con due pacchi pesi. Permette di impostare trazioni e spinte da diversi punti di lavoro.

Dimensioni (L × P × H)	**760 × 1530 × 2250 mm**
Peso macchina	**350 kg**
Pacco pesi	**100 kg × 2**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Stazione funzionale a doppio cavo con due pacchi pesi

FM-GC-5097

CAVI E MULTIFUNZIONE

Multistazione a 4 postazioni



Struttura con quattro postazioni per esercizi di forza. Riunisce più punti di lavoro intorno a un unico nucleo centrale.

Dimensioni (L × P × H)	**Su richiesta**
Peso macchina	**Su richiesta**
Pacco pesi	**Su richiesta**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Struttura con quattro postazioni per esercizi di forza

FM-GC-5097A

CAVI E MULTIFUNZIONE

Multistazione con trazioni assistite



Sistema a quattro postazioni con trazioni e dip assistiti, lat pulldown, low row e carrucola regolabile. I carichi sono distinti per ciascuna stazione.

Dimensioni (L × P × H)	**3450 × 2075 × 2530 mm**
Peso macchina	**690 kg**
Trazioni e dip assistiti	**100 kg**
Lat Pulldown	**100 kg**
Low Row	**100 kg**
Cavo regolabile	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Sistema a quattro postazioni con trazioni e dip assistiti, lat pulldown, low row e carrucola regolabile

FM-GC-5098

CAVI E MULTIFUNZIONE

Multistazione a 5 postazioni



Struttura per cinque postazioni di lavoro nella zona forza. Consente di riunire esercizi ai cavi e stazioni dedicate in un'unica area.

Dimensioni (L × P × H)	**4380 × 3450 × 2260 mm**
Peso macchina	**820 kg**
Pacco pesi	**Su richiesta**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Struttura per cinque postazioni di lavoro nella zona forza

FM-GC-5098A-5200

CAVI E MULTIFUNZIONE

Carrucola singola



Colonna a carrucola singola per esercizi ai cavi. Una postazione compatta per il lavoro di braccia, spalle e schiena.

Dimensioni (L × P × H)	**640 × 686 × 2263 mm**
Peso macchina	**162 kg**
Pacco pesi	**Su richiesta**
Struttura	**Acciaio Q235**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Colonna a carrucola singola per esercizi ai cavi

FM-GC-5098A-5202

CAVI E MULTIFUNZIONE

Multistazione 5202



Sistema a quattro postazioni con low row, lat pulldown, carrucola singola e butterfly. Ogni stazione dispone del proprio carico dichiarato.

Dimensioni (L × P × H)	**3460 × 2270 × 2263 mm**
Peso macchina	**750 kg**
Low Row	**100 kg**
Lat Pulldown	**100 kg**
Cavo singolo	**100 kg**
Pectoral Fly	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Sistema a quattro postazioni con low row, lat pulldown, carrucola singola e butterfly

FM-GC-5098A-5203

CAVI E MULTIFUNZIONE

Multistazione 5203



Sistema con leg press, carrucola regolabile, chest press regolabile e leg curl/extension. Riunisce il lavoro della parte superiore e inferiore del corpo.

Dimensioni (L × P × H)	**3166 × 2585 × 2263 mm**
Peso macchina	**805 kg**
Leg Press	**110 kg**
Cavo regolabile	**100 kg**
Chest Press	**100 kg**
Leg Curl / Extension	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Sistema con leg press, carrucola regolabile, chest press regolabile e leg curl/extension

FM-GC-5099

CAVI E MULTIFUNZIONE

Multistazione a 8 postazioni



Struttura estesa per otto postazioni di allenamento. Offre diversi punti di lavoro per organizzare una zona forza condivisa.

Dimensioni (L × P × H)	**5110 × 3450 × 2260 mm**
Peso macchina	**1304 kg**
Pacco pesi	**Su richiesta**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Struttura estesa per otto postazioni di allenamento

FM-GC-5003

CORE

Rotary Torso



Postazione da seduti per il lavoro di rotazione del tronco. Le impugnature e i supporti imbottiti aiutano a mantenere il posizionamento durante il movimento.

Dimensioni (L × P × H)	**Su richiesta**
Peso macchina	**Su richiesta**
Pacco pesi	**Su richiesta**

Postazione da seduti per il lavoro di rotazione del tronco

FM-GC-5006

CORE

Back Extension



Macchina da seduti per l'estensione del tronco contro resistenza. Il rullo dorsale e gli appoggi inferiori definiscono una postazione dedicata al lavoro della zona lombare.

Dimensioni (L × P × H)	**1640 × 1000 × 1550 mm**
Peso macchina	**164 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina da seduti per l'estensione del tronco contro resistenza

FM-GC-5015

CORE

Total Abdominal



Postazione dedicata al lavoro addominale da seduti. I supporti del corpo e il sistema di resistenza permettono di inserire il crunch nella zona core.

Dimensioni (L × P × H)	**1520 × 950 × 1550 mm**
Peso macchina	**164 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione dedicata al lavoro addominale da seduti

FM-GC-5019-1

CORE

Knee Raise



Struttura per il sollevamento delle ginocchia con appoggi per gli avambracci. Una postazione a corpo libero per completare l'area addominali.

Dimensioni (L × P × H)	**1270 × 760 × 1560 mm**
Peso macchina	**63 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Struttura per il sollevamento delle ginocchia con appoggi per gli avambracci

FM-GC-5019-2

CORE

Knee Raise con barra trazioni



Postazione verticale per esercizi a corpo libero con supporti imbottiti. La struttura alta integra la zona di lavoro per il sollevamento delle gambe.

Dimensioni (L × P × H)	**1220 × 1000 × 2300 mm**
Peso macchina	**86 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione verticale per esercizi a corpo libero con supporti imbottiti

FM-GC-5026

CORE

Roman Chair



Panca per esercizi di estensione del tronco con appoggi imbottiti. Offre una postazione a corpo libero per il lavoro della catena posteriore.

Dimensioni (L × P × H)	**1275 × 835 × 880 mm**
Peso macchina	**57 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca per esercizi di estensione del tronco con appoggi imbottiti

FM-GC-5027

CORE

Panca addominali regolabile



Panca dedicata agli esercizi addominali con inclinazione regolabile. Gli appoggi per le gambe aiutano a definire il posizionamento sulla superficie imbottita.

Dimensioni (L × P × H)	**1345 × 740 × 1155 mm**
Peso macchina	**51 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca dedicata agli esercizi addominali con inclinazione regolabile

FM-GC-5037

CORE

Abdominal Crunch



Macchina per crunch con carico selezionabile. Il sistema di appoggi definisce una postazione dedicata alla flessione del tronco.

Dimensioni (L × P × H)	**1640 × 1000 × 1550 mm**
Peso macchina	**162 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per crunch con carico selezionabile

FM-GC-5054

CORE

Back e Abdominal Combo



Postazione combinata per estensione e flessione del tronco. Integra lavoro dorsale e addominale con resistenza selezionabile.

Dimensioni (L × P × H)	**1640 × 1000 × 1550 mm**
Peso macchina	**171 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione combinata per estensione e flessione del tronco

FM-GC-5088

CORE

Abdominal Oblique Crunch



Macchina per crunch con coinvolgimento della zona obliqua. Offre una postazione dedicata alla flessione del tronco contro resistenza.

Dimensioni (L × P × H)	**1290 × 1280 × 1545 mm**
Peso macchina	**112 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per crunch con coinvolgimento della zona obliqua

FM-GC-5113

CORE

Vertical Crunch Station



Stazione per il lavoro addominale in configurazione verticale. Gli appoggi e le impugnature definiscono il posizionamento durante il movimento.

Dimensioni (L × P × H)	**1105 × 1277 × 1744 mm**
Peso macchina	**124 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Stazione per il lavoro addominale in configurazione verticale

FM-G-45

GAMBE E GLUTEI

Squat Machine C.O.D.



Macchina dedicata allo squat con resistenza a pacco pesi. Integra una postazione specifica per il lavoro delle gambe nella zona forza.

Dimensioni (L × P × H)	**2210 × 750 × 1990 mm**
Peso macchina	**315 kg**
Pacco pesi	**165 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina dedicata allo squat con resistenza a pacco pesi

FM-GC-5001

GAMBE E GLUTEI

Seated Leg Curl



Leg curl da seduti per allenare i flessori del ginocchio. Seduta, schienale e rulli sostengono la posizione durante la flessione delle gambe contro il carico selezionato.

Dimensioni (L × P × H)	**1300 × 980 × 1550 mm**
Peso macchina	**174 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Flessione del ginocchio da seduti · Rulli di appoggio per il posizionamento delle gambe

FM-GC-5002

GAMBE E GLUTEI

Leg Extension



Macchina per l'estensione del ginocchio da seduti, dedicata al lavoro dei quadricipiti. Il rullo tibiale trasmette il movimento alla resistenza del pacco pesi.

Dimensioni (L × P × H)	**1300 × 980 × 1550 mm**
Peso macchina	**174 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Estensione del ginocchio da seduti · Rullo di appoggio tibiale

FM-GC-5002-1

GAMBE E GLUTEI

Leg Extension a leve indipendenti



Variante della leg extension con leve separate per il lavoro delle due gambe. Permette di inserire l'estensione del ginocchio in una postazione dedicata ai quadricipiti.

Dimensioni (L × P × H)	**1300 × 980 × 1550 mm**
Peso macchina	**174 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Variante della leg extension con leve separate per il lavoro delle due gambe

FM-GC-5009

GAMBE E GLUTEI

Multi Hip



Postazione in piedi per esercizi dell'anca contro resistenza. Il braccio con rullo consente di impostare il contatto con la gamba durante il movimento.

Dimensioni (L × P × H)	**1100 × 1560 × 1640 mm**
Peso macchina	**201 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione in piedi per esercizi dell'anca contro resistenza

FM-GC-5014

GAMBE E GLUTEI

Adductor



Macchina da seduti per l'adduzione delle anche. Gli appoggi imbottiti trasferiscono il movimento di chiusura delle gambe alla resistenza selezionata.

Dimensioni (L × P × H)	**1520 × 610 × 1550 mm**
Peso macchina	**179 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina da seduti per l'adduzione delle anche

FM-GC-5016

GAMBE E GLUTEI

Leg Press orizzontale



Pressa orizzontale con seduta e ampia pedana per il lavoro degli arti inferiori. La spinta delle gambe agisce contro un pacco pesi selezionabile.

Dimensioni (L × P × H)	**1800 × 1120 × 1550 mm**
Peso macchina	**191 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Spinta orizzontale degli arti inferiori · Seduta con schienale e pedana frontale

FM-GC-5022

GAMBE E GLUTEI

Glute Machine



Postazione dedicata all'estensione dell'anca contro resistenza. Gli appoggi del corpo aiutano a impostare il lavoro della gamba sul braccio della macchina.

Dimensioni (L × P × H)	**1300 × 830 × 1550 mm**
Peso macchina	**166 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione dedicata all'estensione dell'anca contro resistenza

FM-GC-5022-1

GAMBE E GLUTEI

Glute Machine — variante lunga



Configurazione della glute machine con struttura allungata. Offre una postazione specifica per il lavoro dei glutei con resistenza a pacco pesi.

Dimensioni (L × P × H)	**2000 × 1020 × 1550 mm**
Peso macchina	**180 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Configurazione della glute machine con struttura allungata

FM-GC-5033

GAMBE E GLUTEI

Abductor



Macchina da seduti per l'abduzione delle anche. Gli appoggi esterni sulle gambe accompagnano il movimento di apertura contro il carico selezionato.

Dimensioni (L × P × H)	**1520 × 610 × 1550 mm**
Peso macchina	**179 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina da seduti per l'abduzione delle anche

FM-GC-5039

GAMBE E GLUTEI

Hip Glute



Macchina dedicata al lavoro di anche e glutei. La struttura offre appoggi specifici per accompagnare il movimento dell'anca contro resistenza.

Dimensioni (L × P × H)	**2240 × 1100 × 1890 mm**
Peso macchina	**120 kg**
Carico	**Su richiesta**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina dedicata al lavoro di anche e glutei

FM-GC-5044

GAMBE E GLUTEI

Prone Leg Curl



Leg curl in posizione prona per la flessione del ginocchio. Il piano imbottito sostiene il corpo mentre il rullo trasmette il movimento al pacco pesi.

Dimensioni (L × P × H)	**1640 × 1000 × 1550 mm**
Peso macchina	**169 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Leg curl in posizione prona per la flessione del ginocchio

FM-GC-5044-1

GAMBE E GLUTEI

Prone Leg Curl — variante 1



Variante della leg curl da sdraiati con appoggio prono. Una postazione dedicata al lavoro dei flessori del ginocchio.

Dimensioni (L × P × H)	**1640 × 1000 × 1550 mm**
Peso macchina	**Su richiesta**
Pacco pesi	**Su richiesta**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Variante della leg curl da sdraiati con appoggio prono

FM-GC-5049

GAMBE E GLUTEI

Standing Calf Raise



Postazione per sollevamenti sui polpacci in piedi con pacco pesi. Gli appoggi superiori trasferiscono la resistenza durante l'elevazione dei talloni.

Dimensioni (L × P × H)	**950 × 1350 × 1620 mm**
Peso macchina	**169 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione per sollevamenti sui polpacci in piedi con pacco pesi

FM-GC-5053

GAMBE E GLUTEI

Abductor e Adductor



Macchina combinata per apertura e chiusura delle anche da seduti. Riunisce il lavoro di abduttori e adduttori con un unico pacco pesi.

Dimensioni (L × P × H)	**1520 × 610 × 1550 mm**
Peso macchina	**186 kg**
Pacco pesi	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina combinata per apertura e chiusura delle anche da seduti

FM-GC-5053-1

GAMBE E GLUTEI

Abductor e Adductor — variante 1



Variante della postazione combinata per abduzione e adduzione. Permette di organizzare due movimenti delle anche nella medesima macchina.

Dimensioni (L × P × H)	**1520 × 610 × 1550 mm**
Peso macchina	**195 kg**
Pacco pesi	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Variante della postazione combinata per abduzione e adduzione

FM-GC-5055

GAMBE E GLUTEI

Leg Curl e Leg Extension



Macchina combinata per flessione ed estensione del ginocchio. Offre due esercizi per le gambe in una sola postazione.

Dimensioni (L × P × H)	**1300 × 980 × 1550 mm**
Peso macchina	**188 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina combinata per flessione ed estensione del ginocchio

FM-GC-5055-1

GAMBE E GLUTEI

Leg Extension e Curl — variante 1



Variante combinata per leg extension e leg curl da seduti. Unisce il lavoro di quadricipiti e flessori del ginocchio.

Dimensioni (L × P × H)	**1300 × 980 × 1550 mm**
Peso macchina	**184 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Variante combinata per leg extension e leg curl da seduti

FM-GC-5058

GAMBE E GLUTEI

Prone Leg Curl e Leg Extension



Macchina combinata per leg curl prono e leg extension da seduti. Riunisce flessione ed estensione del ginocchio con un pacco pesi da 80 kg.

Dimensioni (L × P × H)	**1300 × 980 × 1550 mm**
Peso macchina	**179 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina combinata per leg curl prono e leg extension da seduti

FM-GC-5061

GAMBE E GLUTEI

Power Squat



Macchina per squat con carico a dischi. La struttura guida il lavoro di accosciata in una postazione dedicata alla parte inferiore del corpo.

Dimensioni (L × P × H)	**1750 × 1550 × 1800 mm**
Peso macchina	**136 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per squat con carico a dischi

FM-GC-5062

GAMBE E GLUTEI

Reverse Hyper



Postazione per reverse hyper con sostegno del busto. Il movimento delle gambe si sviluppa sotto il piano di appoggio per il lavoro della catena posteriore.

Dimensioni (L × P × H)	**1855 × 1350 × 1390 mm**
Peso macchina	**114 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione per reverse hyper con sostegno del busto

FM-GC-5074

GAMBE E GLUTEI

Leg Press compatta



Pressa per gambe con carico a dischi e struttura compatta. Riunisce pedana e appoggio del corpo in una postazione dedicata alla spinta degli arti inferiori.

Dimensioni (L × P × H)	**1500 × 1440 × 1280 mm**
Peso macchina	**125 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Pressa per gambe con carico a dischi e struttura compatta

FM-GC-5079

GAMBE E GLUTEI

Pendulum Squat



Macchina per squat con braccio a pendolo. Gli appoggi superiori e la pedana definiscono la posizione di lavoro contro il carico a dischi.

Dimensioni (L × P × H)	**2000 × 1432 × 1620 mm**
Peso macchina	**150 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per squat con braccio a pendolo

FM-GC-5081

GAMBE E GLUTEI

Leg Press a 45°



Pressa inclinata a 45 gradi con carico a dischi. La seduta e la pedana orientano la spinta delle gambe lungo la struttura inclinata.

Dimensioni (L × P × H)	**2280 × 700 × 1550 mm**
Peso macchina	**235 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Pressa inclinata a 45 gradi con carico a dischi

FM-GC-5082

GAMBE E GLUTEI

Hack Squat a 45°



Macchina per hack squat su piano inclinato a 45 gradi. Gli appoggi del corpo accompagnano l'accosciata contro il carico a dischi.

Dimensioni (L × P × H)	**2280 × 700 × 1550 mm**
Peso macchina	**235 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per hack squat su piano inclinato a 45 gradi

FM-GC-5083

GAMBE E GLUTEI

Leg Press e Hack Squat



Struttura combinata per leg press a 45 gradi e hack squat. Riunisce due esercizi per le gambe in una postazione a carico libero.

Dimensioni (L × P × H)	**2260 × 1580 × 1570 mm**
Peso macchina	**244 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Struttura combinata per leg press a 45 gradi e hack squat

FM-GC-5087

GAMBE E GLUTEI

Belt Squat



Macchina per squat con collegamento del carico alla cintura. La pedana e le impugnature definiscono la postazione per il lavoro delle gambe.

Dimensioni (L × P × H)	**1630 × 1800 × 1540 mm**
Peso macchina	**154 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per squat con collegamento del carico alla cintura

FM-GC-5089

GAMBE E GLUTEI

Power Squat — variante 89



Variante della macchina per squat con carico a dischi. Una struttura dedicata al lavoro di accosciata nella zona forza.

Dimensioni (L × P × H)	**1990 × 1620 × 1575 mm**
Peso macchina	**162 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Variante della macchina per squat con carico a dischi

FM-GC-5092

GAMBE E GLUTEI

Hip Thrust



Macchina per hip thrust con pacco pesi selezionabile. Gli appoggi del corpo e la pedana definiscono il movimento di estensione dell'anca.

Dimensioni (L × P × H)	**1950 × 1235 × 1550 mm**
Peso macchina	**178 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per hip thrust con pacco pesi selezionabile

FM-GC-5115

GAMBE E GLUTEI

Standing Calf Raise a dischi



Macchina per sollevamenti sui polpacci in piedi. Gli appoggi superiori e la pedana organizzano il lavoro di elevazione dei talloni.

Dimensioni (L × P × H)	**1625 × 1295 × 1895 mm**
Peso macchina	**126 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per sollevamenti sui polpacci in piedi

FM-GC-5023

PANCHE

Panca piana olimpionica



Panca con supporti per bilanciere dedicata alle distensioni orizzontali. Organizza una postazione completa per l'allenamento del petto con pesi liberi.

Dimensioni (L × P × H)	**1640 × 1885 × 1755 mm**
Peso macchina	**66,4 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca con supporti per bilanciere dedicata alle distensioni orizzontali

FM-GC-5024

PANCHE

Panca regolabile



Panca con schienale regolabile per esercizi con manubri. Le diverse inclinazioni permettono di organizzare più posizioni di lavoro nella stessa postazione.

Dimensioni (L × P × H)	**1330 × 625 × 1325 mm**
Peso macchina	**45 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca con schienale regolabile per esercizi con manubri

FM-GC-5024-1

PANCHE

Panca regolabile compatta



Panca regolabile con ingombro contenuto per il lavoro con manubri. Può essere collocata nella zona pesi o abbinata a una struttura di allenamento.

Dimensioni (L × P × H)	**1320 × 640 × 485 mm**
Peso macchina	**39 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca regolabile con ingombro contenuto per il lavoro con manubri

FM-GC-5024B

PANCHE

Panca regolabile B



Variante della panca regolabile per esercizi con pesi liberi. Seduta e schienale offrono appoggio nelle diverse posizioni di allenamento.

Dimensioni (L × P × H)	**1440 × 640 × 490 mm**
Peso macchina	**51 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Variante della panca regolabile per esercizi con pesi liberi

FM-GC-5025

PANCHE

Panca Scott



Panca per curl con appoggio inclinato delle braccia. Permette di organizzare una postazione dedicata al lavoro dei bicipiti con bilanciere o manubri.

Dimensioni (L × P × H)	**1210 × 910 × 1125 mm**
Peso macchina	**Su richiesta**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca per curl con appoggio inclinato delle braccia

FM-GC-5025A

PANCHE

Panca Scott compatta



Versione compatta della panca per curl con supporto imbottito delle braccia. Una soluzione specifica per completare la zona bicipiti.

Dimensioni (L × P × H)	**945 × 790 × 960 mm**
Peso macchina	**40,5 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Versione compatta della panca per curl con supporto imbottito delle braccia

FM-GC-5030

PANCHE

Panca inclinata olimpionica



Panca inclinata con supporti per bilanciere. Predispone una postazione per le distensioni con busto inclinato nella zona pesi liberi.

Dimensioni (L × P × H)	**1700 × 1885 × 1515 mm**
Peso macchina	**82 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca inclinata con supporti per bilanciere

FM-GC-5031

PANCHE

Panca piana



Panca orizzontale per esercizi con manubri e pesi liberi. Il piano imbottito continuo offre un appoggio semplice da integrare nelle diverse postazioni.

Dimensioni (L × P × H)	**1410 × 560 × 430 mm**
Peso macchina	**22 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca orizzontale per esercizi con manubri e pesi liberi

FM-GC-5034

PANCHE

Panca Military



Panca con supporti per bilanciere dedicata alle spinte da seduti. La configurazione lascia una postazione specifica per il lavoro delle spalle.

Dimensioni (L × P × H)	**1700 × 1225 × 1670 mm**
Peso macchina	**101 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca con supporti per bilanciere dedicata alle spinte da seduti

FM-GC-5043

PANCHE

Panca declinata olimpionica



Panca declinata con supporti per bilanciere. Completa l'area delle distensioni con una postazione a inclinazione negativa.

Dimensioni (L × P × H)	**1640 × 1885 × 1755 mm**
Peso macchina	**74 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca declinata con supporti per bilanciere

FM-GC-5052

PANCHE

Panca Utility



Panca da seduti con schienale per esercizi con manubri. Offre una postazione compatta da usare nella zona pesi liberi.

Dimensioni (L × P × H)	**1020 × 615 × 1150 mm**
Peso macchina	**23,7 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Panca da seduti con schienale per esercizi con manubri

FM-GC-5091

PANCHE

Panca FID con supporti



Postazione regolabile per lavoro in piano, inclinato e declinato. Riunisce panca e supporti per le distensioni con bilanciere.

Dimensioni (L × P × H)	**2410 × 1880 × 1420 mm**
Peso macchina	**89 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione regolabile per lavoro in piano, inclinato e declinato

FM-GC-5005

PETTO E SPALLE

Chest Press



Postazione da seduti per la spinta orizzontale, dedicata a petto e tricipiti. Seduta e schienale sostengono il busto mentre le impugnature accompagnano il movimento.

Dimensioni (L × P × H)	**1640 × 1000 × 1550 mm**
Peso macchina	**179 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Spinta orizzontale per petto e tricipiti · Seduta e schienale imbottiti

FM-GC-5007

PETTO E SPALLE

Pectoral Fly



Macchina per il movimento di chiusura delle braccia davanti al busto. Offre una postazione specifica per l'allenamento del petto con resistenza selezionabile.

Dimensioni (L × P × H)	**1500 × 930 × 1980 mm**
Peso macchina	**179 kg**
Pacco pesi	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per il movimento di chiusura delle braccia davanti al busto

FM-GC-5010

PETTO E SPALLE

Delt Machine



Macchina per alzate laterali da seduti, dedicata ai deltoidi. I bracci con appoggi imbottiti accompagnano l'elevazione delle braccia contro il carico selezionato.

Dimensioni (L × P × H)	**840 × 1160 × 1550 mm**
Peso macchina	**161 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Alzate laterali da seduti · Appoggi imbottiti sui bracci

FM-GC-5012

PETTO E SPALLE

Shoulder Press



Macchina da seduti per la spinta sopra la testa. Schienale e impugnature definiscono una postazione dedicata a spalle e tricipiti con carico a pacco pesi.

Dimensioni (L × P × H)	**1350 × 1350 × 1550 mm**
Peso macchina	**169 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Spinta sopra la testa da seduti · Appoggio del busto sullo schienale

FM-GC-5047

PETTO E SPALLE

Pectoral Fly e Rear Delt



Macchina combinata per croci del petto e aperture posteriori. Riunisce due movimenti dedicati a pettorali e deltoidi posteriori.

Dimensioni (L × P × H)	**1175 × 1300 × 2080 mm**
Peso macchina	**204 kg**
Pacco pesi	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina combinata per croci del petto e aperture posteriori

FM-GC-5056

PETTO E SPALLE

Chest Press regolabile



Postazione di spinta con configurazione regolabile. Permette di impostare diverse posizioni di lavoro per petto e spalle con carico selezionabile.


Dimensioni (L × P × H)	**1900 × 1270 × 1550 mm**
Peso macchina	**194 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione di spinta con configurazione regolabile

FM-GC-5084

PETTO E SPALLE

Standing Multi Flight



Postazione in piedi per alzate e aperture delle braccia. I punti di lavoro permettono di impostare movimenti per la parte superiore del corpo.

Dimensioni (L × P × H)	**740 × 1140 × 1950 mm**
Peso macchina	**195 kg**
Pacco pesi	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione in piedi per alzate e aperture delle braccia

FM-GC-5085

PETTO E SPALLE

Bench Press a dischi



Macchina per distensioni con carico a dischi. Gli appoggi imbottiti e le leve definiscono una postazione dedicata alla spinta del petto.

Dimensioni (L × P × H)	**2130 × 1940 × 1750 mm**
Peso macchina	**192 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per distensioni con carico a dischi

FM-GC-5095

PETTO E SPALLE

Standing Lateral Raise



Macchina per alzate laterali in piedi con pacco pesi. Gli appoggi sulle braccia trasferiscono il movimento ai gruppi di leve.

Dimensioni (L × P × H)	**620 × 775 × 1550 mm**
Peso macchina	**150 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per alzate laterali in piedi con pacco pesi

FM-GC-5101

PETTO E SPALLE

Standing Chest Press



Macchina per la spinta del petto in posizione eretta. Le impugnature e i bracci di lavoro definiscono una postazione dedicata alle spinte.

Dimensioni (L × P × H)	**1530 × 1055 × 1880 mm**
Peso macchina	**165 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per la spinta del petto in posizione eretta

FM-GC-5103

PETTO E SPALLE

Shoulder Press a dischi



Postazione da seduti per spinte delle spalle con carico a dischi. Seduta e bracci di lavoro definiscono il movimento sopra il busto.

Dimensioni (L × P × H)	**1350 × 1410 × 2015 mm**
Peso macchina	**89 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione da seduti per spinte delle spalle con carico a dischi

FM-GC-5106

PETTO E SPALLE

Flat Bench Press a dischi



Macchina per distensioni orizzontali con carico a dischi. Il piano imbottito sostiene il corpo durante il movimento di spinta.

Dimensioni (L × P × H)	**1820 × 1475 × 1770 mm**
Peso macchina	**140 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per distensioni orizzontali con carico a dischi

FM-GC-5107

PETTO E SPALLE

Incline Bench Press a dischi



Macchina per distensioni inclinate con carico a dischi. Il supporto del busto orienta il lavoro di spinta rispetto alla versione piana.

Dimensioni (L × P × H)	**1960 × 1475 × 1770 mm**
Peso macchina	**150 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per distensioni inclinate con carico a dischi

FM-GA-5073-1

RACK E ACCESSORI

Power Rack con pedana



Rack con pedana per organizzare una postazione di lavoro con bilanciere. La struttura riunisce lo spazio di appoggio e l'area destinata al sollevamento.

Dimensioni (L × P × H)	**1410 × 1900 × 2400 mm**
Peso macchina	**243 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Rack con pedana per organizzare una postazione di lavoro con bilanciere

FM-GC-5013

RACK E ACCESSORI

Rastrelliera manubri



Supporto per riporre i manubri e mantenere ordinata la zona pesi liberi. La struttura distribuisce gli appoggi lungo il fronte di accesso.

Dimensioni (L × P × H)	**1820 × 900 × 1100 mm**
Peso macchina	**109 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Supporto per riporre i manubri e mantenere ordinata la zona pesi liberi

FM-GC-5028

RACK E ACCESSORI

Portadischi



Struttura verticale per organizzare i dischi della zona pesi. I supporti separati rendono riconoscibili e accessibili i diversi carichi.

Dimensioni (L × P × H)	**730 × 725 × 1040 mm**
Peso macchina	**33 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Struttura verticale per organizzare i dischi della zona pesi

FM-GC-5029

RACK E ACCESSORI

Rastrelliera bilancieri



Supporto per conservare i bilancieri in una postazione dedicata. Aiuta a distribuire l'attrezzatura e a liberare le aree di passaggio.

Dimensioni (L × P × H)	**1030 × 815 × 1450 mm**
Peso macchina	**65 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Supporto per conservare i bilancieri in una postazione dedicata

FM-GC-5032

RACK E ACCESSORI

Rastrelliera manubri lunga



Rastrelliera da 2500 mm di lunghezza per l'organizzazione dei manubri. La struttura si sviluppa lungo la parete o il bordo della zona pesi.

Dimensioni (L × P × H)	**2500 × 750 × 800 mm**
Peso macchina	**70 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Rastrelliera da 2500 mm di lunghezza per l'organizzazione dei manubri

FM-GC-5035

RACK E ACCESSORI

Panca e Squat Combo



Struttura combinata per esercizi di panca e squat con bilanciere. Riunisce più possibilità di lavoro in una postazione per pesi liberi.

Dimensioni (L × P × H)	**1715 × 2035 × 1925 mm**
Peso macchina	**131 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Struttura combinata per esercizi di panca e squat con bilanciere

FM-GC-5045

RACK E ACCESSORI

Rastrelliera per 15 coppie di manubri



Rastrelliera indicata per quindici coppie di manubri. Organizza i carichi su una struttura dedicata alla zona pesi liberi.

Dimensioni (L × P × H)	**2500 × 645 × 1005 mm**
Peso macchina	**102 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Rastrelliera indicata per quindici coppie di manubri

FM-GC-5051

RACK E ACCESSORI

Squat Rack



Struttura dedicata agli esercizi con bilanciere. Gli appoggi consentono di organizzare una postazione per squat e altre alzate nella zona forza.

Dimensioni (L × P × H)	**1820 × 1870 × 1850 mm**
Peso macchina	**96,5 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Struttura dedicata agli esercizi con bilanciere

FM-GC-5073

RACK E ACCESSORI

Power Rack



Rack per esercizi con bilanciere nella zona forza. La struttura delimita una postazione dedicata a squat, spinte e lavoro con pesi liberi.

Dimensioni (L × P × H)	**1410 × 1900 × 2400 mm**
Peso macchina	**123 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Rack per esercizi con bilanciere nella zona forza

FM-GC-5096

RACK E ACCESSORI

Rastrelliera kettlebell



Supporto per organizzare i kettlebell nella zona funzionale. I ripiani offrono una superficie dedicata alla disposizione dei diversi carichi.

Dimensioni (L × P × H)	**1230 × 510 × 680 mm**
Peso macchina	**31 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Supporto per organizzare i kettlebell nella zona funzionale

FM-GC-5105

RACK E ACCESSORI

Blocco Squat e Calf



Pedana di appoggio per esercizi di squat e polpacci. Un accessorio da integrare nelle postazioni dedicate al lavoro delle gambe.

Dimensioni (L × P × H)	**900 × 405 × 280 mm**
Peso macchina	**12 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Pedana di appoggio per esercizi di squat e polpacci

FM-GC-5114

RACK E ACCESSORI

Supporto manubri regolabile



Supporto regolabile per predisporre i manubri nella posizione di lavoro. Completa una postazione con panca nella zona pesi liberi.

Dimensioni (L × P × H)	**846 × 596 × 564 mm**
Peso macchina	**25 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Supporto regolabile per predisporre i manubri nella posizione di lavoro

FM-GC-5004

SCHIENA E BRACCIA

Seated Row



Rematore da seduti con appoggio toracico e bracci di trazione. Il movimento porta le impugnature verso il busto per allenare la muscolatura della schiena.

Dimensioni (L × P × H)	**1205 × 880 × 1700 mm**
Peso macchina	**184 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Trazione da seduti con appoggio toracico · Bracci e impugnature per il rematore

FM-GC-5008

SCHIENA E BRACCIA

Lat Pulldown



Lat machine con bracci di trazione superiori e appoggi fermacosce. La tirata dall'alto permette di lavorare sulla schiena mantenendo una posizione seduta sostenuta.

Dimensioni (L × P × H)	**1350 × 1370 × 1850 mm**
Peso macchina	**171 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Trazione dall'alto per la schiena · Bracci superiori con impugnature

FM-GC-5011

SCHIENA E BRACCIA

Triceps Extension



Stazione dedicata all'estensione del gomito. Il supporto da seduti e le impugnature permettono di concentrare il lavoro sui tricipiti.

Dimensioni (L × P × H)	**1040 × 1000 × 1550 mm**
Peso macchina	**164 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Stazione dedicata all'estensione del gomito

FM-GC-5019

SCHIENA E BRACCIA

Chin Up e Dip assistita



Postazione per trazioni e dip con assistenza a pacco pesi. Le impugnature dedicate consentono di alternare due esercizi per la parte superiore del corpo.

Dimensioni (L × P × H)	**1140 × 1120 × 2275 mm**
Peso macchina	**229 kg**
Pacco pesi	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione per trazioni e dip con assistenza a pacco pesi

FM-GC-5020

SCHIENA E BRACCIA

Lat Pulldown a cavo



Postazione per trazioni dall'alto con barra collegata al cavo. Seduta e appoggi per le cosce sostengono l'utilizzatore durante il lavoro sulla schiena.

Dimensioni (L × P × H)	**1370 × 820 × 2150 mm**
Peso macchina	**169 kg**
Pacco pesi	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione per trazioni dall'alto con barra collegata al cavo

FM-GC-5021

SCHIENA E BRACCIA

Low Row



Rematore basso a cavo per trazioni verso il busto. Gli appoggi dei piedi e la seduta definiscono la posizione di lavoro lungo l'asse della macchina.

Dimensioni (L × P × H)	**1750 × 820 × 1950 mm**
Peso macchina	**164 kg**
Pacco pesi	**Su richiesta**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Rematore basso a cavo per trazioni verso il busto

FM-GC-5046

SCHIENA E BRACCIA

Biceps Curl



Macchina per curl dei bicipiti con carico selezionabile. Gli appoggi delle braccia aiutano a definire il posizionamento durante la flessione del gomito.

Dimensioni (L × P × H)	**1040 × 1000 × 1550 mm**
Peso macchina	**164 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per curl dei bicipiti con carico selezionabile

FM-GC-5050

SCHIENA E BRACCIA

Triceps Dip



Macchina da seduti per il movimento di dip contro resistenza. Le impugnature laterali permettono di lavorare sull'estensione delle braccia.

Dimensioni (L × P × H)	**1510 × 1180 × 1550 mm**
Peso macchina	**171 kg**
Pacco pesi	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina da seduti per il movimento di dip contro resistenza

FM-GC-5057

SCHIENA E BRACCIA

Lat Pulldown e Low Row



Stazione combinata per trazioni dall'alto e rematore basso. Consente di alternare due direzioni di tirata in una postazione dedicata alla schiena.

Dimensioni (L × P × H)	**1520 × 820 × 2150 mm**
Peso macchina	**194 kg**
Pacco pesi	**100 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Stazione combinata per trazioni dall'alto e rematore basso

FM-GC-5080

SCHIENA E BRACCIA

Smith Rower



Rematore con sistema di guida per il movimento di tirata. Offre una postazione specifica per allenare la schiena contro resistenza.

Dimensioni (L × P × H)	**1700 × 1505 × 1110 mm**
Peso macchina	**137 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Rematore con sistema di guida per il movimento di tirata

FM-GC-5086

SCHIENA E BRACCIA

Biceps e Triceps



Stazione combinata per flessione ed estensione del gomito. Riunisce il lavoro di bicipiti e tricipiti con resistenza selezionabile.

Dimensioni (L × P × H)	**1040 × 1000 × 1550 mm**
Peso macchina	**171 kg**
Pacco pesi	**80 kg**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Stazione combinata per flessione ed estensione del gomito

FM-GC-5093

SCHIENA E BRACCIA

Lat Pulldown a dischi



Macchina per trazioni dall'alto con carico a dischi. La seduta e i bracci superiori organizzano una postazione dedicata alla schiena.

Dimensioni (L × P × H)	**1560 × 1030 × 2020 mm**
Peso macchina	**146 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Macchina per trazioni dall'alto con carico a dischi

FM-GC-5094

SCHIENA E BRACCIA

T-Bar regolabile



Postazione per rematore T-Bar con configurazione regolabile. Il punto di presa permette di impostare la tirata verso il busto.

Dimensioni (L × P × H)	**2100 × 910 × 1330 mm**
Peso macchina	**95 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Postazione per rematore T-Bar con configurazione regolabile

FM-GC-5102

SCHIENA E BRACCIA

Anchor Row



Rematore con carico a dischi dedicato alla muscolatura della schiena. La struttura organizza il movimento di trazione verso il corpo.

Dimensioni (L × P × H)	**1825 × 1735 × 1065 mm**
Peso macchina	**165 kg**
Carico	**A dischi**
Struttura	**Acciaio Q235**
Tubolare principale	**50 × 100 × 2,5 mm**
Finitura	**Verniciatura a polvere**

Rematore con carico a dischi dedicato alla muscolatura della schiena

La tua selezione comincia da qui.

FullMuscle
EQUIPMENT

FULL MUSCLE EQUIPMENT

Parliamo della tua prossima palestra.

Per informazioni sui modelli, sulle configurazioni e per una richiesta di preventivo, contatta il nostro riferimento commerciale.

Matteo

392 550 1779

info@fullmuscle-equipment.com

fullmuscle-equipment.com

Tutta la linea G5, sempre con te.

Scansiona il QR e apri il catalogo completo in PDF.

Catalogo B2B · Preventivo su richiesta.
Dimensioni espresse come lunghezza × profondità × altezza.