

Full-stack szoftverfejlesztés 2025/26/2-ZH1-E-A

A feladatok megoldása során **semmilyen segédeszköz** használata **nem engedélyezett**.

A feladatok megoldására fordítható idő **20 perc**. Csak az **olvasható válaszok** kerülnek értékelésre.

A maximális pontszám 20, a sikeres teljesítéshez legalább 10 pontot kell elérnie.

NEPTUN: _____

Σ: _____/20

		PONTSZÁM	5
PHP kód futtatás a kliensen ... lehetséges.			
A: nem B: csak <?php> tagbe ágyazva (a <script>-hez hasonlóan) C: csak különálló .php fájlként hivatkozva D: csak a böngészőjében való engedélyezés után		A helyes válasz betűjele:	
Melyik nem egy létező HTTP request?			
A: PUT B: FETCH C: PATCH D: HEAD		A helyes válasz betűjele:	
A javascriptben a tömb (array) egy beépített típus, ezért a tömbökben csak azonos típusú elemek tárolhatók.			
A: Mindkét tagmondat igaz és a következtetés is helyes. B: Mindkét tagmondat igaz, de nincs köztük logikai kapcsolat. C: A második tagmondat hamis. D: Mindkét tagmondat hamis.		A helyes válasz betűjele:	
A javascript prototípus alapú (prototype-based) nyelv, ezért a var kulcsszóval deklarált változóknak bármilyen típusú értéket tárolhatunk.			
A: Mindkét tagmondat igaz és a következtetés is helyes. B: Mindkét tagmondat igaz, de nincs köztük logikai kapcsolat. C: A második tagmondat hamis. D: Mindkét tagmondat hamis.		A helyes válasz betűjele:	
Egy html elemhez tetszőleges számú class adható, ezért minden formázás megoldható id-k használata nélkül is.			
A: Mindkét tagmondat igaz és a következtetés is helyes. B: Mindkét tagmondat igaz, de nincs köztük logikai kapcsolat. C: A második tagmondat hamis. D: Mindkét tagmondat hamis.		A helyes válasz betűjele:	

		PONTSZÁM	5
Mi a CSS? Mutassa be röviden az inline és az external stylingot! Mutasson 2 példát elemek CSS-ben történő hivatkozására!			

		PONTSZÁM	5
Mutassa be a grid tulajdonságait, alkalmazásának módját és lehetőségeit. Mondjon példát olyan esetre, amikor ezt az elrendezést részesítené előnyben. Válaszát indokolja!			

		PONTSZÁM	5
Mi a DOM és mikor jön létre? Hogy épül fel és mire használható? Milyen kapcsolatban áll a HTML-ben tárolt elemekkel?			