

# Full-stack szoftverfejlesztés 2025/26/2-ZH2-L-B

A feladat megoldása során **semmilyen segédeszköz** használata **nem engedélyezett**.

A feladat megoldására fordítható idő **60 perc**.

A maximális pontszám 20, a sikeres teljesítéshez legalább 10 pontot kell elérnie.

## Miről szól a feladat?

A feladat során egy pizzarendeléseket kezelő, REST API-ra épülő alkalmazáson fog dolgozni. Az alkalmazás kliens-szerver architektúrát valósít meg. A *server* mappában találja a szerver projektet, a *client*-ben pedig a klienst. Mindkét projektet localhoston kell majd futtatnia. Az adatréteget, CORS beállításokat, stílusokat a projekt már tartalmazza, ezek konfigurálásával nem kell foglalkoznia.

A megoldás során a kapott projekteket kell kiegészítenie. Az alábbi kép egy példát mutat a kliensre. Nem szükséges, hogy a saját megoldása ezzel pontosan megegyező legyen, ez csak iránymutatás. A funkcióknak azonban követniük kell a feladateleírást!

ID

2

Customer

Miklos Sipos

Address

8 Fullstack alley

Item

Prosciutto e banana

Quantity

2

Reset

Create order

Update order

Delete order

## Orders

| ID | Customer                 | Address           | Item                | Quantity |
|----|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1  | Prof. Dr. Gyorgy Eigner  | 46 NIK street     | Buffala             | 1        |
| 2  | Miklos Sipos             | 8 Fullstack alley | Prosciutto e banana | 2        |
| 3  | Norbert Kovesdi          | BA 113            | Diavola             | 100      |
| 4  | Prof. Dr. Zoltan Vamossy | Release tower     | Quattro Formaggi    | 8        |
| 5  | Dr. habil. Gabor Kertesz | Buggy square      | Margherita          | 1        |

# Részletes leírás

## Szerver

Állítsa be a szerver projekten, hogy az az 5511-os porton legyen elérhető a localhoston. (1p)

A szerver projektben hozzon létre egy *orderApiController* nevű controllert. (2p)

Ez '*orderapi*' néven legyen elérhető az url-ben. (3p)

Dependency injection és az *IOrderServiceRepository* használatával tegye elérhetővé az adatréteg elérését. (1p)

Vegyen fel egy *GetOrders* nevű végpontot, ami GET kérést szolgál ki és visszatérési értéként az adatrétegben tárolt összes rendelést visszaadja. (1p)

Vegyen fel egy *UpdateOrder* nevű végpontot, ami PUT kérést szolgál ki és frissíti a paraméterként kapott rendelést. (1p)

Vegyen fel egy *DeleteOrder* nevű végpontot, ami DELETE kérést szolgál ki és törli a paraméterként kapott rendelést. (1p)

Állítsa be a szerver projekten, hogy alpaértelmezetten a [localhost:5511/orderapi](http://localhost:5511/orderapi) url töltsön be a szerver indítását követően. (1p)

## Kliens

Implementáljon egy *loadOrders* nevű függvényt. A metódus feladatai a következők:

- FETCH API használatával töltsse le a szerverről az összes rendelés adatát (1p)
- Töltsse fel a rendelések adatait tartalmazó sorokkal az *order-list-table-body* elemet (nem kell a rendelések minden adatát megjelenítenie, de legyenek egyértelműen azonosíthatók!) (1p)

Hívja meg a függvényt, hogy betöltődjenek a táblázatba az adatok.

Az előbbi táblázat sorainak 'click' eseményére implementáljon egy *selectOrder* nevű függvényt. Ennek feladata, hogy testszöveges rendelés kiválasztásának esetén a rendelés adatait töltsse az oldal tetején található form-ba. (2p)

Implementáljon egy *getFormData* nevű függvényt, ami lekéri a formról az adatokat és egy order objektumot ad vissza. Biztosítsa, hogy az adatok típushelyesek legyenek. A későbbiek során ezt a függvényt használhatja az adatok begyűjtésére a kérések elküldése előtt. (1p)

Implementálja az *updateOrder* nevű függvényt. Használjon FETCH API PUT requestet. (2p)

Implementálja a *deleteOrder* nevű függvényt. Kérje le a formtól a törölni kívánt rendelés ID-ját, és küldje el a szerverre. Használjon FETCH API DELETE requestet. (1p)

Érje el, hogy a kliensen az egyes módosítások azonnal megjelenjenek a form tartalma pedig törlődjön (ehhez használhatja az előre megírt *resetForm* függvényt). (1p)

Mennyire találta nehéznek a feladatsort (1 - nagyon könnyű, 5 - nagyon nehéz)?