Bilag 3.i Leverandørens løsningsbeskrivelse

Dynamisk indkøbssystem 02.19 Fagsystemer (2024)

Kontrakt om levering af ESDH løsning til Danmarks Nationalbank

SKI0219.2503.0030

Version 1.1

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Montagehallen | Pakkerivej 6, 2500 Valby
Telefon +45 33 42 70 00 | CVR 17472437

Indhold

1 Indledning 6

2 UC.Y65.I.1 6

2.1 Indledning 6
2.2 Brugergrænsefladen, Online hjælp og systemets logik 7
2.3 Startsiden/skriveborde (dashboards) i Løsningen 8
2.4 Oprettelse af kontakter og visning af sager på kontakten 11
2.5 Sager/sagsoverblik 14
2.6 Filtyper og datainput i integrationer 21
2.7 Integration til Teams og SharePoint 24
2.8 SMS/MMS-integration 25
2.9 Versionshistorik og logføring 26
2.10 Sagsreferencer, dokumentreferencer og perma-links 28
2.11 Noter på Sager og Dokumenter 29
2.12 Aktindsigt 30
2.13 Frister 30
2.14 Notifikationer/Adviseringer 31
2.15 Forløb på sager 34
2.16 Workflow 36
2.17 Søgning 41
AI Query Builder – intelligent søgning i naturligt sprog 44
2.18 Følg, del og bogmærker 45

3 UC.Y65.I.2 48

3.1 Indledning 48
3.2 Udarbejdelse af dagsordener 48
3.3 Publicering af dagsordener og referater 51
3.4 Beslutnings- og godkendelsesprocesser 52
3.5 Muligheder for at sætte medarbejdere som kopimodtagere på forelæggelsens enkelte trin eller i sin helhed 54
3.6 Kunden og brugerens muligheder for at angive forelæggelsens prioritering 56
3.7 Opsætning af stedfortrædere 56
3.8 Stedfortræderfunktionalitet 57
3.9 Effektivt workflow - flow i processen 58
3.10 Brugervenlig udstilling af materiale 60
3.11 Brugervenlig visning af filer fra mødesagen direkte i den mobile applikation 62
3.12 Intuitiv adgang til annoterede versioner af annoterede filer 63
3.13 Mobilapplikation og annoterede filer 64
3.14 Grafisk præsentation af alle Forelæggelser, der skal godkendes af den enkelte Bruger 65
3.15 Dokumentation og sporbarhed 66
3.16 Adgangs- og rettighedsstyring 67

4 UC.Y65.I.3 - Administration og forvaltning på specifikke opgaveområder 67

4.1 Indledning 67
4.2 Oprettelse af sager og dokumenter 68
4.3 Workflows – godkendelser og review 75
4.4 Distribution af dashboards til Brugere 89

4.5 Understøttelse af digitale løsninger og integrationer 89
4.6 Rapporter 90

5 UC.Y65.I.4 – Videndeling i organisationen 100

5.1 Indledning 100
5.2 Overblik på opgaver, frister, processer mv 100
5.3 .Journalplan, stikord og Tags 107
5.4 Søgninger og gemte søgninger 113

6 UC.Y65.I.6 – Intern digital kommunikation og videndeling 117

6.1 Indledning 117
6.2 Understøttelse af digitale interne platforme 117
6.3 Tværgående kommunikation og videndeling 117
6.4 Målrettet information efter Bruger og organisatorisk placering 118
6.5 Lovkrav, GDPR og sikkerhed 118
6.6 Understøttelse af flere klienttyper 118
6.7 Fleksibel og konfigurerbar formidling (jf. tidligere UC'er) 119
6.8 Understøttelse af politisk betjening og strategisk kommunikation 119
6.9 Samlet konklusion 119

7 UC.Y65.I.7 – Anmodning og opfølgning på aktindsigt 119

7.1 Effektiv og brugervenlig behandling af aktindsigt 119
Automatiske logikker 125
7.2 Nemt og overskueligt sagsoverblik 129

8 UC.Y65.III.8 – Samtidig redigering i Servicen 136

8.1 Indledning 136
8.2 Ad 1. Samredigering ved Sharepoint-integration 136
8.3 Ad 2. Samredigering ved Teams-integration 138

9 UC.Y65.III.9 – Brugsmæssig sammenhæng mellem Servicen og Kundens andre samarbejdsplatforme 139

9.1 Integration til Teams og Sharepoint 139

10 UC.Y65.III.10 – Skabelonunderstøttelse 148

10.1 Tæt og brugervenlig integration til Templafy 148

11 UC.Y65.III.11 – Microsoft Purview Sensitivity labels 150

11.1 Indledning 150
11.2 Dokumenter oprettet uden for Løsningen 150
11.3 Dokumenter oprettet inden for Løsningen 151

12 UC.Y65.III.12 – Brugervenlighed 151

12.1 Indledning 151
12.2 Designsystem og brugeroplevelse 151
12.3 Dokumentation, Online hjælp og systemets logik 152
12.3.1 Adgang til opdateret dokumentation 154

13 UC.Y65.III.13 – Brugervejledninger 163

13.1 Brugervejledninger – kontekstafhængig, flersproget og altid opdateret 163

14 UC.Y65.III.14 – Bestemmelse af anvendelighed og levetid på emnelister, taksonomier mv. 165
14.1 Administration og kontrol af ændringer ... 165

15 UC.Y65.III.15 – Kontraktstyring ... 167
15.1 Indledning ... 167
15.2 Kontraktstyring og forpligtigelser ... 167
15.3 Overblik over forpligtelser til tredjeparter ... 169
15.4 Rettidig opfølgning ... 171
15.5 Den opfølgningsansvarlige notificeres ... 172
15.6 Arbejde med andre dokumenter og e-signering fra sagen ... 174

16 UC.Y65.III.16 – Selvstændige arkiver ... 177
16.1 Indledning ... 177
16.2 Kunden kan effektivt organisere data for hver enhed, således at der er tydelig adskillelse af både rettigheder, funktioner, sagstyper og om hvorvidt data skal afleveres til rigsarkivet. ... 177
16.3 Reducering af risiko for uautoriseret adgang ... 179
16.4 Performance og brugsoplevelsen ... 180
16.5 Differentiering af indstillinger, herunder journalplaner, dokumentskabeloner, sagstyper og emnelister ... 180

17 UC.Y65.III.17 – Opbevaring af arkiver ... 181
17.1 Bevaring af arkiver og adgangsstyring ved datamigrering ... 181
17.2 Overblik og struktur ... 181

18 K-2 – Skabelonværktøj ... 183
18.1 Integration med Office og dokumenthåndtering ... 183
18.2 Robusthed og håndtering ved netværksudfald ... 184
18.3 Automatisk opmærkning og klassifikation ... 184
18.4 Opsummering ... 185

19 K-3 – Åbne snitflader ... 185
19.1 Simple Integration Framework (SIF) ... 185
19.2 JWT Bearer Token ... 186
19.3 Authkey ... 186
19.4 Combination (JWT + Authkey) ... 186
19.5 Combination (CCG + Authkey) ... 186

20 K-4 – Adgangsbegrænsning i API'er ... 187
20.1 Indledning ... 187
20.2 Autorisation og datafiltrering på API'en ... 187
20.3 Adgangssikring via JWT Bearer Token ... 188
20.4 Adgangssikring via AuthKey ... 188
20.5 Kombineret adgangsmodel ... 188
20.6 Endpoint-baseret datafiltrering ... 188

21 K-5 – Datafiltrering i API'er ... 189
21.1 Indledning ... 189
21.2 Løsningens understøttelse af klassifikationsbestemt datafiltrering ... 189
21.3 Filtrering af datafelter i API'en ... 190

22 K-8 – SFTP til brug for fagsystemet Calypso 190

23 K-10 – Autorisation 192

23.1 Indledning 192
23.2 360° AD Sync (indbygget modul) 192
23.3 CIM 2.0 Integration (standardiseret rettighedsprovisionering) 193

24 Besvarelse af Bilag 3.4 Uddannelse 193

24.1 Superbrugeruddannelse (Train the Trainer) 194
24.2 Superbrugeruddannelse 197
24.3 Slutbrugeruddannelse 200
24.4 Slutbrugere uddannelse (Refresh) 201

25 Option 1 – Option på First Line Support 203

26 Option 2 – Integration til ITSM System, ServiceNow 204

26.1 Introduktion 204
26.2 Overblik 205
26.3 Opsætning og Leverance 206

27 Option 3 – Integration til Microsoft Copilot 207

28 Grønnekrav – DCiE 211

1 Indledning

Leverandøren har i nærværende bilag angivet sin løsningsbesvarelse til nedenstående bilag:

- Bilag 3 Kravsspecifikation (Leverancebeskrivelse)
- Bilag 3.1 Tværgående krav
- Bilag 3.2 Integrationer
- Bilag 3.3 Optioner
- Bilag 3.4 Uddannelse

og evt. kvalitetskriterium 5, Grønne krav.

2 UC.Y65.I.1

2.1 Indledning

For læse- og vurderingsvenlighed er besvarelsen struktureret efter de funktioner, Kunden har listet som positive momenter.

For at opnå den bedste forståelse af dette krav anbefales det, at Kunden først læser besvarelsen af krav UC Y65.III.12, som beskriver brugergrænseflade, opbygning, struktur og brugervenlighed i Løsningen.

Denne besvarelse redegør for, hvordan den tilbudte Løsning understøtter Nationalbankens krav til lagring, journalisering, visning og bearbejdning af dokumenter og sager. Løsningen er udviklet til at sikre en effektiv, sikker og compliant håndtering af sager og dokumenter i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder for journaliseringspligt, arkivering og sporbarhed.

Løsningen samler dokument- og sagsbehandling i én brugervenlig platform, der understøtter hele processen fra oprettelse og registrering til versionering, godkendelse og endelig arkivering. Gennem integration til Microsoft 365 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint og Teams) kan Brugerne oprette, journalisere og lagre dokumenter direkte fra de programmer, de allerede arbejder i.

Systemet understøtter både automatisk og manuel sagsoprettelse, og obligatoriske felter sikrer, at alle nødvendige oplysninger registreres korrekt. Brugerne kan oprette og bearbejde dokumenter direkte i løsningen eller via drag and drop fra Stifinderen og Outlook.

Løsningen sikrer fuld sporbarhed gennem logning og versionering samt klar adgangsstyring og rollefordeling, hvilket giver både Brugere og administratorer et sikkert og kontrolleret arbejdsrum. Derudover tilbyder Løsningen avancerede søgefunktioner, som gør det let at genfinde relevant materiale hurtigt og præcist.

Samlet set leverer Løsningen en moderne og skalerbar platform, der effektivt understøtter Nationalbankens behov for sikker, transparent og tidssvarende dokument- og sagsbehandling.

2.2 Brugergrænsefladen, Online hjælp og systemets logik

Public 360° understøtter al påkrævet funktionalitet inden for dokument- og sagshåndtering gennem en brugervenlig og fleksibel systemlogik.

Løsningen er bygget op omkring en tydelig og intuitiv struktur, hvor de enkelte elementer hænger logisk sammen i det, der kaldes stjernemodellen.

Stjernemodellen gør det nemt for Brugerne at navigere i Løsningen, da alle relaterede elementer er forbundet via klikbare links. Det betyder, at Brugeren hurtigt kan bevæge sig mellem fx sager, dokumenter, kontakter og opgaver – direkte fra elementets overbliksbillede.

Denne sammenhængende struktur giver et naturligt flow i sagsbehandlingen og sikrer, at Brugeren altid har adgang til relevante oplysninger i den rette kontekst.




Figur UC.Y65.I.1-1. Stjernemodellen i Løsningen.

Modellen illustrerer, at uanset hvilket element – fx sag, kontakt, dokument, projekt, ejendom eller aktivitet – Brugeren befinder sig på, kan vedkommende nemt få overblik over og navigere til alle relaterede elementer.

Løsningens grundlæggende hierarki består af Projekt → Sag → Dokument → Fil, hvor der desuden kan knyttes relevante kontakter, parter og aktiviteter (såsom frister) til hvert element i stjernemodellen.

Løsningen kan konfigureres fleksibelt, så dokumenter eksempelvis kan tilknyttes direkte til projekter, ligesom projekter kan "stables" i flere niveauer, hvis det understøtter organisationens arbejdsstruktur.

I brugergrænsefladen præsenteres relationerne i et overskueligt panel, hvor Brugeren med få klik kan bevæge sig mellem relaterede elementer. Dette giver et intuitivt og sammenhængende overblik over hele sagen – uden behov for at åbne flere vinduer eller miste konteksten.



Figur UC.Y65.I.1-2. Overblik over Løsningens hierarkiske opbygning

Brugerne får desuden stor glæde af den lettilgængelige og kontekstafhængige brugervejledning. Fra alle oversigter i Løsningen kan Brugeren klikke på "?"-ikonet for at få hjælp, der er direkte relateret til det område, de aktuelt arbejder i (se også krav UC.Y65.III.13).

Det betyder, at hvis Brugeren fx klikker på hjælp, mens vedkommende står i en søgning, åbnes brugervejledningen med vejledning specifikt om søgefunktionen.

Systemets overbliksbilleder og startsider er opbygget af såkaldte "Webparts", som administratoren kan konfigurere for både sager, dokumenter, projekter og startsider.

Denne fleksible opbygning gør det muligt at sikre genkendelighed og ensartethed for Brugerne på tværs af hele Løsningen.

2.3 Startsiden/skriveborde (dashboards) i Løsningen

Nationalbanken opnår et brugervenligt og effektivt overblik direkte fra startsiden i Løsningen hvor både standard- og personlige skriveborde sikrer, at hver bruger får adgang til præcis de informationer og funktioner, der bedst understøtter deres arbejdsopgaver.

For læse- og vurderingsvenlighed er besvarelsen struktureret efter de positive momenter. Først beskrives Løsningens generelle opsætning af Startsiden og skriveborde. Dernæst redegøres for

Brugernes muligheder for individuel tilpasning, og afslutningsvis fremhæves de konfigurationsmuligheder, der sikrer et skræddersyet overblik for både Administrator og Sagsbehandlere.

Brugervenlig og konfigurerbar startside

Løsningen giver Brugeren et hurtigt og intuitivt overblik direkte fra startsiden gennem opsatte skriveborde. Startsiden består af flere faner, som kan tilpasses Nationalbankens behov og differentieres på rolleniveau, så indhold og funktionalitet målrettes de enkelte brugergrupper.

Systemet opretter automatisk tre standardskriveborde, som Administrator kan tilpasse — både på organisations-, afdelings- og enhedsniveau. Dette sikrer en ensartet brugeroplevelse, samtidig med at den enkelte afdeling kan få vist data, der er særligt relevant for dens opgaver.

Individuel tilpasning for Brugeren

Brugerne kan selv oprette og tilpasse deres egne skriveborde, så løsningen bliver personligt tilpasset den enkeltes behov. På den måde kan hver medarbejder skabe et overblik, der understøtter deres arbejdsrutiner og sikrer hurtig adgang til de vigtigste sager og dokumenter, (se krav UC.Y65.I.4, hvor dette er yderligere beskrevet).

Webparts og konfigurerbare elementer

Hvert skrivebord opbygges af én eller flere webparts, som **præsenterer** relevante lister og oversigter. Løsningen leveres med en række standard-webparts, herunder Mine åbne sager og Mine dokumenter under udarbejdelse, der giver Brugeren direkte adgang til aktive sager og igangværende dokumenter.

Fra disse visninger kan Brugeren tilføje eller se noter, følge dokumenters status og tilgå procestrin i et workflow. Elementer som dokumentkategori, status og proces kan konfigureres af Administrator, så visningen afspejler organisationens arbejdsgange.

Effektiv navigation og søgning

Administratorer og Sagsbehandlere kan udstille gemte søgninger som webparts på skrivebordet, hvilket giver direkte adgang til ofte anvendte søgninger. Alle links fungerer som genveje, så Brugeren hurtigt kan navigere direkte til den relevante sag, aktivitet eller workflow.


Overblik og centrale funktioner på startsiden

Som vist i figur UC.Y65.I.1-3 og figur UC.Y65.I.1-4 nedenfor, opretter Løsningen automatisk tre standardskriveborde, som kan tilpasses af Administrator. Dermed kan både generelle skriveborde og afdelingsspecifikke visninger etableres, som understøtter Brugernes daglige arbejde, der giver et hurtigt og overskueligt overblik over egne sager og dokumenter.


(Vi anbefaler, at der zoomes ind, så numrene på illustrationerne fremstår tydeligere)

1. **Public 360°** opretter automatisk tre standardskriveborde. Disse kan tilpasses af administrator, så der både kan opsættes generelle skriveborde samt skriveborde på afdelings- eller enhedsniveau.
2. Skriveborde, der er oprettet som standard og gjort tilgængelige for Brugerne.


3. **Administration** – Den enkelte Bruger kan oprette egne skriveborde, f.eks. med gemte søgninger.
4. **Mine åbne sager** – Viser alle Brugerens aktuelle sager.
5. **Mine dokumenter under udarbejdelse** – Viser alle dokumenter, som Brugeren aktuelt arbejder på.
6. Angiver, at der er tilføjet en **note** til dokumentet, som kan vises direkte i startmenuen. Brugeren kan også hurtigt tilføje en ny note (se figur UC.Y65.I.1-5).
7. **Dokumentkategori** – Opsættes og administreres af administrator.
8. **Status** – Defineres og administreres af administrator.
9. **Proces** – Viser, hvor langt et dokument er i et workflow. Linket kan anvendes til at tilgå workflowet direkte.
10. **Sag** – Indeholder et link, der fører direkte til den tilhørende sag fra forsiden.



Figur UC.Y65.I.1-3. Skrivebord, viser alle Brugerens åbne sager



Figur UC.Y65.I.1-4. Viser alle Brugerens igangværende dokumenter




Figur UC.Y65.I.1-5. Viser at der er en Note på dokumentet

Samlet set giver startsiden et hurtigt og struktureret overblik over de vigtigste opgaver, dokumenter og sager — og understøtter dermed en effektiv og overskuelig arbejdsdag for Brugeren.

2.4 Oprettelse af kontakter og visning af sager på kontakten

I Løsningen findes tre primære typer af kontakter: privatpersoner, virksomheder og kontaktpersoner (ansatte hos en virksomhed). En kontaktperson er således en medarbejder, der er tilknyttet en virksomhed.



Figur UC.Y65.I.1-6. Viser oprettelse af kontakter


Fordelen ved at have et integreret kontakt- eller medlemsregister i Løsningen er, at hver gang en sag, et dokument eller en opgave knyttes til en bestemt person eller virksomhed, vil dette automatisk fremgå på den pågældende kontakts dedikerede oversigtsside. Dette giver et samlet og opdateret overblik over alle aktiviteter relateret til den pågældende kontakt.

På alle kontakttyper vises følgende oplysninger:


- Dokumenter
- Detaljer om kontakten
- Sager
- Aktiviteter
- Projekter

På en virksomhedskontakt vises også webparten med "Ansatte", så man kan se alle tilknyttede medarbejdere, og på Kontaktpersonens overblik vises webparten "Virksomheden".

Brugerne kan derfor hurtigt hoppe mellem kontakten og virksomheden, deres afdelinger og medarbejdere med klikbare links for at få et overblik over sager, dokumenter mv.




Figur UC.Y65.I.1-7 – Viser overblik på en virksomhedskontakt



Figur UC.Y65.I.1-8. Fortsat visning af overblik på en virksomhedskontakt

Webparten "Sager" – og tilsvarende andre webparter – kan åbnes i fuld visning på ⤢, hvor sagsoverblikket vises i et større format med flere detaljerede oplysninger. Brugeren kan herfra benytte de blå links til at navigere direkte til den enkelte sag.

Det er desuden muligt, direkte fra kontaktens overbliksbillede, at oprette nye sager, dokumenter og aktiviteter. De oprettede elementer knyttes automatisk til den kontakt, fra hvis side Brugeren opretter elementet.



Figur UC.Y65.I.1-9. Viser webparten "Sager" åbnet på ⤢

2.5 Sager/sagsoverblik

Administrator kan oprette og vedligeholde sagstyper, herunder definere valgfrie og obligatoriske felter (brugerdefinerede felter). Administrator kan desuden styre, hvilke roller og adgangsgrupper der har adgang til de enkelte sagstyper.

Der er mulighed for at differentiere, hvilke profiler/roller der får vist bestemte felter ved sagsoprettelse, samt definere, hvilke statusser en sag kan have – herunder fra hvilke statusser en sag eventuelt kan genåbnes eller ændres til en anden sagstype.

Administrator kan endvidere konfigurere feltrækkefølgen ved sagsoprettelse, f.eks. så de vigtigste felter vises øverst, eller så relaterede felter står samlet. Der kan oprettes hjælpetekster til alle felter, og det er muligt at etablere feltafhængigheder, f.eks. at hvis et felt udfyldes med X, skal felterne X1, X2 og X3 automatisk vises, gøres obligatoriske og eventuelt præudfyldes.

På den enkelte sagstype kan administrator også definere, hvilke webparter der skal vises, og i hvilken rækkefølge de skal fremgå. Dette gælder også for dokumenter og projekter.

Fane 1 på sagsoverblikket – Dokumentoversigt

Nedenfor ses beskrivelsen af Figur UC.Y65.I.1-10, der viser webparterne og tilhørende henvisninger:


1. Dokumenter – indeholder alle dokumenter og underliggende filer på sagen.

- Brugerne kan vælge at se, hvilke filer der ligger under et eller flere dokumenter ved at trykke på pilen.


2. Mails pakkes ud, så bilag i mailen kan ses og åbnes uden først at skulle åbne mailen, hvilke gør brugeroplevelsen god og effektiv.
3. Brugerne kan også vælge at se alle eller folde alle dokumenter sammen på øverste pil.
4. Detaljeret visning af dokumenter.
5. Kategori - Administrator kan opbygge og vedligeholde alle dokumentkategorierne, så det passer til jeres organisation.
6. Status – Viser status på dokumentet om det er under udarbejdelse, sendt eller godkendt i et workflow.
   Administrator kan også opsætte, redigere og vedligeholde alle statusserne på dokumenterne.
7. Til/Fra - viser kontakten/kontakterne der tilknyttet dokumentet
8. Detaljer – giver et nemt overblik over sagens oplysninger, status, frister, Overenskomster mv. Alle de blå links gør det nemt at hoppe frem og tilbage mellem oplysninger.
9. Brugerdefinerede felter - Administrator kan oprette ønskede felter, som efterfølgende er søgbare. De kan også gøre obligatoriske for Brugerne at udfylde.
10. Kontakter tilknyttet sagen.
11. Noter – Administrator kan styre hvilke typer noter der kan oprettes.
12. Aktiviteter oprettet på sagen, det kan fx være møder, opgaver, frist mv.
13. Type - Administrator kan oprette de forskellige aktiviteter som Brugerne kan vælge imellem. En Aftale vil fx automatisk åbne en mødeindkaldelse i Outlook. Ændres aftalen i Outlook, synkroniseres ændringerne automatisk tilbage til Løsningen.

- Der kan også tilknyttes frister for opgaves udførelse. Fristerne vil kunne følges af Brugerne på Skrivebordet "Indkommende" og Webparten "Opgaver" (se Figur UC.Y65.I.1-12).


14. Sagsreference – Brugerne kan oprette referencer mellem lignende sager mv.



Figur UC.Y65.I.1-10. Viser eksempel på Rådgivningssag – udsnit 1



Figur UC.Y65.I.1-11. Viser eksempel på Rådgivningssag – udsnit 2




Type	Titel	Forfaldsdato	Prioritet	Fra	Sag	Resumé
Godkende	Sagsfremstilling til Landsretten	12-05-2025	Standard	Eva Christensen	25/00010	
Review	Højesteretsafgørelse i sag om 120-Dagsreglen	14-05-2025	Standard	Anton Nielsen	25/00003	
Opgave	Forberedelse til kursus	16-05-2025		Eva Christensen	25/00002	
Opgave	Oprette notat til rådgivning	10-10-2025		Eva Christensen	25/00010	
Opgave	Review af seneste udkast	14-10-2025		Anton Nielsen	25/00003	
Opgave	Evt. opdater eller opret en vidensag	14-10-2025		Eva Christensen	25/00010	
Opgave	Ring til Anne vedr. FOA	22-10-2025		Eva Christensen	25/00010	
Opgave	Finde lignende afgørelser	23-10-2025		Eva Christensen	25/00010	
Opgave	Find andre sager som omhandler det samme	31-10-2025		Eva Christensen	25/00007	

Figur UC.Y65.I.1-12. Oversigt over frister fra Skrivebordet "Indkomne"

Fane 2 på sagsoverblikket - Udvidet visning af sagens dokumenter

Brugerne har mulighed for at "folde sagen ud" på fane 2 i sagsoverblikket, kaldet "Dokumenter". Her kan Brugeren se alle sagens dokumenter, søge og filtrere blandt dem, se tilknyttede metadata samt få vist et preview af filindholdet – alt sammen fra ét samlet overblik.

Dette giver Brugeren et hurtigt og intuitivt indblik i sagens samlede materiale og gør det nemt at finde netop det eller de dokumenter, der er mest relevante.




Figur UC.Y65.I.1-13. Viser udvidet visning af det enkelte Dokument

Nedenfor beskrivelse af Figur UC.Y65.I.1-13:

1. Fanen Dokumenter, som er en udvidet visning af det enkelte Dokument inkl. filer og metadata.
2. Alle dokumenter på sagen vises og ud for hvert dokument vises hvor mange filer Dokumentet indeholder.
3. Det er muligt at filtrere på Dokumenterne, så det er nemmere at danne et overblik
4. Titel på dokumentet samt detaljer om dokumentet så som afsendt/journaliseret, Kategori, adgangsgruppe mv.
5. Filer der tilhører Dokumentet, og kan forhåndsvises uden at åbne fx Word, Excel mv. (se Figur UC.Y65.I.1-16).
6. Kontakt/kontakter tilknyttet til Dokumentet.

Oprettelse af dokumenter, skabeloner og annoteringer

Administrator kan oprette dokumentskabeloner, som Brugerne kan vælge imellem. Når en skabelon vælges, åbnes den automatisk i Word. Skabelonerne kan indeholde flettefelter, der automatisk udfylder relevante oplysninger, såsom ansvarlig sagsbehandler, sagsnummer og modtager. Dette effektiviserer dokumentoprettelsen og sikrer ensartede og korrekte oplysninger på tværs af organisationen.




Figur UC.Y65.I.1-14. Valg af skabeloner på en sag

1. Nyt Dokument – Åbner valgmuligheder for oprettelse af dokument på sagen.
2. Dokument – Åbner muligheden for at vælge fra en skabelon eller for at åbne stifinderen og hente et dokument ind derfra.
3. Vælg skabelon åbner skabelonbiblioteket
4. Skabeloner - der skal vælge mellem de skabeloner som er til rådighed, evt. med foruddefinerede metadata.
   Administrator kan også afgrænse, hvilke skabeloner der skal være synlige for de forskellige afdelinger

Det er desuden muligt for Brugerne at trække og slippe (drag & drop) filer direkte fra Stifinder ind på en sag i Løsningen og derfra arbejde videre med filerne.

Brugerne kan også gemme dokumenter direkte fra Word, Excel, Outlook og PowerPoint uden først at åbne Løsningen. Dette sker via Løsningens integrerede add-on, som sikrer en effektiv og brugervenlig arbejdsgang.




Figur UC.Y65.I.1-15. Eksempel dokumentoprettelse direkte fra fx. Word, (muligheden er ens for alle office programmerne undtagen Outlook, som har sin helt egen integration, se afsnit 1.1.16).

Brugerne kan efterfølgende hurtigt skimme filerne på sagen og få et overblik over indholdet uden at skulle åbne hvert dokument enkeltvis.


Brugerne har desuden mulighed for at annotere, ekstrahere eller overstrege følsomt materiale, også selvom der ikke er tale om en aktindsigtssag. Dette udføres i fileviewerен på samme måde som ved håndtering af aktindsigt.

Åbn dokumentet i fileviewer for at foretage de ønskede annoteringer eller overstregninger:



Figur UC.Y65.I.1-16. Hurtig visning af filer

1. Ved aktiverer "Brug visningsprogram" vises filerne hurtigt i fileviewer, så der ikke skal bruges tid på at åbne Word, Excel, Adobe mv.
2. Filen vises i Fileviewer, hvor der kan bladres ned gennem med piletasterne. Den kan også gøres til fuld skærm.



Figur UC.Y65.I.1-17. Annotering på et almindeligt sagsdokument.

1. Tryk på Overstreg for at skifte fra den almindelige visning.
2. Vælg, om der skal markeres med en firkant eller over dele af flere linjer med en blyant.
3. Overstreg det nødvendige, og tilføj eventuelt en bemærkning.
   Ved at holde musen hen over overstregningen kan Brugeren se, hvad der er overstreget, ind-til ændringerne brændes.
4. Tryk på Gem annotering.
5. Giv ændringen et navn, og tryk på Gem.
6. Brænd overstregninger - Når overstregerne er endelig og måske har været i Workflow, så trykkes
   der på 360. Herefter bliver ændringerne gjort permanente, og det er ikke længere muligt i den nye version at se, hvad der gemmer sig under overstregningerne.

2.6 Filtyper og datainput i integrationer

Administrator kan styre, hvilke filtyper Løsningen har tillid til, og hvilke der må uploades eller overføres via de forskellige integrationer – herunder Teams, SharePoint, Outlook og øvrige datainput. Denne styring sikrer, at kun godkendte og sikre filformater håndteres i Løsningen, og at data på tværs af systemerne behandles i overensstemmelse med organisationens sikkerhedspolitikker og GDPR-krav.


Integration til Outlook

Outlook er en fast integreret del af Løsningen, hvorfra Brugerne kan sende, modtage og journalisere e-mails direkte. E-mails kan enten sendes fra Løsningen eller direkte fra Outlook, hvor afsendte mails automatisk journaliseres på den tilknyttede sag.

Administrator kan oprette og vedligeholde dokumentkategorier samt tilhørende statusser, så det tydeligt fremgår, hvilke typer dokumenter eller filer der ligger på sagen, og hvilken status de har (fx modtaget, sendt, under behandling mv.).

Dette sikrer et ensartet overblik og gør det lettere for Brugerne at finde det korrekte dokument eller den relevante sag.

I Outlook vælges "Vis/skjul sidepanel" for at få vist sidepanelet, der integrerer med Løsningen. Administrator kan tilpasse opsætningen af sidepanelet efter organisationens behov, og den enkelte Bruger kan desuden konfigurere sin egen visning for at understøtte personlige arbejdsgange.



Figur UC.Y65.I.1-18. Viser 360° Sidepanel i Outlook

Modtagne og sendte e-mails kan nemt trækkes og slippes (drag & drop) fra Outlook direkte over i en af dropzonerne eller direkte ind på en sag i Løsningen.


Når der sendes en e-mail, gemmes den automatisk i Løsningen, så snart Brugeren trykker på **"Gem i 360°"**. Dette sikrer korrekt journalisering uden behov for manuelle handlinger.



Figur UC.Y65.I.1-19. Viser funktionalitet "Gem i360°" fra Sidepanel i Outlook


I toppen af Outlook-sidepanelet (se figur UC.Y65.I.1-20) kan Brugeren søge efter eksisterende sager, dokumenter, filer m.v.

I det viste eksempel har Brugeren søgt på "Sager" med titlen "Opsigelse". Herefter vises alle de sager, der indeholder ordet "opsigelse" i titlen.



Figur UC.Y65.I.1-20. Viser Sager vedr. opsigelse fra Sidepanel i Outlook

Ved at højreklikke på et dokument eller en sag i Outlook, får Brugeren blandt andet mulighed for at besvare henvendelsen eller åbne sagen eller dokumentet direkte i Løsningen.




Figur UC.Y65.I.1-21. Brugerens muligheder på Dokument i Sidepanel i Outlook

Når Brugeren trækker og slipper (drag & drop) en mail over på en sag i Outlook, åbnes en oprettelses-dialog, hvor alle relevante metadata fra mailen automatisk udfyldes.

Administrator kan tilføje yderligere brugerdefinerede felter, hvis der mangler informationer, samt angive, hvilke felter der skal være obligatoriske.

Alle felter markeret med * er obligatoriske at udfylde. Hvis et obligatorisk felt ikke er udfyldt, bliver Brugeren gjort opmærksom på det, når der trykkes på "Udfør".



Figur UC.Y65.I.1-22. Oprettelsesdialog, hvor alle metadata fra mailen er automatisk udfyldt.


2.7 Integration til Teams og SharePoint

Løsningen indeholder en intuitiv og brugervenlig integration med både Teams og SharePoint, som understøtter automatiseret dokumenthåndtering og sagsoprettelse direkte fra begge platforme.

Brugeren kan desuden indhente dokumenter til Teams eller SharePoint, som allerede er oprettet i Løsningen, og samtidig bevare fuld synkronisering mellem dokumenterne på tværs af systemerne.

Fra Teams kan Brugeren nemt gemme dele af chatbeskeder, hele samtaler inkl. bilag, mapper med vedhæftede filer eller mødeoptagelser.

Denne funktionalitet er nærmere beskrevet under krav UC.Y65.III.9.



Figur UC.Y65.I.1-23. Nem oversigt fra Teams over dokumenter, der er forbundet til Løsningen.

Markering 1 - Ved at klikke på fanen "360", vises overblikket over hvilken sag og dokument, dokumenter er tilknyttet – markering 2 og 3 viser, at Filen er forbundet med Løsningen og at synkroniseringen er aktiv. Markering 4 viser statuskoden, som her er grøn med et flueben, som betyder, at Løsningen er opdateret med seneste ændringer. Markering 5 viser, at dokumentet er tjekket ud i Løsningen og først kan rettes i MS-Teams, når den tjekkes ind igen. Samme funktion virker den anden vej rundt.


2.8 SMS/MMS-integration

Hvis Kunden benytter et program, der kan eksportere SMS- eller MMS-beskeder, vil disse som udgangspunkt nemt kunne importeres i Løsningen på samme måde som andre dokumenter.
Selve Løsningen indeholder dog ikke en direkte funktion til håndtering af SMS eller MMS. For at understøtte dette vil der derfor skulle anvendes et eksternt program til udtræk af beskederne, inden de kan importeres i Løsningen.

Alternativt kan Kunden benytte den mobile applikation eManager, som giver mulighed for at tage et billede af en SMS eller MMS og uploade det direkte til den relevante sag i Løsningen.

eManager er udviklet til Brugere på farten og gør det muligt at tilgå, oprette og vedhæfte dokumenter sikkert fra en mobil enhed. Denne funktionalitet sikrer, at vigtige oplysninger hurtigt og nemt kan journaliseres – uanset tid og sted – og at dokumentationen forbliver samlet ét sted i Løsningen.

2.9 Versionshistorik og logføring




Figur UC.Y65.I.1-24. Eksempel på drag & drop fra stifinderen

Løsningen sikrer Kunden fuld sporbarhed mellem versioner, idet alle filer automatisk får oprettet en versionshistorik, hver gang en Bruger åbner filen til redigering.

Dette betyder, at der automatisk dannes en ny version, uanset om der foretages ændringer eller ej. Kunden kan til enhver tid åbne, sammenligne eller gendanne tidligere versioner af en fil, hvis der opstår behov for det.

Brugerne har adgang til logvisning på blandt andet sager, dokumenter, kontakter og projekter, hvilket giver et tydeligt overblik over aktivitet og ændringer.

Administrator har derudover adgang til udvidede logfunktioner via administrator-modulet, hvor detaljerede hændelser kan følges og administreres.




Figur UC.Y65.I.1-25. Muligheder under "Mere" på filer herunder versionering


Flere muligheder under "Mere"-menuen på filer

1. Under menupunktet "Mere" på filer findes en række funktioner, som giver Brugerne fleksible muligheder for at arbejde med dokumenter direkte i Løsningen.
2. En af disse funktioner er "Vis versionering", hvor Brugeren kan se filens versionshistorik samt danne en ny version eller ny variant af dokumentet.

Administrator kan konfigurere, hvilke varianttyper der skal være tilgængelige for Brugerne, og dermed styre, hvilke muligheder der vises i menuen.



Figur UC.Y65.I.1-26. Når Brugeren trykker på "Vis historik" fra ovenstående billede, vises en oversigt over filens versionshistorik. Her kan Brugeren se, hvem der har oprettet eller redigeret filen, samt hvornår ændringerne er foretaget.




Figur UC.Y65.I.1-27. Viser de tilgængelige muligheder under versionsstyring, herunder oprettelse af ny version, ny variant samt mulighed for at gendanne tidligere versioner.

2.10 Sagsreferencer, dokumentreferencer og perma-links

Brugerne kan på både sager og dokumenter tilføje referencer til andre sager eller dokumenter. Administrator kan oprette og vedligeholde de relations typer, som Brugerne kan vælge imellem, så referencerne passer til organisationens arbejdsgange.

Funktionen gør det muligt at linke beslægtede sager eller dokumenter sammen via klikbare links, hvilket giver et hurtigt overblik og nem navigation mellem relaterede elementer.

Det er desuden muligt at oprette referencer fra dokumenter til flere forskellige sager, ligesom der kan oprettes filreferencer, hvis en fil er relevant for flere igangværende sager eller dokumenter.




Figur UC.Y65.I.1-28. Viser hvorledes referencer kan tilføjes til andre sager eller dokumenter

2.11 Noter på Sager og Dokumenter


Brugerne kan hurtigt og nemt indsætte noter både på sager og dokumenter ved hjælp af Løsningens dedikerede notefunktionalitet.

Det er muligt at differentiere noter efter type, og baseret på den valgte type og konfiguration kan systemet automatisk generere et note-resume. Dette resumé omdanner alle noter af en eller flere definerede typer til et samlet dokument og en fil på sagen, hvilket giver et struktureret overblik og effektiv dokumentation.



Figur UC.Y65.I.1-29. Note på et dokument

Figuren viser et eksempel på, hvordan en note kan tilføjes direkte på et dokument i Løsningen. Noten gemmes sammen med dokumentets øvrige oplysninger og kan tilgås, redigeres eller indgå i et note-resume afhængigt af konfigurationen.



Figur UC.Y65.I.1-30. Note på sag

Figuren viser et eksempel på, hvordan en note kan tilføjes direkte på en sag i Løsningen. Noter på sager giver Brugeren mulighed for at registrere relevante oplysninger, beslutninger eller kommentarer, som gemmes sammen med sagens øvrige data og kan indgå i et eventuelt note-resume.

2.12 Aktindsigt

I Løsningen er der indbygget automatiserede processer og regler, der understøtter håndtering af aktindsigt. En uddybende beskrivelse af hele funktionaliteten findes under krav UC.Y65.III.7 og beskrives derfor ikke her.


2.13 Frister

Løsningen understøtter flere forskellige muligheder for at angive forfaldsdatoer og opsætte frister for, hvornår elementer har en deadline, som Bugerne skal være opmærksomme på.

Brugerne kan selv angive en forfaldsdato på eksempelvis en opgave, der uddelegeres – fx en godkendelse eller et review.

Derudover tilbyder Løsningen en dedikeret aktivitetstype kaldet "Frister", som giver en struktureret måde at håndtere deadlines på tværs af organisationen.

Aktivitetstypen Frister kan oprettes direkte fra projekter, sager, dokumenter og kontakter, og sikrer dermed, at tidsfrister registreres og følges op ét samlet sted.




Figur UC.Y65.I.1-31. Aktivitetstypen frist

Figuren viser, hvordan aktivitetstypen Frist anvendes i Løsningen. Her kan Brugeren oprette og administrere deadlines direkte fra projekter, sager, dokumenter eller kontakter, så vigtige tidsfrister bliver registreret og synlige i systemets oversigter.

1. Der kan udfyldes basale metadata om fristen, herunder en titel, et resumé (eller en uddybende beskrivelse af, hvad fristen vedrører), en adgangsgruppe samt en ansvarlig person for fristen.
2. Sagsbehandleren kan selv angive, hvornår forfaldsdatoen skal være, og vælge at blive adviseret på et selvvalgt tidspunkt inden fristen udløber.
3. For at sikre, at fristen overholdes, kan der tilføjes flere modtagere af adviseringen — fx supplerende Brugere, den nærmeste leder eller andre relevante personer.


2.14 Notifikationer/Adviseringer

Administrator kan konfigurere, hvilke notifikationer der skal være obligatoriske for Brugerne. Brugerne kan derefter selv vælge, hvilke af de valgfrie notifikationer de ønsker at modtage, samt hvordan de ønsker at blive notificeret — fx via e-mail, pop-up eller besked i systemet.



Figur UC.Y65.I.1-32. Brugernes egen opsætning af notifikationer og adviser


1. Adviseringer - Her kan Brugerne se deres adviser, sortere dem og tilpasse opsætningen af, hvilke adviseringer de ønsker at modtage.
2. Menu for konfiguration af adviseringer - I denne menu kan rugeren konfigurere sine personlige adviseringer.
3. Mine adviseringer - Her vises alle de adviseringstyper, som Brugeren kan vælge imellem.
4. Brugeren kan vælge at modtage adviser direkte i Løsningen, via e-mail eller begge dele, og der kan angives forskellige præferencer for hver enkelt adviseringstype.



Figur UC.Y65.I.1-33. Filtrering af adviser

Brugerne kan også filtrere deres notifikationer for hurtigere at danne et overblik, ved at klikke på tragtikonet.

Administrator kan, som nævnt, opsætte og redigere, hvilke konfigurationer der skal være obligatoriske. Derudover kan administrator fra administratormodulet bistå enkelte Brugere med opsætning af deres personlige notifikationer. Dette kan især være nyttigt i situationer, hvor der skal ydes support til f.eks. en direktør eller anden leder, der ofte er på farten.



Figur UC.Y65.I.1-34. Opsætningen i Administrator-modulet

1. Åbn Administrator-modulet (kræver administratorrettigheder).
2. Under Konfiguration vælges Adviseringer.
3. Administrator kan her bestemme, om en advisering skal gælde for alle Brugere eller kun for udvalgte enkeltpersoner.
4. Administrator angiver, om en advisering skal være slået til som standard, valgfrit for Brugeren eller obligatorisk, hvilket betyder, at Brugeren ikke selv kan ændre indstillingen.

2.15 Forløb på sager

Sagstyper kan oprettes med enten faste forløb eller forløb, som Brugerne selv vælger, for at understøtte de specifikke arbejdsgange og processer gennem en sag. Sagstyper kan konfigureres til at indeholde præudfyldte forløb ved oprettelse, men det er også muligt at vælge eller tilføje forløb efterfølgende.

Forløb anvendes i Løsningen til at understøtte automatiske processer og skal af Nationalbanken forstås som workflows eller automatiseringer. Forløb udgør en dedikeret webpart, der kan tilføjes til sags- og projektoverblikket. Herfra kan Brugeren igangsætte automatiske handlinger, overvåge igangværende processer eller udføre manuelle handlinger — såsom checklister eller ekstra opgaver.

Under webparten Forløb kan et forløb tilknyttes ved at vælge "Tilknyt forløb". Brugeren præsenteres herefter for alle relevante forløb, der kan anvendes på den konkrete sagstype.


Brugerne kan samtidig følge status på forløbet og se, hvilke faser der er gennemført, samt hvilke der kommer mangler.



Figur UC.Y65.I.1-35. Viser opsætning af forløb på Sagen.

Nedenfor følger en beskrivelse af henvisningerne i ovenstående figur:


1. Valgt forløb – Viser det aktuelle forløb samt mulighed for at ændre det til et andet.
2. Navn, ansvarlig og status – Viser navnet på forløbet, hvem der er ansvarlig, samt den aktuelle status.
3. Antal faser – Angiver, hvor mange faser der er i forløbet.
4. Detaljer – Viser de konkrete steps i de kommende faser.
5. Tilknyt forløb – Giver mulighed for at tilknytte et yderligere forløb til sagen.
6. Aktivér – Starter forløbet og igangsætter tidsmåling, frister mv.
7. Øvrige – Viser øvrige muligheder og funktioner relateret til den valgte fase.



Figur UC.Y65.I.1-36. Viser muligheder når forløbet er aktiveret på Sagen.

Nedenfor beskrivelse af henvisning op ovenstående figur:

1. Når forløbet aktiveres, ændres status automatisk fra Planlagt til Aktiv.
2. Forfaldsdato - Viser den angivne tidsfrist for forløbet, hvis der er opsat en sådan.
3. Frist for færdiggørelse - Angiver deadline for afslutning af sagen eller det samlede forløb.
4. Luk fase - Afslutter den aktuelle fase og fortsætter automatisk til næste fase i forløbet.
5. Sæt til passiv – Sætter behandlingen af sagen på pause og stopper samtidig registreringen af tid og KPI'er, indtil forløbet genaktiveres eller lukkes.
6. Øvrige – Indeholder yderligere muligheder, som varierer afhængigt af, hvor Brugeren befinder sig i forløbet.



Figur UC.Y65.I.1-37. Viser opgaver i forløbsfasen.

Nedenfor beskrivelse af henvisning op ovenstående figur:

1. Fase 1 er markeret med grøn farve og angiver, at den er fuldført. Brugeren befinder sig aktuelt i fase 2, mens fase 3 fortsat mangler at blive gennemført.
2. Under hver fase vises de tilknyttede opgaver, som Brugeren kan markere som udført eller ikke udført, afhængigt af status for arbejdet i fasen.

Administrator kan oprette og vedligeholde forløb samt bestemme, om alle opgaver i en fase skal være fuldført, før fasen kan lukkes.


2.16 Workflow

Løsningen anvendes betegnelsen "Workflows" til at beskrive både formelle og uformelle godkendelses- og høringsprocesser. Workflows benyttes, når ét eller flere dokumenter skal godkendes formelt eller sendes i intern høring for at indhente feedback.

Alle dokumenter kan sendes i review eller godkendelse til en eller flere modtagere – både enkeltpersoner og grupper.


Modtagerne kan kommentere, godkende, afvise eller returnere dokumentet.

Workflowets status fremgår tydeligt, så Brugeren altid kan se, hvor i processen dokumentet befinder sig, hvem der har foretaget handlinger, og hvornår det er sket. Der føres et fuldt revisionsspor, og det er nemt at se, hvilke dokumenter der er godkendt – samt af hvem.



Figur UC.Y65.I.1-38. Saml og send dokumenter i godkendelse


1. Brugeren vælger først det hoveddokument, der skal sendes til godkendelse.
2. De forskellige filer under dokumentet.
3. Herefter kan Brugeren, via knappen "Workflow", vælge, om dokumentet skal sendes i Review (til feedback) eller til Godkendelse (formel godkendelsesproces).



Figur UC.Y65.I.1-39. Valg af deltager enten enkelte eller grupper

1. Brugeren har mulighed for selv at opbygge godkendelsesforløbet trin for trin ved at tilføje enkelt Brugere manuelt.
2. Alternativt kan Brugeren vælge at anvende en foruddefineret deltagerrækkefølge, hvor alle godkendere automatisk indsættes i det rette flow.


De to metoder kan kombineres, så Brugeren både kan bruge eksisterende godkendelsesrækker og tilføje ekstra deltagere efter behov.




Figur UC.Y65.I.1-40. Tilføj personer så de orienteres om sagen

1. Vælg Kopimodtager - Brugerne kan nemt og hurtigt tilføje andre Brugere som kopimodtagere i et godkendelsesflow, så de holdes orienteret om sagen uden at være en del af selve godkendelsesprocessen.

   Kopimodtagere markeres tydeligt med bogstavet "C" (for Copy) ud for deres navn, så det straks fremgår, hvem der alene modtager information til orientering.




Figur UC.Y65.I.1-41. Tydelig forskel på Godkendere i godkendelseshiearkiet, og personer (c), der blot skal orienteres.



Figur UC.Y65.I.1-42. Overblik over godkendelsesflow.

1. Titel og prioritering - Brugeren kan angive en tydelig titel og fastsætte prioriteringen af godkendelsen.

2. Generelle oplysninger - Frist og ansvarlige personer registreres direkte i godkendelsesvinduet.
3. Overblik i ét billede - Den tredelte visning viser deltagere, statusser og kommentarer samlet, så alle relevante informationer er tilgængelige ét sted.
4. Dokumenter og filer - Alle relaterede dokumenter og filer vises samlet med mulighed for at få vist et preview af dokumentet.
5. Brugeren kan desuden vælge at åbne filen i fuld skærm eller redigere den i det tilknyttede tekstbehandlingsprogram direkte fra visningen.




Figur UC.Y65.I.1-43. Brugerne får et tydeligt overblik når dokumenter er godkendt

1. Status på workflowet - Brugeren får et tydeligt overblik direkte på sagen, når godkendelsesprocessen er afsluttet.
2. Status på workflowet – Brugerne kan vælge at få notifikationer hver gang godkendelsen enten bevæger sig frem eller tilbage (Se afsnittet om Notifikationer/adviseringer).

Brugerne kan flere steder i Løsningen tydeligt se, at et godkendelsesflow er igangsat, og de har hele tiden overblik over, hvor langt processen er nået.

Direkte fra startsiden kan Brugeren tilgå et skrivebord med listen "Mine workflows", som viser alle de godkendelsesprocesser, vedkommende er tilknyttet. Her fremgår både den endelige fristdato og den aktuelle status i godkendelsesforløbet, så Brugeren hurtigt kan se, hvilke handlinger der afventer, og hvor processen befinder sig.



Figur UC.Y65.I.1-44. Overblik over alle godkendelsesprocesser direkte fra startsiden

1. Procesflow - Indikerer den grønne farve, med Brugerens initialer, at denne del af forelæggelsen er godkendt, den orange farve at det er her godkendelsen er nået til, og den grå hvad der kommer efter.
2. Forfaldsdato for workflow - Overblik over forfaldsdatoen på de enkelte godkendelser.

•

Fleksibel godkendelse – altid ved hånden

Godkendelser kan også modtages og håndteres via Løsningens dedikerede mobile applikation, eManager, som er udviklet til ledere og Brugere, der arbejder på farten. Applikationen gør det muligt både at godkende og kommentere direkte på godkendelser, så Brugerne kan færdiggøre deres opgaver uanset tid og sted – hurtigt, sikkert og brugervenligt.

2.17 Søgning

Brugeren får en brugervenlig og intuitiv søgeoplevelse gennem Løsningens tre primære søgefunktioner:


- Advanced Elastic Search
- Avanceret søg og
- AI Query Builder

Alle søgefunktioner er tilgængelige direkte fra toppen af brugergrænsefladen – uanset, hvor Brugeren befinder sig i Løsningen – hvilket sikrer hurtig adgang til relevant information.

Hurtig og intuitiv fritekstsøgning med Advanced Elastic Search

Advanced Elastic Search fungerer som en "Google-lignende" søgning, hvor Brugeren blot indtaster sine søgekriterier, hvorefter systemet søger på tværs af alle elementer – herunder også filindhold.


Søgeresultatet kan efterfølgende nemt forfines, idet Brugeren kan kombinere sin fritekstsøgning med yderligere kriterier, tilføje flere filtre og tilpasse resultatvisningen efter behov.



Figur UC.Y65.I.1-45. Advanced Elastic Search

1. Brugerne kan nemt og hurtigt finde det ønskede materiale ved blot at indtaste et søgekriterium.
2. Søgningen kan derefter tilpasses yderligere ved at tilføje flere kriterier eller filtre for at præcisere resultaterne.

3. Derudover kan resultatvisningen tilpasses individuelt – Brugeren kan ændre eller tilføje kolonneoverskrifter, så visningen præsenterer netop de oplysninger, der er mest relevante for opgaven.




Figur UC.Y65.I.1-46. Søgning på fil indhold, og hurtig visning af hvor det søgte findes i teksten

1. I Advanced Elastic Search kan Brugeren søge efter et ord, en sætning eller andre relevante søgeudtryk.
2. Efter søgningen kan Brugeren klikke på Fil i venstremenuen for at filtrere resultaterne til kun at vise filer.
3. Ved at holde musen over filikonet vises et forhåndsudsnit af filen, hvor det søgte ord eller den søgte sætning fremgår direkte i konteksten – så Brugeren hurtigt kan vurdere, om det er det rigtige dokument.


Præcis og målrettet søgning med Avanceret søg

I Avanceret søg kan Brugerne præcist afgrænse deres søgning til specifikke elementtyper, såsom Sag, Dokument eller Fil.

Når Brugeren vælger et element, bliver alle elementets stamdatafelter søgbare, så søgningen kan målrettes ud fra fx titel, dato, ansvarlig, status eller andre metadata, der er relevante for det valgte element.




Figur UC.Y65.I.1-47. Avanceret søg



Figur UC.Y65.I.1-48. Avanceret søgning (sag)

Under "Tilføj søgefelt" kan Brugeren udvide søgningen ved at tilføje felter, som ikke fremgår af det oprindelige søgebillede – herunder også *brugerdefinerede felter*, som Administrator eventuelt har oprettet. Dette giver mulighed for at foretage mere detaljerede og målrettede søgninger på tværs af sagsdata.



Figur UC.Y65.I.1-49. Mulighed for at gemme søgekriterier, eksportere til regneark mv.


1. Under Handlinger kan Brugeren vælge at eksportere søgeresultatet til Excel, gemme søgningen til senere brug eller udstille den som en webpart på et skrivebord — enten oprettet af Administrator eller af Brugeren selv.
2. Brugeren kan desuden oprette egne visninger med individuelle kolonner.
3. Brugeren kan vælge mellem forskellige, tidligere gemte visninger for at tilpasse resultatvisningen efter behov.

AI Query Builder – intelligent søgning i naturligt sprog

AI Query Builder giver Brugeren mulighed for at søge på en intuitiv og ChatGPT-lignende måde, hvor der anvendes naturligt sprog frem for faste søgekriterier.

Brugeren kan eksempelvis skrive: "Vis mig alle sager, der har været igang i mere end to år, og som ikke er blevet opdateret det seneste år."

AI'en oversætter automatisk forespørgslen til relevante søgekriterier i databasen og præsenterer resultaterne – uden at Brugeren behøver kende systemets felter eller søgestruktur.



Figur UC.Y65.I.1-50. Eksempel på søgning med Querry Builder

1. Funktionen findes under Avanceret søgning via menupunkterne 'Forespørgselsgenerator' og 'Statistik og optælling'.
2. Når Brugeren klikker her, åbnes en chatbot nederst i skærmbilledet. Her kan Brugeren blot skrive sin søgning i almindeligt sprog – f.eks. "Vis mig en liste over faglige sager".

3. AI-assistenten oversætter automatisk forespørgslen til en databaseforespørgsel og viser derefter en resultatliste baseret på søgningen. I promptet er eksemplet "Giv mig en liste over faglige sager".
4. Her kan ses hvordan AI assistenten har omfortolket dette til en databaseforespørgsel.
5. Resultatliste baseret på forespørgslen.

2.18 Følg, del og bogmærker

Løsningen tilbyder lettilgængelige navigationsværktøjer, der gør det nemt for Brugeren at bevare overblik og følge relevante aktiviteter. Funktionaliteten omfatter mulighed for at følge, dele og bogmærke elementer i Løsningen.

Når en Bruger vælger at følge en sag, modtager vedkommende automatisk notifikationer, hvis sagens status ændres, eller der tilføjes nye dokumenter.


Med delingsfunktionen kan Brugeren nemt dele sager, dokumenter eller workflows med kolleger. Delinger kan – hvis ønsket – opsættes til også at give adgang til det delte indhold, så samarbejde og videndeling lettes.

På alle sager og dokumenter findes i øverste højre hjørne følgende hurtigfunktioner:

1. Opret bogmærke – til hurtig genfinding af vigtige elementer.
2. Del med andre – giver mulighed for at sende notifikationer og dele elementer.
3. Følg – giver Brugeren besked ved ændringer, tilføjelser eller opdateringer på sagen.




Figur UC.Y65.I.1-51. Mulighed for at oprette bogmærke, del, følg og reminder på sag.




Figur UC.Y65.I.1-52. Samme muligheder på et Dokument.

Brugerne får det samme delingsvindue, uanset om de vælger at dele en sag eller et dokument. Her kan de tilføje én eller flere modtagere samt skrive et kort resumé eller en beskrivelse, som modtagerne kan se sammen med delingen.



Figur UC.Y65.I.1-53. Deling med andre.

Via menuerne i venstre sidepanel, som altid er synlige, kan Brugeren nemt tilgå Bogmærker, Delte elementer, Adviseringer og andre centrale funktioner.



Figur UC.Y65.I.1-54. Oversigt over delte elementer.

1. Delte elementer - giver Brugeren et hurtigt overblik over alt, der er delt – både det, Brugeren selv har delt, og det, der er modtaget fra andre.
2. Delt med mig - får Brugeren vist alle elementer, som andre har delt med vedkommende
3. Delt af mig – viser, hvad Brugeren selv har delt med kolleger.
4. Visning – kan nemt filtreres, fx til kun at vise delinger fra den seneste måned eller alle delinger samlet. For hvert element vises titel og direkte link til det delte indhold.

5. Titlen og linket til det som er delt.

Brugeren kan desuden vælge at slette delingen, hvis den ikke længere er relevant, eller bogmærke element for hurtig adgang senere.

3 UC.Y65.I.2

3.1 Indledning

Kunden opnår en effektiv, præcis og gennemtestet understøttelse af både den politiske og administrative beslutningsproces med Leverandørens funktionaliteter og erfaringer for og med betjening af politiske organisationer.


Leverandøren har struktureret besvarelse i 7 temaer, for at lette læse- og vurderingsvenligheden for ordregiver:

- Udarbejdelse af dagsordener
- Publicering af dagsordener og referater
- Beslutnings- og godkendelsesprocesser
- Effektivt flow i processen
- Brugervenlig udstilling af materiale
- Dokumentation og sporbarhed
- Adgangs- og rettighedsstyrring

3.2 Udarbejdelse af dagsordener

Kunden vil opleve en øget brugervenlighed, der passer til flere forskellige arbejdsgange, da det i Leverandørens Løsning er muligt at tilknytte materiale til dagsordenspunkter på enkelte møder på flere forskellige måder.


Den ene af disse muligheder er direkte fra Mødesagen, hvor materialet samles og godkendes, inden mødeinvitationen sendes til mødedeltagerne. Fra Mødesagen kan Brugeren på en enkel og effektiv måde samle det materiale, der skal behandles eller præsenteres, som dagsordenspunkter på et møde og tilføje dette som dagsordenspunkter på et konkret møde.



Figur UC.Y65.I.2-1 - Eksempel på en mødesag med materialet samlet til et konkret møde.

Figuren viser en dedikeret sagstype kaldet Mødesag (1), hvor man kan samle det materiale, der skal behandles på et enkelt møde inden mødeafholdelsen. I eksemplet her er hvert enkelt dokument/Akt tiltænkt som selvstændige dagsordenspunkter på det konkrete møde (2).

Brugeren vil opleve en brugervenlig og logisk måde at tilknytte materialet til konkrete dagsordenpunkter på konkrete møder, da det direkte fra dokumentoverblikket er muligt at føje et dokument til et møde, og direkte i denne tilknytning at definere til hvilket møde og hvilket dagsordenspunkt på mødet, det skal tilknyttes.



Figur UC.Y65.I.2-2 - Overblik over tilknytning af materiale til et konkret møde og dagsordenspunkt.
Fra dokumentet/Akten (1) kan brugeren tilføje materiale til dagsordenspunker på et konkret møde, ved at fremsøge det ønskede udvalg (2), hvorefter mulige møder i det udvalg præsenteres (3). Dernæst vælger Brugeren i feltet nedenfor hvilket dagsordenspunkt materialet skal tilknyttes (4). Udvalgstermet tilbyder yderligere funktionalitet i forhold til fx. faste dagsordensskabeloner og delvist faste deltagerkredse.

Kunden kan allerede i oprettelsesdialogen, og efterfølgende i redigeringsdialogen, for mødet, indsætte en "Frist for Behandlinger"- en dato, der dikterer indtil hvilken dato, der kan tilføjes nyt materiale til dagsordenen. Brugeren opnår derfor kontrol over dagsordenen allerede ved oprettelsen, da der kan sættes en dato for, hvornår materialet skal være klar inden.

Kunden har selvfølgelig også fleksibiliteten til at ændre denne, for at understøtte en iterativ proces, hvor forskelligt fagpersonale skal ind over på forskellige tidspunkter af døgnet.

Brugeren har ligeledes muligheden for at kunne låse og åbne for redigeringen af det konkrete mødemateriale i Løsningen. Denne handling kan Brugeren let og logisk udføre direkte fra materialet ved at åbne eller lukke materialet.

Det er muligt at arbejde med produktion og opdatering af mødemateriale i en iterativ proces, hvor der løbende og effektivt kan foretages ændringer i materialet, af alle med adgang.

Det er brugervenligt og hurtigt at tilføje ekstra materiale til konkrete møder direkte fra mødets overblik, altså i det samme skærmbillede i Løsningen. Det er beskrevet tidligere, hvordan der kan tilknyttes materiale til konkrete møder fra en Mødesag, men det er ligeledes muligt at gøre direkte fra mødet, for at understøtte flere arbejdsgange og en hurtig tilføjelse af ekstra materiale.

Brugeren kan ligeledes nemt tilføje materiale, der ikke nødvendigvis skal tilknyttes enkelte dagsordenspunkter, men som blot skal vedlægges til information eller som reference.

Dette kunne fx være et mødeforklæde, en PowerPoint eller noget baggrundsinformation, men er ikke kun begrænset til dette.

Materialet opdateres dynamisk og i "real-time" på alle platforme, og da det er muligt for alle Brugere at bidrage med produktionen af mødematerialet, kan Kunden arbejde iterativt i hektiske perioder og i situationer med behov for inputs fra flere fagpersonalegrupper.

Kunden opnår både en tidsbesparelse og en høj kvalitet, da dette sikrer, at mødematerialet både i brugergrænsefladen og i den mobile applikation altid er opdateret, da den mobile applikation altid, spejler Løsningen. Der er således ikke en manuel "Synkroniseringsknap", dette sker automatisk og hele tiden.

Fremvisning og udstilling af mødematerialet for de politiske aktører beskrives senere i denne besvarelse.

3.3 Publicering af dagsordener og referater

Leverandøren tilbyder en moderne publiceringsløsning, der automatiserer sikker og effektiv publicering af politiske møder, dagsordener, beslutningsprotokoller og øvrige dokumenter fra Løsningen til en offentlig portal. Løsningen gør det muligt for journalister, politikere og borgere at få enkel og rettidig adgang til relevant information om møder, sager og beslutninger og understøtter dermed organisationens mål om gennemsigtighed, åbenhed og tillid i forvaltningen.

Løsningen opfylder kravene til struktureret og kontrolleret publicering af møde- og sagsdokumenter. Publiceringen sker automatisk baseret på konfigurerbare regler, hvor organisationen selv kan styre, hvilke dokumenter og data der offentliggøres. Disse regler kan tage udgangspunkt i sagstype, dokumentkategori og journalstatus, så kun færdiggjorte og offentlige dokumenter i korrekt arkivformat gøres tilgængelige. Systemet sikrer samtidig, at det altid er den seneste godkendte version, der vises for offentligheden, og at adgangs- og rettighedsstyring håndteres sikkert og i overensstemmelse med organisationens politik for offentliggørelse.

Løsningen henter automatisk data fra organisationen via sikre webtjenester. Herfra publiceres møder, sager, dokumenter, bestyrelser og medlemmer til portalen. Kun information, der eksplicit er markeret som klar til publicering, overføres, hvilket sikrer en høj grad af datakontrol. Det publicerede indhold præsenteres i et brugervenligt, søgbart interface, hvor borgere og øvrige interessenter nemt kan navigere i møder, referater og dagsordener. Portalens visuelle udtryk – herunder logo, banner og farveprofil – tilpasses den enkelte kundes identitet og udformes i tæt samarbejde med organisationen under implementeringen.

Leverandøren varetager drift, overvågning, opgraderinger og vedligeholdelse af Løsningen, som en fuldt administreret tjeneste, hvilket sikrer, at Løsningen altid kører på den nyeste version og overholder gældende sikkerheds- og tilgængelighedsstandarder. Løsningen reducerer dermed det administrative arbejde omkring publicering markant og sikrer en smidig, automatiseret proces fra sagsforberedelse til offentlig visning.

Løsningen understøtter organisationens strategiske mål om digital åbenhed og lige adgang til information. Den bidrager til høj kvalitet og aktualitet i kommunikationen med borgere og presse og sikrer samtidig fuld overensstemmelse med kravene i Offentlighedsloven.

Samlet set tilbyder Løsningen en sikker, effektiv og bæredygtig måde at publicere politiske mødedokumenter på. Den frigør interne ressourcer, reducerer fejl og manuelle processer og skaber en gennemsigtig og professionel kommunikationsflade mellem Kunden og offentligheden.


3.4 Beslutnings- og godkendelsesprocesser

Kunden opnår en brugervenlig og kvalitetsbevidst godkendelsesproces med Leverandørens funktionalitet og erfaring inden for godkendelsesprocesser i det offentlige. Godkendelser er understøttet af flere forskellige funktionaliteter, der er designet til at øge både brugervenligheden, effektiviteten og kvaliteten af materiale, der skal godkendes.

Følgende afsnit vil præsentere: Distributionsgrupper, som er grupper af personer, der skal godkende, faste deltagerrækkefølger til godkendelser, kopimodtagere, notifikationer og stedfortrædere.

Administratorer kan med få handlinger opsætte grupper af enkeltpersoner, der skal indgå i bestemte forelæggelsestyper, som fx en funktion eller et sekretariat. Dette giver Kunden og Brugerne en fleksibilitet i, at det ikke er personafhængigt af, hvem i gruppen der godkender, men blot at der er én i gruppen, der godkender eller sender forelæggelsen videre.


Kunden vil med Leverandørens Løsning opnå en stor fleksibilitet til at definere medlemmerne i disse grupper, da de ikke er afgrænsede af organisatoriske strukturer (inden for institutionen) og derfor heller ikke behøver indeholde alle brugere i en bestemt organisatorisk enhed. Opsætningen af disse grupper foretages i brugergrænsefladen, hvorfra kunden fremsøger de ønskede brugere til gruppen, og gemmer dem som en gruppe.



Figur UC.Y65.I.2-3 - Oprettelse af "Distributionsgruppe".
Oprettelsen af grupper, som fx et minister-/ledelsessekretariat, der kan tilføjes som deltager i en forelæggelse, giver Kunden frihed til let at opsætte specifikke typer af forelæggelser. Grupperne kan indgå i faste godkendelsesrækkefølger, og sikre en endnu hurtigere forelæggelse, da de enkelte godkendelsesaktiviteter ikke er personafhængige, men derimod gruppe-afhængige.


Kunden opnår en effektivisering af sagsgangen, og sikrer samtidigt en ensartethed og kvalitet i de enkelte forelæggelser ved hjælp af Løsningens funktionalitet til opsætningen af forelæggelsesrækkefølger.

Kunden kan selv opsætte specifikke godkendelsesrækkefølger med en kombination af navngivne personer og grupper/funktioner. En godkendelsesrækkefølge kunne fx være navngivet "Orienteringssag til minister" og være opsat som vist nedenfor:



Figur UC.Y65.I.2-4 - Oprettelse og redigering af godkendelsesrækkefølge.
Kunden kan sikre en ensartethed og brugervenlighed i forelæggelse ved at oprette godkendelsesrækkefølger til specifikke forelæggelsestyper. Godkendelsesrækkefølgen kan let oprettes og navngives hvorfra der kan indsættes navngivne brugere og grupper som let fremsøges, indsættes og designes direkte i oprettelsen af godkendelsesrækkefølgen.

Kunden opnår en korrekt opsætning af forelæggelsen samt en øget datakvalitet, da det er enkelt og brugervenligt for Brugen at oprette den specifikke forelæggelsestype med den korrekte opsætning. Når forelæggelsen oprettes, vil Brugeren have mulighed for at vælge, hvilken forelæggelsestype, der ønskes, og en tilsvarende deltagerrækkefølge.



Figur UC.Y65.I.2-5 - Oprettelse af en forelæggelse.
Brugerens overblik ved oprettelser af forelæggelser gør det nemt ved få klik at oprette en forelæggelse af høj kvalitet med den rigtige godkendelsesrækkefølge og derved minimere risikoen for fejl. Det er desuden også muligt for Brugeren efter tilføjelse af deltagerrækkefølgen, at redigere og tilføje flere deltager hvis ønsket.


3.5 Muligheder for at sætte medarbejdere som kopimodtagere på forelæggelsens enkelte trin eller i sin helhed

Kunden har mulighed for at orientere Brugere, som ikke er aktive i selve Forelæggelsen. Det vil sige at medtage kopimodtagere, som ikke deltager i selve forelæggelsen, men som bliver orienteret og kan følge med.

Det er enkelt for Kunden at tilføje kopimodtagere til hele forelæggelsen eller til det enkelte trin i forelæggelsen.

Kopimodtagere får adgang til materialet og forelæggelsen i sin helhed ved at være kopimodtager på et, hvilket som helst trin i forelæggelsen. En kopimodtager er derfor kopimodtager på hele forelæggelsen, lige så snart personen er tilføjet som kopimodtager på et hvilket som helst trin.

Kunden opnår desuden en ekstra funktionalitet i forbindelse med tilføjelse af kopimodtagere i Løsningen, da kopimodtageren adviseres, når det trin de er tilføjet på, handler på forelæggelsen, altså godkender, ekspederer, sender tilbage eller afviser. Adviseringerne giver en hurtig responstid, da de kan modtages både i brugergrænsefladen, på e-mail og i Leverandørens App, eManager eller som notifikationer.



Figur UC.Y65.I.2-6 - Overblik over godkendelsesrækkefølge og kopimodtagere i en forelæggelse.
Deltagere, Brugere og kopimodtagere får et overblik over deltagere og frister i forelæggelsens overbliksbillede med tydelige markeringer af hvem der er kopimodtager, markeret med C til venstre, og med fristoverholdelse. Det er desuden fuldautomatisk, og uden ekstra arbejde til Brugeren, at gøre brug af stedfortrædere, så hvis afdelingschefen har en stedfortræder, vil stedfortræderen kunne se og godkende godkendelsen med en tydelig markering af, at dette er gjort af stedfortræderen, og ikke af afdelingschefen selv.

3.6 Kunden og brugerens muligheder for at angive forelæggelsens prioritering

Kunden kan på en enkelt måde synliggøre, hvor høj prioritet en specifik forelæggelse har, ved at sætte en prioritering og en eventuel forfaldsdato på forelæggelsen.

Ved oprettelse af en forelæggelse er der et metadatafelt kaldet "Prioritet", hvori brugeren kan angive, hvor høj en prioritet den specifikke forelæggelse har. Kunden opnår også en fleksibilitet i forelæggelsen, da det er muligt at redigere prioriteringen undervejs i forløbet.


Kunden opnår en yderligere fleksibilitet, idet systemet har en høj grad af brugervenlighed, og derfor kan systemforvalterne uden involvering af Leverandøren konfigurere Løsningen til at indeholde et ubegrænset antal prioriteringer som Kunden finder nødvendigt.

3.7 Opsætning af stedfortrædere

Kunden opnår en meget brugervenlig funktionalitet vedrørende stedfortrædere i Løsning. Brugeren vil på et dashboard kaldet "Stedfortræder", kunne tilføje en stedfortræder for sig selv i en given periode, hvor der er behov for stedfortræderen, og så vil stedfortræderen få adgang til og kunne handle på vegne af den anden bruger i den givne periode.

Systemforvalteren kan opsætte forskellige typer af stedfortrædere, i tilfælde af at en stedfortræder ikke skal have adgang til alt materiale, for den person de er stedfortræder for. Denne fleksibilitet er yderst ønskelig, i tilfælde hvor fx en kontorchef skal være stedfortræder for en afdelingschef, men ikke har eller bør få adgang til de personalesager, som afdelingschefen har adgang til.

Systemforvalteren kan ligeledes definere, hvilke brugerroller der skal have adgang til at opsætte stedfortrædere for andre, i tilfælde af at personen ikke får sat en stedfortræder på selv, inden fraværet påbegyndes.



Figur UC.Y65.I.2-7 - Dashboardet "Stedfortræder".
Når Dashboardet stedfortræder åbnes kan Brugeren opsætte en stedfortræder, se hvem de er stedfortrædere for, og så se den de er stedfortræder fors: forelæggelser, aktindsigter, ubesvarede dokumenter, og åbne dokumenter. Er Brugeren en med særlig adgang kan de også nederst opsætte stedfortrædere for andre.


3.8 Stedfortræderfunktionalitet

Med Løsningens stedfortræderfunktionalitet kan du spare både tid og unødvendige manuelle trin i sagsgangen. Funktionen sikrer, at workflows og godkendelser automatisk håndteres af den rette person – også når den oprindelige modtager har en stedfortræder.

Som Bruger behøver du ikke på forhånd at vide, om fx afdelingschefen har en stedfortræder. Du opretter blot forelæggelsen, som du plejer. Systemet sørger automatisk for, at opgaven sendes videre til stedfortræderen, hvis der er registreret én.

I forelæggelsen vil det stadig fremgå, at den er sendt til afdelingschefen, men stedfortræderen får opgaven og kan godkende på chefens vegne.

Resultatet er en enklere proces, færre fejl og et mere smidigt workflow – især i perioder med ferie, sygdom eller travlhed.



Figur UC.Y65.I.2-8 - Godkendelse som stedfortræder
Det fremgår af forelæggelsen at godkendelsen var sendt til den person det var tiltænkt, men som det kan ses står der at opgaven er blevet udført af Anton Nielsen. Det bliver altså tydeligt markeret at godkendelsen var tiltænkt en bestemt person, men er blevet godkendt af denne persons stedfortræder.

3.9 Effektivt workflow - flow i processen

Kunden vil opnå en tidsbesparende og effektiv funktionalitet, der understøtter Brugerne arbejde med fx. produktion af mødemateriale, samling af dagsordener eller godkendelse af materiale.

Forløb / workflows

Løsningen understøtter arbejdet med klarer og overskuelige forløb og workflows, som sikrer ensartede processer på tværs af både sager og projekter.

Som administrator kan der oprettes og tilpasse sagstyper og projekter med enten faste eller valgfrie forløb, som Brugerne selv kan tilføje efter behov. På den måde kan hver afdeling arbejde efter sine egne processer – uden at miste struktur eller overblik.

Et forløb består af en række trin, der guider sagen eller projektet gennem de nødvendige faser – fx fra oprettelse til afslutning. Sagstyper kan konfigureres til at have foruddefinerede forløb fra starten, eller I kan tilføje og justere forløb løbende, når jeres arbejdsprocesser udvikler sig.


I Løsningen bruges betegnelsen Forløb om både automatiske, semiautomatiske og manuelle processer.

Forløb vises som en dedikeret webpart på sags- og projektoverblikket. Herfra kan Brugerne:

- starte automatiske eller manuelle handlinger,
- overvåge igangværende trin,
- eller arbejde med checklister og supplerende opgaver.

Når Brugeren trykker på "Tilknyt forløb", vises en liste over de forløb, der kan anvendes på den pågældende sagstype. Brugeren kan derefter vælge det ønskede forløb, følge fremdriften og se, hvad næste trin i processen indeholder.


Løsningen leveres med manuelle forløb som standard. Automatiske forløb kan afklares og tilkøbes efter behov i forbindelse med implementeringen.



Figur UC.Y65.I.2-9 - Viser opsætning af forløb på Sagen.

Nedenfor beskrivelse af henvisning op ovenstående figur.

1. Viser det valgt forløb og mulighed for at ændre det til et andet.
2. Navnet på forløbet/hvem der er ansvarlig og status
3. Viser hvor mange faser der er i forløbet
4. Detaljer - vises stepsene i de næste faser
5. Tilknyt forløb - det er muligt at tilknytte et yderligere forløb til at sagen
6. Aktivér - starter forløbet og start tidsmåling, frist mv.
7. Øvrige – Viser øvrige muligheder for fasen



Figur UC.Y65.I.2-10 – Viser opgaver i forløbsfasen.

Nedenfor beskrivelse af henvisning op ovenstående figur:

1. Fase 1 er grøn og fuldført, Brugeren står nu i fase 2, og der er fortsat fase 3 tilbage.
2. Viser opgaver i fasen, som markeres som udført eller ej.

Brugere med særlige rettigheder – fx Administrator/superbrugere - kan selv oprette og vedligeholde forløb i løsningen. De kan desuden vælge, om alle opgaver skal være løst i en fase, før den kan lukkes.
Forløbene kan også opsættes til at udgøre den formelle afslutning af sagen, så fx overførslen til arkivet bliver en integreret del af processen. På den måde kan sagsforløb afsluttes struktureret og automatisk, uden behov for manuelle handlinger.

Kunden kan med fordel tilkøbe automatisering af forløb på sigt for at opnå endnu større effektivitet. Automatisering bidrager til tidsbesparelse, færre manuelle fejl og en mere gnidningsfri sagsgang.

Et automatiseret forløb kan fx:

- Oprette et fast antal dokumenter automatisk ved sagsoprettelse, fx standardbreve, skabeloner eller bilag.
- Forberede materiale på tværs af brugertyper, så samarbejdet mellem medarbejdere, ledere og sagsbehandlere bliver mere smidigt.

Et konkret eksempel er mødesager, hvor systemet automatisk kan oprette dagsordensmateriale og igangsætte godkendelsesflows i én samlet proces. Dermed bliver planlægning, dokumenthåndtering og godkendelser både hurtigere og mere pålidelige.

Automatisering skaber et solidt fundament for standardiserede og effektive arbejdsgange, hvor Brugerne kan fokusere på indholdet i stedet for at bruge tid på gentagne, manuelle opgaver.


3.10 Brugervenlig udstilling af materiale

Kunden og dennes både Bugere og politiske aktører vil opleve en både brugervenlig og intuitiv understøttelse af deres arbejde med både mødeforberedelse og behandling af godkendelser, både fra browsere og fra Leverandørens dedikerede mobile applikation.

I følgende afsnit kan kunden læse, hvordan hhv. Mødemateriale og dagsordener præsenteres på devices, ligesom hvordan godkendelser gør.

Kunden kan nemt og hurtigt få et overblik over, hvor og hvornår et eller flere møder vil blive afholdt, både i Løsningen, i Outlook og i den mobile applikation.

Brugeren, der opretter Mødesagen, kan på en brugervenlig måde direkte i oprettelsesdialogen angive både en dato og et tidspunkt for både start og afslutning af mødet, der udstilles på alle platforme.



Figur UC.Y65.I.2-11 - Oprettelsesdialog for møder.

1. *Det er muligt for Brugeren at udfylde metadata om mødet direkte i oprettelsesdialogen, herunder både start- og slutdato samt tidspunkt for begge på det enkelte møde.*
2. *Brugeren kan også sætte en frist for behandlinger, altså en dato for hvornår der ikke længere skal kunne lægges nyt materiale på mødet.*

De politiske aktører og/eller andre mødedeltagere får på en overskuelig måde præsenteret alle møder, og dertil alt mødemateriale til de enkelte dage, direkte i den mobile applikation.

Brugeren kan direkte i den mobile applikation se de enkelte møder, og helt uden at tilgå det enkelte møde, se både start- og slutdato samt tidspunkt for de enkelte møder, og kan desuden nemt se forskel, hvis der er flere møder den samme dag.




Figur UC.Y65.I.2-12 - Oversigtsvisning over "Mine møder" på en iPad i Løsningens mobile applikation.
Her vises et tydeligt overblik over Brugerens kommende møder fordelt på hvilke møder der ligger hvilke dage.

3.11 Brugervenlig visning af filer fra mødesagen direkte i den mobile applikation

Brugeren kan nemt og hurtigt få vist materiale fra mødets dagsorden direkte i den mobile applikation uden at tredjeparts systemer åbnes. Brugeren skal blot fra mødet åbne dagsordenspunktet (første klik) og dernæst trykke på den ønskede fil (Andet klik) for at få fremvist filen.

Når Brugeren har valgt et møde, ser Brugeren en oversigt over mødematerialet og har også adgang til de mest opdaterede versioner af mødedagsordenen. Herefter kan Brugeren læse mødets materiale inkl. vedhæftede filer. Det kan være Office filer og pdf-filer indeholdende grafer, skemaer, billeder o.l.



Figur UC.Y65.I.2-13 - **Overblik over det konkrete møde til venstre, og over det konkrete mødemateriale til højre, efter åbning af dagsordenen.**
Ved åbning af et dagsordenspunkt vil alt mødemateriale tilknyttet det dagsordenspunkt blive synligt som vist på billedet til højre. Herfra klikker brugeren blot på den fil der ønskes åbnet, og så åbnes filen inde i den mobile applikation. Brugeren kan altså på blot 2 klik fra et møde have åbnet en konkret fil fra mødematerialet.


3.12 Intuitiv adgang til annoterede versioner af annoterede filer

Brugeren kan nemt og intuitivt arbejde med annoterede filer direkte i Løsningen. Når en annoteret version af en fil åbnes igen, vises automatisk den annoterede udgave, så Brugeren hurtigt kan fortsætte arbejdet dér, hvor det blev sluppet.

Annoteringer kan laves både i den originale fil og i den annoterede version, og systemet gør det tydeligt, hvilken version der vises – også i den mobile applikation.

Brugeren kan fra materialet vælge, om vedkommende vil åbne den originale eller den annoterede fil, alt efter behov. Dermed får man et klart overblik over ændringer, kommentarer og tilføjelser, uden at det originale dokument påvirkes.

Denne funktion gør samarbejdet enklere, især når flere Brugere skal give input eller godkende dokumenter på farten.



Figur UC.Y65.I.2-14 - **Tydeligt overblik over hvilken version der er annoteret.**
Fra materialet kan Brugeren tydeligt skelne mellem hvilken version der er den originale og hvilken en der er annoteret/kommenteret. Brugeren kan altså vælge om Brugeren ønsker at åbne den ene eller anden version af filen.

3.13 Mobilapplikation og annoterede filer

Brugeren får et klart og samlet overblik over forelæggelser, når de behandles direkte fra Løsningens mobile applikation. Appen gør det nemt at arbejde med møder, projekter, sager, dokumenter, frister og opgaver – uanset hvor Brugeren befinder sig.

Den mobile løsning giver mobilitet og fleksibilitet, fordi Brugeren har adgang til det samme materiale som i den fulde Løsning – blot fra smartphone eller tablet. Appen er intuitiv og genkendelig, med de samme ikoner, farver og funktioner, som Brugerne kender fra desktop-versionen.

Brugeren kan desuden tilgå og læse tidligere annoterede versioner af filer direkte i appen. Alle ændringer, kommentarer og redigeringer gemmes automatisk som en ny version, så intet går tabt. Med få klik kan Brugeren åbne versionshistorikken for en fil og vælge en tidligere annoteret version – fx hvis mødemateriale er blevet opdateret, men man stadig ønsker at læse eller gense tidligere noter.

Denne funktion sikrer fuld sporbarhed og gør det nemt at arbejde fleksibelt og effektivt, også når man er på farten.


3.14 Grafisk præsentation af alle Forelæggelser, der skal godkendes af den enkelte Bruger

Brugeren vil opleve, at det er enkelt og intuitivt at arbejde med forelæggelser i Leverandørens moderne og brugervenlige mobilapplikation. Appen understøtter både dansk og engelsk, alt efter hvilket sprog, Brugeren har valgt på sin mobile enhed.

I mobilapplikationen får Brugeren hurtigt et overblik over alle forelæggelser, som automatisk grupperes efter foruddefinerede kategorier – fx Mine forelæggelser og Mine afsendte forelæggelser. Det gør det let at se, hvad der kræver handling, og hvad der allerede er sendt videre.

Applikationen sorterer desuden Forelæggelserne ud fra deres prioritet i Løsningen, så de vigtigste vises øverst i oversigten. Brugeren får dermed straks øje på de mest presserende opgaver og kan handle hurtigt – uanset hvor de befinder sig.

Den mobile løsning giver dermed både overblik, fleksibilitet og effektivitet i hverdagen.




Figur UC.Y65.I.2-15 - Forelæggelser præsenteret grafisk i en prioriteret rækkefølge.
Figuren illustrerer at Brugerens Forelæggelser grupperes i fx modtagne (1) og sendte Forelæggelser (2). Herefter indikeres for Brugeren om Forlæggelsen er en Godkendelse eller en Høring/Review (3). Brugeren ser rækkefølgen på Forlæggelsens modtagere via de runde grafiske ikoner bestående af hvide og blå cirkler (4), hvor den blå cirkel indikerer hvem Forelæggelser er hos nu. De røde flag er en grafisk angivelse om at Forelæggelsen er udløbet (5).

Brugeren opnår et hurtigt overblik via disse grupper, fordi de fungerer som et groft sorteringsfilter. Brugeren vælger mellem sine Forelæggelser, som er opdelt i hhv. Godkendelser og Høringer/Reviews. Brugeren ser Forelæggelsens rækkefølge, samt hvor langt Forelæggelsen er nået i rækkefølgen, som en grafisk præsentation. Brugerens Forelæggelser kan være sendt til en eller flere godkendere, og Forelæggelserne kan være sendt i en parallel eller en sekventiel godkendelse.

Alle kommentarer og godkendelser fra alle modtagere gemmes samlet på Forelæggelsen.

Desuden opnår Brugeren hurtigt kendskab til, at der er kommet en Forelæggelse ved at Brugeren notificeres i mobilapplikationen via en push-besked.



Figur UC.Y65.I.2-16 - Modtageren af Forlæggelsen modtager en push-notifikation.
Kunden opnår glæde ved mobilapplikationens push-notifikation, da det er en effektiv måde at holde Brugeren opdateret med relevante oplysninger, selv når applikationen ikke er åben. Kunden behandler herefter Forelæggelser i Løsningen direkte på den mobile applikation.

Både i webbrowseren, i mobilapplikationen og i Outlook sidepanel bliver Godkender præsenteret for de samme relevante informationer vedr. Forelæggelsen.

Fleksibelt skift af fremvisning mellem Filer, der er i Forelæggelse

Brugeren understøttes i at kunne skifte mellem filerne med meget få kommandoer, direkte i den mobile applikation og uden at tredjeparts systemer skal åbnes.

Brugeren vil opleve, at det er overskueligt, at Filerne er grupperet i en listevisning under sektionerne Dokumenter. I denne oversigt får Brugeren et organiseret overblik på en struktureret og intuitiv måde, hvilket gør det nemt for Brugeren at navigere mellem Filer i Forelæggelsen.

3.15 Dokumentation og sporbarhed

Løsningen sikrer fuld dokumentation og sporbarhed i alle arbejdsgange – fra oprettelse af dokumenter og dagsordener til godkendelser og forelæggelser.

Som tidligere beskrevet indeholder systemet en række funktioner, der understøtter versionering, logning, overholdelse af lovkrav og adgang til historisk dokumentation. Disse elementer giver kunden tryghed i, at alt materiale håndteres korrekt og i overensstemmelse med kravene til åbenhed og dokumentation i forvaltningen.

Alle ændringer i dokumenter, dagsordener og forelæggelser logges automatisk, og der oprettes en ny version ved hver redigering. Løsningen bevarer en fuld historik over hele dokumentets livscyklus, så Brugerne altid kan følge, hvem der har gjort hvad – og hvornår.

De samme oplysninger er tilgængelige både i webgrænsefladen og i mobilapplikationen, hvilket gør det enkelt at arbejde med dokumentation, audit og intern kontrol – uanset platform.

Brugerne oplever desuden, at registreringen af elementer sker hurtigt og automatisk. Store dele af de nødvendige metadata tildeles automatisk, hvilket sparer tid og sikrer korrekt fremsøgning ved langtidsarkivering. Eksempler:

- Systemet registrerer automatisk hvornår et element er godkendt, af hvem, og om det skete inden for tidsfristen.
- Hvert dokument får automatisk tildelt et unikt journalnummer og arkiveres uden yderligere manuelle trin.

Denne automatiske håndtering giver en tidsbesparende og sikker registreringsproces, hvor brugerne kan fokusere på indholdet – og samtidig have tillid til, at dokumentationen altid er fuldstændig og korrekt og nem at genfinde i Løsningen.

3.16 Adgangs- og rettighedsstyring

Kunden opnår en sikker, stabil og gennemtestet adgangs- og rettighedsstyring med Leverandørens Løsning, som har været på markedet i mere end 25 år. Systemet er udviklet med fokus på tillid, data-sikkerhed og brugervenlighed, og funktionaliteten er dokumenteret i Use Case: UC.Y65.III.17, hvor adgangsstyringen beskrives med eksempler på både sager og dokumenter.

I Løsningen sikres materialet, så det kun kan tilgås af Brugere med eksplicitte rettigheder. Det gælder på tværs af alle processer – fra mødeproduktion og mødeafholdelse til godkendelser, øvrige work-flows og alm. sagsoprettelser mv.

For Kunden betyder det, at Brugerne oplever en ensartet og tryg styring af adgang og rettigheder, uanset hvor i processen de arbejder.

Adgangen styres via en kundespecifik og redigerbar rettighedsmatrice, som definerer, hvem der må gøre hvad – helt ned på element- og subelementniveau. Det giver mulighed for stor fleksibilitet, fx:

- at nogle Brugere må oprette eller redigere bestemte dokumenter,
- mens andre kun har læseadgang,
- eller at bestemte godkendelser kun kan ses af en afgrænset gruppe.

Løsningen sikrer samtidig, at rettighederne automatisk nedarves – fra sag til dokument og videre til godkendelser – så styringen bliver konsekvent og enkel at administrere.

Disse rettigheder gælder også ved arkivadgang og søgninger, så kunderne altid er garanteret, at kun autoriserede Brugere kan se eller redigere det relevante materiale.

4 UC.Y65.I.3 - Administration og forvaltning på specifikke opgaveområder

4.1 Indledning

Løsningen overholder alle gældende (ESDH) standarder og lovgivning, som sikrer, at Kunden lever op til lovgivningens krav om pligt til at lagre, arkivere, journalisere og dokumentere oplysninger om afgørelser, høringer eller registreringer truffet eller udført over for borgere, kunder og virksomheder.

Løsningen sikrer, at Medarbejderne kan dokumentere de henvendelser og den kommunikation, der sker mellem alle, der henvender sig til organisationen, som led i den sagsbehandling der påkræves inden for krav til lovgivningen. Dokumentationen kan oprettes i eller uden for Løsningen og gemmes på en sag.

Det kan være notater udarbejdet efter fysisk samtale eller telefonisk/video-samtaler, korrespondance modtaget og sendt via lovmedholdelige kommunikationskanaler, og dokumenter.

Forskellige former for Dokumenter og Filer kan oprettes direkte i Løsningen, drag and droppes fra Stifinderen eller oprettes direkte i Office programmerne og efterfølgende gemmes og viderebearbejdes i Løsningen. Der kan opsættes adgangsstyring/adgangsgrupper mv. med klare regler for hvem, der må læse, redigere og eventuelt slette i Løsningen.

Der kan konfigureres workflow til administration og forvaltning på specifikke opgaveområder, fx Økonomi, direktions beslutninger, Ledelse, kontrakter mv. Workflows indeholder statusser om, hvor lagt flowet er, inkl. dashboards der tydeligt udstiller frister og deadlines, samt der sendes notifikationer til deltagerne i workflowet. Workflows kan indeholde Dokumenter og Filer under udarbejdelse og bilag, som kan gøres obligatoriske at læse.

Løsningen indeholder understøttelse af digitale løsninger via vores SIF integration.

Løsningen indeholder en fuld integreret løsning til aktindsigt, som er beskrevet i detaljer i krav UC.Y65.I.7 - Anmodning og opfølgning på aktindsigt. Muligheder for aktindsigt vil derfor ikke blive beskrevet yderligere i dette krav.

4.2 Oprettelse af sager og dokumenter

Under krav UC.Y65.I.1 er uddybende beskrevet, hvordan journalpligten overholdes og hvordan sager, dokumenter mv. tilknyttes til kontakter (virksomheder, borger og kunder). Der beskrives også, hvordan der skabes et godt overblik, uanset om Brugeren står på sagen, dokumentet eller kontakten, samt integrationen med Outlook og den generelle integration til hele Office pakken.
Dette vil derfor heller ikke blive beskrevet yderligere i dette krav.

Administrator kan oprette forskellige sagstyper, dokumenttyper, skabeloner, notetyper, statusser, kontaktroller mv., som gør det nemt for Brugerne at oprette relevante sager, kontakter og dokumenter. Brugerne kan via processer/forløb og workflows hjælpes til at gøre sagsbehandlingen mere ensartet, men også huske vigtige steps i processen.

Processer og forløb er beskrevet i krav UC.Y65.I.1 og beskrives derfor ikke i dette krav.

Løsningen tilbyder mange automatikker, forløb og processer til hurtigt at ensarte og understøtte Brugeren i sagsbehandlingen.

Adgangsstyrring af sager, dokumenter afdelinger mv. er nærmere beskrevet i krav UC.Y65.III.16 og UC.Y65.III.17.


Brugeren vil nemt kunne fremsøge alt, der er oprettet i Løsningen, som de har rettigheder til, dette er også uddybende beskrevet i krav UC.Y65.I.1.

Møder, Video-samtaler andre korrespondance

Under krav UC.Y65.III.9 findes en dybdegående beskrivelse af, hvordan der integreres med Teams og Sharepoint. Beskrivelsen viser også, hvordan der kan gemmes chat-beskeder og møder direkte ind i Løsningen. Dette beskrives derfor ikke yderligere her.

Hvis Kunden benytter andre former for video kald eller modtager korrespondance udenfor Løsningen, kan disse også nemt gemmes i Løsningen. Administrator kan opsætte, hvilke filtyper der er godkendte og derfor må importeres til Løsningen. Hvis videoer eller andre former for dokumenter gemmes i et godkendt filformat, så kan de nemt gemmes i Løsningen.


Brugerne kan nemt hente filer ind på sager fra stifinderen eller med drag and drop. Her under eksempel på åbning af stifinder fra Løsningen.



Figur UC.Y65.I.3-1 – Mulighed for via "Vælg eller træk fil her", at oprette dokumenter fra stifinderen i Løsningen

Brugeren vil efterfølgende skulle udfylde oprettelse dialogen, som sikre filtypen er godkendt, men også vælge, hvilken Dokumentkategori og klassifikationskode dokumentet har.

Klassifikationskoderne kan oprettes/redigeres af Administrator. Klassifikationskoden styrer sammen med Adgangsgrupper, hvem der efterfølgende må se, åbne og eventuelt redigere dokumentet.




Figur UC.Y65.I.3-2 – Eksempel på opprettelses dialog for dokument

Mulighed for skabeloner

Det er muligt for Administrator at oprette skabeloner, som Brugerne kan vælge imellem på sager, projekter og kontakter. Skabelonerne kan også differencers til, hvilke sagstyper de skal være tilgængelig på, så ikke alle Brugere kan se alle skabeloner eller sagstyper.


På sager kan Brugeren nemt vælge hvilken/hvilke skabeloner de vil benytte til at opfylde journal-/notatpligten.

Ved at trykke på "Nyt Dokument", vil det tilgængelig skabelonbibliotek for Brugeren åbne.



Figur UC.Y65.I.3-3 – Oprettelse af et dokument via en skabelon

Når Brugeren har valgt en skabelon, åbner filen automatisk i Word, hvor alle Word-funktion er tilgængelige. Alt, hvad Brugeren skriver gemmes automatisk løbende, og når Word lukkes, lægges filen automatisk tilbage i Løsningen.



Figur UC.Y65.I.3-4 – Oversigt af webparten Dokumenter

Det er muligt at tilføje flere notater og evt. bilag under samme dokumentkort og derved danne et godt overblik.

Der kan tilføjes bilag og filer, så længe Dokumentet er under udarbejdelse. Når Dokumenter er afsluttet/journalført, betragtes det som låst og kan ikke længere redigeres.


Administrator kan opsætte dokumentstatusser og regler for, hvilke statusser dokumenterne kan have, og hvilken status de får, ved oprettelsen.

Noter

Alle sagstyper er bygget op af "webparter". Administrator kan for hver enkel sagstype opsætte, hvilke webparter der skal være synlige for Brugerne, og om webparten skal ses i højre-, venstreside eller under knappen "Mere".


Under Webparten "Noter", kan Administrator også oprette forskellige "Note typer", som Brugerne nemt kan benytte.

Brugeren kan også tilknytte bilag til noten.




Figur UC.Y65.I.3-5 – Oprettelse af en note

Noter kan vises i hurtigvisning eller ved at klikke på ⤢ i højre hjørne



Figur UC.Y65.I.3-6 – Viser webparten Noter




Figur UC.Y65.I.3-7 – Webparten noter foldet ud via

Høringer


Brugere vil opleve en brugervenlig høringsproces direkte i Løsningen, der indfletter sig naturligt og intuitivt med behandling af en given sag. Brugeren fremsøger den relevante sag, f.eks. via søgning eller fra et dashbord/skrivebord, hvor en præ-konfigureret søgning er sat op i form af en webpart. Webparten kan sættes op til at have forskellige visninger, alt efter om det er "Sager i høring", "Sager med svar på høring" eller "Sager med kundesvar". På den måde har Brugeren et godt overblik over de aktuelle sager, som der arbejdes med.

På sagen kan der oprettes et høringsdokument, hvor det fremgår tydeligt, hvilken høringstype, høringspart samt deadline, der er tildelt af Brugeren.



Figur UC.Y65.I.3-8 - Oprettelse af høringsdokument


Ovenstående figur viser oprettelsesdialogen for et dokument med tilføjede felter for deadline på høring og type af høring.



Figur *UC.Y65.I.3-9* -Tilføjelse af høringspartner til høringsdokument

1. *Ovenstående figur viser hvordan Kunden kan tilføje kontakter som høringspartner til et dokument ved at navigere til "Kontakter" fanen i toppen af oprettelsesdialogen.*
2. *Nye kontakter kan ligeledes oprettes ved brug af "Ny Kontakt" knappen.*

Brugeren har mulighed for at sende høringen i workflow (godkendelse eller review) samt vælge typen af workflow (parallel eller sekventiel). Derudover kan der tilføjes en besked til høringsparten samt forfaldsdato og prioritet for workflowet, hvis dette ønskes, (workflows beskrives i detaljer længere nede).



Figur UC.Y65.I.3-10 - Oprettelse af Workflow for dokument
Ovenstående figur viser, hvordan Brugeren nemt kan oprette et Workflow for dokumenter i Løsningen ved brug af en let tilgængelig knap på dokumentkortet (markering 1) og derfra angive interne høringspartnere som modtagere (markering 2) og tilføje yderligere kommentar i Resume feltet (markering 3).

Når høringen, i form af workflow, er oprettet, kan den ses på sagen. Løsningens adgangskontrol definerer, hvilke detaljer der er synlige og ikke synlige for høringsparten. Adgangskontrollen kan opsættes til at følge adskillige kriterier og regler, som giver en stor fleksibilitet for Brugerne i Løsningen.

Det er muligt at tilføje flere modtagere samt at annullere/tilbagetrække workflowet, hvis der skulle være behov for dette.

Kunden kan besvares direkte i systemet eller via mail uden at afvente høringssvar.

Når høringen er afsluttet, kan Brugeren afslutte sagen, og en afslutningsdato vil blive registreret. Hvis der var flere aktive høringer på sagen, vil Brugeren ikke kunne lukke sagen, før alle høringer er afsluttet.


4.3 Workflows – godkendelser og review

Dokumenter, der skal sende til godkendes eller review

Kunden og dennes Brugere opnår en simpel, overskuelig og velintegreret funktionalitet, når der skal sendes materiale til godkendelse eller review. Der kan således sendes både enkelt dokumenter eller flere dokumenter, fra en eller flere forskellige sager i en og samme godkendelse til fx direktionen, ledelsen, kontrakt godkendelser eller som en naturlig del af sagsbehandlingen.

Brugeren markerer hoveddokumentet, det der skal fremvises først for fx direktion, og klikker dernæst på "Send til godkendelse". Brugeren kan tilføje flere dokumenter, hvis dette ønskes, når

oprettelsen af Godkendelses flowet er igangsat. Dette beskrives yderligere i næste afsnit af denne besvarelse.



Figur *UC.Y65.I.3-11* - Saml og send dokumenter i godkendelse
Brugeren kan hurtigt og nemt initiere et godkendelsesflow direkte fra den sag, hvorpå de har samlet dokumenterne der skal sendes i godkendelse hos direktionen eller ledelsen.
Kunden markerer, ved markering 1, hoveddokumentet til godkendelse, hvorpå der kan ligge flere forskellige filer, markering 2. hernæst klikkes på knappen Workflow, hvor der vælges "Send til godkendelse" Markering 3, for at oprette et godkendelsesflow.

Som det fremgår af ovenstående billede og markering 3, kan Brugeren vælge mellem at sende materialet til Review eller til Godkendelse. Nedenfor er beskrevet hele godkendelsesprocessen, men den eneste afvigelse, der er ved et Review, er, at Brugeren kan vælge, at alle må læse og kommentere samtidig, mens et Godkendelsesflow altid er sekventielt. Hele opbygningen og viewet er ens for begge typer.


Som beskrevet i krav UC.Y65.I.1, er der versionering på samtlige Filer, og det er muligt i Fileviewer at overstrege og gemme forskellige versioner af overstregningerne, som til sidst kan sammenlignes og samles til den endelig version, som brændes som PDF.

Brugeren opretter godkendelseshierarkiet

Brugeren bliver efter klikket på "Send til godkendelse" præsenteret for en dialogboks, hvor de nemt kan overskue, hvad der skal udfyldes. Det er intuitivt for Brugeren at få oprettet et Godkendelses-flow, og der findes flere felter og funktionaliteter i Løsningen, der kan hjælpe med at sikre kvalitet og ensartethed.

Brugeren behøver fx ikke at oprette godkendelseshierarkiet på ny hver gang de opretter en "stan-dard"-direktionsgodkendelse, da det er muligt for Administratorer af Løsningen at opsætte faste del-tagerrækkefølger, som Brugeren blot kan sætte på ved oprettelsen.

Brugeren kan ligeledes nemt og hurtigt berige Godkendelses flowet med relevant metadata, såsom Titel, Prioritet og Forelæggelsestype, ligesom Brugeren selvfølgelig også kan tilføje både en frist for endelig godkendelse, samt individuelle frister for hvert godkendelsesled.




Figur *UC.Y65.I.3-12* - Vælg en fast deltagerrækkefølge, når materiale sendes i godkendelses flow
Kunden kan sikre en høj datakvalitet og ensartethed, mens Brugerne samtidigt kan spare tid ved afsendelse af materiale til godkendelses flows, ved brug af systemets Std. Funktionalitet for deltagerrækkefølger. Kunden kan ved markering 1, tilføje enkeltbrugere og selv opbygge Godkendelses flowet lidt ad gangen, eller ved markering 2, vælge at bruge en alle-rede opsat deltagerrækkefølge, der automatisk indsætter alle godkendere i fx. en godkendelse til direktionen. Det ene udelukker ikke det andet. Brugeren kan gøre begge dele.

Muligheden for at tilføje personer, så de orienteres om sagen


Det er muligt at tilføje personer, så de orienteres om sagen i Løsningen, uden at være en aktiv del af godkendelseshierarkiet.

- Brugerne vil i samme dialog, som der hvor de tilføjer godkendelseshierarkiet, også kunne tilføje andre Brugere, fx. Direktionssekretariatet, som "kopimodtager" på godkendelsen, således at de orienteres om sagen.



Figur UC.Y65.I.3-13 - Tilføj personer så de orienteres om sagen
Brugerne kan let og hurtigt tilføje Medarbejder på et godkendelse sflow, således at de orienteres om sagen, uden at være en del af godkendelseshierarkiet. Dette gør Brugerne let ved markering 1, i feltet "Vælg kopimodtager".

- Når Godkendelses flowet er afsendt, kan både Brugere, der deltager i godkendelsen og andre Brugere med rettigheder til godkendelsen, se godkendelseshierarkiet, inklusive de Brugere der er tilføjet, og som skal orienteres om sagen. Brugerne vil opleve, at det er tydeligt at se, hvem der er en del af godkendelseshierarkiet, og hvem der er tilføjet for at blive orienteret.




Figur UC.Y65.I.3-14 - Tydelig forskel på Godkendere i godkendelses hierarkiet, og personer der blot skal orienteres
Brugerne kan tydeligt se, hvilke personer der skal godkende, ved markering 1, og hvem der blot skal orienteres i godkendelsesoverblikket, ved hjælp af bogstavet "C" for Copy, ud for dem der blot skal orienteres. Som billedet også indikerer, så kan Kunden selv, både ved oprettelse og efterfølgende bestemme, hvorhenne i godkendelsen Brugeren skal orienteres. Kunden sikrer derfor også kvalitet og rettidighed overfor modtagerne, der først adviseres på det rigtige tidspunkt, når materialet er modent og relevant, for de pågældende modtagere.

Godkendelsen er på vej

Brugerene kan nemt og tydeligt flere steder i Løsningen se, at Godkendelses flowet er igangsat og hurtigt se, hvor langt i processen godkendelsen er nået.


Først og fremmest kan Brugeren direkte på Løsningens startsider se et "Skrivebord" eller et "Dashboard" med listevisningen over "Mine workflows" - der viser alle godkendelsesprocesser, Brugeren er tilknyttet.

Brugeren kan her hurtigt og tydeligt se den endelige fristdato, og hvorhenne i Godkendelses flowet det ligger lige nu.



Figur UC.Y65.I.3-15 - Overblik over alle godkendelsesprocesser direkte fra startsiden
Figuren viser, at der er 5 godkendelser til denne Bruger. I kolonnen "Procesflow" (1) indikerer den grønne farve, med Brugerens initialer, at denne del af forelæggelsen er godkendt, den orange farve at det er her godkendelsen er nået til, og den grå hvad der kommer efter. Brugeren kan også få et overblik over forfaldsdatoen på de enkelte godkendelser i kolonnen "Forfaldsdato på Workflow" (2).

Brugeren kan direkte herfra komme ind på selve Godkendelses flowets side ved blot at klikke på titlen, hvorefter der kan navigeres direkte til godkendelsen. Kundens Brugere kan nemt og hurtigt danne sig et overblik over godkendelsen, når denne åbnes, enten fra startsiden eller fra notifikationen, der modtages enten som E-mail eller i Løsningens indbyggede adviseringspanel.




Figur UC.Y65.I.3-16 - Overblik over godkendelses flow

Brugerne vil få et overskueligt overblik ved åbning af en godkendelse i Løsningen. Brugerne kan ved markering 1, øverst til venstre se titel og prioritering af godkendelsen. Brugeren kan lige nedenunder se de generelle informationer om godkendelsen, såsom frist og ansvar. Brugerne kan herfra få et overblik over alt relevant information i samme billede, med den tredelte visning med deltagere, statusser og kommentarer ved markering 3, Dokument(erne) og alle filer ved markering 4 og et preview ved markering 5, hvorfra Brugeren også kan vælge at åbne dette billede i fuld skærm, eller i tekstbehandlingsprogrammet.

Brugeren orienteres, når godkendelsen bevæger sig fremad

Brugeren har et stort indblik ved oprettelsen af godkendelsesprocessen, da de kan se alt den information, som godkende-modtagerne præsenteres for, mens godkendelsesprocessen oprettes.

Brugeren har et godt overblik efter afsendelsen, hvor Brugeren løbende kan følge med i godkendelsens udvikling via Løsningens notifikationsmuligheder, der kan sende en notifikation til Brugeren, når godkendelsen har bevæget sig videre.



Figur UC.Y65.I.3-17 - Brugeren kan få notifikationer efterhånden som godkendelsen bevæger sig fremad
Brugeren kan løbende nemt følge med i godkendelsesprocessen ved brug af Leverandørens notifikationsfunktionalitet. Brugeren kan selv vælge, ved markering 1, om der ønskes adviseringer på mail, eller inde i Servicens adviseringspanel, og ved markering 2, vælge at få notifikationer hver gang godkendelsen enten bevæger sig frem eller tilbage.

En godkender adviseres, når de modtager en sag til godkendelse.

Direktører og den øvrige kreds af modtagere af godkendelser kan ligeledes nemt blive gjort opmærksomme på, at der nu ligger en sag til godkendelse klar til dem, som de skal forholde sig til.

Brugeren har fleksible muligheder for at modtage adviseringerne, da disse kan modtages både på:

- e-mail, med klikbart link til godkendelsen
- et link inde i Løsningen, også med klikbart link til godkendelsen
- en push-notifikation på telefonen, som bringer brugeren direkte til godkendelsen i den mobile applikation.

Modtageren opnår herfra en stor fleksibilitet i mulighederne for at sende godkendelser både frem og tilbage i Godkendelses flowet med Løsningen og dennes indbyggede funktionalitet for godkendelses flow.

Alle Kundens godkendere i godkendelseshierarkiet har mulighed for at godkende med eller uden bemærkninger, hvorefter sagen automatisk sendes videre til næste led – og udløser en automatisk advisering til den næste godkender.


Alle Kundens godkendere kan ligeledes vælge ikke at godkende sagen, ved at vælge statussen "Send tilbage" med en bemærkning til Brugeren om, hvad der skal rettes, før sagen kan godkendes. Når Brugeren er færdig med rettelserne, vælger de nemt at sende den videre i godkendelseshierarkiet igen.

- Alle Kundens godkendere kan ligeledes vælge at godkende betinget, og sende sagen tilbage til Brugeren med bemærkninger om, hvad der skal justeres. Vælges dette, vil Brugerens igangsættelse af det justerede godkendelsesflow efterfølgende sendes til næste godkendelsesled over den/de godkendere, der tidligere lavede den betinget godkendelse.

- Alle Kundens godkendere kan naturligvis også vælge at afvise en sag, og dette kan selvfølgeligt kun gøres én gang i samme godkendelsesflow.

Endeligt godkendt (afsluttet)

Kunden opnår ligeledes en tydelig markering, når godkendelsesprocessen er endeligt afsluttet. Når godkendelsesprocessen er afsluttet af sidste godkendelsesled, fx den administrerende direktør, så skiftes dokument(ernes) status automatisk til godkendt, så det er helt tydeligt for alle Brugere, at disse er godkendt. Det er ligeledes tydeligt at se datomarkeringen for det endelige godkendelsestidspunkt.



Figur *UC.Y65.I.3-18 - Brugerne* får et tydeligt overblik når dokumenter er godkendt
Brugeren får et tydeligt overblik på sagen når godkendelses procesen er godkendt, ved markering 1, vises statussen på workflowet, og ved markering 2, vælge at få notifikationer hver gang godkendelsen enten bevæger sig frem eller tilbage.

Kunden opnår et tydeligt overblik over sager, der er godkendt i Løsningen. Kunden kan hurtigt og let oprette godkendelsesprocesser af høj kvalitet ved brug af Løsningens funktionalitet for faste deltagerrækkefølger. Kunden kan ligeledes sikre højt informationsniveau internt i organisationen, på de rigtige tidspunkter/når data er modnet, ved brug af Løsningens funktionalitet for at tilføje personer til orientering (kopimodtagere).

Alle Kundens involverede i Godkendelses flowet får ligeledes en brugervenlig og vigtig information om godkendelsen ved hjælp af Løsningens notifikationer med klikbare links, der kan modtages både på E-mail, inde i Servicen og som Push-notifikationer ifm. den mobile applikation.

Dashboard/skriveborde


Brugerne kan nemt oprette, redigere og vedligeholde deres egne opgavelister, så visningen afspejler deres individuelle arbejdsbehov. Samtidigt får Administratoren enkel adgang til at konfigurere,

distribuere og vedligeholde dashboards centralt, så der sikres ensartethed og overblik på tværs af organisationen.

Den enkelte Bruger kan tilpasse sit dashboard


Løsningen tilbyder en række muligheder for at designe brugergrænsefladen og tilpasse et personlig "dashboard". Brugeren kan selv foretage individuelle tilpasninger, mens Løsningen også giver adgang til standardiserede dashboards. Disse dashboards er opbygget som faner, der kan indeholde flere lister i de valgte webdele. Denne fleksible struktur giver Brugeren mulighed for at organisere og præsentere information på en måde, der bedst imødekommer deres specifikke behov og arbejdsprocesser.

Løsningen er designet med stor vægt på brugervenlighed med en intuitiv og enkel brugergrænseflade, hvor den enkelte Bruger nemt kan foretage tilpasninger, der skaber værdi for vedkommende. Den nedenstående figur illustrerer, hvordan Brugeren kan skifte mellem forskellige faner med tilhørende opgavelister for at opnå det ønskede overblik. Dette er blot ét eksempel på, hvordan brugergrænsefladen i leverandørens Løsning kan konfigureres og tilpasses til den enkelte Bruger.



Figur UC.Y65.I.3-19 - Dashboards
Dashboards er fremhævet med røde firkanter, det er nemt at klikke mellem de forskellige dashboards, derfor gøres det nemt for Brugeren at have overblik over opgaver. Markering 1 Viser standard dashboards 'Under udarbejdelse', Markering 2 viser liste med Mine åbne sager. Markering 3 viser, at Løsningen giver mulighed for at have flere sagstyper.

Herunder vises standardbruger dashboardet "Indkommende", hvor Brugeren får vist to webdele (1) "Mine ubesvarede dokumenter" og (2) "Opgaver". Det giver let Brugeren overblik over henholdsvis ubesvarede dokumenter og egne opgaver samt egen afdelings opgaver.



Figur UC.Y65.I.3-20 - Viser standardbruger dashboardet Indkommende
Markering 1 viser webdelen Mine ubesvarede dokumenter, med liste over dokumenter der mangler besvarelse. Markering 2 viser webdelen Opgaver. Markering 3 viser Mine opgaver, og hvis Brugeren afkrydser ved Markering 4 i Min afdelings opgaver, får Brugeren i samme dashboard også mulighed for at få vist kollegaernes opgaver. Markering 5 viser Forfaldsdato for de listede opgaver. Brugeren har nemt overblik over forfaldsdato ved hjælp af datovisning, så der kan følges op på opgaverne. Markering 6 viser valgte værdier, fx Aftale, Notifikation, Læsebekræftelse.

Tilpasning og vedligehold af dashboards

I Løsningen kan Brugeren vælge mellem to måder at arbejde med dashboards på – enten ved selv at designe og sammensætte sit eget dashboard eller ved at vælge et dashboard, der er oprettet og vedligeholdt centralt af Administrator.


Denne fleksibilitet giver Brugerne mulighed for at skabe et personligt arbejdsrum med de informationer, der er mest relevante for deres daglige opgaver, samtidig med at Administrator kan sikre en ensartet struktur på tværs af organisationen.

Byg dit eget dashboard med webdele

Webdele fungerer som byggeklodser i Løsningen. Brugeren kan nemt vælge, tilføje og arrangere webdele direkte på sit dashboard.


En webdel kan fx vise en liste over sager, dokumenter, opgaver eller gemte søgninger, som Brugeren arbejder med.

Webdelene kan placeres i én eller to kolonner – afhængigt af, hvordan Brugeren ønsker at disponere sit arbejdsrum.



Figur UC.Y65.I.3-21 - Viser mulighed for at tilpasse dashboardet med standard webdele

Løsningen understøtter også oprettelse af specifikke søgninger – fx et overblik over opgaver, der er delegeret til andre, og som Brugeren ønsker at følge op på. Disse søgninger kan gemmes og anvendes som webdele, så de automatisk vises på dashboardet.



Figur UC.Y65.I.3-22 - Viser eksempel på avanceret søgning, her Søg aktivitet. Markering 1 viser eksempler på, hvilke aktiviteter der kan søges efter.


Vedligehold af dashboards fra centralt hold

Administratorer – som er en Brugere med særlige rettigheder – kan oprette, tilpasse og publicere dashboards centralt.

Opsætningen sker via samme brugergrænseflade, som Brugerne kender, hvilket gør processen både intuitiv og effektiv.

Administrator kan navngive, redigere og vælge, hvilke dashboards der skal være offentlige (fælles for flere Brugere) eller private (kun for den enkelte).

Administratoren kan vælge at publicere tilpassede dashboards vist med hjælp af figur 23, herunder.



Figur *UC.Y65.I.3-23* - Markering 1 Opret og navngiv ny skrivebordsfane. Markering 2 vælg privat fane. Markering 3 valgte private fane til publicer.


4.4 Distribution af dashboards til Brugere

Dashboards kan distribueres fra centralt hold via Administrationsmodulet. Administrator kan nemt bestemme, hvilke dashboards der skal vises i Brugernes grænseflade – og for hvilke roller eller afdelinger de gælder.

Dette sikrer, at alle Brugere altid har adgang til et opdateret og relevant overblik, der understøtter deres arbejdsopgaver.

Fra administrationsmodulet kan Administrator desuden justere rækkefølgen af dashboards ved hjælp af navigationspile – så de vises i den ønskede prioritering hos Brugeren.

Denne funktion gør det muligt for Kunden at administrere og vedligeholde et konsistent og opdateret digitalt arbejdsrum for hele organisationen.



***Figur UC.Y65.I.3-24* - Markering 1 vælg Rolle. Markering 2 vælg Tilpasset eller standard type. Markering 3 klik på Tilføj for at flytte skrivebord til brugergrænseflade. Markering 4 vælg Fjern, når fane fra brugergrænsefladen ikke længere skal vises.**

4.5 Understøttelse af digitale løsninger og integrationer

Løsningen udstiller et API kaldet SIF (Simple Integration Framework), som understøtter RPC-protokollen. RPC muliggør integration med Løsningen via HTTP-kald, der understøtter forskellige operationer som oprettelse, opdatering og hentning af data.

API'et gør det muligt at udstille data, så de kan tilgås fra eksterne systemer. Data tilgås gennem autentificering via bearer tokens, auth keys eller en kombination af begge, hvilket sikrer fleksibel og sikker adgang til API'et.

Data, såsom kontaktpersoner, privatpersoner og virksomheder, kan oprettes, opdateres, hentes og synkroniseres via RPC. For eksempel kan kontaktoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer og adresser håndteres gennem API'et. Sager, dokumenter og projekter kan også oprettes, opdateres og hentes. For alle objekttyper gælder det, at kundespecifikke felter, som ikke er en del af standardløsningen, også kan håndteres.

Hvad angår dokumenter, understøttes ligeledes afsendelse af et eller flere dokumenter, hvor alle filer tilknyttet hvert dokument vil blive inkluderet og afsendt til alle specificerede modtagere.

Løsningen tilbyder integration med eksterne systemer og API'er gennem interaktioner direkte i brugergrænsefladen via "Process Engine". For eksempel som en del af "Forløb" på sager, som er en brugervenlige grænseflade, der giver kundens slutbrugere fuldt overblik og kontrol over sagsbehandlingsprocessen. Med rette opsætning kan data dermed hentes eller sendes til eksterne API'er i processer, til f.eks.

- Indhentning af dokumentation, oplysninger og underskrifter fra borgere.
- Udfyldning/redigering af formularer eller sager med data.
- Udsendelse af filer eller data til eksternt system.

4.6 Rapporter

Kunden får stillet et rapportgenereringsværktøj til rådighed, så Kunden kan generere en række forskellige rapporter, fx afhængig af rollen samt på baggrund af en række søgeparametre.

Rapporter genereres direkte fra Løsningen eller fra Administratormodul

Kunden kan genererer rapporter flere steder i Løsningen, herunder:

Opret rapport i Løsningens brugergrænseflade


Kunden opretter simple rapporter i Løsningens brugergrænseflade ved hjælp af søgefunktionaliteten, som fx eksporteres til Excel. Udtræk af rapporter er rollestyret, samt afhænger af den måde Kunden har valgt at opsætte sine rettigheder i Løsningen.

Journal- og udvalgsrapporter

Kunden udtrækker nemt enkelte standardrapporter fra Løsningens menu og konfigurer selv, hvilke roller der skal kunne generere disse.

Kunden understøttes i at udtrække rapporter, som er defineret som nødvendige for at kunne opfylde kravene i love og regler eller som normalt er påkrævet af andre årsager.

Alle rapporter fremgår i nedenstående figur:



Figur UC.Y65.I.3-25. Udvalgs-, Journal- og Administration rapport

Kunden understøttes, på en nem måde, i at udtrække forskellige rapporter fra Løsningens Menu. Som eksempel nævnes rapporten over "Restanceliste" som omhandler Objektet Dokument og som viser Kunden en oversigt over de Dokumenter, der ikke er færdigbehandlet. Det vil sige Dokumenter som hverken er besvaret med et nyt dokument eller journalført. Kunden sikrer, med denne rapport, at forespørgsler besvares, indenfor en rimelig tidsperiode. Kunden understøttes også i at udføre kvalitetstjek af adgang til data ved at lave et udtræk på hvilke medarbejdere har hvilke roller og er medlem i hvilke adgangsgrupper.

Kunden opnår også et overblik over anmodninger om aktindsigt på hhv. sager og dokumenter. Kunden udtrækker, via få klik, en statistik over lukkede dokumenter, hvori der har været tale om anmodninger om aktindsigt samt en statistik over en Ansvarlig enheds afsluttede aktindsigtsager indenfor en give periode.



Figur UC.Y65.I.3-26. Rapport om aktindsigt

Kunden opnår et hurtigt billede af en Ansvarlig enheds afsluttede aktindsigtsanmodninger, behandlingstid samt evt. gennemsnitlig beregning af sagsbehandlingstiden.

Statistik

Kunden opnår et hurtigt udtræk af en simpel statistik fra Løsningen, som fx en statistik på hvilke afdelinger er aktive og inaktive samt en statistik på antal aktive brugere pr. måned inddelt efter afdeling eller rolle.


Kunden får desuden også et statistisk billede af arbejdsbelastning, sagsbehandlingstid m.m. fordelt på afdelinger. Herunder ses yderligere eksempler på simple statistikker:

- **Sag: Restance**. Kunden understøttes i en oversigt over antal sager, som er opstået i en valgt tidsperiode for den enkelte administrative enhed og for hele Institutionen, samt antal uafsluttede sager både for den aktuelle periode og for tidligere perioder. Kunden kan bruge denne statistik som et nyttigt værktøj til at danne et billede af arbejdssituationen og dermed kunne vurdere, om arbejdsopgaver skal omfordeles.

- **Sag: Behandlingstid**. Kunden opnår et overblik over, hvor lang tid det gennemsnitligt tager fra en sag opstår til den er afsluttet. Dette er et nyttigt værktøj for ledere, som ønsker at danne sig et billede af eventuelle flaskehalse i Institutionen.

- **Dokumenter: Antal oprettede**. Kunden ser en oversigt over antal oprettede dokumenter pr. måned i et givent årstal, og på et dokumentarkiv og dokumenttype.


- **Sager: Antal oprettede**. Kunden ser en oversigt over antal oprettede sager pr. måned i et givent år, og på en given sagstype.



Figur UC.Y65.I.3-27. Statistik eksempel "Sag: Restance"
Kundens ledelse får en oversigt over sagsbehandlingstiden. Kunden opsætter udvælgelseskriterier som fx Dato og Organisatorisk enhed. Statistikken er ment som en tilknytning til planlægningsarbejdet, f.eks. bemandingsplaner eller budget.

Visualiseringsmuligheder i rapportgeneratoren

Kunden opnår et overblik via Løsningens søgefunktion, som bruges til at søge efter metadata fra hele datamodellen, herunder også brugerdefinerede felter, som er oprettet af Kunden selv.
Kunden bygger nemt sin rapport op ved fx at tage stilling til hvilket Objekt rapporten skal omhandle, hvorefter Kunden udfylder de metadatafelter, der skal indgå i søgningen/rapporten. Kunden kombinerer her søgeparametre på tværs af datamodellen til rapportgenereringen.



Figur UC.Y65.I.3-28 - Avanceret søgning på tværs af Objekter

Figuren illustrerer at Brugeren nemt udvælger sine søgekriterier på tværs af Objekter, som fx en sagstype (1), en status (2), en Kontakt med en konkret rolle (3) samt et Projekt (4). Herefter udfører Brugeren søgningen, og gemmer så søgeresultatet som en rapport eller på dashboardet.


Brugen vil opleve, at det er nemt og hurtigt at gemme sin søgning og sit søgeresultat, da Brugen vælger - i samme vindue som søgeresultatet - hvordan søgeresultat skal være tilgængelige for Brugeren senere. Via få klik gemmer Brugren enten søgekriteriet/-erne eller også gemmer Brugeren en eller flere rækker fra selve resultatvisningen. Forskellen beskriver herunder:

- **Gem søgekriterie.** Brugerne vil opleve, at det er effektivt at genbruge sin søgning, fordi Brugerens søgekriterie/-er gemmes og udføres senere i en søgning, på en dynamiske måde. Derved er søgeresultatet forskelligt fra gang til gang, fordi resultatet er det indhold i databasen på det tidspunkt hvor Brugren anvender sit gemte søgekriterie igen.
- **Gem rækker.** Kunden vil opleve at det er nemt for Løsningen at producere de samme rækker, hver gang søgningen vælges, fordi Brugeren har gemt sin søgning som en statisk søgning.



Figur UC.Y65.I.3-29 - Gem resultatvisning
Brugeren oplever, at det er nemt at få en tidligere søgning frem fordi Brugeren ikke skal indtaste sine søgekriterier igen for at foretage samme søgningen, da en statisk søgning viser det samme resultat, som da Brugeren udførte sin søgning første gang. Ved en dynamisk søgning vises Brugerens indhold i databasen på det tidspunkt Brugeren afvikler søgningen, og vil derfor give et forskelligt resultat fra gang til gang.

Brugeren understøttes desuden i visualiseringsmuligheder, via få klik, idet søgeresultater udstilles som diagrammer. Brugeren opsætter sin resultatvisning på en flot og præsentable måde, fordi de hurtigt vælger hvilken diagramtype resultatet skal præsenteres i, og hvad diagrammet skal grupperes efter. Brugeren downloader så diagrammet til fx ledelsesinformation.



Figur UC.Y65.I.3-30 - Rapporter som diagrammer
Figuren illustrerer hvor fleksibelt Brugerne arbejder med diagrammet på forskellig vis. Brugren vælger hvilken diagramtype resultat skal præsenteres i (1) samt hvilket metadata diagrammet skal grupperes efter (2), og trykker til sidst "Vis diagram" (3). Brugeren holder herefter musen over de forskellige farver/søjler, for at se det præcise antal, i et tool-tip. Brugeren arbejder hurtigt videre med sit diagram, da diagrammet enten downloades (4) til fx en flot præsentation eller også tilføjes diagrammet til dashboard (5), som en dynamisk rapport.

Brugeren finder let alle sine gemte søgninger frem igen i Løsningen, da de ligger i samme område i brugergrænsefladen hvor Brugeren oprindeligt oprettede sin søgning.




Figur UC.Y65.I.3-31 - Find gemte søgninger.
Figuren illustrerer at Brugeren finder sine gemte søgninger på en enkel og overskuelig måde. Desuden opnår Brugeren genkendelighed fordi Brugeren finder sine gemte søgninger (1) lige ved siden af fanen hvor Brugeren udførte sin søgning med sine søgekriterier. Gemte søgninger er opdelt i tre områder (2). Søgningerne opført under "Mine" er kun tilgængelige for Brugeren, "Afdeling" er tilgængelig for alle brugere i Brugerens afdeling, mens "Global" er en søgning, der kan bruges af alle medarbejdere i Nationalbanken.


Rapporter eksporteres til dashboards og automatisk opdateres

Brugerens gemte søgninger, beskrevet i et tidligere afsnit i dette krav, udstilles nemt som en dynamisk rapport, Brugeren kan nemt udstille sine gemte søgninger på sit dashboard i Løsningen. Desuden konfigurer Kunden selv hvilke dashboards der vises i Løsningens åbningsbillede.

Brugeren tilgår sin gemte søgninger nemt – enten via en listevisning brugergrænsefladens åbningsbillede venstre side, men også ved at søgeresultatet tilføjes på et dashboard, som giver Brugeren et visuelt billede.



Figur UC.Y65.I.3-32 - Find gemte søgninger, som listevisning
Figuren illustrerer at Brugeren, på en overskuelig måde, folder ud og finder sine gemte søgninger igen/senere fordelt på de kendte 3 sektioner – "Mine" (1), "Afdeling" (2) og "Global" (3). Brugeren oplever genkendelighed i Løsningen fordi Brugeren i forvejen, i det daglige, arbejder en del med genvejen i venstre sidepanel, som hjælper Brugeren med at være effektiv i sin sagsbehandling. I højre billede fremgår en listevisning af min gemte søgning (1a) "IF igangværende sager", som foldes enkelt ud.



Figur UC.Y65.I.3-33 - Dashboardet Diagrammer
Figuren illustrerer hvordan Brugeren opnår et godt overblik over resultatvisningen af sin gemte søgning. Brugen tilføjer diagrammerne direkte på Brugerens dashboard for diagrammer. Kunden udstiller på en overskuelige måde ledelsesinformation såsom "Åbne sager i min afdeling", "Åbne godkendelser i min afdeling", "Åbne dokumenter i min afdeling" eller "Sager der ikke er fordelt til sagsbehandler".

Rapporter eksporteres til fx Excel

Brugeren arbejder hurtigt og effektivt videre med sit søgeresultat, ved at eksporter søgeresultatet fra Løsningen til fx Excel, via 2 simple klik. Brugeren understøttes desuden i at konfigurerer de kolonner som skal vise metadata i søgeresultatet visningen, inden søgeresultatet eksporteres til fx Excel.




Figur UC.Y65.I.3-34 - Eksporter søgeresultat fra Løsningen
Brugeren eksporter søgeresultatet til enten Excel eller til en fil, for at arbejde videre med sit resultat i en rapport udenfor Løsningen. Brugeren understøttes desuden i at eksportere større mængder datarækker via "Eksporter til fil" funktionen hvor eksporten udføres asynkront og uden at Brugeren skal foretage sig noget. Når rapporten er produceret, vil Brugeren modtage et link via e-mail. Rapporten er en Tabulatorsepareret TXT-fil, som kan åbnes i Excel.


Rapport i Administratormodulet

Brugere med Administrator rettigheder opnår en udvidet mulighed for at generere rapporter i Administratormodulet, som den almindelige Bruger ikke har. Fx kan de genererer rapporter over alle Brugere med en bestemt rolle, eller en rapport over hvilke Brugere der er en del af en bestemt sikkerhedsgruppe og i hvilken afdeling.

I Leverandørens rettighedsopsætning - Enterprise Rules - produceres automatisk en adgangsgruppe/sikkerhedsgruppe pr. enhed/afdeling, som dynamisk følger med de enkelte Brugers organisatoriske tilknytning. Kunden genererer derfor let en rapport i Administratormodulet over, hvilke Brugere der er tilknyttet i hvilken afdeling, som vist herunder.



Figur UC.Y65.I.3-35 - Adgangsgruppens medlemmer
Kunden opnår hurtigt kendskab til de Brugere, der har adgang til den enkelte adgangsgruppe. I Administratormodulet, på den konkrete adgangsgruppe, klikker Brugeren på knappen "Vis medlemmer" (1) og får derefter en oversigt over hvilke kontakter der er medlem af adgangsgruppen (2).




Figur UC.Y65.I.3-36 - Brugertilladelsesrapporterne

Kunden opnår information om Løsningens Brugere og deres tilladelser (1). Disse rapporter giver et overblik over brugertilladelser baseret på profil, adgangsgruppe og person (2), med en liste over både aktive og inaktive profiler/brugere.

Kunden udtrækker desuden nemt brugerrettighedsrapporter på disse 3 niveauer:

- Profil niveau
- Adgangsgruppe niveau
- Person niveau



Figur UC.Y65.I.3-37. Eksempel på søgning efter Brugerrettighedsrapport på Profil niveau
Brugerrettighedsrapporterne giver information om Løsningens Brugere og deres tilladelser. Kunden opnår et overblik over brugertilladelser i Løsningen baseret på profil, adgangsgruppe og person, med en liste over både aktive og inaktive profiler/Brugere.

På **Profil niveau** opnår Kunden et overblik over hvilke Brugere, der har haft hvilke roller i hvilke enheder i hvilke perioder, herunder både nuværende roller og enheder, og tidligere roller og enheder. Kunden indsnævrer sin søgning indenfor et afgrænset tidsrum, og eksporterer herefter nemt resultatet til Excel.

På **Adgangsgruppe niveau** opnår Kunden et overblik over hvilke Brugere, der er medlemmer i den søgte adgangsgruppe/sikkerhedsgruppe.

På **Person niveau** opnår Kunden et overblik over hvilke roller en person har haft, i hvilke afdelinger og i hvilken periode.

Kunden understøttes desuden i logs i Administrator modulet. Kunden oplever flere fordele ved Leverandørens Auditlog, som findes lige under brugerrettighedsrapporten, som beskrevet ovenfor. Auditloggen fungerer som et stærkt værktøj til risikostyring, compliance, sikkerhed og ansvarlighed. Auditloggen hjælper desuden Kunden med at sikre integritet i Løsningen, beskytte følsomme data og opfylde lovkrav.

Kunden opnår, på en nem måde, sporing og overvågning af aktiviteter, der udføres i Løsningen. Auditloggen hjælper med at identificere uautoriserede adgangsforsøg, mistænkelige aktiviteter eller sikkerhedsbrud. Desuden opfylder Kunden compliance og regulativer ved at det via Auditlog kan

dokumenteres at regler overholdes, fx ved at registrere de handlinger, der er foretaget i Løsningen som fx brugeraktiviteter og dataadgang.

Til sidst fremmes Kundens ansvarlighed fordi Auditloggen viser en detaljeret oversigt over handlinger udført af Brugere, så Systemforvalter kan identificere ansvarlige personer også i tilfælde af fejl, dårlig opførsel eller tvister. Det hjælper med at opretholde gennemsigtighed og tillid ved at give et revisionsspor for vigtige begivenheder og beslutninger.

5 UC.Y65.I.4 – Videndeling i organisationen

5.1 Indledning

Brugere med administratorrettigheder har omfattende muligheder for at opsætte og tilpasse Løsningen, så den matcher organisationens behov. Der findes mere end 400 forskellige indstillinger og konfigurationsmuligheder, som gør det muligt at tilpasse funktioner, processer og visninger præcist til jeres arbejdsgange.

Administratorer har samme adgang og opsætningsmuligheder som en konsulent fra Tietoevry. De kan oprette og vedligeholde projekttyper, sagstyper, dokumenttyper, notetyper, emner, stikord, tags, skabeloner, dokumentfraser, aktiviteter, dashboards, statusser, processer, forløb og journalplaner, som brugerne kan arbejde med i Løsningen.

Derudover kan administrator tilpasse webparter på projekter, sager og dokumenter, så visningen understøtter brugernes arbejdsprocesser bedst muligt. Brugerne har samtidig stor fleksibilitet til selv at tilpasse deres egne visninger. De kan blandt andet oprette personlige dashboards med gemte søgninger, justere sidepanelet i Outlook og vælge, hvordan de ønsker at modtage adviseringer – enten i Løsningen, i Outlook eller begge steder.

Mange af de krav, som vægter positivt i denne sammenhæng, er allerede beskrevet i krav UC.Y65.I.1, UC.Y65.I.12 og UC.Y65.I.3 og uddybes derfor ikke yderligere her.


5.2 Overblik på opgaver, frister, processer mv

I krav UC.Y65.I.3 er dashboards, skriveborde og rapporter beskrevet mere detaljeret, mens UC.Y65.I.1 dækker processer og forløb. Nedenfor uddybes de muligheder, der findes for opsætning og anvendelse af dashboards i Løsningen.

Administrator kan oprette standarddashboards, som brugerne frit kan vælge og arbejde videre med. Brugerne kan desuden oprette deres egne personlige dashboards med de oplysninger, de oftest benytter i det daglige arbejde.


Dashboards giver et hurtigt og visuelt overblik over eksempelvis frister, status og fremdrift på tværs af sager, dokumenter og projekter. Nedenfor ses eksempler på forskellige typer dashboards og deres anvendelse.

Indkommende




Figur UC.Y65.I.4-1 – Dashboard "Indkommende" viser en samlet oversigt over frister på workflows, opgaver, forløb mv. Under "Valgte værdier" kan brugeren nemt vælge, hvilke oplysninger der skal vises eller skjules.

Alle workflows




Figur UC.Y65.I.4-2 – Giver et overblik over workflows, frister, processtatus og deltagere i flowet. Når musen holdes over en brugers initialer, vises en pop-up med detaljerede oplysninger om personen.

Diagrammer



Figur UC.Y65.I.4-3 – Det er muligt at oprette diagrammer og redigere både visning og indhold.




Figur UC.Y65.I.4-4 - Ved at trykke på "Rediger" kan brugeren ændre visning, grupperinger og layout af diagrammet.

Hvis de standarddashboards, der følger med Løsningen, ikke viser de ønskede data, kan Brugeren lave udvidede søgninger via Avanceret søg og få vist resultaterne i et diagram eller eksportere dem til Excel for videre bearbejdning (se figur 16).

Hvis der er igangsat et forløb på en sag, vises det tydeligt, hvor langt sagen er i processen, og hvor mange faser forløbet består af.

Forløb




Figur UC.Y65.I.4-5 – Viser et eksempel på et forløb på en sag, hvor fase 1 og 2 er gennemført, brugeren aktuelt arbejder i fase 3, og fase 4 endnu mangler.


Overblik over sager og dokumenter

På startsiden i Løsningen får Brugeren et tydeligt overblik over igangværende sager og dokumenter, inklusive status og mulighed for at åbne elementer direkte fra forsiden.

I venstre sidepanel findes genveje til historik, bogmærker, delinger, gemte søgninger og adviser, som giver hurtig adgang til de mest anvendte funktioner og informationer.



Figur UC.Y65.I.4-6 – Øverste del af starte siden i Løsningen.




Figur UC.Y65.I.4-7 – Nederste del af startbilledet.

Figur UC.Y65.I.4-6 viser den øverste del af startsiden i Løsningen, mens Figur UC.Y65.I.4-7 viser den nederste del af startsiden.

1. Hjem under udarbejdelse – Startsiden i Løsningen, hvor brugeren får samlet adgang til sine vigtigste arbejdsområder.
2. Dashboards/skriveborde – Løsningen leveres med tre standardskriveborde. Øvrige skriveborde er oprettet af brugeren selv.
3. Mine åbne sager – Viser brugerens igangværende sager.
4. Unikt sagsnummer – Indeholder et link direkte til sagen.
5. Sagstitel – Viser titlen på sagen.
6. Sagstype – Angiver hvilken type sag, der er tale om.
7. Status på sagen – Viser sagens aktuelle status, fx under behandling eller afsluttet.
8. Sidste aktivitet – Viser, hvornår der sidst har været aktivitet på sagen.
9. Venstre sidepanel – Indeholder hurtige genveje til bl.a. brugerens seneste arbejde (se Figur UC.Y65.I.4-8), gemte søgninger, adviser, delinger mv.
10. Menuen – Herfra kan brugeren oprette nye elementer som sager, dokumenter, kontakter og projekter.
11. Mine dokumenter under udarbejdelse – Viser brugerens igangværende dokumenter.
12. Titel på dokumentet – Indeholder et direkte link til dokumentet.
13. Modtager – Viser, hvem dokumentet er sendt til.
14. Dokumentkategori – Viser dokumentets kategori.
15. Status – Angiver dokumentets aktuelle status, fx under udarbejdelse eller sendt.
16. Proces – Viser, om dokumentet indgår i et workflow.
17. Sag – Indeholder et link direkte til den sag, dokumentet hører til.
18. Dok.dato – Viser datoen for oprettelsen af dokumentet.

Vis historik

Brugerne har altid adgang til "Historik" i venstre sidepanel, som fungerer som en hurtig genvej til de seneste elementer, de har arbejdet på. Panelet er altid synligt og giver mulighed for hurtigt at vende tilbage til sager, dokumenter eller aktiviteter. Brugeren kan desuden filtrere visningen, så den kun viser bestemte elementtyper, for eksempel sager, dokumenter eller aktiviteter.



Figur UC.Y65.I.4-8 – Brugerens historik viser en hurtig genvej til seneste sager, dokumenter og aktiviteter, som kan filtreres efter behov

5.3 .Journalplan, stikord og Tags

Journalplan

Løsningen understøtter opmærkning af dokumenter og sager taksonomier og journalplaner. Administrator kan oprette en eller flere journalplaner med op til tre lag af afhængigheder og tilknytte en arkivdel.

Formålet er at øge tilgængeligheden og genanvendeligheden af faggenereret viden på tværs af organisatoriske kontekster og vidensdomæner. Dette skal muliggøre en mere fleksibel og nuanceret klassificering, som understøtter både lokal kontekst og tværgående søgbarhed.

1. **Klassifikation og strukturering**
   Journalplanen sikrer klassifikation og strukturering af information ved at opdele den i hierarkiske eller tematiske kategorier, som afspejler organisationens arbejdsområder, processer og faglige domæner. På den måde kan dokumenter og sager placeres i deres rette kontekst og nemt genfindes.

2. **Standardisering og ensartethed**
   Ved brug af en fælles journalplan opnås ensartet opmærkning og arkivering på tværs af organisationen, hvilket styrker compliance, kvalitet og effektiv genfinding af information.


3. **Søgbarhed og adgang**
   Journalplanen forbedrer søgemulighederne ved at koble metadata og klassifikationer til dokumenter og sager, så Brugere lettere kan finde den relevant information.

4. **Understøttelse af arkiv og bevaring**
   Journalplanen kan integreres med regler for bevarings- og kassationsfrister, så dokumenter håndteres korrekt gennem hele deres livscyklus.

5. **Fleksibilitet og tilpasning**
   Moderne journalplaner kan være dynamiske og tilpasses forskellige organisatoriske behov. De kan også understøtte opmærkning med flere taksonomier samtidig.

Journalplanen styres af de valg, brugeren foretager, hvilket bestemmer, hvilke muligheder der vises i næste trin.


Administrator kan desuden tilpasse overskrifterne på de tre valgbare felter, så de passer til organisationens terminologi og behov.



Figur UC.Y65.I.4-9 – Ud for Emne 1 vises en dropdown-menu med de tilgængelige emner. De efterfølgende valgmuligheder under Emne 2 og Emne 3 afhænger af det valg, der foretages i Emne 1, så brugeren kun ser de relevante muligheder.

Stikord


Administrator kan oprette stikord, som Brugerne kan benytte på Sager, Dokumenter og Projekter. Stikord er med til at sikre at Brugerne nemt kan finde elementer med samme indhold og ved, hvad de kan søge efter, da stikordene er forud defineret i modsætning til Tags, (se beskrivelse af Tags længere nede).



Figur UC.Y65.I.4-10 – Viser Administrators mulighed for at oprette stikord og gruppere dem.


På **Sager, Dokumenter og Projekter** kan brugerne nemt tilføje både stikord og tags i webparten ***Tags***. De kan tilføje alle relevante stikord og tags, som passer til elementet.

Hvis et Stikord eller Tag er tilføjet forkert, kan Brugeren let fjerne det igen. Dette sletter ikke stikordet eller Tagget i databasen, men kun **forbindelsen til det konkrete element**, hvor det blev anvendt.




Figur UC.Y65.I.4-11 – Viser, hvordan der nemt tilføjes stikord eller tags på dokumenter, sager og projekter.

1. *Administrér stikord – her åbner brugerne en liste over alle tilgængelige stikord (se nr.3).*
2. *Administrér Hashtags – Her åbne billedet, hvor Brugerne kan oprette Tags (se figur 14).*
3. *Billedet administrer stikord – Ved at skrive % og trykke enter, får Brugerne hele listen af stikord. De kan også bare skrive og den starter automatisk med at søge og vise muligheder der matcher.*



Figur UC.Y65.I.4-12 – Eksempel på tilføjet stikord.


Under ”Avanceret søg” kan Brugerne søge efter ét eller flere stikord.. Ved at skrive % i søgefeltet vises en liste over alle tilgængelige stikord, hvorfra Brugeren nemt kan vælge ét eller flere og derefter starte søgningen.



Figur UC.Y65.I.4-13 – Brugernes mulighed for at søge efter stikord under "Avancere søg" på Dokument.

Tags

Forskellen på Tags og Stikord er, at Stikord administreres og oprettes af Administrator, hvor Tags kan oprettes af Brugerne og deles på tværs af elementer. Tags bruges til at søge på tværs af elementer i Løsningen, mens stikord kun anvendes til søgning inden for det element, de er oprettet på.




Figur UC.Y65.I.4-14 – Viser, , hvordan et tag oprettes på et dokument.

1. *Administrér Hashtags – Åbner vinduet Administrer Hashtags, hvor brugeren kan vælge mellem allerede oprettede tags eller oprette et nyt.*
2. *Når brugeren klikker i søgefeltet, vises en liste over eksisterende tags. Ved indtastning søges der automatisk, og listen indsnævres til de tags, der matcher det indtastede.*
3. *Tilføj – Tilføjer det valgte tag til elementet.*
4. *Brugeren kan slette et tag fra elementet, hvis det ikke længere er relevant.*
5. *Ved at klikke på pilen ud for et tag vises en samlet liste over alle andre elementer, hvor det samme tag er anvendt – på tværs af hele Løsningen.*
6. *I eksemplet vises, at tagget er anvendt på to dokumenter og én sag.*

I modsætning til stikord som, fremsøges via "Avanceret søg", så har Tags sit eget Dashboards, hvorfra brugerne kan finde og arbejde med hashtags igen.

Administrator kan opsætte de nødvendige dashboards til Brugerne, mens Brugerne også selv kan oprette personlige dashboards efter behov. Der henvises til krav UC.Y65.I.3 for en uddybende beskrivelse af dashboards og skriveborde.



Figur UC.Y65.I.4-15 – Viser dashboardet til fremsøgning af hashtags, hvor Brugeren kan søge direkte efter tags (markering 3) eller vælge at minimere listen fra start (punkt 4) for at få et mere overskueligt overblik.

5.4 Søgninger og gemte søgninger

Det er nemt for Brugerne at genfinde sager, dokumenter og andet materiale i Løsningen. Som tidligere beskrevet findes der mange muligheder for at opmærke sager og dokumenter, så de hurtigt kan fremsøges igen.


De forskellige søgefunktioner er nærmere beskrevet i krav UC.Y65.III.12 og gennemgås derfor ikke her.

Her fokuseres i stedet på Brugernes mulighed for at gemme egne søgninger og anvende dem til at oprette personlige dashboards.

Gemte søgninger og personlige dashboards


Gemte søgninger kan bruges til at oprette personlige dashboards, der giver et hurtigt overblik over de mest relevante data.

Når en søgning er gemt, kan den tilknyttes et dashboard og fungere som en dynamisk visning af resultater. Brugeren kan til enhver tid redigere søgningen direkte fra dashboardet, hvis kriterierne skal ændres eller justeres, så visningen altid forbliver aktuel.



Figur UC.Y65.I.4-16 – Eksempel på oprettelse af en søgning som Brugeren gerne vil gemme og genbruge. Punkt 1–3 viser de valg, Brugeren har foretaget i søgningen.


4. Handlinger – Her har brugeren flere muligheder, fx Gem søgekriterier, Eksporter til regneark eller Vis som diagram.
5. *Gem søgekriterier – Åbner en dialogboks, hvor søgningen kan gemmes (se nedenstående figur).*
6. Gemte søgninger – Viser en oversigt over tidligere gemte søgninger, som brugeren kan genfinde, tilpasse og køre igen efter behov.



Figur UC.Y65.I.4-17 – Hvordan søgningen gemmes, når der på ovenstående billede er trykket på "Gem søgekriterier".

Når søgningen er gemt, kan Brugeren oprette et nyt dashboard, der baseres på én eller flere gemte søgninger.


På startsiden under "Administrer skrivebord" kan Brugeren nemt oprette og tilpasse sine egne dashboards, så de viser de oplysninger, der er mest relevante for vedkommendes arbejde.



Figur UC.Y65.I.4-18 – Eksempel på oprettelse af Brugerens eget Dashboard med sin egen gemte søgning (Brugeren kan selv navngive).

Når Brugeren har navngivet sit dashboard, åbnes oprettelsesvinduet. Her kan brugeren trykke på "Indsæt webpart" for at vælge mellem forskellige webdele i højre side.


Ved at vælge "Gemte søgninger" kan tidligere gemte søgninger tilføjes direkte til dashboardet. Når opsætningen er færdig, gemmes dashboardet, hvorefter det vises på startsiden.



Figur UC.Y65.I.4-19 – Viser oprettelsesvinduet til Brugerens egne dashboards.

1. Indsæt webdel – Åbner vinduet med alle tilgængelige webparter.
2. Gemte søgninger – Viser den webdel, der kan bruges til at udstille Brugerens egne søgninger. I venstre kolonne ses øvrige webparter, som også kan vælges.
3. Indsæt webdel - Bekræfter valget og tilføjer den ønskede webdel til dashboardet.

I det efterfølgende vindue kobles den gemte søgning sammen med webparten, så resultaterne vises direkte på personlig dashboard.




Figur UC.Y65.I.4-20 – Viser, hvordan søgningen kobles sammen med webparten på dashboardet..

1. *Vælg element – Angiver, hvilket element søgningen er gemt på (fx sag, dokument mv.).*
2. *Vælg gemt søgning – Her vælges den specifikke søgning, der skal vises i webparten.*

3. *Søgningen – Den søgning, som tidligere blev gemt (under figur UC.Y65.I.4-17 og UC.Y65.I.4-18).*

Dashboardet er nu synligt på Løsningens startside.



Figur UC.Y65.I.4-21 – Viser eksempler på brugeroprettede dashboards.. I dette eksempel er det kun de første tre dashboards, der er standard, mens de resterende er oprettet og tilpasset af Brugeren.

6 UC.Y65.I.6 – Intern digital kommunikation og videndeling

6.1 Indledning

Løsningen understøtter organisationens interne kommunikation, formidling og videndeling på tværs af hele organisationen. Brugere i alle funktioner – herunder ledelse, institutioner, administrative medarbejdere og fagpersoner – får adgang til en fælles digital platform, hvor information, dokumenter, nyheder og faggenereret viden kan deles, udstilles og målrettes efter organisatorisk placering.

Løsningen er beskrevet i relevante aspekter under UC.Y65.I.1, UC.Y65.I.2, UC.Y65.I.3 og UC.Y65.I.4, hvor der allerede er redegjort for centrale elementer som adgangsstyring, versionering, dashboards, fildeling, politisk betjening, processer og workflow.

6.2 Understøttelse af digitale interne platforme

Løsningen er fuldt browserbaseret og kan tilgås fra computer, tablet og mobiltelefon gennem en responsiv grænseflade, der automatisk tilpasser sig skærmstørrelsen. Derudover sikrer eManager, den dedikeret iOS-app (iPhone og iPad), yderligere fleksibilitet. Som beskrevet under UC.Y65.I.1 og UC.Y65.I.3, kan brugerne arbejde direkte i Microsoft Office-programmer (Word, Excel, PowerPoint) samtidig med, at dokumenter automatisk journaliseres, versioneres og gemmes i Løsningen. Dette understøtter en problemfri sammenhæng mellem webapplikationen, Office og mobile klienter.

6.3 Tværgående kommunikation og videndeling

Løsningen muliggør intern kommunikation og videndeling gennem deling af nyheder, dokumenter, billeder, videoer, statistik og anden information, som kan gøres tilgængelig for hele organisationen eller målrettes specifikke målgrupper.

Som uddybet i UC.Y65.I.4, understøtter Løsningen fleksible dashboards, lister, diagrammer og visualiseringer, som gør det muligt for brugerne at skabe overblik over fremdrift, sagsstatus, opgaver og processer. Brugere og Administratorer kan selv oprette og tilpasse visninger, søgninger, rapporter og dashboards – og dele dem med bestemte grupper, roller eller teams.

Løsningen gør det muligt at udstille faggenereret viden på tværs af organisationen, både til internt brug og til politisk ledelse, som beskrevet i UC.Y65.I.2 og UC.Y65.I.3. Det inkluderer publicering af procesmateriale, strategier, dagsordenspunkter, analyser og beslutningsgrundlag på interne portaler, hjemmesider eller intranet.

6.4 Målrettet information efter Bruger og organisatorisk placering

Gennem rollebaseret adgang, visningsstyring og webparts kan Løsningen målrette indhold til individuelle brugere eller enheder. En Bruger ser kun de dashboards, data, opgaver og dokumenter, der er relevante for deres rolle.

Dette er detaljeret beskrevet i UC.Y65.I.4 og UC.Y65.I.1, hvor både personlige og fælles skriveborde, roller og adgangsgrupper samt administratorstyring af visninger er gennemgået.

6.5 Lovkrav, GDPR og sikkerhed

Løsningen indeholder en altid aktiv sikkerhedsmodel med fuld understøttelse af GDPR, informationssikkerhed, cybersikkerhed og journalpligt, jf. UC.Y65.I.1 og UC.Y65.I.3.

Den omfatter bl.a.:

- detaljeret adgangsstyring
- logning og sporbarhed
- versionering og rettighedskontrol
- klassifikation og metadata
- mulighed for flere taksonomier/journalplaner

Dette sikrer, at al intern kommunikation og videndeling sker sikkert og compliant.

6.6 Understøttelse af flere klienttyper

Løsningen understøtter anvendelse af forskellige klienter, herunder:

- webbrowser
- Word, Excel, PowerPoint
- computer
- tablet
- mobiltelefon
- dedikeret iOS-app

Da Brugerne kan arbejde direkte i Office og gemme i Løsningen med fuld versionering og journalisering, opfylder dette kravet fuldt ud og vægtes positivt.

6.7 Fleksibel og konfigurerbar formidling (jf. tidligere UC'er)

Som demonstreret i UC.Y65.I.4 og UC.Y65.I.1, kan både Administratorer og Brugere tilpasse visninger, dashboards, processer, webparts og datafelter, hvilket giver en stærk understøttelse af videndeling, statistik og intern kommunikation.

6.8 Understøttelse af politisk betjening og strategisk kommunikation

Som gennemgået i UC.Y65.I.2 og UC.Y65.I.3, kan Løsningen benyttes til udstilling af materiale og faggenereret viden til politisk ledelse, hvilket understøtter beslutningsprocesser og internt strategiarbejde – og dermed også vægtes positivt i denne UC.

6.9 Samlet konklusion

Løsningen opfylder alle krav til intern digital kommunikation, formidling og videndeling samt de positive vægtninger om fleksibel klientunderstøttelse og målrettet information. Funktionaliteten er fuldt dokumenteret i tidligere UC-besvarelser, som samlet viser, at Løsningen er en moderne, sikker og skalerbar platform for intern formidling og viden på tværs af organisationen.

7 UC.Y65.I.7 – Anmodning og opfølgning på aktindsigt

7.1 Effektiv og brugervenlig behandling af aktindsigt

Kunden opnår en effektiv og brugervenlig aktindsigtsproces med Leverandørens Løsning, som er udviklet, testet og anvendt af mange offentlige kunder. Løsningen sikrer en hurtig og struktureret behandling, hvor materiale nemt kan indhentes, vurderes, redigeres og samles til afsendelse – alt sammen inden for samme system.

For overskuelighedens skyld er beskrivelsen opdelt efter de positive fordele for Kunden.

Indledningsvis beskrives processen for, hvordan aktindsigtssager håndteres direkte i Løsningen – den metode, Leverandøren anbefaler, da den udnytter systemets fulde funktionalitet og giver mulighed for senere automatisering.

Dernæst beskrives, hvordan Brugeren kan overstrege og ekstrahere klassificeret eller fortroligt indhold direkte i systemet, og til sidst hvordan aktindsigtens samlede dokumenter samles til en PDF med forside og skilleblade. Afslutningsvis forklares, hvordan Brugeren kan genoptage arbejdet med behandlingen, indtil sagen er endeligt afsendt

Som supplement beskriver Leverandøren også en alternativ proces, hvor aktindsigten håndteres uden for Løsningen. Denne metode understøttes også og kan være relevant for kunder, der ønsker at arbejde i eksterne programmer.

Processen

Aktindsigtsbehandlingen starter med, at anmodningen registreres på sagen – uanset om den er modtaget skriftligt, telefonisk, via e-mail eller digital post. Brugeren kan derefter med få klik indhente relevant materiale fra andre sager. Alle dokumenttyper – herunder tekstdokumenter, e-mails, breve og billeder – kan inddrages i aktindsigten, og Kunden bestemmer selv, hvilke filtyper der må udleveres.

Behandleren kan herefter beslutte, om anmodningen skal imødekommes, delvist imødekommes eller afvises. Under hele forløbet kan kommunikationen med ansøgeren foregå direkte fra sagen.



Figur UC.Y65.I.7-1. Aktindsigtsbehandling i Løsningen.
Figuren illustrerer besvarelsens disposition, og ligeledes en almindelig arbejdsgang for behandling af aktindsigtssager. Den viser en typisk arbejdsgang for behandling af aktindsigtssager – fra indhentning af materiale til beslutning, redigering og samling af den endelige besvarelse.

Alternativ behandlingsproces for aktindsigtssager

Som supplement til den fuldt integrerede behandlingsproces i Løsningen kan Kunden også vælge en alternativ arbejdsgang, hvor aktindsigtssager behandles uden for Løsningen. Denne metode understøttes fuldt ud, da Leverandørens erfaring viser, at flere kunder er vant til denne fremgangsmåde fra tidligere systemer.

Løsningen indeholder funktionalitet til at danne en aktindsigtsrapport og en aktliste, inden behandlingen påbegyndes. Disse kan eksporteres og behandles i et tredjepartsprogram efter Kundens behov. Efter behandlingen uploades materialet igen i Løsningen, hvorfra det kan afsendes til ansøgeren.

Leverandøren beskriver denne alternative arbejdsproces for at imødekomme Kundens eventuelle præferencer for kendte arbejdsgange, samtidig med at det understreges, at funktionaliteten er fuldt understøttet i Løsningen.



Figur UC.Y65.I.7-1. Aktindsigtsbehandling med udgangspunkt i aktindsigtsrapporten.
Figuren illustrerer den alternative proces, hvor aktindsigtsbehandlingen starter med dannelsen af aktindsigtsrapporten i Løsningen. Rapporten eksporteres herefter til ekstern behandling i et tredjepartsprogram og uploades efterfølgende igen i Løsningen, hvorefter den afsendes til bestilleren af aktindsigten.

Hurtig og nem indhentning af dokumenter og filer fra andre sager inklusiv historisk arkiv

Kunden får med Leverandørens Løsning en fuldt integreret aktindsigtsfunktionalitet, som gør det enkelt og effektivt at håndtere anmodninger om aktindsigt. Funktionaliteten er tilgængelig direkte i brugergrænsefladen gennem en dedikeret sagstype kaldet “Aktindsigtssag”.

Det er Kunden, der selv fastsætter, hvilke Brugere der skal have rettigheder til at oprette, se og behandle aktindsigtssager, så arbejdet kan tilpasses organisationens rollefordeling og sikkerhedsniveau.

Sagstypen Aktindsigt adskiller sig fra øvrige sagstyper ved at indeholde indbygget logik, der understøtter gældende lovgivning – herunder overholdelse af fristkrav, beslutningsprocesser og dokumentation af afgørelser.


Direkte fra aktindsigtssagens overblik kan Brugeren med ét klik indhente relevante dokumenter og filer fra andre sager. Dette gøres via en integreret søgefunktion, som åbnes direkte på sagen, hvorfra Brugeren nemt kan tilknytte dokumenter og filer fra både den aktive Løsning og det historiske arkiv.



Figur UC.Y65.I.7-2. Tilføj dokumenter og filer til Aktindsigtssagen.
Det er hurtigt og intuitivt at tilføje dokumenter og filer fra andre sager i Løsningen og det historiske arkiv direkte på aktindsigtssagens overblik ved enten at klikke på "Tilføj anmodning of aktindsigt" eller "Tilføj anmodning fra eArchive 360°".

Kundens Brugere henter nemt, hurtigt og intuitivt dokumenter og filer fra andre sager i Løsningen ved at klikke på "Tilføj anmodning om aktindsigt" eller ved at klikke på "Tilføj anmodning fra eArchive 360°" for at tilføje materiale fra det historiske arkiv.

Når Brugeren klikker på en af de to muligheder, åbnes søgefunktionen direkte på aktindsigtssagen, og fra denne funktion søger Brugeren på både metadata og filindhold, eller en kombination af de to. Brugeren kan desuden foretage flere søgninger og tilføje materiale fra hver søgning uden at søgebilledet lukkes, så det er brugervenligt at få tilføjet alt relevant og omfattet materiale til aktindsigtssagen, i en arbejdsgang.



Figur UC.Y65.I.7- 3. Søgebilledet direkte på aktindsigtssagen, med listen over tilføjet materiale.
Figuren illustrerer søgemuligheden Brugeren har, når der er klikket på "Tilføj anmodning om aktindsigt".


1. *Mulighed for at søge på sag eller dokument*
2. *Brugeren åbner den avanceret søgning ved at klikke på luppen, for at søge på metadata og filindhold.*
3. *Vises listen over materiale der allerede er tilføjet fra udførte søgninger.*
4. *Viser det er dokumenter under udarbejdelser, som ikke er journalført/arkiveret endnu.*

Tildeling af beslutninger for dokumenter og enkelte filer

Kundens Brugere kan nemt og intuitivt tildele hver enkelt fil en beslutningskategori – Afvist, Imødekommet eller Delvist imødekommet – uanset om filerne hører til det samme dokument.

Denne fleksibilitet gør det muligt at træffe præcise afgørelser på filniveau, fx hvis kun dele af et dokument kan udleveres.


Derudover kan Kunden selv tilpasse og omdøbe beslutningsknapperne, så de passer til organisationens terminologi og interne arbejdsgange.



Figur UC.Y65.I.7-4. Tildeling af tilsagnskategorier på dokumenter og filer.


Figuren illustrerer, hvordan kunden nemt og intuitivt træffer beslutninger på enten hele dokumenter, eller på hver enkelt fil på dokumentet,

1. *Beslutning Delvist imødekommet, hvor en fil er medtaget og en undtaget for aktindsigt*
2. *Beslutning Imødekommet*
3. *Beslutning Afvist*
4. *Markering for der findes en tidligere offentlig version.*
5. *Åbner Fileviewer, hvor ekstraheringer kan foretages (se figur UC.Y65.I.7-12).*
6. *Vis anmodning om Aktindsigter - åbner nyt skærmbillede med detaljerede oplysninger om dokumentet med bl.a. oplysninger om, hvilke andre aktindsigtsanmodninger, det er medtaget I (se figur UC.Y65.I.7-8).*
7. *Vis - Åbner et nyt skærmbillede, der viser tidligere beslutninger om dokumentet.*



Figur UC.Y65.I.7-6. Billedet Anmod om aktindsigt (nr. 6 fra figur UC.Y65.I.7-5)

1. *Viser billedet Anmod om aktindsigt for Dokument 24/00070-1*
2. *Filer – viser alle filer der et tilknyttet til Dokumentet*
3. *Filvariant – Viser P = Produktions format (ingen overstregninger) O = Offentlig format (viser seneste offentlige variant med overstregninger*
4. *Menu knap som indeholder forskellige muligheder for filen*
5. *Mulighed for nemt at vælge en anden fil version eller original versionen*
6. *Relaterede aktindsigtsanmodninger*
7. *Tidligere aktindsigtsanmodninger*
8. *Detaljer – Findes på alle skærmbilleder og viser detaljerne for Dokumentet*



Figur UC.Y65.I.7-7. Valg af beslutning og lovhenvisning.

1. *Når trykkes på Vælg beslutning, åbnes et vindue*
2. *Der træffes en beslutning for Dokumentet. Ved beslutningerne Delvist imødekommet eller Afvist skal også vælges mindst en Paragraf.*
3. *Paragraffer kan tilføjes og vedligeholdes af kundens administrator.*
4. *Der kan også tilføjes en note som kommer med på aktlisten.*

Når Brugerne vælger en beslutning for et dokument, åbnes vinduet "Beslutning", hvor der træffes afgørelse for det overordnede dokument. Herefter vælger Brugerne beslutning for de enkelte filer – medmindre hele dokumentet er imødekommet.


Hvis beslutningen er delvist imødekommet eller afvist, skal Brugeren samtidig vælge en eller flere paragraffer som begrundelse. Disse paragraffer fremgår automatisk af aktlisten, så dokumentationen bliver korrekt og overskuelig.

Kundens administrator kan selv oprette, redigere og vedligeholde de relevante love og paragraffer, som Brugerne derefter kan vælge fra i forbindelse med sagsbehandlingen.

Automatiske logikker

Kunden opnår en markant lettelse af arbejdsbyrden ved brug af Leverandørens aktindsigtsfunktionalitet, som indeholder en høj grad af automatiseret logik, der understøtter hele processen.

Systemet registrerer automatisk, hvis dokumenter, der tilføjes en aktindsigtssag, tidligere har været behandlet, og giver Brugeren et direkte klikbart link til de tidligere behandlinger. Dermed får sagsbehandleren hurtigt overblik over, hvilke beslutninger der tidligere er truffet – for eksempel om dokumentet tidligere er blevet imødekommet eller afvist.




Figur UC.Y65.I.7-8. Billedet tidligere anmodninger og vedtag for samme dokument (nr. 7 fra figur 5)
Viser tidligere anmodninger for Dokumentet, beslutning, dato og hvem som har anmodet.

Slutbrugeren sparer også væsentlig tid ved ekstraheringer, da systemet automatisk foreslår en "offentlig variant" af filen, når den tilknyttes en aktindsigtssag. Det betyder, at hvis dokumentet tidligere har været omfattet af en offentlig aktindsigt, foreslår systemet den tidligere ekstraherede version som udgangspunkt.

Hvis dokumentet derimod tidligere har været behandlet som en partsindsigt, håndteres det anderledes – dette uddybes senere i besvarelsen.

Sagsbehandleren har altid mulighed for nemt at vælge en anden filvariant, hvis der ikke ønskes at tage udgangspunkt i den foreslåede offentlige version. Dette giver fleksibilitet og sikrer, at behandlingen altid tilpasses den konkrete sag.



Figur UC.Y65.I.7-9. Vælg filversion.
Brugernes mulighed for at vælge version af filen.

Med denne logik bliver systemet mere intelligent og brugervenligt for hver aktindsigtsbehandling, der gennemføres.

Partindsigt

Partsindsigt efter Forvaltningsloven skal ikke danne præcedens for udlevering til andre ansøgere, og hver partsindsigt behandles derfor som en selvstændig sag. Det kan dog være nyttigt for


sagsbehandleren at kunne se tidligere afgørelser eller genbruge overstregninger som inspiration – men dette sker kun, hvis Brugeren aktivt vælger det.

På aktindsigtssagen findes et obligatorisk felt, hvor Brugeren skal angive, om sagen vedrører partsindsigt eller offentlig indsigt. Feltet styrer herefter automatisk, hvordan systemet håndterer dannelsen af svar og behandling. For at sikre, at Sagsbehandleren aktivt forholder sig til den korrekte lovhjemmel, er feltet påkrævet og har ingen forudfyldt værdi.

Når der vælges partsindsigt, sker der følgende tilpasninger i Løsningen

Sager, der behandles som partsindsigt, vises ikke i oversigten over tidligere beslutninger, da sådanne afgørelser ikke må anvendes som præcedens for andre aktindsigter. De overstregninger, der foretages under behandlingen, gemmes heller ikke som en offentlig variant på det oprindelige dokument for at undgå utilsigtet genbrug.

I stedet oprettes en kopi af dokumentet, som gemmes direkte på aktindsigtssagen. Overstregningerne gemmes her, så Brugeren fortsat har adgang til tidligere ekstraherede filer. Denne metode sikrer, at Løsningen opbevarer overstregninger fra partsindsigt adskilt fra øvrige dokumenter og dermed forhindrer utilsigtet genbrug i andre sager.




Figur UC.Y65.I.7-10. Tilvalg af Aktindsigtstype.
Figuren illustrerer, at Brugeren, der opretter aktindsigtssagen, aktivt tilvælger, hvilken type aktindsigt det er. Feltet er obligatorisk og er som default tomt, for at sikre at der sker et aktivt valg.

Ved aktindsigtsbehandling som beskrevet ovenfor registrerer systemet automatisk beslutninger på både dokument- og filniveau, så de kan genbruges ved senere sager. Samtidig dannes en offentlig variant af dokumentet uden ekstra arbejde for sagsbehandleren.
Brugeren sparer desuden tid på at udarbejde det endelige svar til borgeren, da systemet løbende genererer et svardokument med alle imødekomne og delvist imødekomne filer. Dermed kan der nemt sendes delvise svar, hvis tidsfristen kræver det.

Der oprettes automatisk en aktliste, som hele tiden opdateres, når materiale tilføjes eller fjernes fra sagen.

Kundens Administratorer kan desuden nemt tilpasse systemet ved at omdøbe eller oprette nye aktindsigtstyper, så løsningen følger organisationens konkrete behov.



Figur UC.Y65.I.7-11. Tilføje type af aktindsigt.
Det er nemt for Kundens Administrator at tilføje andre former for aktindsigtstyper.


Indbygget mulighed for overstregninger/ekstrahering direkte i Løsningen

Det inkluderede værktøj Fileviewer gør det muligt for sagsbehandleren at foretage overstregninger og ekstraheringer direkte i dokumentet. Når overstregningerne først er "brændt" ind i filen, kan de ikke omgøres – hverken i den elektroniske eller den udskrevne version. Dette sikrer, at fortrolige oplysninger ikke utilsigtet kan gøres synlige igen.

Inden overstregningerne brændes, kan sagsbehandleren arbejde med såkaldte "bløde" overstregninger, som kan slås til eller fra under behandlingen. Det giver mulighed for, at både sagsbehandler og godkender kan gennemgå og kommentere materialet med synlighed for den tekst, der er ekstraheret.

Systemet understøtter desuden flere lag af ekstraheringer, så forskellige personer kan arbejde parallelt eller i trin, inden det endelige lag samles og fastlåses.

Den endelige "brænding" af overstregningerne i PDF-dokumentet sker automatisk, når svaret sendes til anmoderen. Brugeren kan dog også vælge at udføre denne handling manuelt på et tidligere tidspunkt, hvis det ønskes – men det er ikke et krav, da systemet håndterer det automatisk ved afsendelsen.




Figur UC.Y65.I.7-12. Foretag ekstrahering/Redaction af tekst.
Figuren illustrerer ekstraheringsværktøjet FileViewer.

1. *I øverste venstre hjørne vælges "overstreg" for at foretage ekstraheringer.*
2. *Her vælges om der skal indsættes en kasse eller om det er del af en linje.*
3. *I øverste højre hjørne kan brugeren let gemme sine ekstraheringer, eller åbne andre brugeres ekstraheringer på disketten for gem, og mappen for at åbne.*
4. *Et eksempel på en "soft redaction", hvor brugeren ved at køre musen henover det markerede, kan se den tekst der er ekstraheret.*
5. *Hvis ikke musen holdes hen over en overstregning vil farven, som desuden kan laves i flere farver, dække den bagvedliggende tekst.*

7.2 Nemt og overskueligt sagsoverblik

I takt med at Brugerne tilføjer materiale til sagen og træffer beslutninger, opbygges der automatisk et klart og overskueligt overblik over, hvilke filer der indgår i besvarelsen.

Kundens Administrator kan tilpasse opbygningen af sagsbilledet ved at tilføje, fjerne eller ændre placeringen af webparter, så visningen passer til organisationens arbejdsgange og behov. Visse webparter er dog obligatoriske og skal altid være tilgængelige på sagen for at sikre korrekt funktionalitet.




Figur UC.Y65.I.7-13. Sagsoverblik på aktindsigtssagen.

1. *Anmodning om aktindsigt – viser alle de valgt dokumenter og filer inkl. beslutninger*
2. *Detaljer om sagen inkl. adgangsgruppe*
3. *Svardokumenter – her udarbejdes svaret til bestilleren, alle filer som har beslutningen Inkluder, lægges automatisk her og vil indgå i det samlede svar når det afsendes.*
4. *Workflow – mulighed for at sende svaret i review eller godkendelse inden det endelig svar sendes, (se beskrivelsen af workflows under besvarelsen af UC.Y65.I.3).*

5. *Dokumenter – Her foregår al anden kommunikation med Bestilleren. Anmodningen kan gemmes og der kan sendes kvitteringsbrev mv. uden det påvirker selve aktindsigten.*

Under webparten Svardokumenter oprettes både selve svaret eller afgørelsen til bestilleren samt aktlisten, der indeholder en oversigt over det udleverede materiale.
Som standard vises dokumenttitlerne anonymiseret, men det er naturligvis muligt at konfigurere visningen, så de faktiske filtitler fremgår i stedet.

Kunden kan desuden selv oprette og tilpasse brevskabelonen til besvarelsen, så den matcher organisationens layout, sprog og formkrav.



Figur UC.Y65.I.7-14. Svardokumenter.

1. *Svaret til Bestilleren*
2. *Rapporten/aktlisten*
3. *Filerne, der er givet aktindsigt i*
4. *Mulighed for at sende besvarelsen i workflow (review eller godkendelse), inden afsendelse til Bestiller*


Simpel samling af dokumenter med automatisk generering af PDF med forside og skilleblade

Kunden opnår en effektiv og brugervenlig proces ved samling og afsendelse af aktindsigtsbesvarelser. Svardokumentet klargøres løbende under sagsbehandlingen, og når Brugeren beslutter, at materialet skal samles, genereres en samlet PDF automatisk på serveren – komplet med forside og skilleblade.

Den færdige aktindsigtsbesvarelse kan afsendes via Digital Post, e-mail eller fysisk post. Hvis materialet overstiger størrelsesgrænsen for Digital Post, informeres Brugeren automatisk.

Systemet kan desuden konfigureres til at sende en e-mail til Bestilleren med et sikkert downloadlink til den udgående server, hvor materialet kan hentes i en afgrænset periode.

Sagsbehandleren kan allerede ved oprettelsen af aktindsigtssagen vælge den ønskede afsendelses-metode, men det er naturligvis muligt at ændre dette undervejs i processen.



Figur UC.Y65.I.7-15. Vælg Svarmetode for besvarelse af aktindsigten.
Brugeren kan ved oprettelse og redigering af Aktindsigtssagen beslutte, hvilken svarmetode der ønskes anvendt ved besvarelse af aktindsigtsanmodningen, i feltet "Svarmetode".

Når Brugeren vurderer, at aktindsigten er færdigbehandlet og klar til afsendelse, kan den samlede PDF med forside og skilleark forhåndsvises direkte i Løsningen, inden den sendes til bestilleren. Dette giver Brugeren mulighed for at kontrollere, at alt materiale er korrekt inkluderet, inden afsen-delsen gennemføres.


Både Brugere og Ledere kan desuden følge med i sagsbehandlingen og overholdelsen af frister via de standardrapporter, der indgår i Dashboardet "Aktindsigt – Overblik".

Disse rapporter giver et hurtigt og visuelt overblik over blandt andet:

- Antal indkomne og afsluttede aktindsigtssager
- Fordelingen af anvendte lovhjemler
- Gennemsnitlig behandlingstid

Rapporterne kan sorteres, filtreres og eksporteres til regneark for videre analyse.

På Dashboardet "Aktindsigt – Overblik" får Brugeren et klart billede af alle aktive aktindsigtssager med tydelige statusmarkeringer, der viser fristoverholdelse, sagsstatus og ansvarlige personer, hvil-ket understøtter effektiv styring og prioritering af arbejdet.




Figur UC.Y65.I.7-16. Dashboardet til Aktindsigts Overblik.
Figuren illustrerer Dashboardet til at holde overblik over aktive og afsluttede aktindsigtssager.

1. *Brugeren kan vælge sine sager, alle eller fremsøge en bestemt sagsbehandler,*
2. *De kan vælge, om de vil se åbne eller alle.*
3. *Brugeren kan holde øje med, hvem den/de ansvarlige er (3).*
4. *Det er desuden, og måske vigtigst af alt, muligt at holde styr på fristoverholdelsen med tydelige farveikoner over overholdelsen.*

Fleksibel mulighed for videre behandling af aktindsigtssager

Kundens Brugere har stor fleksibilitet i behandlingen af aktindsigtssager og kan nemt fortsætte arbejdet, så længe sagen ikke er afsendt. Det betyder, at der kan foretages yderligere ekstraheringer eller rettelser, hvis Brugeren ved forhåndsvisningen opdager, at der mangler tilpasninger i materialet.

For at sikre en korrekt og fuldstændig besvarelse anbefales det, at Brugeren altid forhåndsviser den samlede aktindsigtsrapport som PDF inden afsendelse. Det giver mulighed for at gennemgå det samlede materiale med forside og skilleark, så eventuelle fejl eller mangler kan rettes, før besvarelsen sendes til bestilleren.



Figur UC.Y65.I.7-17. Forhåndsvisning af besvarelse inden afsendelse.

Figuren illustrerer, hvordan brugeren nemt kan få forhåndsvist den samlede PDF-fil inden udsendelse til bestilleren af Aktindsigten. Brugeren skal blot klikke på "Forhåndsvis" i stedet for Ekspeder, og vil altså kunne se den færdige fil inden afsendelse ved klik på Ekspeder.

Behandling af aktindsigtssager med udgangspunkt i aktindsigtsrapporten

Løsningen giver Kunden fleksibilitet til at behandle aktindsigtsanmodninger ud fra en aktindsigtsrapport, som samler alle relevante filer i én samlet PDF med forside og skilleark. Denne metode kan anvendes både i og uden for Løsningen, afhængigt af Kundens præferencer og arbejdsgange.

Denne tilgang adskiller sig fra den tidligere beskrevne proces, idet arbejdet her starter med at producere én samlet PDF-rapport, hvor ekstraheringer og redigeringer derefter foretages direkte i dokumentet. I den anden metode foretages ekstraheringerne først på enkeltfiler, som efterfølgende samles til en samlet PDF.

Begge arbejdsgange er fuldt understøttet i Løsningen og kan bruges side om side – Kunden vælger selv, hvilken metode der passer bedst til organisationens behov.

Aktindsigtsrapporten kan produceres enten fra en aktindsigtssag, hvor materialet allerede er indsamlet, eller direkte fra Løsningens søgefunktion. Begge fremgangsmåder er intuitive og enkle:

- Fra aktindsigtssagen vælges Sagsfunktioner - Producer aktindsigtsrapport.
- Fra søgningen vælges Handlinger - Aktindsigtsrapport.

Uanset metode danner Løsningen automatisk en komplet og overskuelig rapport, som kan behandles videre internt eller eksporteres til et eksternt værktøj, hvis det ønskes.

Når Brugeren vælger at producere en aktindsigtsrapport fra sagen, oprettes der automatisk et nyt dokument på aktindsigtssagen. Dette dokument indeholder to filer:


1. Aktliste, som giver et overskueligt overblik over alle dokumenter og filer, der indgår i sagen.
2. Aktindhold, som er en samlet PDF med både oversigten og det faktiske indhold fra de udvalgte filer.

Rapporten kan genereres på ethvert tidspunkt i processen og inkluderer automatisk de dokumenter, der på det pågældende tidspunkt er under behandling. Brugeren kan efterfølgende opdatere rapporten, hvis der tilføjes eller fjernes materiale.

PDF'en med Aktindhold præsenterer alle filer i den rækkefølge, de fremgår af aktlisten. Hver fil adskilles af et tydeligt skilleark, som markerer starten på et nyt dokument, hvilket gør rapporten let at navigere i.

Hvis rapporten i stedet dannes direkte fra Løsningens søgefunktion, sker det lige så enkelt: Brugeren vælger Handlinger - Aktindsigtsrapport, hvorefter rapporten automatisk genereres og sendes til Brugerens e-mail.

Ekstraheringen af aktindsigtsrapporten kan derefter udføres enten i Løsningens eget værktøj, Fileviewer, eller i et eksternt program, alt efter hvad Kunden foretrækker. Når ekstraheringen er afsluttet, kan den færdige PDF uploades tilbage i Løsningen og afsendes via den ønskede kanal – fx Digital Post, e-mail eller fysisk post.



Figur UC.Y65.I.7-18. Producer aktindsigtsrapport fra søgninger.
Figuren illustrerer, hvordan brugeren kan fremsøge det ønskede materiale i den almindelig søgefunktion, og på baggrund af disse resultater producere en aktindsigtsrapport.

Behandling af Aktindsigtssagen med støtte fra kunstig intelligens

Kunden får med Leverandørens Løsning adgang til en intelligent assistent, der understøtter arbejdet med aktindsigt gennem automatiseret identifikation af personoplysninger og følsomme data – uden at erstatte sagsbehandlerens faglige vurdering.

Den indbyggede kunstige intelligens analyserer både filindhold og metadata og markerer automatisk de steder, hvor der potentielt forekommer personfølsomme oplysninger. Brugeren kan herefter hurtigt gennemgå markeringerne, bekræfte eller afvise dem og dermed spare betydelig tid i forhold til manuel gennemgang af hele dokumentet.

Dette øger både effektiviteten og sikkerheden i organisationens aktindsigtsarbejde, da risikoen for utilsigtet udlevering af følsomme oplysninger reduceres markant.

Funktionaliteten understøtter:

- Automatisk genkendelse af følsomme oplysninger i dokumenter og metadata
- Identifikation af data som fx personnumre, bankoplysninger, adgangskoder og helbredsoplysninger
- Mulighed for at generere en oversigtsrapport over dokumenter og sager, hvor følsomme data kan være blevet publiceret
- Understøttelse af opdatering af metadata og justering af adgangskontrol efter behov

Kunden opnår med denne funktion en markant tidsbesparelse, samtidig med at overholdelsen af lovbestemte frister styrkes og sikkerheden omkring håndtering af personfølsomme oplysninger forbedres væsentligt.

8 UC.Y65.III.8 – Samtidig redigering i Servicen

8.1 Indledning

Løsningen tilbyder samtidig redigering gennem integrationerne til Microsoft Teams og SharePoint. Ændringer, der foretages i Teams eller SharePoint, gemmes automatisk og synkront i Løsningen – inklusive versionering, logning og historik, så intet går tabt.

Når en fil er tjekket ud i Løsningen, vises der automatisk en hængelås i Teams og SharePoint, hvilket forhindrer redigering derfra, indtil filen igen er tjekket ind. Tilsvarende vises en hængelås i Løsningen, hvis der arbejdes på filen fra Teams eller SharePoint. På den måde sikres det, at en fil aldrig kan være tjekket ud to steder samtidigt, og at Brugerne altid arbejder i den nyeste version.

Se uddybende beskrivelse af integrationerne i krav UC.Y65.III.9.


Brugeren opnår hermed øget fleksibilitet og styrket samarbejde gennem Leverandørens understøttelse af samredigering. Løsningen gør det muligt for flere Brugere at arbejde parallelt på forskellige filer, der er tilknyttet samme dokument, uden risiko for versionskonflikter.

For at skabe overblik og tydelighed er beskrivelsen struktureret efter de to metoder, der begge understøtter samredigering:

1. SharePoint-integration
2. Teams-integration

8.2 Ad 1. Samredigering ved Sharepoint-integration

Brugeren vil opleve en enkel og effektivt understøttelse af samarbejde i Filer placeret i SharePoint og integreret med Løsningen. Løsningen gør det let for Brugeren at skelne mellem færdigbehandlede Filer, der er gemt i Løsningen, og Filer, som fortsat er under udarbejdelse og endnu ikke gemt. Dette sikres gennem en dedikeret kolonne, der tydeligt angiver Filens arkiveringsstatus, suppleret af en grafisk visning



Figur UC.Y65.III.8-1. Samarbejde i integrationen til SharePoint.

1. *Brugeren får et godt overblik over Filerne, når Brugerne samarbejder. Brugeren ser bl.a., hvornår filen er ændret.*
2. *Hvem har ændret filen.*
3. *Om Filen er journalført eller ej i Løsningen.*
   Journalførte filer gemmes i øvrigt med de samme rettigheder, som Dokumenttypen er konfigureret med i Løsningen. Desuden opnår Brugeren genkendelse i SharePoint, fordi Brugeren kender det grønne grafiske ikon for Dokumenter, som går igen på Dokument Objektet i Løsningen. Ved siden af det grønne ikon.
4. *Et link, som består af et dokumentnummer og en titel. Linket er et direkte link fra filen i SharePoint til Dokumentkortet i Løsningen, hvori filer er opbevaret sikkert.*


Simultanredigering i samme Fil af flere Brugere samtidigt med grafisk angivelse

Brugerne får en mere effektiv og smidig arbejdsproces med samtidig redigering, hvor ændringer sker i realtid. Når flere Brugere arbejder på den samme fil, opdateres indholdet øjeblikkeligt på alle skærme, hvilket betyder, at alle altid ser den nyeste version. Denne form for simultanredigering øger både produktiviteten og samarbejdseffektiviteten, da behovet for at sende filer frem og tilbage eller vente på andres redigeringer helt bortfalder.

Brugerne kan samtidig kommentere og give feedback direkte i dokumentet gennem tekstbehandlingsprogrammet, hvilket gør samarbejdet mere struktureret og gennemsigtigt. Diskussioner og ændringer foregår direkte i konteksten af det aktuelle indhold, hvilket reducerer misforståelser og sparer tid.

Den indbyggede versionskontrol gør det desuden muligt at se og gendanne tidligere versioner, så eventuelle fejl eller utilsigtede ændringer hurtigt kan rettes op.

Brugerne får også et klart overblik over, hvem der aktuelt arbejder i dokumentet. I filen vises deltagernes tilstedeværelse som små bobler med Brugerens billede eller initialer, og man kan se præcist, hvor i dokumentet de arbejder. Det giver en intuitiv og transparent samarbejdsoplevelse, hvor alle kan følge med i hinandens bidrag i realtid.



Figur UC.Y65.III.8-2. Simultanredigering i samme Fil.

Flere Brugere arbejder på samme Dokument eller Fil på samme tid

Dette betyder, at Brugerne ser hinandens ændringer i realtid, hvilket fremmer sammenhængende samarbejde, fordi det tillader flere Brugere at redigere i den samme Fil samtidig. Navigations-sektionen er designet til at gøre det nemt at samarbejde, dele og kommunikere om dokumenter i Office-programmerne. Denne sektion hjælper med at forbedre effektiviteten og produktiviteten for Brugere, der arbejder sammen om at redigere filer.

Brugeren får, selv med samredigerings mulighederne i Sharepoint, den samme kontrol over versioner, historik og logning, som Brugeren ville få ved enkelt-redigering. Brugeren kan let gendanne ændringer eller evaluere forskellige iterationer af et arbejde, fordi Løsningen og Microsoft integrationen til/fra SharePoint har en indbygget versionshistorik. Dette betyder, at Kundens Brugere kan spore ændringer over tid og altid kan vende tilbage til tidligere versioner af et Dokument eller en Fil, hvis det bliver nødvendigt.

Disse aspekter af den tilbudte filhåndtering understreger, hvordan Løsningen og integrationen til Sharepoint er designet til at lette samarbejdet og effektivisere arbejdet med Dokumenter og Filer, hvilket øger produktiviteten og Kundens evne til at opnå fælles mål.

8.3 Ad 2. Samredigering ved Teams-integration


Brugeren vil ligeledes med Teams-integrationen opleve en intuitiv og brugervenlig samredigeringsfunktion med en dyb integration med Løsningen, hvilket inkluderer automatiseret dokumenthåndtering og sagsoprettelse direkte fra Teams. Brugeren vil også kunne indhente dokumenter til Teams, som allerede er oprettet i Løsningen og bevare synkroniseringen dokumenterne imellem.

Ved at bruge integrationen til Teams vil Brugerne opleve flere fordele, bl.a. at flere Brugere kan arbejde i det samme dokument samtidig i Teams, mens alle ændringer logges i Løsningen.

Brugeren har desuden en fleksibilitet til at samarbejde og samredigere med eksterne Brugere, da selv Brugere, som ikke er Brugere af Løsningen, vil kunne arbejde på dokumentet i Teams, hvis de har adgang til Teams-gruppen. De eksterne Brugere vil også opleve en brugervenlig Løsning.

Selvom eksterne Brugere ikke har adgang til fanen '360', arbejder de præcis, som de plejer, når de samskriver i Teams. Hvis filen er sat til synkronisering med Løsningen, gemmer systemet automatisk deres ændringer. Der kan selvfølgelig arbejdes på dokumenterne både i Teams og i Løsningen.
På grund af den dybe integration med Løsningen, virker synkroniseringen begge veje.

Hvis et dokument tjekkes ud i Teams, bliver dokumentet automatisk låst mod redigering i Løsningen og omvendt. I begge systemer vises, at dokumentet er tjekket ud i det andet system med en hængelås foran dokumentet.



Figur UC.Y65.III.8-3. Nem oversigt fra Teams over dokumenter, der er forbundet til Løsningen.
Markering 1 - Ved at klikke på fanen "360", vises overblikket over hvilken sag og dokument, dokumenter er tilknyttet – markering 2 og 3 viser, at Filen er forbundet med Løsningen og at synkroniseringen er aktiv. Markering 4 viser statuskoden, som her er grøn med et flueben, som betyder, at Løsningen er opdateret med seneste ændringer. Markering 5 viser, at dokumentet er tjekket ud i Løsningen og først kan rettes i MS-Teams, når den tjekkes ind igen. Samme funktion virker den anden vej rundt.

Alle dokumenter, der genereres eller redigeres i Teams, synkroniseres automatisk tilbage til den relevante sag i Løsningen. Denne funktion sikrer ikke blot arkivering, men også håndtering af versionskontrol og logning, således at større organisatorisk kontinuitet opretholdes. Når Brugeren gemmer eller ændrer et dokument i Teams, sørger Løsningen for, at disse ændringer reflekteres på den korrekte sag uden behov for manuel indgriben.

Brugeren kan til enhver tid vælge at tjekke et dokument ud, hvorved samtidig redigering deaktiveres, og dokumentet låses til én-bruger-redigering, i overensstemmelse med kravet om brugerstyret restriktion.

9 UC.Y65.III.9 – Brugsmæssig sammenhæng mellem Servicen og Kundens andre samarbejdsplatforme

9.1 Integration til Teams og Sharepoint

Brugeren oplever med Leverandørens Løsning en fuldt integreret og sammenhængende arbejdsproces mellem Løsningen, Microsoft Teams og SharePoint. Integrationen muliggør automatiseret dokumenthåndtering og sagsoprettelse direkte fra Teams og SharePoint, hvilket gør det enkelt og effektivt at arbejde med dokumenter uanset, hvilken platform Brugeren befinder sig på.

Dokumenter kan oprettes i Teams eller SharePoint og kobles direkte til eksisterende sager i Løsningen. Synkroniseringen sker automatisk, så alle ændringer og versioner forbliver fuldt opdaterede på

tværs af systemerne. Dette sikrer, at Brugeren altid arbejder i den nyeste version, uanset hvor dokumentet åbnes eller redigeres. Ønsker Brugeren at vende tilbage til en tidligere version, kan det ske med få klik via den indbyggede versionshistorik.

Alle ændringer, der foretages i Teams eller SharePoint, synkroniseres automatisk tilbage til den relevante sag i Løsningen. Dermed sikres korrekt arkivering, konsistent versionsstyring og fuld logning af aktivitet, uden at Brugeren behøver foretage manuelle opdateringer.


Derudover kan kommunikation og samarbejdsdata fra Teams – herunder chats, udvalgte chatdele, filer, møder og mapper – let overføres til en sag i Løsningen. Dette giver et samlet overblik og sikrer, at al relevant information bliver dokumenteret og tilgængelig, der hvor den hører hjemme.
Samlet set giver integrationen mellem Løsningen, Teams og SharePoint Brugerne en gnidningsfri og effektiv arbejdsgang, hvor samarbejde, dokumenthåndtering og arkivering smelter sammen i én samlet digital helhed, der styrker produktiviteten og reducerer risikoen for fejl eller informationsspild.

Teams-integration til Løsningen

Der er etableret en dyb og fuldt ud integreret forbindelse mellem Microsoft Teams og Løsningen. Når dokumenter er forbundet med Løsningen, kan Brugerne fortsætte med at arbejde direkte i Teams' stifinder, præcis som de plejer – men alle ændringer gemmes automatisk i Løsningen. Dette betyder, at Brugeren bevarer det fulde overblik og samtidig drager fordel af Løsningens indbyggede funktionalitet såsom logning, versionsstyring, adgangsstyring og dokumenthistorik (jf. krav UC.Y65.I.1 og UC.Y65.III.12).

Når der er oprettet forbindelse mellem et team i Microsoft Teams og en sag eller et område i Løsningen, tilføjes en ny fane i Teams med navnet "360", jf. figur UC.Y65.III.9-1.

Fra denne fane får Brugeren et samlet og intuitivt overblik over integrationen mellem Teams og Løsningen. Herfra kan Brugeren nemt få adgang til dokumenter, sager og relevante oplysninger, uanset om arbejdet påbegyndes i Teams eller i Løsningen. Dermed sikres en gnidningsfri og effektiv arbejdsgang, hvor samarbejde og dokumentstyring hænger tæt sammen på tværs af platforme – uden at gå på kompromis med sporbarhed eller sikkerhed.



Figur UC.Y65.III.9-1.5 Fane med integration til Løsningen.
Når der er oprettet integration mellem et Team i MS-Teams, kommer der en ny fane i toppen "360".


Ved at benytte integrationen til Microsoft Teams opnår Brugerne en række markante fordele. Flere Brugere kan arbejde i det samme dokument samtidigt direkte i Teams, mens alle ændringer automatisk logges og versionstyres i Løsningen. Dette skaber et effektivt og transparent samarbejdsmiljø, hvor alle redigeringer registreres uden behov for manuel opfølgning.

Selv Brugere, der ikke har adgang til selve Løsningen, kan deltage i redigeringen af dokumenter i Teams, forudsat at de har adgang til den pågældende Teams-gruppe. Disse Brugere har blot ikke adgang til fanen "360", men deres ændringer gemmes og synkroniseres alligevel automatisk tilbage til Løsningen.

Brugerne kan nemt danne sig et overblik over, hvilke mapper i Teams der er forbundet med Løsningen. Under kolonnen "360° arkiveringsstatus" fremgår tydeligt, hvor mange dokumenter der findes i mappen, og hvor mange af disse der er synkroniseret til Løsningen, jf. Figur UC.Y65.III.9-2.

Hvis der på et senere tidspunkt ikke længere ønskes synkronisering mellem et dokument eller en mappe og Løsningen, kan Brugeren blot markere det relevante element og vælge "Slet forbindelse". Denne handling ophæver udelukkende synkroniseringen – selve dokumentet eller mappen slettes ikke.

Denne fleksibilitet giver Brugerne fuld kontrol over, hvad der deles og arkiveres, samtidig med at samarbejde og dokumentstyring fortsat forbliver smidigt og sikkert.




Figur UC.Y65.III.9-2. Viser antal dokumenter som er forbundet med Løsningen.
Under kolonnen "360° arkiveringsstatus" vises tydeligt, hvor mange af dokumenterne i mappen der er synkroniseret til Løsningen. Under markering 1 er ingen dokumenter forbundet, hvorimod ud for markering 2 er alle 7 dokumenter synkroniseret med Løsningen.

Brugerne kan nemt danne sig et klart overblik over, hvilke dokumenter der er forbundet mellem Teams og Løsningen, jf. figur UC.Y65.III.9-3. Under fanen "360" får Brugeren et fuldt overblik over, hvilken sag og hvilket dokument de enkelte filer er tilknyttet i Løsningen. Herfra kan Brugeren med et enkelt klik på de blå links hurtigt åbne sagen eller dokumentet direkte i Løsningen, hvilket gør navigationen både intuitiv og effektiv.

Der kan naturligvis arbejdes på dokumenterne både i Teams og i Løsningen, alt efter hvad der passer bedst til arbejdsgangen. Den dybe integration sikrer, at synkroniseringen fungerer begge veje, så ændringer altid registreres og opdateres automatisk i begge systemer.

Når et dokument tjekkes ud i Teams, låses det automatisk for redigering i Løsningen – og omvendt. Begge steder vises tydeligt, at dokumentet er tjekket ud i det andet system, markeret med en hængelås foran dokumentet (jf. figur UC.Y65.III.9-3, markering 5). Denne funktionalitet sikrer, at der aldrig opstår versionskonflikter, og at Brugerne altid arbejder på den nyeste og korrekte version af dokumentet.




Figur UC.Y65.III.9-36. Nem oversigt fra MS-Teams over dokumenter er forbundet til Løsningen.
Markering 1 - Ved at klikke på fanen ”360”, vises overblikket over hvilken sag og dokument, dokumenter er tilknyttet – markering 2 og 3. Under markering 4, vises statuskoden, som her er grøn med et flueben, som betyder Løsningen er opdateret med seneste ændringer.
Markering 5 viser at dokumentet er tjekket ud i Løsningen og først kan rettes i MS-Teams, når den tjekkes ind igen. Samme funktion virker den anden vej rund også.

Importer filer fra Løsningen til MS-Teams


I Teams er det desuden hurtigt og nemt for Brugeren at hente et dokument, der allerede er oprettet i Løsningen, og fortsætte arbejdet direkte i Teams – uden at miste den automatiske synkronisering. Denne funktion sikrer, at Brugeren kan arbejde fleksibelt i det miljø, der passer bedst til opgaven, samtidig med at alle ændringer automatisk gemmes og opdateres i Løsningen.

Dermed bevares både versionshistorik, logning og fuld sporbarhed, uanset om dokumentet redigeres i Teams eller i Løsningen.



Figur UC.Y65.III.9-4. Importer dokumenter fra ESDH.
Markering 1 – fra fanen ”360”, kan der importeres dokumenter, til MS-Teams stifinder/mapper, som allerede er oprettet i Løsningen.
Markering 2 - Ved at klikke på ”360° Filimport, åbner vinduet ”Importer filer fra 360”, hvor der nemt og hurtigt kan søges på både sager og dokumenter.
Brugerne kan også nemt og intuitivt oprette nye sager direkte fra Teams og samtidig tilknytte relevante dokumenter. Denne funktionalitet gør det muligt at arbejde effektivt uden at skifte mellem systemer, da sagen oprettes i Løsningen med de samme metadata og rettighedsstrukturer som ved oprettelse direkte i Løsningen.

Dokumenter, der tilknyttes på denne måde, synkroniseres automatisk, så både Teams og Løsningen altid viser den nyeste version med fuld versionsstyring og logning.




Figur UC.Y65.III.9-5. Eksempel på opret sag fra Teams.

Gemme Chat beskeder fra Teams i Løsningen

Det er muligt nemt at gemme chats eller udvalgte dele af chatbeskeder – inklusiv vedhæftede filer – fra Teams direkte ind i Løsningen.

Ved at klikke på fanen "360°" kan Brugeren vælge, hvilke beskeder eller filer der skal gemmes, og herefter tilknytte dem til den relevante sag eller det konkrete dokument i Løsningen.
Herved sikres, at vigtig kommunikation og tilhørende materiale bliver journaliseret korrekt, samtidig med at alt fortsat er fuldt søgbart og versionsstyret i Løsningen.




Figur UC.Y65.III.9-6. Mulighed for at gemme teams chat.

1. *Afhængigt af hvad Brugerne har valgt under markering 2, bliver knapperne "Akrivér alle til 360°" eller "Arkiv valgte til 360°".*
2. *Brugen vælger om det skal være hele chatten eller udvalgte dele af chatten.*
3. *Antal valgte.*
4. *Brugerne kan vælge at filtre på datoer og deltager i samtalen.*
5. *Vælge om vedhæftede filer skal medtages.*
6. *Om Avatar/billede på deltager skal medtages.*


Herunder vises, hvordan chatbeskeden gemmes på lige fod med alle andre dokumenter og filer i Løsningen.

Chatbeskeden bliver automatisk journaliseret og tildelt relevant metadata, så den indgår i sagsforløbet på samme måde som øvrige dokumenttyper. Dette sikrer fuld sporbarhed, gennemsigtighed og korrekt dokumentation af kommunikationen i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Når chatten åbnes fra Løsningen åbnes den som HTML og viser deltager af samtalen.



Figur UC.Y65.III.9-7. Chat gemt i Løsningen.



Figur UC.Y65.III.9-8. Chat åbnet fra Løsningen.


Når chatten åbnes fra Løsningen åbnes den som HTML og viser deltager af samtalen.

Gemme Teams-møder i Løsningen

Møder og tilhørende transskriptioner kan gemmes lige så nemt som chatbeskeder. Når Brugeren klikker på 360°, vises mulighederne for, om det er et møde eller en chat, der skal arkiveres. Ved at vælge "Arkivering møde" åbnes dialogvinduet til at gemme møder.


Dagsordenen fra mødeindkaldelsen gemmes automatisk i Løsningen, mens Brugeren frit kan vælge, om deltagerlisten, transcriptet og selve mødeoptagelsen også skal arkiveres. Disse valg foretages nemt via mulighed 8 i figur UC.Y65.III.9-9.

Denne funktionalitet sikrer, at alle relevante dele af mødet kan dokumenteres og journaliseres på en ensartet måde, hvilket styrker både transparens og videndeling i organisationen.




Figur UC.Y65.III.9-9. Eksempel på mødeoptagelse i teams, som skal gemmes i Løsningen.

1. Valg mellem arkivering af møde eller chat
2. Brugen vælger mødet der skal arkivers
3. Folder møde informationerne ud
4. Dagsordenen for mødet
5. Viser deltagerne på mødet
6. Viser transcriptet fra mødet
7. Møde optagelsen gemt i . mp4 format.
8. Arkiver – hvor nedenstående muligheder åbner



Figur UC.Y65.III.9-10. Hvilke muligheder Brugeren kan vælge at gemme fra mødet.

Når Brugeren efterfølgende trykker Gem i 360 kommer sagsoprettelses billedet som vist i figur UC.Y65.III.9-5.




Figur UC.Y65.III.9-11. Mødet gemt i Løsningen.

Sharepoint-integration

Sharepoint-integrationen har samme funktionalitet som Teams-integrationen, når det kommer til behandling og arkivering af dokumenter. Det er let for Brugeren at skelne mellem færdigbehandlede Filer, der er gemt i Løsningen, og Filer, som fortsat er under udarbejdelse og endnu ikke gemt. Dette sikres gennem en dedikeret kolonne, der tydeligt angiver Filens arkiveringsstatus, suppleret af en grafisk visning.

Det er lige så nemt at integrere med Sharepoint som med Teams. Teams udskiller sig kun ved chat beskeder og møde optagelser. Dvs. der gælder samme funktionalitet i forhold til simultanredigering i Sharepoint som i Teams, dette er uddybet og beskrevet i krav UC.Y65.III.8.




Figur UC.Y65.III.9-12. Integrationen til SharePoint.
(1) Brugeren får et godt overblik over Filerne, når Brugerne samarbejder. Brugeren ser bl.a., hvornår filen er ændret og af hvem (2) samt om Filen er journalført eller ej i Løsningen (3). Journalførte filer gemmes i øvrigt med de samme rettigheder, som Dokumenttypen er konfigureret med i Løsningen. Desuden opnår Brugeren genkendelse i SharePoint,

fordi Brugeren kender det grønne grafiske ikon for Dokumenter, som går igen på Dokument Objektet i Løsningen. Ved siden af det grønne ikon (4) er et link, som består af et dokumentnummer og en titel. Linket er et direkte link fra filen i SharePoint til Dokumentkortet i Løsningen, hvori filer er opbevaret sikkert.

Dokumenter som Kunden har oprettet på Kundens samarbejdsplatforme

Kundens Administrator kan i Administrationsmodulet definere, hvilke filformater der er gyldige i Løsningen, og dermed styre præcist, hvilke filtyper der må importeres. Når de ønskede filformater er godkendt, kan Brugerne nemt og intuitivt tilføje filer til en sag ved at trække og slippe (drag and drop) dem direkte ind i Løsningen. Dette sikrer både fleksibilitet og kontrol over, hvilke typer filer der håndteres i systemet.




Figur UC.Y65.III.9-13. Administrators mulighed for at tilføje et nyt fil format.

Kundens Administrator kan desuden opsætte og tilpasse Dokumentkategorier og Statusser for både sager og dokumenter. Det betyder, at uanset hvorfra dokumenterne importeres til Løsningen, vil de automatisk blive tildelt den opmærkning, som Administratoren har defineret. Dette sikrer ensartet klassificering og struktur i hele systemet.

Ved oprettelse af et nyt dokument er Dokumentkategori et obligatorisk felt, hvilket understøtter en konsekvent registreringspraksis og gør det lettere at søge, filtrere og styre dokumenter i Løsningen.

Se yderligere beskrivelse af dokumentoprettelse under krav UC.Y65.I.1.




Figur UC.Y65.III.9-14. Eksempel på Dokumentkategorier og Status.

10 UC.Y65.III.10 – Skabelonunderstøttelse

10.1 Tæt og brugervenlig integration til Templafy

Servicen tilbyder en tæt og brugervenlig integration til Templafy gennem Leverandørens indbyggede funktionalitet, hvilket gør det muligt for organisationens medarbejdere og administratorer at oprette nye dokumenter direkte fra Løsningen baseret på godkendte Templafy-skabeloner uden at skulle forlade Løsnignens grænseflade. Når integrationen aktiveres, vises en tydelig og let tilgængelig "Templafy"-knap i dokumentets Fil-sektion.

Herfra kan Brugeren med ét klik åbne Templafy og vælge den relevante skabelon, filtreret ud fra sagstype, dokumenttype eller proces. Knappen kan desuden omdøbes efter Kundens ønske for at sikre tilpasning til organisationens terminologi og brugskontekst.



Figur UC.Y65.III.10-1. Viser "Templafy"-knap i dokumentets Fil-sektion.

Når skabelonen vælges, åbnes dokumentet i Microsoft Office, hvor relevante metadata der ønskes indflettet fra Løsningen – herunder titel, forfatter, afdeling, sagsnummer og klassifikation – automatisk indsættes i dokumentets header. Dette sikrer korrekt opmærkning af dokumenter fra starten uden behov for manuel indtastning. Når dokumentet gemmes, returneres det automatisk til den tilhørende sag i Løsningen, og registreres som et officielt dokument med de gældende metadata.

Brugeroplevelsen er enkel og intuitiv, idet Brugeren alene arbejder i de velkendte grænseflader i Løsningen og Templafy uden at skulle navigere mellem flere systemer. Brugeren præsenteres kun for de skabeloner, der er relevante for den aktuelle sagstype eller proces, og felter som forfatter, afdeling og sagsnummer udfyldes automatisk baseret på data i Løsningen og Brugerens Templafy-profil.

Skabelonerne vedligeholdes centralt i Templafy, hvilket sikrer ensartet branding, korrekt layout og formatering i hele organisationen, og det færdige dokument gemmes direkte tilbage i Løsningen uden mellemliggende trin.

Metadata håndteres automatisk ved oprettelsen, idet information overføres fra Løsningen til Templafy. Derudover kan metadata i dokumentets header, eller body, opdateres, når dokumentet genåbnes, for eksempel hvis sagsdata eller brugerinformationer er ændret i Løsningen. Denne opdatering sker via Templafy's standardmekanisme for genopfriskning af metadata ved filåbning.

Administratorfunktionen giver mulighed for at konfigurere, hvilke sagstyper og dokumenttyper der skal være knyttet til Templafy-skabeloner, hvilket sikrer, at Brugerne altid præsenteres for de korrekte skabeloner, afhængigt af konteksten.

Administration og vedligeholdelse af skabeloner foregår centralt i Templafy, mens integrationen sikrer korrekt datagennemløb mellem systemerne.

Fordelene for organisationen omfatter en meget brugervenlig og effektiv skabelonproduktion direkte fra Løsningen, reduktion af skabeloner gennem central styring i Templafy, konsistent dokumentbranding og metadatahåndtering samt automatisk forudfyldning af centrale metadata via integration.

Desuden muliggør Løsningen opdatering af metadata ved genåbning af dokumentet, samtidig med at minimal træning er nødvendig, fordi Brugerne arbejder i kendte værktøjer.

11 UC.Y65.III.11 – Microsoft Purview Sensitivity labels

11.1 Indledning

Kunden opnår en sikker og automatisk opmærkning af filer med dataklassifikationer og følsomheds-labels fra Microsoft Purview med Løsningens samspil med følsomhedslabels.

For læse- og vurderingsvenlighed er besvarelsen af dette evalueringskrav struktureret efter, hvordan løsningen understøtter dataklassifikation og følsomhedslabels hhv. opmærkning på dokumenter produceret uden for løsningen, og dokumenter produceret fra Løsningen.

11.2 Dokumenter oprettet uden for Løsningen

Filer, der ikke er oprettet i Løsningen, men som har fået påsat en følsomhedslabel, vil automatisk få denne oversat til en dataklassifikation ved arkivering i Løsningen.

Kunden har fuld frihed og fleksibilitet til selv – uden Leverandørens involvering – at opsætte sammenhængen mellem organisationens egne følsomhedslabels og værdierne i værdilisten "Klassifikationskoder" i Løsningen.

Når et dokument journaliseres, sker opmærkningen automatisk, og Brugeren behøver ikke at foretage sig noget manuelt.

Løsningen understøtter læselabels fra kundens Microsoft Purview-opsætning, og det fremgår tydeligt i brugergrænsefladen, hvis en Office-fil har en label påsat.

Filer med en label fra Office får automatisk tildelt den tilsvarende klassifikationskode i Løsningen, så klassifikation og sikkerhed altid hænger sammen.

Løsningen beskytter desuden mod utilsigtet arkivering af yderst følsomme data, som ikke bør uploades i systemet. Hvis en fil har en følsomhedslabel, der ikke er tilladt – fx en krypteret label – forhindres upload, og Brugeren får en tydelig besked, f.eks.:

"Denne følsomhedsmærkat er ikke tilladt i Public 360°.
Venligst skift til en understøttet mærkat og prøv igen."

Denne funktion sikrer, at følsomme oplysninger aldrig arkiveres utilsigtet, og at dokumentklassifikationen altid overholder organisationens datasikkerhedspolitik.

11.3 Dokumenter oprettet inden for Løsningen

Når dokumenter oprettes direkte i Løsningen – fx via skabeloner – sikrer systemet automatisk, at følsomhed og dataklassifikation tildeles korrekt.

Allerede ved oprettelsen får dokumentet det rette følsomhedslabel, baseret på værdien i dokumentets klassifikation.

Brugeren skal derfor ikke ændre sin arbejdsgang – oprettelsen foregår på præcis samme måde som normalt, blot med den fordel, at label og klassifikation sættes automatisk.

Denne integration giver Kunden høj datasikkerhed og ensartet opmærkning på alt materiale, og samtidig en fleksibel og konfigurerbar løsning, der er fuldt integreret med Kundens Microsoft Purview-opsætning.

Kunden kan dermed være tryg ved, at både internt og eksternt oprettede dokumenter altid får korrekt følsomhedsmærkning og dataklassifikation, helt uden ekstra manuelle trin.

12 UC.Y65.III.12 – Brugervenlighed

12.1 Indledning

Kunden opnår en logisk, intuitiv og effektiv navigation samt en ensartet sagsbehandling i den tilbudte Løsning. Løsningen er udviklet med udgangspunkt i et gennemgående designsystem, som sikrer høj brugervenlighed og genkendelighed på tværs af funktioner og moduler.

Designsystemet er udarbejdet af Leverandørens dedikerede designteam med fokus på at understøtte en effektiv arbejdsgang og reducere kompleksitet i Brugernes daglige opgaver. Den visuelle struktur og systemlogik er derfor ensartet, intuitiv og tilpasset behovene hos både sagsbehandlere, administratorer og ledere.

For at sikre læse- og vurderingsvenlighed er besvarelsen struktureret i overensstemmelse med Kundens positivt vægtede momenter. Besvarelsen indledes med en introduktion til Leverandørens designprincipper, den generelle systemstruktur og hierarkiet i Løsningen, efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af de funktioner, som understøtter Kundens behov for en brugervenlig, sikker og effektiv digital sagsbehandlingsplatform.

12.2 Designsystem og brugeroplevelse

Kunden og dennes Brugere vil få betydelige fordele gennem Leverandørens dedikerede designteam og dets arbejde med udvikling og vedligeholdelse af et omfattende designsystem. Designsystemet

sikrer konsistens og effektivitet i al nyudvikling i Løsningen og skaber et samlet visuelt og funktionelt udtryk på tværs af moduler og funktioner.

For Ordregiver betyder dette, at Brugerne møder en ensartet og intuitiv brugergrænseflade, hvor farver, kontraster, knapper og funktioner anvendes konsekvent. Dette understøtter en genkendelig og effektiv brugeroplevelse på tværs af hele Løsningen.

Fordele ved Leverandørens designsystem inkluderer:

- Konsistens og genkendelighed - Brugerne behøver ikke at "lære på ny", hvordan de skal interagere med hver del af Leverandørens produkt eller service. Det skaber tillid og reducerer friktion.
- Tilgængelighed og inklusion - designsystemer indarbejder tilgængelighedsstandarder, hvilket sikrer, at produkter kan bruges af flere mennesker i flere sammenhænge.
- Kvalitet og pålidelighed - komponenter bliver testet, standardiseret og forfinet, hvilket reducerer fejl og skaber mere gnidningsfri brugerrejser.
- Behagelige oplevelser - ved at ensarte branding, tone og interaktionsmønstre føles designet gennemarbejdet, professionelt og menneskecentreret for Brugeren.

Designsystemet understøtter Leverandørens effektive og skalerbare udviklingsproces, som sikrer hurtig implementering af nye funktioner med høj kvalitet og konsistens. For Ordregiver og dennes Brugere betyder det samme designsystem øget tryghed, større tillid til løsningen og en markant mere brugervenlig og intuitiv oplevelse.

12.3 Dokumentation, Online hjælp og systemets logik

Public 360° understøtter al påkrævet funktionalitet inden for dokument- og sagshåndtering gennem en brugervenlig og fleksibel systemlogik.

Løsningen er bygget op omkring en tydelig og intuitiv struktur, hvor de enkelte elementer hænger logisk sammen i det, der kaldes stjernemodellen.

Stjernemodellen gør det nemt for Brugerne at navigere i Løsningen, da alle relaterede elementer er forbundet via klikbare links. Det betyder, at Brugeren hurtigt kan bevæge sig mellem fx sager, dokumenter, kontakter og opgaver – direkte fra elementets overbliksbillede.

Denne sammenhængende struktur giver et naturligt flow i sagsbehandlingen og sikrer, at Brugeren altid har adgang til relevante oplysninger i den rette kontekst.



Figur UC.Y65.III.12-1. Stjernemodellen i Løsningen.


Modellen illustrerer, at uanset hvilket element – fx sag, kontakt, dokument, projekt, ejendom eller aktivitet – Brugeren befinder sig på, kan vedkommende nemt få overblik over og navigere til alle relaterede elementer.

Løsningens grundlæggende hierarki består af Projekt → Sag → Dokument → Fil, hvor der desuden kan knyttes relevante kontakter, parter og aktiviteter (såsom frister) til hvert element i stjernemodellen.

Løsningen kan konfigureres fleksibelt, så dokumenter eksempelvis kan tilknyttes direkte til projekter, ligesom projekter kan "stables" i flere niveauer, hvis det understøtter organisationens arbejdsstruktur.

I brugergrænsefladen præsenteres relationerne i et overskueligt panel, hvor Brugeren med få klik kan bevæge sig mellem relaterede elementer. Dette giver et intuitivt og sammenhængende overblik


over hele sagen – uden behov for at åbne flere vinduer eller miste konteksten.



Figur UC.Y65.III.12-2. Overblik over Løsningens hierarkiske opbygning

Kunden får desuden stor gavn af Løsningens integrerede og lettilgængelige brugervejledning. Fra alle oversigter i systemet kan Brugeren til enhver tid klikke på "?"-ikonet for at få kontekstafhængig hjælp, der tager udgangspunkt i den funktion, Brugeren aktuelt befinder sig i.

Det betyder, at hvis Brugeren eksempelvis klikker på hjælpen, mens vedkommende står i en søgning, åbnes vejledningen direkte med relevante instruktioner til netop, hvordan søgninger foretages. Dette sikrer hurtig adgang til målrettet vejledning uden behov for at forlade arbejdsprocessen eller søge eksternt.



Figur UC.Y65.III.12-3. illustrerer adgang til kontekstbaseret vejledning i Løsningen.

12.3.1 Adgang til opdateret dokumentation

Kunden kan være tryg ved, at alle Brugere til enhver tid har adgang til den nyeste dokumentation. Online-hjælpefunktionen er tilgængelig for alle aktive Brugere – uanset rolle og rettigheder – og sikrer dermed fuld gennemsigtighed i Brugen af Løsningen.

brugervejledningerne i hjælpefunktionen vedligeholdes og opdateres løbende automatisk af Leverandøren i takt med nye releases og tilføjelser af funktionalitet. Dette betyder, at Brugerne altid arbejder ud fra den mest aktuelle viden og praksis.

Transparens og brugerpræferencer

Løsningen understøtter transparens ved tydeligt at vise dokumentstatus direkte i brugergrænsefladen. Brugeren kan umiddelbart se, om et dokument er journaliseret, synkroniseret med en samarbejdsplatform eller åbent for samtidig redigering.


Derudover kan Brugeren tilpasse sine personlige præferencer – herunder sprog, standardvisninger og favoritlister – så Løsningen understøtter individuelle arbejdsformer, behov og projekter.

Registrering, journalisering og adgang

Kunden opnår fleksible og effektive muligheder for registrering og journalisering af materiale gennem Leverandørens standardløsning.

En af de mest anvendte metoder blandt Leverandørens mere end 800 kunder er det indbyggede sidepanel i Outlook, som gør det muligt for Brugeren at registrere og journalisere indgående og udgående post ved simpelt drag'n'drop fra ind- eller udbakke.

Det integrerede 360° Sidepanel i Outlook giver Brugeren mulighed for nemt og hurtigt at behandle, klassificere og arkivere filer direkte i Løsningen – uden at forlade deres daglige arbejdsprogram. Dette sikrer en hurtig og korrekt journalisering samt effektiv dokumenthåndtering i overensstemmelse med gældende retningslinjer.



Figur UC.Y65.III.12-4. Viser 4 muligheder for at journalisere mails i ESDH-Løsningen gennem Outlook sidepanel:


1. *I Outlook sidepanelets søgerude skrives sagstitel på den sag, Brugeren ønsker at fremsøge, hvorefter søgeresultatet vises i resultatvisningen under søgefeltet. Mailen kan herefter trækkes hen på den ønskede sag i*

resultatvisningen. Det er herefter muligt at redigere i de automatisk påførte metadata eller blot gemme mailen uden at ændre i disse.

2. *Ved at åbne listen "Sager", vises forskellige sagslister, herunder "Historik" som viser de sager, Brugeren senest har arbejdet med, "Afdelingens åbne sager", "Brugerens åbne sager", "Nyeste sager" samt de gemte sagsøgninger, som Brugeren har oprettet eller har adgang til.*
   Den ønskede liste åbnes, hvorefter mailen kan trækkes hen på den ønskede sag.
3. *Brugeren kan opsætte Outlook sidepanel med genveje til egne opsatte lister. Det kan være standardlister eller lister baseret på gemte søgninger. Mails journaliseres ligeledes via "Drag and drop".*
4. *Endeligt er det muligt at opsætte "Drop-zoner". Ved at trække en mail hen på Drop-zonen "Oprette dokumenter og aftaler", kan Brugeren tilknytte mailen til en eksisterende sag eller oprette en ny sag herfra.*

Kunden har desuden mulighed for at registrere og journalisere dokumenter og sager fra flere indgange – herunder via webformularer, direkte fra Word, Excel og PowerPoint samt fra Løsningens brugergrænseflade, som illustreret nedenfor.

Den manuelle registrering og journalisering kan udføres hurtigt og intuitivt direkte i Løsningen. Med få klik kan medarbejderen åbne hovedmenuen og vælge, hvilket element der ønskes oprettet. Brugerne kan til enhver tid oprette nye sager, dokumenter, kontakter, projekter eller aktiviteter via de tilgængelige menupunkter i hovedmenuen.



Figur UC.Y65.III.12-5. Nem adgang til hovedmenuen i løsningen.

Løsningens brugergrænseflade er opbygget af hhv. en statisk og dynamisk sektion. Den statiske sektion (bjælke i toppen og panelet i venstre side) er altid synlig for Brugeren, uanset hvor man står i Løsningen. Hovedmenuen er en del af den statiske sektion og kan, såvel som søgning som altid kan tilgås.

Kunden opnår en sikker og stabil løsning, der effektivt minimerer risikoen for menneskelige fejl gennem indbygget rettighedsstyring i hovedmenuen. Dette sikrer, at hver bruger udelukkende præsenteres for de elementer og underkategorier, som vedkommende har rettigheder til at oprette og arbejde med.


Det betyder, at Brugere kun ser relevante valgmuligheder i Løsningen – eksempelvis vil en Bruger uden rettigheder til at håndtere kundehenvendelsessager ikke få vist denne mulighed i

hovedmenuen. På den måde understøttes både sikkerhed, overblik og korrekt anvendelse af syste-



met.

Figur UC.Y65.III.12-6. Overblik over funktionalitet i hovedmenuen.
Brugere kan f.eks. oprette en ny sag, dokument, kontakt eller projekt ved at klikke på en af optionerne i menuen. Projekt-, sags- og dokumenttyper kan nemt konfigureres, så det kun er de relevante typer, der skal fremgå i hovedmenuen.




Figur UC.Y65.III.12-7. Sagsoprettelse i Løsningen

Kunden har omfattende muligheder for at tilpasse sagsoprettelsesdialogen til konkrete behov, dette er blot et simpelt eksempel på en sagsoprettelse. Adgangen til oprettede elementer styres primært af den valgte adgangsgruppe ved markering 1. Kundens medarbejdere er hjulpet med at vælge den rette, der er default udfyldt, men ved et klik på markering 2, kan sagsbehandlere se præcist hvem der er medlem i den valgte adgangsgruppe, så det er tydeligt og gennemsigtigt hvem der gives adgang til, helt fra oprettelsen.

Sagsbehandling, dokumentstyring og arkivering

Når Brugeren har oprettet eksempelvis en sag, vises sagen efterfølgende med titel, tilhørende metadata og relevante tilknyttede elementer.




Figur UC.Y65.III.12-8. Sagens side.

Sagen består af webdele, der inddeler sagens forskellige data på en logisk, visuel måde, der hjælper Brugeren med at bevare overblik over sagen. I webdelene i højre side kan Brugeren se detaljer om sagen, noter, samt tilknyttede kontakter på sagen. I venstre side finder Brugeren de mere arbejdstunge webdele, der er relevante at bruge på mere hyppig basis, f.eks. at arbejde med dokumenter/afgørelser og aktiviteter (opgaver og aftaler). Hvis Brugeren ønsker at se andre webdele eller fjerne irrelevante webdele, kan dette nemt konfigureres.


Kunden opnår her en høj grad af genkendelighed og brugervenlighed, idet alle objekter i Løsningen – uanset om det drejer sig om projekter, sager, dokumenter, kontakter eller aktiviteter – præsenteres med et ensartet og intuitivt oversigtsbillede.

Denne ensartede struktur betyder, at Brugerne ikke skal lære forskellige navigationsmønstre for de enkelte elementtyper, hvilket øger effektiviteten og reducerer behovet for oplæring.


Se nedenfor eksempler på, hvordan denne struktur anvendes for øvrige elementer.



Figur UC.Y65.III.12-9. Dokumenters side




Figur UC.Y65.III.12-10. Projekters side



Figur UC.Y65.III.12-11, Kontakters side

Kunden får desuden udvidede muligheder for dokumentstyring på de enkelte sager via Løsningens dedikerede dokumentfane, der giver et samlet overblik over alle dokumenter tilknyttet sagen.

Med ét klik kan medarbejderen navigere fra sagens generelle oversigtsvisning til dokumentstyringssiden, hvor dokumenterne præsenteres på en struktureret og brugervenlig måde. Herfra kan Brugeren nemt fremsøge dokumenter, få vist og redigeret metadata samt forhåndsvise de tilknyttede filer direkte i visningen.



Figur UC.Y65.III.12-12. Dokumentstyringsvisning på sager


Kunden kan ved blot 1 klik (markering 1) navigere til dokumenstyringsvisningen som vist på illustrationen. Herfra kan Brugeren let søge i sagens dokumenter (markering 2), læse dokumenternes metadata (markering 3) og få forhåndsvist sagens filer (markering 4).

Søgning

Kunden opnår en brugervenlig, effektiv og intuitiv søgeoplevelse gennem Løsningens to primære søgefunktioner: Advanced Elastic Search og Avanceret søg.

Advanced Elastic Search

Advanced Elastic Search fungerer som en "Google-lignende" søgning, hvor Brugeren hurtigt og nemt kan indtaste sine søgekriterier, hvorefter systemet søger på tværs af alle elementer — herunder også filindhold. Resultaterne kan efterfølgende forfines ved at kombinere fritekstsøgningen med yderligere kriterier, tilføje flere filtre samt tilpasse resultatvisningen efter behov.




Figur UC.Y65.III.12-13. Advanced Elastic Search

Brugeren kan nemt og hurtigt finde det ønskede materiale ved at indtaste et søgekriterium (markering 1), forfine søgningen ved hjælp af yderligere kriterier (markering 2) og tilpasse resultatvisningen, herunder kolonner og metadata, efter behov (markering 3).

Avanceret søgning

Avanceret søgning giver mulighed for at foretage mere målrettede og detaljerede søgninger på baggrund af specifikke metadata. Brugeren vælger intuitivt det ønskede element — eksempelvis Sag, Dokument eller Fil — hvorefter alle tilhørende stamdatafelter bliver søgbare. Dette gør det muligt at kombinere flere søgeparametre og dermed skabe præcise og operationelle søgninger på tværs af Løsningen.

Kunden kan desuden udnytte potentialet i Løsningens avancerede søgefunktion til at understøtte operationel rapportering og analyser, baseret på kombinationer af elementers metadata



Figur UC.Y65.III.12-14. Avanceret søgning sag


Med den avancerede søgning kan kunden nemt og intuitivt indtaste enkelte eller mange søgekriterier, for at udføre præcisionssøgninger eller statistiske opmålinger af "hvor mange sager opfylder XYZ kriterier.

Rapportering og kontrol

Kunden opnår med Leverandørens Løsning fleksible og effektive muligheder for rapportering, opfølgning og kontrol, som sikrer både gennemsigtighed og høj datakvalitet.

Løsningen understøtter operationel rapportering direkte gennem den avancerede søgefunktion, hvor resultater kan eksporteres og anvendes til statistik og analyse. Derudover stiller Løsningen en række dedikerede rapporterings- og kontrolværktøjer til rådighed, der giver både Brugere og administratorer et præcist overblik over aktivitet og anvendelse.

Kundens administratorer har adgang til rapporteringsmodulet Audit Log, som giver en detaljeret oversigt over brugerinteraktioner og hændelser relateret til specifikke sager, dokumenter eller handlinger i systemet. Disse data kan udtrækkes og anvendes til compliance, intern kontrol og sikkerhedsformål.



Figur UC.Y65.III.12-15. Administrator har adgang til Audit Log via Webadmin i hovedmenuen.

Derudover får Kunden adgang til en række standardrapporter, herunder:

- Anvendelsesstatistik fordelt på enheder, roller og brugere
- Gennemsnitlig sagsbehandlingstid pr. sagstype
- Oversigter over dokumentaktiviteter og statusser.

For mere avanceret analyse kan Kunden eksportere data fra Løsningen til en ekstern database og behandle disse i egne Business Intelligence-værktøjer. Dette giver mulighed for skræddersyede rapporter, dashboards og nøgletal, der kan understøtte både ledelsesrapportering og løbende optimering af arbejdsgange.

13 UC.Y65.III.13 – Brugervejledninger

13.1 Brugervejledninger – kontekstafhængig, flersproget og altid opdateret

Kunden får adgang til omfattende, lettilgængelige og løbende opdaterede brugervejledninger, der understøtter både organisationens medarbejdere og ESDH-administratorer i det daglige arbejde med Løsningen.


Løsningen sikrer, at alle Brugere – uanset rolle og rettigheder – altid har hurtig adgang til den rette viden, på det rette sprog, direkte i systemet.

Denne tilgængelighed reducerer behovet for lokal support, fremmer ensartede arbejdsgange og bidrager til øget kvalitet og effektivitet i den daglige anvendelse af Servicen.

Adgang og kontekst

Fra alle skærmbilleder og oversigter i Løsningen kan Brugeren til enhver tid klikke på "?"-ikonet i øverste højre hjørne for at få adgang til kontekstafhængig hjælp, der automatisk tilpasses den funktion, Brugeren aktuelt befinder sig i. Det betyder, at hvis Brugeren fx står i en søgning, åbnes hjælpen direkte på emnet Søgning, mens hjælp fra dokumentvisningen viser vejledning relateret til dokumentstyring.

Denne kontekstuelle tilgang sikrer, at Brugerne hurtigt får målrettet og relevant hjælp uden at forlade arbejdsprocessen – hvilket øger både effektivitet og selvhjulpenhed.




Figur UC.Y65.III.13-1. Ilustrerer adgang til kontekstbaseret vejledning i Løsningen.

Flersproget og brugervenlig dokumentation

Alle brugervejledninger er tilgængelige på både dansk og engelsk og er opbygget med klare, trinvise beskrivelser, illustrative billeder og en integreret søgefunktion, så Brugerne nemt kan finde og anvende den ønskede information. Hjælpeuniverset indeholder desuden FAQ'er og best practice-eksempler, der giver Brugerne hurtig adgang til svar på de mest almindelige spørgsmål – uden behov for yderligere support.

Når Brugeren klikker på "?"-ikonet, mens vedkommende fx befinder sig i en søgning, åbnes brugervejledningen automatisk med præcise instruktioner til netop den funktion. Denne kontekstafhængige hjælp sikrer, at Brugeren altid får relevant og målrettet vejledning i den aktuelle arbejdssituation, hvilket gør det nemt at lære, arbejde og løse opgaver effektivt i Løsningen.



Figur UC.Y65.III.13-2 – Viser billedet fra online hjælpen vedr. brug af avancert søg.

Løbende vedligeholdelse og opdatering

Brugervejledningerne opdateres løbende automatisk af Leverandøren i takt med nye releases, funktioner og forbedringer i Løsningen. Det betyder, at Kunden altid har adgang til den nyeste og mest korrekte dokumentation – uden behov for manuel opdatering eller lokal distribution.

Kundespecifikke vejledninger

Kunden kan desuden udarbejde og vedligeholde egne brugervejledninger, som beskriver kundespecifikke konfigurationer, interne processer eller arbejdsgange. Disse vejledninger kan nemt oprettes og vedligeholdes i Løsningen. Der kan både oprettes, egne sagstyper, skabeloner, dokumentkategorier mv.

14 UC.Y65.III.14 – Bestemmelse af anvendelighed og levetid på emnelister, taksonomier mv.

14.1 Administration og kontrol af ændringer

Servicen understøtter fuldt ud, at Administrator kan udarbejde, teste og kontrollere ændringer i opsætning, emnelister og taksonomier – uden at det påvirker den almindelige brugers oplevelse.


Administration foregår i et dedikeret Administratormodul, som er adskilt fra brugergrænsefladen og kun tilgængeligt for Brugere med særlige rettigheder.

Ændringer, fx i journalplaner, handlingsfacetter, emneordslister eller kodetabeller, kan forberedes og testes i Administratormodulet, inden de aktiveres. Administrator bestemmer selv, hvornår ændringer skal træde i kraft, ved at anvende felterne "Fra" og "Til" dato. Det giver fuld kontrol over både små justeringer og større opdateringer, som kan planlægges til bestemte datoer.

Kunden bevarer dermed kontrol over ibrugtagning og udfasning af elementer. Ved at tilføje en udløbet "til dato" kan felter eller værdier deaktiveres for Brugerne, uden at de slettes – de bevares i systemets historik og kan genaktiveres ved behov.

Administrator kan desuden styre adgang og roller, så kun relevante Brugere har tilladelse til at ændre i taksonomier og lister. Dette sikrer både korrekt styring og stabilitet i konfigurationen.

Flere steder i Administratormodulet findes en forhåndsvisningsfunktion, hvor administrator kan foretage ændringer og se resultatet, inden det implementeres.



Figur UC.Y65.III.14-1 – Forhåndsvisning af sagskonfiguration

Ved opsætning af sagskonfiguration kan Administrator i sikre omgivelser justere sagsoprettelsen for forskellige roller og se, hvordan ændringerne vil fremstå for Brugeren. Ved at klikke på "Forhåndsvis" (markering 1) åbnes en dialogboks (markering 2), som viser præcist, hvordan opsætningen vil se ud i praksis.

Som en del af leverancen etablerer leverandøren desuden et testmiljø, hvor ændringer kan udføres og afprøves i rolige og sikre omgivelser, inden de overføres til produktionsmiljøet.

15 UC.Y65.III.15 – Kontraktstyring

15.1 Indledning

Kunden opnår en brugervenlig og effektiv håndtering af kontrakter med Leverandørens løsning til kontraktregistrering, der sikrer fuldt overblik over alle kontrakter og relaterede forpligtelser. Løsningen gør det nemt at bevare styringen over kontraktens livscyklus og understøtter rettidig opfølgning ved automatisk at notificere den ansvarlige Bruger, når en aftale kræver handling – fx ved fornyelse eller udløb.

Derudover understøtter Løsningen eSign, hvilket giver mulighed for sikker og effektiv signering af kontrakter, både internt og eksternt, direkte i systemet.

Med kontraktregistreringsmodulet får Kunden et samlet overblik over alle relevante kontraktdata – herunder:

- Aftaletype
- Version
- Startdato, fornyelsesdato og udløbsdato
- Kontraktens parter og kontaktpersoner
- Komplet dokument- og filhistorik

For at fremme læse- og vurderingsvenligheden er besvarelsen disponeret efter Kundens ønskede resultater og evalueringskriterier. Beskrivelsen viser, hvordan Løsningen understøtter Kundens forretningsbehov ved at tilbyde et intuitivt og overskueligt kontraktmodul, der kræver minimal manuel indtastning, giver hurtigt overblik og sikrer effektiv opfølgning – alt sammen med få klik.

For læse- og vurderingsvenlighed er besvarelsen disponeret med udgangspunkt i de af Kunden opstillede resultater, således at det tydeligt fremgår, hvordan Løsningen understøtter Kundens forretningsbehov – med særligt fokus på de positive momenter:
Kontraktstyring og forpligtelser, Notifikationer til ansvarlige, Overblik over kontrakter samt Digital underskrift af kontrakter og dokumenter.

15.2 Kontraktstyring og forpligtigelser

Kunden opnår et fuldt overblik over sine kontrakter og relaterede forpligtelser til tredjeparter via Løsningens standardfunktionalitet til kontrakthåndtering. Løsningen gør det muligt nemt at oprette og administrere kontrakter på sagstypen Anskaffelse/Leverance, som anvendes til registrering af kontrakter. Sagstypen kan navngives efter Kundens præferencer, og der kan oprettes yderligere sagstyper med tilhørende metadatafelter, hvis dette ønskes.

Når en kontrakt registreres, kan Brugeren hurtigt oprette dokumenter af typen “Kontrakt”, der indeholder relevante metadatafelter som eksempelvis:


- Call-off værdi

- Kontraktværdi
- Aftaletype
- Næste revision
- Periode

Disse metadata giver Kunden et struktureret overblik og gør det muligt at holde styr på alle kontraktlige forpligtelser. Selve kontrakten kan uploades og tilknyttes direkte på fanen Filer.

Løsningen understøtter desuden oprettelse af flere kontrakter og tillæg på samme sag, hvilket giver fleksibilitet i administrationen af relaterede aftaler.

Hvis Kunden har behov for yderligere dataregistrering, kan der oprettes nye metadatafelter både på sags- og dokumentniveau. Felterne kan konfigureres som obligatoriske, så det sikres, at nødvendige oplysninger altid bliver udfyldt.



Figur UC.Y65.III.15-1. Eksempel på oprettelsesdialog for dokumenter af typen Kontrakt.

4. Call-off værdi
5. Aftaletype
6. Revisionsperiode
7. Næste revision
8. Udløbsdato
9. Fanen filer, hvor kontrakten kan vedhæftes.

15.3 Overblik over forpligtelser til tredjeparter


Kunden får et klart og samlet overblik over sine forpligtelser til tredjeparter direkte fra Løsningens startside. Den brugervenlige og konfigurer bare brugergrænseflade giver mulighed for at tilpasse

visningen, så kontraktforpligtelser præsenteres på en måde, der understøtter Kundens specifikke forretningsbehov.

Gennem skræddersyede skriveborde/dashboards og webparter kan Kunden tilpasse startsiden med relevante kontraktoversigter – fx "Mine kontrakter til opfølgning" og "Kontrakter i min afdeling". Dette gør det muligt for både individuelle Brugere og afdelinger at fokusere på de kontrakter og forpligtelser, der kræver deres opmærksomhed.

Den fleksible opsætning af skærmbilleder giver desuden Brugeren mulighed for at justere visningen efter behov – eksempelvis ved at vælge et bestemt tidsrum for visning af kontrakter med kommende revisionsdatoer eller udløb.

Denne funktionalitet sikrer, at Kunden altid har et aktuelt og let tilgængeligt overblik over sine kontraktlige forpligtelser til tredjeparter og kan handle rettidigt på opgaver relateret til fornyelse, revision eller opfølgning.




Figur UC.Y65.III.15-2. Eksempel fra Brugergrænsefladen hvor webdelene Mine kontrakter til opfølgning og Kontrakter i min afdeling er vist. Billederne indsat herunder viser markeringerne tættere på.



Figur UC.Y65.III.15-3. Viser nærbillede af oplysninger på webdelene "Mine kontrakter til opfølgning"

1. *Viser fra dato med næste revision.*
2. *Viser dato til for næste revision.*



Figur UC.Y65.III.15-4. Viser nærbillede af oplysninger på webdelene "Kontrakter i min afdeling"


3. *Viser hvornår kontrakten er godkendt.*
4. *Viser nummer for Aktiv revision.*
5. *Viser Dato for næste revision.*

15.4 Rettidig opfølgning

Kunden opnår med Leverandørens standardfunktionalitet til kontrakthåndtering – og ved brug af dokumenttypen Kontrakt – en enkel og effektiv måde at registrere samt bevare overblik over kommende revisioner og opfølgningsdatoer på kontrakter.

I brugergrænsefladen præsenteres kontraktens centrale oplysninger tydeligt gennem webparten Kontrakt, hvor fx anskaffelses- og leveringsdetaljer samt planlagte revisioner vises direkte på dokumentets oversigt.


Denne visuelle præsentation gør det muligt for Kunden hurtigt at identificere kommende opfølgningspunkter, sikre rettidig revision og derved understøtte en proaktiv kontraktstyring.



Figur UC.Y65.III.15-5. Eksempel på webparten Kontrakt, hvor oplysninger om anskaffelse, leveringsdetaljer og revisionsdatoer vises samlet for overblik og rettidig opfølgning.

1. *Viser Feltet Næste revision.*
2. *Viser hvilken revision kontrakten er under.*

Herunder vises et eksempel på siden om kontrakter i Løsningen.



Figur UC.Y65.III.15-6. Dele at skærmbillede på en kontrakt. Kundens administrator kan selv ændre på webparterne, hvilke der skal være synlige og hvor på siden.

1. Titel på kontrakten
2. Filer – indeholder alle filer på denne kontrakt
3. Detajler om dokumentet, herunder oplysninger om Signering, Dokumentkategori, Adgangsgruppe, ansvarlig mv.
4. Kontraktsdetaljer
5. Revisioner
6. Kontakter
7. Noter
8. Dokumentreferencer
9. Tags


15.5 Den opfølgningsansvarlige notificeres

Kunden får med Løsningen en fleksibel og brugervenlig mulighed for at sikre rettidig opfølgning gennem automatiske notifikationer til den opfølgningsansvarlige.

Direkte fra Anskaffelse/Leverancesagen kan Brugeren nemt oprette en frist, der automatisk sender en påmindelse til den ansvarlige, når fristens udløb nærmer sig. Kunden kan selv definere, hvor lang tid før udløb notifikationen skal udsendes – eksempelvis dage eller uger inden den planlagte dato.

Det er muligt at oprette og tilknytte frister både på sagsniveau og dokumentniveau, hvilket giver fleksibilitet i håndteringen af opfølgningsforpligtelser. På denne måde kan både den ansvarlige Bruger, en leder eller et team modtage adviseringer, når en kontrakt nærmer udløb eller skal fornyes.

Kunden kan endvidere vælge, hvordan notifikationerne skal modtages – enten som e-mail, direkte som advisering i Løsningen, eller begge dele – hvilket sikrer, at ingen opfølgningspunkter overses.




Figur UC.Y65.III.15-7. Eksempel på opsætning af *aktivitetstypen frist.*

1. *Der kan udfyldes basale metadata om fristen, herunder en titel, et resume (eller en uddybende forklaring af hvad fristen handler om), en adgangsgruppe og en ansvarlig for fristen.*
2. *Brugerne kan selv beslutte hvornår forfaldsdatoen skal være, og kan vælge at blive adviseret på et selvvalgt tidspunkt inden fristen udløber.*
3. *For at sikre at fristen overholdes kan der tilføjes flere personer der bliver adviseret om fristens adviseringstidspunkt, herunder supplerende sagsbehandlere, den direkte leder eller nogle helt andre.*

Kunden kan nedenfor se et udsnit af de tilgængelige valgmuligheder for adviseringer i Løsningen. I eksemplet vises opsætningen for elementet Aktivitet.

Kundens administratorer kan konfigurere, hvilke notifikationer der skal være obligatoriske for alle Brugere – fx ved ændringer i status eller ved fristpåmindelser. Derudover kan de enkelte Brugere selv tilpasse, hvilke adviseringer de ønsker at modtage, og hvordan de vil modtage dem – enten direkte i Løsningen, via e-mail eller begge dele.

Denne fleksible opsætning giver Kunden fuld kontrol over informationsstrømmen og sikrer, at hver Bruger kun modtager relevante notifikationer uden at gå på kompromis med vigtige påmindelser.



Figur UC.Y65.III.15-8. *Udsnit af muligheder i Leverandørens løsning.*

1. *Viser muligheder i Adviseringspanelet*
2. *Viser mulighed for E-mail advisering*
3. *Viser at advisering for Aftale er valgt af administrator til at være obligatorisk i Adviseringspanelet*
4. *Viser at brugeren selv har valgt at modtage notifikations advisering.*

15.6 Arbejde med andre dokumenter og e-signering fra sagen

Kunden får en fleksibel og sammenhængende oplevelse i arbejdet med kontraktsager, da det i Løsningen er muligt at oprette og tilføje andre dokumenttyper direkte på kontraktsagen.

Selve kontraktsagen fungerer som en almindelig sagstype, men med indbyggede automatikker, der understøtter kontraktstyring og sender relevante metadata til de skriveborde, der tidligere er beskrevet.


Brugerne kan derfor arbejde på kontraktsagen, som de gør med alle andre sagstyper — med fuld adgang til de samme funktioner. Det betyder, at Brugeren kan fx:

- tilføje og redigere dokumenter,
- oprette indkøbsdokumentation eller andre bilag,
- afsende dokumenter til e-signering via eSign,
- sende dokumenter i workflows til godkendelse eller høring,
- tilknytte processer og aktiviteter til sagen.

Kundens administrator kan konfigurere sagen yderligere ved at opsætte eller tilpasse webparts, tilføje eller fjerne visninger, og definere skabeloner, dokumentkategorier, statusser og kontraktyper, som Brugerne må anvende.


Nogle webparts er obligatoriske for at sikre sammenhæng i data og funktionalitet, men øvrige kan frit tilpasses.

Alle webparts kan nemt foldes ud for en større visning ved at klikke på ⤢ eller foldes helt sammen ved at klikke på menu baren for den enkelte webpart. Dette giver Brugeren mulighed for selv at tilpasse visningen efter behov og skabe et mere overskueligt overblik – så arbejdet kan fokuseres på netop de informationer, der er mest relevante i den aktuelle sammenhæng.



Figur UC.Y65.III.15-9. *Eksempel på opbygning af en kontrakt sag.*


1. *Titlen på sagen og sagsid*
2. *Kontrakter – det er her kontrakter operettes*
3. *Filer på sagen*
4. *Alle Dokumenter – det er i denne webpart Brugerne kan tilføje/oprette andre dokumenter end en kontrakt.*
5. *Detaljer – sagens detaljer fremgår*
6. *Kontakter*
7. *Noter*
8. *Sagsreferencer*
9. *Bemærkning til dokument*
10. *Aktiviteter*
11. *Tags*




Figur UC.Y65.III.15-10. *Mulighed for sagsbehandleren for at oprette andre dokumenter. Administrator kan tilføje alle de dokumenter der skal være adgang til.*

I Administratormodulet kan Kunden opsætte kontakter til e-signering og definere, hvilke Brugere der skal have adgang til at anvende denne funktion.

Når dokumentet er sendt til og gennemført med e-signering, fremgår status tydeligt under Detaljer på dokumentet, hvor det fremgår, at dokumentet er signeret, samt hvilken dato signeringen er foretaget. Dette giver Brugeren et hurtigt og sikkert overblik over kontraktens status direkte fra sagens visning.



Figur UC.Y65.III.15-11. *Detaljevisning fra kontrakt.*



Figur UC.Y65.III.15-12. *Mulighed for at oprette faste skabeloner til e-signering.*

16 UC.Y65.III.16 – Selvstændige arkiver

16.1 Indledning

Kunden opnår en effektiv og struktureret adskillelse af data for de selvstændige juridiske enheder gennem Servicens Enterprise Rules-opsætning. Dette sikrer, at data nemt kan identificeres, isoleres og migreres – eksempelvis ved ressortomlægninger eller organisatoriske ændringer.

Leverandøren vil indledningsvist præsentere og demonstrere, hvordan Løsningen organiserer data i de enkelte enheder på en effektiv og overskuelig måde.

Dernæst adresseres risikoen for uautoriseret adgang, og hvordan Løsningen gennem enhedsspecifik adgangsstyring reducerer risikoen for datalækager.

Organiseringen af data påvirker ikke performance negativt – tværtimod sikres hurtig adgang og stabile svartider, da søgninger kun udføres inden for den relevante enhed.

Afslutningsvis beskrives, hvordan indstillinger som journalplaner/taksonomier, emnelister, dokumentskabeloner og sagstyper kan differentieres pr. enhed, så hver selvstændige juridiske enhed kan arbejde efter egne behov og processer.

16.2 Kunden kan effektivt organisere data for hver enhed, således at der er tydelig adskillelse af både rettigheder, funktioner, sagstyper og om hvorvidt data skal afleveres til rigsarkivet.

Kunden opnår en fuldstændig adskillelse af data mellem de juridiske enheder med Løsningens standardfunktionalitet Enterprise Rules. Funktionen er allerede implementeret hos mange af Leverandørens kunder i Norden og indgår som en integreret del af implementeringen hos Kunden.

Enterprise Rules strukturerer data på en enkel, effektiv og automatiseret måde, så al information organiseres i adskilte enheder. Kunden kan selv definere, om adskillelsen skal gælde for hele Løsningen eller kun for udvalgte elementer. Data holdes adskilt med “vandtætte skotter” mellem enhederne, hvilket gør det nemt at opretholde fuld datasikkerhed og samtidig understøtte fleksible arbejdsgange.


Leverandørens erfaring er, at nogle kunder har behov for et fælles kontaktregister som deles af alle på tværs af koncernen. Andre kunder har behov for et kontaktregister pr. juridiske enhed.

Løsningen understøtter komplet segregering baseret på adgangsrettigheder, hvor hver juridisk enhed får sin egen datasilo. Når Enterprise Rules aktiveres, oprettes automatisk adgangsgrupper for hver enhed og underenhed, i overensstemmelse med organisationens struktur. Brugere tilknyttes automatisk de korrekte adgangsgrupper, og systemet foreslår – via indbyggede regler – de rette adgangsrettigheder og metadata, når nye elementer oprettes.

Denne automatisering sparer tid i både daglig drift og administration. Nye Brugere får automatisk de rigtige rettigheder uden manuel opsætning, og alt materiale mærkes automatisk med den relevante enhedsmetadata. Det gør det nemt at identificere, isolere og flytte data – fx ved ressortomlægninger eller aflevering til Rigsarkivet.

Kunden kan desuden vælge, at specifikke dele af journalplanen kun skal være synlige for bestemte enheder. Det gør arbejdet mere effektivt, fordi systemet automatisk præsenterer de relevante valg og præudfylder standardoplysninger.

Kort sagt sikrer Enterprise Rules en struktureret, sikker og tidsbesparende håndtering af data på tværs af organisationen – med fuld kontrol, automatiseret adgangsstyring og enkel administration.



Figur UC.Y65.III.16-1 - Organisering af data i de forskellige enheder

Figuren illustrerer, hvordan de enkelte enheder (med fiktive navne) er opdelt og organiseret i siloer og dermed ikke har adgang til hinandens data. Inde i hver enhed er der en yderligere organisering af data, da hver enhed kan bestå af flere afdelinger. Med Løsningens Enterprise Rules vil Brugernes oprettede data automatisk blive påstemplet med deres afdeling, hvilket giver en effektiv og strømlinet måde at organisere data. Kunden oplever en let måde at kunne flytte en hel enhed, eller dele heraf, ved fx resortomlægninger, da alt data er opdelt i afdelingerne.

16.3 Reducering af risiko for uautoriseret adgang

Ved brug af Enterprise Rules er der minimal risiko for uautoriseret adgang eller lækager, med undtagelse af menneskelige fejl/handlinger foretaget af Brugere med særlige rettigheder i Løsningen.

Det er meget usandsynligt at disse menneskelige handlinger sker uforsætligt, fordi det kræver flere aktive handlinger, hvori det er tydeligt at Brugeren er ved at kopiere data fra en enhed til en anden, fx ved download af data fra en enhed og efterfølgende upload i en anden.

Enterprise Rules konfigureres efter fire modeller, hvor det primært differentieres i, om enkelte udvalgte Brugere skal have rettigheder på tværs af siloerne.

1. **Centralized archive** - Alle arkivarer i alle afdelinger får adgang til alle sager og dokumenter i alle afdelinger.
    a. Ved brug af denne løsningsmodel vil alle Brugere med den særlige rolle “Arkivar” få adgang på tværs af de juridiske enheder.

2. **Decentralized archive** - Kun arkivarer i den pågældende afdeling har adgang til alle sager og dokumenter i den pågældende afdeling.
    a. Ved brug af denne løsningsmodel vil ingen Brugere have adgang på tværs af enhederne.

3. **Decentralized archive med hovedarkivar** - Arkivarer i den pågældende afdeling har adgang til alle sager og dokumenter i den pågældende afdeling.
    a. Der opsættes en gruppe til ”Hovedarkivarer” som får adgang til alle sager og dokumenter.
    b. Ved brug af denne løsningsmodel vil enkelte udvalgte Brugere kunne få adgang på tværs af enhederne.

4. **Decentralized archive with main registrar and contact management** - Arkivarer i den pågældende afdeling har adgang til alle sager og dokumenter i den pågældende afdeling.
    a. Der opsættes en gruppe til ”Hovedarkivarer” som får adgang til alle sager og dokumenter.
    b. Der opsættes yderligere regler for, hvem der kan vedligeholde interne og eksterne kontakter internt i hver enkel afdeling.
    c. Ved brug af denne løsningsmodel vil enkelte brugere, “Hovedarkivarer” kunne få adgang på tværs, og der kan derudover opsættes regler for, hvem i hver enkelt juridiske enhed,. der skal kunne vedligeholde kontaktregisteret.

Kunden opnår den mindste risiko for uautoriseret adgang og for lækager ved brug af løsningsmodel 2, da Brugerne her ikke får adgang til andre enheder – kun egen afdeling.
Leverandørens erfaring er, at kunder finder det fordelagtigt, at enkelte særligt udvalgte Brugere får adgang på tværs af de juridiske enheder.

Leverandøren anbefaler Kunden, enten løsningsmodel 2 eller 3, afhængigt af om Kundens behov er, at enkelte særligt udvalgte Brugere skal kunne se på tværs af siloer eller ej.

Uagtet kundens behov for, hvilken type Enterprise Rules der skal opsættes, vil det understøtte kundens behov fuldstændigt for adskillelse af organisationens data ifm. aflevering til Rigsarkivet. Arkiverne isoleres, så det hurtigt og nemt kan ses, hvilken data der skal afleveres, da de er opdelt i selvstændige arkiver.

Aflevering til Rigsarkivet gennemføres desuden også som en del af Leverandørens samlede tilbud, så Kunden ikke skal tænke over kommende skjulte omkostninger.

Leverandøren har mange års erfaring med denne proces og er den aktør, der de seneste år har afleveret mest materiale til Rigsarkivet blandt alle leverandører. Dette sikrer Kunden en tryg, effektiv og fuldt compliant aflevering af data.

16.4 Performance og brugsoplevelsen

Kunden vil opleve, at systemets performance er uændret – og i praksis en smule forbedret – ved brug af datasegregering. Løsningen leverer samme høje ydeevne med eller uden Enterprise Rules, og den minimale forskel, der kan mærkes, er udelukkende til det positive.

Kunden vil opleve en markant forbedret brugeroplevelse med Enterprise Rules. Den strukturerede opdeling af data betyder, at Brugere kun ser resultater, der er relevante for deres egen juridiske enhed. Resultatvisningerne bliver dermed mere overskuelige med færre og mere præcise søgeresultater, hvilket gør det hurtigere og nemmere at finde det rigtige materiale.

Det er derfor en klar fordel for Brugeren, at Løsningen anvender Enterprise Rules. Funktionen sikrer, at Brugeren i søgninger og på dashboards kun præsenteres for et begrænset, men relevant resultat, hvilket gør det lettere at bevare overblikket og hurtigt finde det ønskede materiale.

Kunden vil derfor opleve en forbedret performance ved brug af datasegregering. Brugerne bruger mindre tid på at finde relevant materiale og får dermed mere tid til at fokusere på deres kerneopgaver. Forbedringen ligger primært på medarbejderniveau gennem øget effektivitet og bedre overblik – ikke på systemets tekniske ydeevne.

16.5 Differentiering af indstillinger, herunder journalplaner, dokumentskabeloner, sagstyper og emnelister

Løsningen understøtter, at Kunden kan imødekomme forskellige behov på tværs af juridiske enheder gennem fleksibel opsætning af journalplaner, dokumentskabeloner, sagstyper og emnelister. Den indbyggede rettighedsstyring sikrer fuld adskillelse mellem enhederne, så hver enhed kun ser og arbejder med egne relevante sagstyper og journalplaner. Felter på sagstyper, emnelister og skabeloner kan tilpasses individuelt, hvilket gør løsningen både sikker, effektiv og skræddersyet til den enkelte enheds arbejdsprocesser.

17 UC.Y65.III.17 – Opbevaring af arkiver

17.1 Bevaring af arkiver og adgangsstyring ved datamigrering

Kunden opnår en sikker og fortsat adgang til både igangværende, afsluttede og historiske arkiver efter migrering til Løsningen. Alle eksisterende rettigheder og adgangskontroller bevares og overføres, så søgninger og adgang i den nye Løsning sker under samme sikre rammer som i den tidligere løsning.

17.2 Overblik og struktur

For at gøre det nemt for Kunden at forstå og vurdere Løsnings sikkerhedsmodel, har Leverandøren struktureret beskrivelsen i fire temaer:

- Bevaring og tilgængelighed i Servicen
- Genbrug af rettigheder
- Beskyttelse mod utilsigtet adgang
- Adgang for eksplicit tildelte brugere.

Bevaring og tilgængelighed i Løsningen

Alle aktive og historiske arkiver – herunder materiale fra selvstændige juridiske enheder – bevares fuldt ud og gøres tilgængelige i Løsningen efter datamigrering.

Kunden kan derfor føle sig tryg ved, at alt eksisterende materiale videreføres og forbliver tilgængeligt, både for aktive, lukkede og historiske sager.

Leverandørens udgangspunkt er, at alt data migreres og bevares, medmindre Kunden eksplicit angiver andet i forbindelse med afklaringsfasen.

Udvalgte Brugere kan desuden tildeles adgang til at søge og arbejde på tværs af både migrerede og nye dokumentarkiver, eksempelvis i forbindelse med sekretariatsarbejde for selvstændige juridiske enheder. Dette sker altid i overensstemmelse med Kundens eksisterende adgangsmodel.

Genbrug af rettigheder

Kunden kan være tryg ved, at eksisterende adgangsrettigheder genbruges i den nye Løsning. De rettigheder, der allerede er defineret i den nuværende løsning, kan overføres direkte under datamigreringen, så strukturen og sikkerheden bibeholdes.

Som en del af migreringsprocessen vil Leverandøren sammen med Kunden gennemgå, validere og godkende overførslen af rettigheder, så alt materiale i den nye Løsning fortsat beskyttes på samme niveau som tidligere.


Beskyttelse mod utilsigtet adgang

Løsningen beskytter mod utilsigtet adgang gennem **segmenteret søgeindeksering.**
Det betyder, at søgninger kun returnerer resultater, som Brugeren faktisk har rettigheder til at se – også for historiske arkiver.

Denne sikkerhedsmodel er **gennemprøvet hos mere end 800 kunder i Norden**, herunder store offentlige organisationer som Norges Bank, Sveriges Riksbank og Udenrigsministerierne i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Rettigheder til, hvem der må gøre hvad, styres via en **kundespecifik og redigerbar rettighedsmatrice** for hvert enkelt element og subelement.

Det gør det muligt at definere præcist, hvem der må **oprette, redigere eller læse** fx en sagstype, et dokument eller et historisk arkiv.



ToCaseStatus	ToSubArchive	ToProcess	User/group/token	Access level	Actions	Locked	Keep on update	On creation only	Create object
A, U, OE	(any)	(any)	[ACCESSGROUP]	Read	Grant	Yes			
R, B, RPA Start, ...	(any)	(any)	[ACCESSGROUP]	Edit	Grant, Insert document	Yes			
A, U, OE	(any)	(any)	[ARCHIVISTS]	Edit	Grant	Yes			
R, B, RPA Start, ...	(any)	(any)	[ARCHIVISTS]	Edit	Grant, Insert document	Yes			
(any)	(any)	(any)	[DEPTLEADER]	Edit	Grant, View file, Insert fil...	Yes			
A, U	(any)	(any)	[GRANTED_PERMISSI...	Read		Yes			
A, U, OE	(any)	(any)	[OURREF]	Read	Grant	Yes			
R, B, RPA Start, ...	(any)	(any)	[OURREF]	Edit	Grant, Insert document	Yes			
A, U, OE	(any)	(any)	[OURTEAM]	Read	Grant	Yes			
R, B, RPA Start, ...	(any)	(any)	[OURTEAM]	Edit	Grant, Insert document	Yes			
R, B, X	(any)	(any)	[STANDIN]	Edit	Grant, Insert document	Yes			
(any)	(any)	(any)	Public						Yes
(any)	(any)	(any)	Katharinas adgangsgruppe						Yes

1 2 3

Figur UC.Y65.III.17-1 – Eksempel på rettighedsstyring

Figuren illustrerer, hvordan rettighedsstyringen fungerer – princippet er det samme for alle elementer, også arkiver:

- Markering 1: Hvornår – nogen må gøre noget, dvs. de kriterier, der skal være opfyldt, før reglen gælder.
- Markering 2: Hvem –må gøre noget, dvs. de Brugere eller grupper, der har tilladelse til at udføre handlinger, når kriterierne er opfyldt.
- Markering 3: Hvad – må du gøre, dvs. hvilket rettighedsniveau, som Brugeren eller gruppen får, fx læse-, redigerings- eller deleadgang - når alle tidligere kriterier er mødt.

Mulighederne kan tilpasses og forenkles efter behov.

Eksempelvis kan Løsningen sættes op til, at når en sag får status Afsluttet eller Overført til arkiv, må en bestemt adgangsgruppe fortsat læse og dele materialet.

Kundens rettighedsmodel defineres og afklares som en del af migreringsprocessen og kan efterfølgende justeres for at sikre den mest fleksible og sikre løsning.

Adgang for eksplicit tildelte Brugere

Efter migrering sikrer Løsningen, at kun eksplicit tildelte Brugere kan tilgå bestemte arkiver og arkivalier fra den tidligere løsning.

Rettighedsdesignet skræddersys, så det matcher Kundens sikkerhedspolitik og eksisterende adgangsstruktur.

Dette betyder, at adgangen til følsomt eller historisk materiale fortsat er begrænset til autoriserede Brugere, samtidig med at søgning og adgang forbliver intuitiv og effektiv i den nye Løsning.

18 K-2 – Skabelonværktøj

Løsningen tilbyder en tæt og brugervenlig integration til Kundens skabelonværktøj, Templafy, som gør det muligt for organisationens medarbejdere og administratorer at oprette nye dokumenter direkte fra Løsningen baseret på godkendte Templafy-skabeloner – uden at forlade Løsningens grænseflade.

Når integrationen aktiveres, vises en tydelig og let tilgængelig "Templafy"-knap i dokumentets Filsektion. Herfra kan Brugeren med ét klik åbne Templafy og vælge den relevante skabelon, filtreret ud fra sagstype, dokumenttype eller proces. Knappen kan desuden omdøbes efter Kundens ønske for at sikre tilpasning til organisationens terminologi og brugskontekst.

Ved valg af skabelon åbnes dokumentet i Microsoft Office via Templafy, hvor Løsningens metadata – eksempelvis titel, forfatter, afdeling, sagsnummer og klassifikation – automatisk indflettes i dokumentet. Dette sikrer, at dokumenter fra starten oprettes med korrekt opmærkning og standardiseret layout. Når dokumentet gemmes, returneres det automatisk til den tilhørende sag i Løsningen og registreres som et officielt dokument med de gældende metadata.

Brugeroplevelsen er enkel og sammenhængende. Brugerne arbejder i kendte grænseflader i Løsningen præsenteres kun for skabeloner, der er relevante for deres kontekst. Metadatafelter i skabelonen udfyldes automatisk, hvilket reducerer fejl og sparer tid.

18.1 Integration med Office og dokumenthåndtering

Løsningen tilbyder en tæt og gnidningsfri integration med Microsoft Office-programmerne Word, Excel, PowerPoint og Outlook via et indbygget add-in. Med dette add-in kan Brugerne gemme dokumenter direkte fra Office-programmerne på den relevante sag eller mappe i Løsningen – uden først at skulle åbne Løsningen i browseren.

Add-in'et gør det muligt hurtigt at fremsøge den korrekte sag, udfylde eller genbruge nødvendige metadata og gemme filen ét sted, hvor den straks journaliseres og klassificeres korrekt. Dermed understøttes en effektiv og intuitiv arbejdsgang, hvor medarbejderne kan arbejde med Løsningen direkte i de værktøjer, de allerede anvender i det daglige.

Brugerne kan desuden trække og slippe (drag & drop) filer direkte fra Stifinder ind på en sag i Løsningen. Det gør det enkelt at håndtere eksterne dokumenter, eksempelvis filer modtaget fra samarbejdspartnere eller dokumenter lagret lokalt, og sikrer en hurtig og smidig viderebehandling i Løsningen.

Se nærmere beskrivelse i krav UC.Y65.I.1.

18.2 Robusthed og håndtering ved netværksudfald

Da Løsningen er browserbaseret, kræver selve oprettelsen af nye dokumenter normalt internetforbindelse. Robusthed over for netværksudfald sikres imidlertid ved, at Brugerens Microsoft Office-klient lokalt cacher senest anvendte Templafy-skabeloner. Hvis der opstår et midlertidigt netværksbrud, kan Brugeren derfor fortsætte arbejdet i dokumentet baseret på den sidst kendte skabelonversion.

Når forbindelsen genetableres, kan dokumentet uden problemer gemmes og journaliseres korrekt i Løsningen. Det betyder, at dokumentoprettelse og -redigering kan fortsætte uafbrudt i Word, og at Løsningen automatisk håndterer efterfølgende registrering og opmærkning.

Denne mekanisme sikrer, at arbejdet ikke går i stå ved netværksudfald, og at Løsningen fortsat anvender de senest tilgængelige skabeloner i overensstemmelse med kravet om robust integration.

18.3 Automatisk opmærkning og klassifikation

Løsningen kan også understøtte, at den påkrævede opmærkning og klassifikation automatisk bliver påtvunget dokumenter i forbindelse med journalisering – også når dokumenter er oprettet uden Templafy, eksempelvis direkte i Teams eller SharePoint. Dette kan sikres med en tilkøbt integration med Microsoft Purview følsomhedslabels, hvor klassifikation kan foreslås eller påføres baseret på dokumentets eksisterende metadata eller et allerede tildelt følsomhedslabel.

Når dokumenter importeres fra eksterne miljøer som SharePoint, læser Løsningen de tilknyttede følsomhedslabels og omsætter dem til de tilsvarende klassifikationskoder i Løsningen. Dokumenter, der oprettes direkte i Løsningen, får automatisk tildelt det korrekte følsomhedslabel baseret på klassifikationen på sagen eller dokumenttypen.

Denne mekanisme sikrer en ensartet og korrekt håndtering af opmærkning og dataklassifikation – uanset hvor dokumentet oprindeligt er oprettet – og garanterer, at Kundens sikkerheds- og klassifikationskrav overholdes konsekvent på tværs af platforme.

18.4 Opsummering

Løsningen leverer en robust og veldokumenteret integration til Templafy, som gør det muligt for Brugerne at oprette dokumenter direkte fra Løsningen med automatisk forudfyldte metadata og korrekt klassifikation og sikkerhedsmærkning. Løsningen er samtidig tæt integreret med Microsoft Office via et indbygget add-in, som gør det muligt at gemme dokumenter direkte fra Word, Excel, PowerPoint og Outlook til den relevante sag i Løsningen. Sammen med funktionaliteten til drag-and-drop fra Stifinder understøttes en effektiv og fleksibel arbejdsgang, hvor dokumenter nemt kan oprettes, opmærkes og journaliseres uden unødige mellemtrin.

Den samlede brugeroplevelse er intuitiv og kræver minimal oplæring, da Brugerne arbejder i kendte værktøjer, mens Løsningen sikrer konsistent metadatahåndtering, korrekt opmærkning og fuld understøttelse af Kundens skabelonstyring – både når der er netværksforbindelse, og når der midlertidigt ikke er.

19 K-3 – Åbne snitflader

Løsningen tilbyder et API, kaldet Simple Integration Framework (SIF), som gør det muligt både at hente og opdatere data i Løsningen samt interagere med alle centrale funktioner. API'et er udviklet til at understøtte flere autentifikationsmetoder baseret på moderne og anerkendte standarder, hvilket sikrer en fleksibel og sikker integration med eksterne systemer.

19.1 Simple Integration Framework (SIF)

SIF er Løsningens moderne integrations-API, baseret på en JSON-RPC arkitektur, som understøtter nutidige integrationsprincipper og industristandarder. API'et tilbyder et letvægts-, JSON-baseret interface over HTTPS og anvender moderne autentifikationsmetoder (fx OAuth2/OpenID Connect), hvilket sikrer både sikker og standardiseret adgang til Løsningens data og funktioner.

API'et er designet med fokus på fremtidssikring: alle udvidelser udvikles med bagudkompatibilitet som grundprincip, så eksterne integrationer fortsætter stabilt på tværs af nye versioner af Løsningen. Dette reducerer integrationsrisiko og driftspåvirkning betydeligt.

SIF giver adgang til alle centrale elementtyper i Løsningen og understøtter fleksible brugsscenarier, herunder funktionaliteter som ikke er dækket af nationale standarder. API'et følger moderne API-governance-principper, herunder klar versionering, struktureret fejlhåndtering og konsistente request/response-modeller.

For at understøtte udvikling og kvalitet i integrationer leveres fuld dokumentation via Swagger (OpenAPI), hvilket giver et interaktivt overblik over endpoints, mulighed for kodegenerering og nem test af forespørgsler. Derudover findes en dybdegående teknisk dokumentation, som er offentligt tilgængelig og beskriver API'ets datamodeller, brugsscenarier og implementeringsguidelines.

Samlet set tilbyder SIF en moderne, sikker og robust integrationsplatform, der lever op til aktuelle standarder for API-design, dokumentation og fremtidssikring.

19.2 JWT Bearer Token

Løsningen understøtter autentifikation via Bearer JSON Web Tokens (JWT), som udstedes gennem et standardiseret OIDC/OAuth 2.0-flow. Dette giver mulighed for sikker og kontrolleret adgang baseret på brugerens identitet, idet Tokens udstedes af Kundens valgte godkendelsesudbyder (Identity Provider). Ved modtagelse af forespørgsler verificerer Løsningen Tokenets integritet og signatur kryptografisk og matcher herefter brugerens identitet med de eksisterende brugere i Løsningen.

Denne metode bygger på anerkendte og udbredte webstandarder for sikkerhed og autorisation og er den samme tokenbaserede mekanisme, som moderne web- og mobilapplikationer anvender. Det sikrer en stærk, interoperabel og fremtidssikret autentifikationsmodel med minimal afhængighed og høj robusthed.

19.3 Authkey

Løsningen understøtter desuden autentifikation via en dedikeret AuthKey, der er knyttet til en system- eller servicebruger med de nødvendige rettigheder i Løsningen. AuthKey'en kan administreres og tilgås af teknisk-administrative brugere og anvendes til integrationer, der kræver system-til-system-adgang uden brugerinteraktion.
Denne metode giver en enkel og stabil autentifikationsmekanisme til baggrundsprocesser og automatiserede integrationer, hvor legitimationsoplysninger kontrolleres centralt og kan roteres efter behov for at opretholde høj sikkerhed.

19.4 Combination (JWT + Authkey)

Løsningen understøtter også en kombineret autentifikationsmodel, hvor både en gyldig JWT og en AuthKey skal anvendes samtidigt. Denne tilgang tilføjer et ekstra sikkerhedslag, idet integrationen både skal kunne fremvise et gyldigt brugerbaseret token og den dedikerede AuthKey, samtidig med at den tilhørende bruger skal være registreret som teknisk administrator i Løsningen.
Denne flerfaktor-lignende mekanisme reducerer risikoen for misbrug af nøgler og sikrer, at kun autoriserede systemintegrationer med forhøjede rettigheder kan udføre administrative handlinger.

19.5 Combination (CCG + Authkey)

Løsningen understøtter et velsikret alternativ til brugerbaseret autentifikation gennem Client Credentials Grant (CCG) i kombination med en AuthKey. Denne metode gør det muligt for

integrationer at operere enten som en applikation med systemadgang eller på vegne af en specifik bruger. Det sker ved, at der enten indgår en entydig identifikator i tokenet, eller ved at tokenet associeres med en eksisterende bruger i Løsningen. Kombinationen af CCG og AuthKey giver en stærk og kontrolleret adgangsmodel, som sikrer, at systemintegrationer med høj privilegering kan autentificeres uden anvendelse af individuelle brugeres login-flow.

20 K-4 – Adgangsbegrænsning i API'er

20.1 Indledning

Løsningen understøtter fuldt ud autorisationsbestemt datafiltrering på dets primære API og integrationslag, Simple Integration Framework (SIF). Så al adgang til data og informationer altid begrænses til de beføjelser, som den autentificerede bruger eller eksterne service er tildelt i løsningen. Eksterne integrationer, herunder Kundens Copilot, PowerBI og øvrige datatjenester, kan derfor alene tilgå det datasæt, som brugeren selv ville have adgang til i Løsningens brugergrænseflade. Herved sikres fuld overensstemmelse mellem autorisationsmodellen i GUI'en og på API'en.

Denne adgangsbegrænsning bygger på de autentifikationsmetoder, der er beskrevet i besvarelsen til K-3, herunder JWT Bearer Tokens, AuthKey, kombinationer af disse samt Client Credentials. I nærværende besvarelse redegøres for, hvordan disse mekanismer anvendes til at sikre konsistent i API'en. Den tekniske arkitektur medfører, at enhver integration, uanset hvilket endpoint der anvendes, kun kan hente eller opdatere data i overensstemmelse med den pågældende brugers eller servicebrugers rettigheder. Data udstilles dermed aldrig ud over et forretningsmæssigt og sikkerhedsmæssigt legitimt niveau, og Servicen understøtter således sikker integration med alle relevante eksterne løsninger.

20.2 Autorisation og datafiltrering på API'en

SIF gør det muligt for eksterne systemer at hente og opdatere data i løsningen og er designet til at anvende præcis samme adgangsstyring som i brugergrænsefladen. Når en forespørgsel mod API'et autentificeres, pålægges den derfor automatisk de samme adgangsbegrænsninger, herunder organisationsplacering, adgangsgrupper, sags- og dokumentrettigheder samt øvrige forretningsregler.

Dette medfører, at datafiltrering ikke blot sker på endpoint-niveau, men også på elementniveau og at kun de data som den autentificerede bruger eller service har legitim adgang til returneres. Autorisationsbestemt datafiltrering er således indbygget som en grundlæggende sikkerhedsmekanisme.

20.3 Adgangssikring via JWT Bearer Token

Ved brug af JWT Bearer Tokens identificerer Løsningen den pågældende slutbruger og knytter alle API-kald direkte til dennes individuelle rettighedsprofil. Dette sikrer, at eksterne services som Copilot kun kan generere svar baseret på det datasæt, som brugeren allerede har adgang til internt. JWT-baseringen skaber dermed en én-til-én sammenhæng mellem GUI-rettigheder og API-rettigheder.

20.4 Adgangssikring via AuthKey

AuthKey anvendes typisk til systemintegrationer og administrativ brug. En ekstern service kan operere via en dedikeret servicekonto, som er tildelt maksimum rettighedsniveau til konfigurationsbestemt specifikke services. Løsningen understøtter desuden impersonation, hvor API-kald kan udføres på vegne af en konkret slutbruger ved angivelse af brugernavnet i forespørgslen. I sådanne scenarier anvendes slutbrugerens adgangsniveau, og datafiltreringen følger herefter de samme begrænsninger som i GUI'en.

20.5 Kombineret adgangsmodel

Når både JWT og AuthKey anvendes, kombineres stærk identitetsverifikation med kontrolleret driftsadgang. Denne model bruges især i integrationer med adgang til kritiske funktioner, der skal begrænses bag et dobbeltlag af sikkerhed.

20.6 Endpoint-baseret datafiltrering

Alle API-endpoints i SIF kan konfigureres individuelt med hensyn til datamængde, felter, læse- og skriveadgang og eventuel filtrering. Dette betyder, at et endpoint kan afgrænses til udelukkende at udstille et minimalt datasæt til en given integration, selvom servicekontoen har bredere rettigheder. Endpoint-filtrering giver dermed et ekstra sikkerhedslag, der sikrer, at eksterne systemer kun får præcis den information, der er nødvendig for deres funktion.

For yderligere detaljer om konfigurationsmuligheder henvises til besvarelsen af K-5.

21 K-5 – Datafiltrering i API'er

21.1 Indledning

Løsningens API, Simple Integration Framework (SIF), opfylder kravet om klassifikationsbestemt datafiltrering. Al adgang til data via de eksterne snitflader begrænses automatisk ud fra den opmærkning, som data er tildelt i Løsningen, herunder klassifikationer, etiketter, adgangsgrupper og øvrig metadata. Dette sikrer, at utilsigtet adkomst til information forhindres, også i avancerede scenarier som integrationer til Copilot og rapporterings- eller AI-løsninger.

Servicen implementerer datafiltreringen konsekvent på tværs af alle API'er og baserer sig på samme tekniske fundament og autentifikationsmodeller som beskrevet i K-3, herunder JWT Bearer Tokens, AuthKey og kombineret autentifikation.


Nedenstående beskriver, hvordan Løsningen specifikt understøtter klassifikationsbestemt datafiltrering i API'erne.

21.2 Løsningens understøttelse af klassifikationsbestemt datafiltrering

Løsningens API-ramme understøtter både forespørgselsbaseret filtrering og konfigurationsbaseret filtrering på individuelle endpoints, samtidig med at al dataadgang altid respekterer den klassifikation og opmærkning, der er angivet i Løsningens brugergrænseflade. En integration kan indsnævre sin forespørgsel ved at angive søgekriterier, der filtrerer resultaterne på alle værdier, som indgår i Løsningens datamodel, herunder felter kendt fra GUI'en (f.eks. titel, status, type og adgangsgruppe på sager), relationer til andre entiteter og øvrig metadata. Dette gør det muligt at filtrere på et bredt spektrum af oplysninger og dermed præcist definere, hvilke data der ønskes returneret.

Ud over denne forespørgselsbaserede filtrering kan hvert SIF-endpoint konfigureres til permanent at begrænse de datamængder, som må returneres, eksempelvis ved at afskære sager eller dokumenter baseret på titel, status, type eller adgangsgruppe. Denne konfigurationsbaserede filtrering sker altid i overensstemmelse med Løsningens autorisations- og klassifikationsmodel.

På tværs af alle endpoints gennemfører Servicens API-ramme derudover automatisk klassifikationsbestemt datafiltrering, så data kun udstilles, hvis den autentificerede bruger eller service har legitim adgang. Filtreringen baseres blandt andet på adgangsgrupper, fortrolighedsklassificeringer, interne og eksterne mærkninger, sags- og dokumentklassifikationer samt fravær af rettigheder, og den udføres altid, før data returneres til en integration. Dermed sikrer Løsningen, at eksterne systemer aldrig får adgang til filer, metadata eller indhold, som den pågældende bruger eller service ikke må se, uanset hvordan forespørgslen er udformet.



Figur K.5.2 – *Eksempel på konfiguration af begrænsning på søgeresultater for sager, via UI, på et endpoint.*

21.3 Filtrering af datafelter i API'en

Når et dokument eller en sag udstilles, kan specifikke datatyper klassifikationstyres, så de udelades i de returneret resultater.

- referencer til sager og dokumenter
- adgangsadministrationsoplysninger
- tilknyttede kontakter
- kundespecifikke felter
- noter
- felter markeret som offentlig information

Dette sikrer, at selv delvist klassificerede objekter kan udstilles uden risiko for, at følsomt indhold følger med resultatet.

22 K-8 – SFTP til brug for fagsystemet Calypso

Forslag til integrationsmodel baseret på SFTP

Der etableres en SFTP Pull Service hos leverandøren til at hente filer fra Calypso's SFTP-server.

Service etableres for både produktions- og non-prod-miljøer med separate credentials og netværkssegmenter. Der anvendes authentication metode angivet af Calypso til leverandøren fx key-based authentication og krypteret transport (SFTP over SSH).

Filbehandling og validering: Der etableres en planlagt daglig hentning af de nævnte 12 filer (antal og tidsinterval kan aftales nærmere). Filerne valideres ud fra filtyper (.html, .xls/.xlsx) og evt. checksum og filstørrelse såfremt dette tilbydes af Calypso.


Alle hændelser logges med audit trail (timestamp, filnavn, status).

De nærmere detaljer om behovet for Journalisering og mapning til filformatet foretages i Afklarings-fasen, men en skitse til integrationen kunne være.

Da der ikke er angivet metadata fil tilknyttet til de enkelte html/xls filer forventes det, at filnavnet indeholder tilstrækkelige data til journalisering.

Journalisering i Løsningen: vil bestå af tilføjelse af metadata (fx Calypso reference, filtype, dato) og anvendelse af Løsningens standard API eller importfunktion til oprettelse af journalposter. Disse værende dokumenter på eksisterende eller evt. nye sager der oprettes i forbindelse med integrationen.

Ved fejl generéres en detaljeret fejlrapport med: Filnavn, Fejlbeskrivelse, Loguddrag. Dette sendes til Kundens systemansvarlige fx via E-mail med vedhæftning. Som alternativ kan Løsningens arkiv for uregistrerede dokumenter anvendes til at levere fejlede importer til manuel håndtering. En sådan model gør det muligt for Brugere selv at rette op på enkelthændelser.



Figur K-8-7 - Calypso integrationsskitse

Integrationen leves med teknisk dokumentation, der bl.a. beskriver muligheder for fejlhåntering. Løsningen driftes hos Leverandøren hvilket medvirker overvågning af tekniske fejlsituationer.

Ovenstående beskriver en håndtering jf. as-is arkitekturen med anvendelse af SFTP, Leverandøren anbefaler, at der i afklaringsfasen drøftes hvorvidt en fremtidig model bør være baseret på, at Kundens ESB foretager direkte kald mod Leverandørens API. Hvor API'et understøtter upload af filindhold + metadata og håndtering af status- og fejlrapporter, forventes at være på plads.

Fordelene ved en sådan løsning vil være at det er hurtigere og mere sporbart end SFTP og mindre afhængighed af filarkiv.

23 K-10 – Autorisation

23.1 Indledning

Løsningen kan både modtage og anvende rettigheder via SCIM 2.0 samt gennem sikker token-baseret autorisation, hvor brugerens rettighedssæt overføres via claims ved login. Dermed sikrer Servicen, at brugernes rettigheder altid afspejler den aktuelle organisationsstruktur i Entra ID.

Den tekniske implementering er baseret på standardiserede, veldokumenterede og fuldt sikre integrationsprincipper, og det er tydeligt for Kunden, hvilke bidrag der kræves for en korrekt og sikker opsætning.

Nedenstående beskriver, to fuldt integrerede metoder til samspil med Kundens Entra ID, som begge sikrer korrekt provisionering af brugere, grupper og rettigheder.

23.2 360° AD Sync (indbygget modul)

360° AD Sync er en integreret løsning, der sikrer en effektiv og sikker forbindelse mellem Løsningen og Kundens Entra ID. Modulet automatiserer vedligeholdelsen af brugere, afdelinger og rettigheder, så Løsningen altid afspejler den aktuelle organisationsstruktur. Det betyder, at oprettelse, flytning og nedlæggelse af brugere kun behøves at udføres i Entra ID, hvorefter ændringerne automatisk overføres til Løsningen.

Synkroniseringen er baseret på en fleksibel konfiguration, hvor Kunden selv kan definere, hvilke oplysninger og adgang der skal administreres via Entra ID. Rettighedsstyringen sker via gruppemedlemskaber i Entra ID, som kan knyttes til roller og adgangsgrupper i Løsningen. Afdelinger og deres struktur kan ligeledes afspejles direkte fra Entra ID, hvilket giver en ensartet og central styring af organisationens data.

Modulet sikrer kontinuer datakonsistens gennem bagvedliggende synkroniseringsprocesser:

- En realtidsproces, der registrerer og overfører ændringer lavet i Entra ID til Løsningen.
- En dagligt fuld synkronisering, der vedligeholder dataintegritet mod utilsigtede ændringer udført i Løsningen.

AD Synk Opsætning

Opsætningen kræver, at Kunden registrerer en applikation i Entra ID med læseadgang til brugere, grupper og medlemskaber. For at begrænse adgangen oprettes en Client Secret, som anvendes til sikker autentifikation.

Kunden skal designere centrale hovedgrupper i Entra ID der inkluderer deres relevante brugere med medlemmer af gruppen eller deres undergrupper. Der understøttes også mulighed for at synkronisere selvsamme grupper til afdelinger og vedligeholde selve organisationsstrukturen via gruppestruktur i Entra ID.

Til rettighedsadministration oprettes grupper, der repræsenterer profiler og adgangsgrupper i Løsningen, og medlemmer tilknyttes disse grupper.

23.3 CIM 2.0 Integration (standardiseret rettighedsprovisionering)

Løsningen understøtter desuden SCIM 2.0-protokollen til administration af brugere og rettigheder via standardmodulet SCIM gateway, som sikrer en standardiseret og sikker kommunikationsvej. Gatewayen håndterer forespørgsler fra Kundens Entra ID og formidler dem til løsningens primære API, SIF (Simple Integration Network).

Denne gateway er baseret på Microsofts referenceimplementering og følger specifikationerne i RFC 7644 fra Internet Engineering Task Force (IETF), herunder krav til token-baseret autentifikation. Det betyder, at Løsningen lever op til en sikker autentifikationsmodel, som er i overensstemmelse med internationale standarder.

I den nuværende Løsning anvendes en long-lived bearer-token som godkendelsesmekanisme, hvilket tillige opfylder kravene til sikkerhed i henhold til IETF-specifikationerne.

SCIM Opsætning

Konfiguration af integration via SCIM kan variere afhængigt af Kundens specifikke opsætning. Leverandøren tilbyder derfor et tæt samarbejde mellem Kundens tekniske team for at sikre en effektiv og korrekt opsætning mod enten Entra ID eller direkte til Omada.

24 Besvarelse af Bilag 3.4 Uddannelse

Leverandørens uddannelsespakker er designet til at sikre en konsistent, fleksibel og fagligt velfunderet uddannelsesindsats uanset valg af undervisningsform. Alle pakker bygger på samme grundlæggende principper for kvalitet, tilgængelighed og læring, og Leverandøren påtager sig det fulde ansvar for at facilitere og gennemføre undervisningen i overensstemmelse med Kundens behov og kravene til Servicen.

Leverandørens generelle forpligtelser omfatter følgende:

- **E-learning som minimumstilbud:**
  Leverandøren tilbyder som minimum e-learning for alle uddannelsespakker. Kunden kan frit vælge mellem fysisk undervisning, e-learning eller en kombination heraf.
- **Fuld facilitering af undervisningen:**
  Uanset undervisningsform er Leverandøren ansvarlig for at stille alle nødvendige vejledninger, undervisningsmaterialer, forbrugsmidler og adgang til Servicen til rådighed, så uddannelsen kan gennemføres uden hindringer.

- **Fuld teknisk understøttelse:**
  Leverandøren udfører undervisningen i kundens eget testmiljø, for at sikre understøttelse og dækning af kundens behov.
- **E-learning platform:**
  Ved digitale forløb stiller Leverandøren undervisningsmateriale til rådighed, som gør det muligt at gennemføre læringsmoduler, øvelser og quizzer online.
- **Fysisk afholdelse og forplejning:**
  Hvis undervisningen afholdes hos Leverandøren og varer mere end 3 timer, stilles forplejning til rådighed i form af vand, kaffe/the og mad. Undervisningen kan også afholdes hos Kunden, hvor Leverandøren fortsat håndterer al facilitering.
- **Minimum og fleksibilitet i deltagerantal:**
  Undervisningen tilrettelægges efter det antal deltagere, som Kunden ønsker, Leverandørens anbefaling er dog man holder sig til de maksimumantal kunden selv har angivet.
- **Løbende vedligeholdelse:**
  Selve uddannelsespakken vedligeholdes løbende i takt med ændringer i Servicen, så indholdet altid er aktuelt og sammenhængende med funktionaliteten i løsningen. Opdatering af kundespecifikke materialer kan tilkøbes efter behov.

Dette generelle afsnit danner rammen for alle de beskrevne uddannelsespakker og sikrer en ensartet kvalitet i undervisningen på tværs af formater og målgrupper.

Leverandøren indgår gerne i dialog om uddannelsespakkernes vægtning af indhold.

24.1 Superbrugeruddannelse (Train the Trainer)

Formål og målgruppe

Train-the-Trainer-uddannelsen er udviklet med det klare formål at klæde Kundens interne undervisere på til selvstændigt at kunne gennemføre undervisning af superbrugere og slutbrugere i ESDH-løsningen. Uddannelsen kombinerer både pædagogiske principper og systemmæssig funktionalitet, så deltagerne både bliver trygge i rollen som formidler og fortrolige med applikationen.

Formål:
Uddannelsens overordnede formål er at sikre, at Kundens interne trainere efter endt kursus kan tilrettelægge og afholde undervisning, der skaber høj læringseffekt og understøtter en vellykket implementering af ESDH-løsningen.

Målgruppe:

- Interne superbrugere
- Fremtidige undervisere hos Kunden
- Medarbejdere der skal fungere som ambassadører for ESDH-løsningen

Forudsætninger:
Kurset kræver ingen forudgående erfaring med ESDH-systemer eller undervisning. Leverandørens tilgang er, at alle deltagere kan deltage ud fra det niveau, de befinder sig på.

Indhold af uddannelsespakken

Uddannelsen er bygget op omkring en tostrenget læringsmodel, hvor første del fokuserer på de pædagogiske kompetencer, mens anden del omhandler konkret applikationstræning i ESDH-løsningen. Denne kombination sikrer, at deltagerne både får teoretisk indsigt, praktiske værktøjer og konkret erfaring med systemet.

Del 1 – Pædagogisk Train-the-Trainer (Dag 1)

Første kursusdag fokuserer på den didaktiske del, hvor deltagerne bliver introduceret til centrale undervisningsprincipper:

- Forventningsafstemning og rammesætning
- Læringsstile og metoder til at understøtte motivation
- Formidlingsteknikker og strukturering af undervisning
- Håndtering af modstand og forandringsprocesser
- Korte praktiske øvelser, refleksion og 5-minutters undervisningsopgave

Denne del giver deltagerne de nødvendige værktøjer til at formidle komplekse budskaber på en let forståelig og praksisnær måde.

Del 2 – Systemtræning i ESDH-løsningen (Dag 2)

Anden kursusdag fokuserer på anvendelsen af systemet, hvor deltagerne lærer at udføre centrale funktioner:

- Oprette og arbejde med sager, dokumenter og parter
- Anvende Word-integration til dokumentoprettelse
- Gemme e-mails via Outlook sidepanel og drag-and-drop
- Udføre både global og avanceret søgning
- Oprette og håndtere godkendelser
- Opsætte adgangsbegrænsninger
- Oprette personlige skriveborde og mappestrukturer
- Arbejde med projekter/samlesager og relaterede elementer

Træningen foregår som hands-on øvelser, hvor deltagerne løser opgaver, der afspejler virkelige arbejdsgange.

Undervisningsform og afholdelse

Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt som fysisk undervisning, da erfaring viser, at deltagerne opnår en markant højere læringseffekt gennem dialog, sparring og praktiske øvelser. Samtidig tilbydes uddannelsen også som e-learning for at imødekomme Kundens ønsker og

fleksibilitetsbehov, såfremt kunden ønsker dette. Leverandørens anbefaling vil dog være at udføre kurset som tilstedeværelseskursus, da dette sikrer det højeste udbytte af undervisningen.

Format:

- Fysisk undervisning (anbefalet)
- E-learning (alternativ eller supplement)
- Mulighed for hybrid forløb

Leverandøren faciliterer hele afholdelsen:

- Undervisningsmaterialer og vejledninger
- Kursusmiljø og adgang til ESDH-løsningen
- Forbrugsmaterialer såfremt det ønskes afholdt hos Leverandøren.

Lokation:
Undervisningen kan afholdes hos Kunden eller hos Leverandøren. Ved fysisk afholdelse hos Leverandøren sørges der for forplejning (vand, kaffe/the og mad ved kurser over 3 timer). Leverandørens anbefaling er dog, at undervisningen afholdes hos Kunden, da dette skaber mest ro og tryghed, ting der fremmer læringen.

E-learning:
Hvis Kunden vælger e-learning, leveres videobaseret undervisning, øvelsesopgaver og quizzer. Indholdet svarer til det fysiske kursus, men uden mulighed for samme grad af interaktion.

Varighed og kapacitet

Train-the-Trainer-forløbet er tilrettelagt som et intensivt og sammenhængende to-dages kursus, der giver deltagerne både fagligt og pædagogisk fundament til at varetage rollen som intern underviser.

- **Varighed:** 2 kursusdage kl. 09.00–15.00
- **Minimum antal deltagere:** jf. Bilag 4.i
- **Fleksibilitet:** Kurset kan afholdes med færre deltagere, hvis Kunden ønsker dette

Den afsatte tid sikrer, at deltagerne i roligt tempo kan veksle mellem oplæg, dialog, praksisøvelser og egen opgaveløsning.

Læringsmål

Efter endt uddannelse vil deltagerne have opnået både pædagogiske og systemmæssige kompetencer. Målet er, at de kan undervise egne kolleger på en struktureret, professionel og troværdig måde.

Deltagerne vil blandt andet kunne:

- Planlægge og afholde superbrugerkurser
- Formidle fagligt stof på en engagerende og motiverende måde

- Tage højde for forskellige læringsstile hos brugerne
- Navigere sikkert i ESDH-løsningens centrale funktioner
- Håndtere brugerspørgsmål og understøtte læringen gennem praktiske eksempler
- Identificere og imødegå modstand i forbindelse med systemskifte

Måling af effekt

Effekten af uddannelsen evalueres både løbende og ved kursets afslutning. Målet er at sikre, at deltagerne opnår tilstrækkelig kompetence til at kunne undervise andre.

Effektmåling sker gennem:

- Hands-on opgaver undervejs
- Løbende instruktørfeedback
- Afsluttende quiz
- En kort undervisningsøvelse med feedback
- Mulighed for efterfølgende evaluering med Kunden

Denne kombination sikrer både objektiv og subjektiv vurdering af, om læringsmålene er opfyldt.

Vedligeholdelse og opdatering

For at sikre, at uddannelsen altid afspejler den aktuelle version af Servicen, kan Leverandøren tilkøbes til at opdatere alt undervisningsmateriale forud for hver afholdelse. Leverandøren arbejder med løbende kvalitetsforbedring baseret på erfaringer og evalueringer.

Leverandørens anbefaling er, at der tages stilling til dette fra gang til gang, da behovene ikke nødvendigvis ændres meget fra et kursus til et andet. Selve uddannelsespakken vedligeholdes løbende i takt med ændringer i Servicen. Opdatering af kundespecifikke materialer kan tilkøbes efter behov.

24.2 Superbrugeruddannelse

Formål og målgruppe

Superbrugeruddannelsen har til formål at give Kundens superbrugere en dyb forståelse for ESDH-løsningens grundlæggende principper, brugergrænsefladens opbygning og de arbejdsgange, de selv skal kunne udføre og senere formidle videre til andre. Uddannelsen fokuserer på praktisk kompetenceopbygning og er identisk med dag 2 af Train-the-Trainer-forløbet.

Målgruppen er medarbejdere, der skal fungere som superbrugere, lokaladministratorer eller faglige nøglepersoner i organisationen.

Forudsætninger:
Der kræves ingen forudgående erfaring med ESDH-systemer. Undervisningen starter med de grundlæggende elementer, så alle deltagere kan opnå fuldt udbytte.

Indhold af uddannelsespakken

Superbrugeruddannelsen gennemføres som et praktisk, flowbaseret kursus, hvor deltagerne gennemgår de vigtigste funktioner i løsningen. Undervisningsformen er den samme, som bruges i Train-the-Trainer-kurset, men målrettet mod anvendelse frem for pædagogik.

Uddannelsen omfatter blandt andet:

- Oprettelse af sager og dokumenter
- Tilknytning af parter og metadata
- Arkivering af dokumenter
- Oprettelse af dokumenter via Word-integration
- Gemme e-mails og bilag via Outlook sidepanel
- Global og avanceret søgning
- Arbejde med godkendelser
- Opsætning af adgangsbegrænsning
- Oprettelse af personlige skriveborde
- Mappestrukturer og bogmærker
- Oprette projekter/samlesager og relaterede sager

Undervisningen bygger på praksisnære flows, der kan tilpasses forskellige brugergrupper og fagområder efter Kundens behov.

Undervisningsform og afholdelse

Superbrugeruddannelsen afholdes som et tilstedeværelseskursus med stor vægt på hands-on læring, dialog og løbende vejledning. Deltagerne arbejder i et øvelsesmiljø, hvor de kan afprøve funktionerne i realistiske arbejdsprocesser.

Leverandøren stiller til rådighed:

- Kompendium med trin-for-trin vejledninger
- Opgavesæt med flows og praktiske øvelser
- Underviser, materiale og forbrugsmidler
- Forplejning ved afholdelse hos Leverandøren

Uddannelsen kan alternativt gennemføres som e-learning, hvor Leverandøren tilpasser indholdet med videoer, skærmoptagelser og quizzer.

Varighed og kapacitet

- **Varighed:** 1 kursusdag (samme længde og indhold som Train-the-Trainer dag 2)
- **Fleksibilitet:** Kan afholdes for færre deltagere efter aftale

Læringsmål

Efter superbrugeruddannelsen kan deltagerne:

- Navigere sikkert i ESDH-løsningens brugergrænseflade
- Udføre de mest brugte funktioner selvstændigt
- Forstå og anvende best practice-principper i daglig drift
- Bistå kolleger med spørgsmål om funktionalitet
- Understøtte Kundens interne uddannelsesindsats

Effektmåling

Effekten af undervisningen måles gennem:

- Praksisopgaver i hver del af kurset
- Løbende underviserfeedback
- Afsluttende quiz (tilbydes ved ønske)
- Observationsbaseret vurdering af deltagernes færdigheder

Vedligeholdelse

Brugervejledning, kompendium, opgavesæt og flows opdateres løbende ved tilkøb af opdatering. Selve uddannelsespakken vedligeholdes løbende i takt med ændringer i Servicen. Opdatering af kundespecifikke materialer kan tilkøbes efter behov.

Kunden får ejerskab over materialet og kan frit distribuere det, og kan desuden tilføje/tilrette materialet selv.

24.3 Slutbrugeruddannelse

Formål og målgruppe

Slutbrugeruddannelsen har til formål at give alle almindelige brugere et solidt kendskab til de funktioner, de skal anvende i deres daglige arbejde. Undervisningen er en forenklet version af Superbrugeruddannelsen og fokuserer på de mest anvendte arbejdsgange.

Målgruppen er alle medarbejdere, der anvender ESDH-løsningen som en del af deres daglige opgaver.

Indhold af uddannelsespakken

Kurset gennemgår de centrale funktioner, som enhver slutbruger skal beherske for at kunne arbejde effektivt i løsningen.

Indholdet omfatter bl.a.:

- Introduktion til brugergrænsefladen
- Oprettelse og håndtering af sager
- Oprettelse af dokumenter via Word
- Gemme e-mails i sagen
- Grundlæggende søgning
- Gennemgang af godkendelse og opgaver

Kurset er designet, så det passer til en bred brugergruppe og kan tilpasses forskellige fagområder.

Undervisningsform og afholdelse

Slutbrugeruddannelsen er et kompakt "kom-ind-og-i-gang"-kursus, hvor tidsforbruget er optimeret til travle medarbejdere. Undervisningen består primært af demonstration og guidede øvelser.

Leverandøren stiller til rådighed:

- Kompendium og trin-for-trin vejledninger
- Praksisnære øvelser
- Virtuelle klienter eller adgang til kursusmiljø

Kan afholdes fysisk eller som e-learning.

Varighed og kapacitet

- **Varighed:** ca. 3 timer

Læringsmål

Efter kurset kan slutbrugerne:

- Oprette og håndtere sager og dokumenter
- Udføre deres primære arbejdsopgaver i løsningen
- Navigere sikkert i brugergrænsefladen
- Søge og finde relevant information
- Udføre simple godkendelser

Effektmåling

Effekten måles via:

- Korte opgaver under kurset
- Dialogbaseret feedback
- Evt. quiz (ved e-learning)

Vedligeholdelse

Materialet kan tilkøbes opdateret løbende ved behov, og Kunden kan desuden dele materialet frit på fx. Kundens intranet. Selve uddannelsespakken vedligeholdes løbende i takt med ændringer i Servicen. Opdatering af kundespecifikke materialer kan tilkøbes efter behov.

24.4 Slutbrugere uddannelse (Refresh)

Formål og målgruppe

Refresh-kurset er et opfølgningskursus til slutbrugeruddannelsen og henvender sig til brugere, der tidligere er blevet introduceret til løsningen, men som ønsker repetition og bedre forståelse af enkelte funktioner. Kurset egner sig særligt efter større releases eller ved organisatoriske ændringer.

Indhold af uddannelsespakken

Indholdet målrettes efter Kundens behov, men omfatter typisk:

- Gennemgang af de mest anvendte funktioner
- Repetition af vigtige arbejdsgange
- Gennemgang af nye funktioner
- Erfaringer fra praksis
- Brugernes egne spørgsmål

Kurset er meget dialogbaseret og indeholder korte, fokuserede øvelser.

Undervisningsform og afholdelse

Kurset gennemføres som et kompakt fysisk møde eller som webinar. Deltagerne medbringer egne spørgsmål og udfordringer, som gennemgås i fællesskab.

Materialer svarer til slutbrugeruddannelsen, men kan suppleres med "hvad er nyt"-materiale.

Varighed og kapacitet

- **Varighed:** ca. 2 timer

Læringsmål

Efter kurset kan deltagerne:

- Genopfriske korrekt brug af centrale funktioner
- Arbejde mere effektivt i løsningen
- Få klarhed over nye funktioner
- Sikre en mere ensartet arbejdspraksis

Effektmåling

- Instruktørens observationer
- Brugernes egne spørgsmål som indikator
- Mulighed for quiz ved e-learning-versionen

Vedligeholdelse

Refresh-materiale kan tilkøbes opdateret ved behov i takt med udviklingen af Servicen og Kundens ønsker. Selve uddannelsespakken vedligeholdes løbende i takt med ændringer i Servicen. Opdatering af kundespecifikke materialer kan tilkøbes efter behov.

25 Option 1 – Option på First Line Support


Leverandøren **opfylder kravet** om at kunne tilbyde First Line Support som option.
Tietoevry har allerede en etableret og velfungerende kundeserviceorganisation, der i dag fungerer som Second Line Support for superbrugere hos vores kunder. Denne organisation håndterer alle indgående henvendelser via vores webbaserede **Customer Portal** – uanset om der er tale om fejlmeldinger, spørgsmål til anvendelsen af løsningen eller serviceanmodninger.

Tietoevrys eksisterende struktur gør det muligt hurtigt at **skalere og tilpasse bemandingen**, således at vi uden væsentlig overgangstid kan **overtage First Line Support på vegne af Kunden**.
Alle sager registreres og håndteres i **Tietoevrys Customer Portal (https://tietoevrycim.service-now.com/csm)**, hvilket sikrer fuld **sporbarhed, struktur og overholdelse af SLA-niveauer** som angivet i bilag 1.1 (Servicemål).

Portalen understøtter hurtig registrering og præcis prioritering af henvendelser, hvilket er afgørende for en effektiv First Line Support. Alle sager logges med dato- og tidsstempling, hvilket giver et fuldt overblik og mulighed for løbende opfølgning.

Tietoevry tilbyder således en **komplet First Line Support-løsning som option**, der fuldt ud kan erstatte Kundens egen førstelinje. Løsningen er designet til at leve op til kravene i bilag 1.1 og sikre en **sømløs, nærværende og brugervenlig supportoplevelse** for slutbrugerne.

Vores kundeserviceteam består af **mere end 30 dedikerede medarbejdere (Q4 2025)**, som er tilgængelige på alle hverdage kl. **8.00–16.00**. Dette viser, at vi både har **kapacitet og kompetencer** til effektivt at håndtere store mængder henvendelser og levere en stabil og kvalitetsorienteret supportfunktion.




26 Option 2 – Integration til ITSM System, ServiceNow

26.1 Introduktion

Tietoevry tilbyder integrationsløsninger fra Tietoevry ServiceHub (CIM)-instansen, baseret på Frends-integrationsteknologi. Integrationsløsningen kaldes **CIM Integration Platform**. Integrationsplatformen kan integreres med Kundens ITSM-løsning for at skabe robuste procesintegrationer mellem systemer, eksempelvis integration af typiske ITIL-processer. Dette kan omfatte integration af tickets som **Cases, Incidents eller Service Requests** til Tietoevry ServiceHub samt etablering af kommunikation og løsningstilbageførsel til Kundens ITSM-system.

26.2 Overblik



Tietoevry ServiceHub er baseret på **ServiceNow EU Cloud**. Integrationsplatformens miljø, Azure-lejer (tenant) og Frends-softwaren drives og vedligeholdes af Tietoevry.
Processerne udvikles med Frends-værktøjer på baggrund af procestemplates (tekniske Frends-komponenter), som understøtter integrationer til forskellige systemer såsom **ServiceNow, Jira, BMC Remedy og HP Service Manager**.
Logning og fejlsøgning af integrationerne udføres af Tietoevry i Frends-platformen.

*) Tietoevry ServiceHub anvender **ServiceNow Customer Service Management (CSM)**-modulet. Hovedprocessen, der benyttes af Tietoevry, er **Case Management Process**, og de typisk integrerede processer kortlægges til kundeorienterede Case-tickets med en specifik kategori, der svarer til forskellige tickettyper som Incidents eller Service Requests. **Kontraktuelle SLA-mål og svartider** kan tilknyttes disse Cases.

API-endpoints

Kundens systemer kan kalde CIM-integrationerne via API-endpoints. Frends genererer sikre og skalerbare API'er for hver integration, som gør det muligt for eksterne systemer at interagere problemfrit med processerne. Disse API'er understøtter forskellige protokoller, herunder **REST**, hvilket sikrer kompatibilitet med mange systemtyper.

Eksempel:

- **Endpoint:** https://cimintegrationprod.tietoevry.com</v1/integration/process example>
- **Metode:** REST

- **Beskrivelse:** Dette endpoint aktiverer en specifik integrationsproces og videregiver de nødvendige parametre i request body'en.
- **Respons:** Returnerer en statuskode og et objekt med detaljer om proceseksekveringen.
- Der findes en separat **testagent og testmiljø**: *cimintegrationtest.tietoevry.com*, som kan anvendes til testformål og validering af integrationen.

Autentificering

- Hver integration autentificeres både på **CIM Integration Platform** og på det tilknyttede **mål-(kunde-)system**.

26.3 Opsætning og Leverance

Processen starter med at afdække Kundens behov for integrationsopsætningen ved at udarbejde en teknisk beskrivelse og blueprint af den ønskede integrationsløsning.

Følgende trin indgår i opsætningen:

- **Afdækning og specifikation af integrationsbehov**, herunder:
  - Processer og tickettyper, der skal indgå i integrationen
  - Datamapping
  - Kommunikationsmetoder mellem systemerne
  - Logning, sikkerhed og autentificeringskrav
  - Fastlæggelse af vedligeholdelsesregime og SLA'er
- Identifikation af risici og afhængigheder
- Udarbejdelse af teknisk specifikation
- Udarbejdelse af en foreløbig tidsplan inkl. testplan
- Udvikling
- Integrationstest
- Prøvedrift
- Idriftsættelse (Go-live)

Opsætningen af integrationen kræver **aktiv involvering fra Kunden i alle faser** – fra den indledende specifikation af processer til udvikling, test og go-live. Det forventes, at Kunden selv foretager de nødvendige tilpasninger i sit **ITSM-værktøj**.

27 Option 3 – Integration til Microsoft Copilot

Microsoft Copilot integration

VIGTIGT: Dette er en kontraktuel option som leveres som et separat udviklingsprojekt - ikke en del af standard Public 360°-produktet.

Option aktivering og projektmodel

Kunden aktiverer optionen med 3 måneders varsel. Efter aktivering gennemføres projektet i faser mednobligatorisk go/no-go beslutning baseret på sikkerhedsvalidering.

Go/no-go beslutning efter afklaringsfase

Tieto gennemfører en 2 måneders afklaringsfase med fokus på:

- Kortlægning af faglige kundebehov
- Kortlægning af kundens specielle sikkerhedskrav til løsning og infrastruktur
- Støtte til kundens initiale risikovurdering med relateret dokumentation

Kundens risikovurderingsproces forventes at tage 2-4 måneder og kan løbe parallelt med eller efter afklaringsfasen. Efter begge processer er afsluttet, tager begge parter en formel go/no-go beslutning.

Primært formål: Sikre at løsningen opfylder kundens funktionelle og sikkerhedskrav.

Resultat af afklaringsfase: Anbefaling til go/no-go for projektet og indikation af arkitektur- og omkostningsalternativer.

Projektet fortsætter kun hvis begge parter godkender:

- Sikkerhedskrav er fuldt opfyldt
- Teknisk gennemførlighed bekræftet
- Forretningsmæssigt grundlag valideret
- Omfang, pris og tidsplan acceptable

Ingen forpligtelse til at fortsætte efter afklaringsfasen.

Partnerskabsmodel

Tieto bidrager med dokumenteret sikkerhedsmodel, Microsoft Graph integration, samt erfaring med API udvikling og implementering. Et dedikeret udviklingsteam vil arbejde tæt sammen med kunden gennem hele processen.

Kunden bidrager med konkrete krav og brugsscenarier, aktiv deltagelse i workshops og test, samt ressourcer til sikkerhedsevaluering. Dette partnerskab kræver tæt samarbejde og engagement fra begge parter.

Tidsplan

- Fase 1: 2 måneders afklaringsfase (fokus på sikkerhed og dokumentation)
- Kundens risikovurdering: 2-4 måneder (kan løbe parallelt eller efter Fase 1)
- GO/NO-GO BESLUTNING: Efter begge processer er afsluttet
- Fase 2-3: 8-12 måneders udvikling (kun ved godkendelse)
- Færdiggørelse: Q4 2026 eller Q1 2027

Obligatoriske krav

Løsningen sikrer at kunden har fuld kontrol over hvilke data og informationer der må forlade systemet. Dette sker regelbaseret på baggrund af dokumenters opmærkning, samt sondring mellem typer af data og informationer inklusiv metadata. Filtrering baseres på den aktuelle brugeridentitet og de rettigheder vedkommende besidder i Public 360°.

Datakontrol og Copilot integration:

- Sikker API via Microsoft Graph
- Regelbaseret filtrering defineret af kunden
- Integration med Public 360° rettighedsmodel
- Brugerbaseret adgangskontrol
- GDPR-overholdelse

Tværgående søgning:

Løsningen giver medarbejderne mulighed for at søge på tværs af informationsplatforme, begrænset til individuelle privilegier og generelle begrænsninger (fx på dokumenttype- eller sagstypeniveau). Søgningen omfatter både Public 360° og Microsoft 365 med fuld brugerbaseret filtrering.

Tilbudsgiver leverer udadgående søgning fra Public 360° ind mod Teams, OneDrive og SharePoint via Microsoft Graph med samtidig søgning i Public 360°. Løsningen sikrer at unikke dokumenter (fx Public 360°-dokumenter der er udstillet på samarbejdsplatforme) kun optræder én gang i søgeresultater. Resultatvisningen informerer tydeligt brugeren om hvorfra hvert søgeresultat stammer gennem:

- Tydelig kildeindikation med visuelle indikatorer
- Relevante metadata for hvert resultat
- Forhåndsvisning af dokumenter

Sikkerhed:

Alle gældende krav til persondata og sikkerhed fra leveringskontrakt punkt 7 samt bilag 9 opretholdes fuldt ud:

- Fuld revisionsspor
- Kryptering
- Indbygget overholdelse

Afklaringsfase (2 måneder)

Afklaringsfasen leverer al nødvendig dokumentation til kundens interne risikovurderingsproces med fokus på sikkerhed og GDPR.

Aktiviteter:

- Fælles kravworkshops med fokus på regelbaseret filtrering
- Sikkerhedsarkitektur definition og validering
- Prototype udvikling
- Risiko- og overholdelsesanalyse

Leverancer til kundens risikovurdering:

- Detaljeret kravsoversigt
- Sikkerhedsarkitektur dokumentation
- Teknisk dokumentation og sikkerhedskontroller
- GDPR materials og compliance dokumentation
- Omfangsbeskrivelse med estimater

Go/no-go kriterier:

- Opfylder løsningen sikkerhedskrav? (primær faktor)
- Er kundens risikovurdering gennemført og godkendt?
- Er løsningen teknisk gennemførlig?
- Er forretningsmæssigt grundlag valideret?
- Er omfang, pris og tidsplan acceptable?

Udvikling & Implementering (8-12 måneder)

Kun ved godkendelse efter Fase 1 og kundens risikovurdering.

Udviklingen baseres på de fælles definerede krav og gennemføres med løbende validering. Tieto gennemfører omfattende sikkerhedstest sammen med kunden og driftsleverandøren, inklusiv de nødvendige prøver for at sikre korrekt etablering af integrationen.

Implementering omfatter:

- Kerneudvikling baseret på co-created krav
- Tre-faset testprogram med kunde og driftsleverandør
- Sikkerhedstest og validering
- Brugeraccepttest
- Løbende validering mod sikkerhedskrav
- Produktionsimplementering

Kundens fordele:

- Tidlig adgang
- Direkte indflydelse på løsningsdesign
- Kompetenceoverførsel gennem hele processen

Proces for aktivering af option

1. Kunden varsler aktivering af option med 3 måneders varsel
2. Formalisere partnerskabsramme og Fase 1 scope
3. Definere go/no-go kriterier (især sikkerhedskrav)
4. Opstart af 2 måneders afklaringsfase
5. Kundens interne risikovurdering (2-4 måneder)
6. Fælles go/no-go beslutning
7. Ved godkendelse: Fortsæt til udvikling og implementering

28 Grønnekrav – DCiE

Tietoevry benytter egne samt partnerdrevne datacentre, der overholder EU's adfærdskodeks for energieffektiv datacentervirksomhed.

Alle datacentre måles og rapporteres løbende i forhold til DCiE og PUE, og resultaterne dokumenteres gennem energimålinger og rapporter fra driftsorganisationen.

Tietoevry kan fremlægge dokumentation (målinger, energirapporter og beregninger) for DCiE ved kontraktindgåelse, jf. krav om overholdelse af EU's adfærdskodeks pkt. 9.3.1.