Roadmap & Schéma Supabase — Plateforme Mise en Relation Locations Saisonnières

---

SCHÉMA SUPABASE — TABLES COMPLÈTES

👤 UTILISATEURS & PROFILS

```sql
-- Table principale d'authentification (gérée par Supabase Auth)
-- auth.users (native Supabase)

-- Profil étendu commun à tous les utilisateurs
profiles
├─── id              UUID PK (ref auth.users)
├─── role            ENUM ('owner', 'provider', 'admin')
├─── first_name      TEXT
├─── last_name       TEXT
├─── phone           TEXT
├─── avatar_url      TEXT
├─── address         TEXT
├─── city            TEXT
├─── zip_code        TEXT
├─── stripe_customer_id  TEXT
├─── created_at      TIMESTAMPTZ
└─── updated_at      TIMESTAMPTZ

-- Profil spécifique propriétaire
owner_profiles
├─── id              UUID PK (ref profiles.id)
├─── company_name    TEXT      -- SCI, LMNP, nom commercial
├─── siret           TEXT
├─── billing_email   TEXT
├─── subscription_status ENUM ('free', 'active', 'cancelled') -- si abonnement futur
└─── stripe_subscription_id TEXT

-- Profil spécifique prestataire
```

```
provider_profiles
├─── id                UUID PK (ref profiles.id)
├─── business_name      TEXT
├─── siret              TEXT
├─── service_types      TEXT[]      -- ['cleaning', 'plumbing', 'electrical', 'locksmith', 'jacuzzi', 'linen']
├─── description        TEXT
├─── radius_km          INTEGER     -- rayon d'intervention en km
├─── base_lat           FLOAT       -- position géographique
├─── base_lng           FLOAT
├─── stripe_account_id  TEXT        -- Stripe Connect
├─── is_verified        BOOLEAN
├─── is_available       BOOLEAN     -- disponible pour urgences
├─── avg_rating         FLOAT
├─── total_reviews      INTEGER
└─── hourly_rate        DECIMAL(10,2)
```

🏠 LOGEMENTS

```sql
```

```
properties
├─── id              UUID PK
├─── owner_id        UUID FK (profiles.id)
├─── name            TEXT       -- "Chalet les Arolles"
├─── address         TEXT
├─── city            TEXT
├─── zip_code        TEXT
├─── lat             FLOAT
├─── lng             FLOAT
├─── property_type   ENUM ('apartment', 'chalet', 'studio', 'villa')
├─── bedrooms        INTEGER
├─── has_jacuzzi     BOOLEAN
├─── has_pool        BOOLEAN
├─── airbnb_ical_url TEXT       -- URL iCal Airbnb
├─── booking_ical_url TEXT      -- URL iCal Booking
├─── other_ical_url  TEXT
├─── notes           TEXT       -- infos utiles pour les prestataires
├─── access_code     TEXT       -- code d'accès (chiffré)
├─── is_active       BOOLEAN
├─── created_at      TIMESTAMPTZ
└─── updated_at      TIMESTAMPTZ
```

📅 RÉSERVATIONS (sync iCal)

```sql
reservations
├─── id              UUID PK
├─── property_id     UUID FK (properties.id)
├─── platform        ENUM ('airbnb', 'booking', 'other', 'manual')
├─── guest_name      TEXT
├─── guest_email     TEXT
├─── check_in        DATE
├─── check_out       DATE
├─── guests_count    INTEGER
├─── ical_uid        TEXT       -- identifiant unique iCal pour déduplication
├─── status          ENUM ('confirmed', 'cancelled', 'pending')
├─── created_at      TIMESTAMPTZ
└─── updated_at      TIMESTAMPTZ
```

🧹 MISSIONS (cœur du système)

```sql
missions
├─── id                UUID PK
├─── property_id       UUID FK (properties.id)
├─── owner_id          UUID FK (profiles.id)
├─── reservation_id    UUID FK (reservations.id) -- null si urgence manuelle
├─── type              ENUM ('cleaning', 'linen', 'plumbing', 'electrical', 'locksmith', 'jacuzzi', 'other')
├─── urgency_level     ENUM ('planned', 'urgent', 'emergency')
├─── status            ENUM ('pending', 'broadcasted', 'assigned', 'in_progress', 'completed', 'cancelled', 'disputed
├─── title             TEXT
├─── description       TEXT
├─── scheduled_date    DATE       -- date souhaitée
├─── scheduled_time    TIME       -- heure souhaitée
├─── deadline          TIMESTAMPTZ -- pour les urgences

├─── assigned_provider_id UUID FK (profiles.id)
├─── base_amount       DECIMAL(10,2) -- montant HT prestataire
├─── commission_rate   FLOAT      -- ex: 0.15
├─── commission_amount DECIMAL(10,2)
├─── total_amount      DECIMAL(10,2) -- ce que paye la proprio
├─── payment_status    ENUM ('pending', 'authorized', 'captured', 'refunded')
├─── stripe_payment_intent_id TEXT
├─── completed_at      TIMESTAMPTZ
├─── created_at        TIMESTAMPTZ
└─── updated_at        TIMESTAMPTZ

-- Candidatures des prestataires à une mission
mission_applications
├─── id                UUID PK
├─── mission_id        UUID FK (missions.id)
├─── provider_id       UUID FK (profiles.id)
├─── proposed_amount   DECIMAL(10,2) -- montant proposé par le prestataire
├─── estimated_duration INTEGER    -- en minutes
├─── message           TEXT
├─── status            ENUM ('pending', 'selected', 'rejected', 'withdrawn')
├─── applied_at        TIMESTAMPTZ
└─── responded_at      TIMESTAMPTZ
```

```
-- Photos liées aux missions (avant/après)
mission_photos
 ├─── id              UUID PK
 ├─── mission_id      UUID FK (missions.id)
 ├─── uploaded_by     UUID FK (profiles.id)
 ├─── photo_url       TEXT
 ├─── type            ENUM ('before', 'after', 'issue', 'document')
 └─── created_at      TIMESTAMPTZ
```

💰 DEVIS (pour urgences/réparations)

```sql
quotes
 ├─── id              UUID PK
 ├─── mission_id      UUID FK (missions.id)
 ├─── provider_id     UUID FK (profiles.id)
 ├─── quote_number    TEXT      -- ex: DEV-2025-001
 ├─── status          ENUM ('draft', 'sent', 'accepted', 'rejected', 'expired')
 ├─── subtotal_ht     DECIMAL(10,2)
 ├─── tva_rate        FLOAT
 ├─── tva_amount      DECIMAL(10,2)
 ├─── total_ttc       DECIMAL(10,2)
 ├─── commission_amount  DECIMAL(10,2)
 ├─── valid_until     DATE
 ├─── notes           TEXT
 ├─── accepted_at     TIMESTAMPTZ
 ├─── created_at      TIMESTAMPTZ
 └─── updated_at      TIMESTAMPTZ

-- Lignes de devis
quote_items
 ├─── id              UUID PK
 ├─── quote_id        UUID FK (quotes.id)
 ├─── description     TEXT
```

```
│       description       TEXT
├─── quantity          FLOAT
├─── unit              TEXT       -- heure, forfait, pièce
├─── unit_price_ht      DECIMAL(10,2)
└─── total_ht          DECIMAL(10,2)
```

🧾 FACTURES

```sql
invoices
├─── id                UUID PK
├─── mission_id         UUID FK (missions.id)
├─── quote_id           UUID FK (quotes.id)
├─── invoice_number      TEXT       -- ex: FAC-2025-001
├─── issued_to          UUID FK (profiles.id)  -- la propriétaire
├─── issued_by          UUID FK (profiles.id)  -- le prestataire
├─── subtotal_ht        DECIMAL(10,2)
├─── tva_amount         DECIMAL(10,2)
├─── total_ttc          DECIMAL(10,2)
├─── commission_invoice_number TEXT  -- ta facture de commission séparée
├─── commission_amount   DECIMAL(10,2)
├─── status             ENUM ('draft', 'sent', 'paid')
├─── pdf_url            TEXT
├─── paid_at            TIMESTAMPTZ
├─── created_at         TIMESTAMPTZ
└─── updated_at         TIMESTAMPTZ
```

⭐ AVIS & NOTES

```sql
reviews
├─── id              UUID PK
├─── mission_id      UUID FK (missions.id)
├─── reviewer_id     UUID FK (profiles.id)   -- propriétaire
├─── provider_id     UUID FK (profiles.id)   -- prestataire noté
├─── rating          INTEGER     -- 1 à 5
├─── comment         TEXT
├─── is_public       BOOLEAN
├─── created_at      TIMESTAMPTZ
└─── updated_at      TIMESTAMPTZ
```

🥷 SERVICES TIERS (affiliation)

```sql
affiliate_partners
├─── id              UUID PK
├─── name            TEXT        -- "ESF Morzine", "Parapente Avoriaz"
├─── category       ENUM ('ski', 'ski_school', 'paragliding', 'spa', 'restaurant', 'activity', 'other')
```

```
├─── description       TEXT
├─── logo_url          TEXT
├─── website_url       TEXT
├─── booking_url       TEXT       -- lien direct avec tracking
├─── commission_type   ENUM ('fixed', 'percentage')
├─── commission_value  DECIMAL(10,2)
├─── is_active         BOOLEAN
└─── created_at        TIMESTAMPTZ

affiliate_promo_codes
├─── id                UUID PK
├─── partner_id        UUID FK (affiliate_partners.id)
├─── code              TEXT       -- code promo
├─── discount_type     ENUM ('percentage', 'fixed')
├─── discount_value    DECIMAL(10,2)
├─── valid_from        DATE
├─── valid_until       DATE
├─── max_uses          INTEGER
├─── used_count        INTEGER
└─── created_at        TIMESTAMPTZ

-- Envoi automatique aux voyageurs à l'arrivée
affiliate_sends
├─── id                UUID PK
├─── reservation_id    UUID FK (reservations.id)
├─── partner_id        UUID FK (affiliate_partners.id)
├─── promo_code_id     UUID FK (affiliate_promo_codes.id)
├─── sent_at           TIMESTAMPTZ
├─── opened_at         TIMESTAMPTZ
├─── clicked_at        TIMESTAMPTZ
└─── converted         BOOLEAN
```

🔔 NOTIFICATIONS

```sql
notifications
├─── id                UUID PK
├─── user_id           UUID FK (profiles.id)
├─── type              ENUM ('new_mission', 'mission_assigned', 'quote_received', 'quote_accepted', 'payment', 'r
```

```
├─── title          TEXT
├─── body           TEXT
├─── data           JSONB      -- payload flexible
├─── is_read        BOOLEAN
├─── sent_via_push  BOOLEAN
├─── sent_via_email BOOLEAN
├─── sent_via_sms   BOOLEAN
└─── created_at     TIMESTAMPTZ
```

📊 PAIEMENTS & WALLET

```sql
payments
 ├─── id                 UUID PK
 ├─── mission_id         UUID FK (missions.id)
 ├─── payer_id           UUID FK (profiles.id)   -- propriétaire
 ├─── payee_id           UUID FK (profiles.id)   -- prestataire
 ├─── amount_total       DECIMAL(10,2)
 ├─── amount_commission  DECIMAL(10,2)
 ├─── amount_provider    DECIMAL(10,2)
 ├─── currency           TEXT DEFAULT 'eur'
 ├─── stripe_payment_intent_id TEXT
 ├─── stripe_transfer_id TEXT        -- virement vers le prestataire
 ├─── status             ENUM ('pending', 'processing', 'completed', 'failed', 'refunded')
 ├─── captured_at        TIMESTAMPTZ
 ├─── transferred_at     TIMESTAMPTZ
 └─── created_at         TIMESTAMPTZ
```

ROADMAP MVP — 4 PHASES

PHASE 1 — Foundation (Semaines 1-3)

Objectif : pouvoir onboarder les premiers utilisateurs

- Setup Supabase + Auth (email/magic link)

- Tables : `profiles`, `owner_profiles`, `provider_profiles`, `properties`
- Inscription propriétaire → ajout logement
- Inscription prestataire → profil + types de services
- Interface admin basique

Livrable : 3 propriétaires et 5 prestataires peuvent créer leur compte

---

PHASE 2 — Cœur Métier (Semaines 4-7)

Objectif : première mission réelle de bout en bout

- Tables : `reservations`, `missions`, `mission_applications`, `mission_photos`
- Sync iCal (parsing + détection départ → création auto mission ménage)
- Broadcast mission aux prestataires disponibles (notification)
- Propriétaire choisit le prestataire parmi les candidatures
- Upload photos avant/après
- Statuts mission complets

Livrable : première mission ménage créée automatiquement et attribuée

---

PHASE 3 — Argent & Urgences (Semaines 8-11)

Objectif : transactions réelles et module urgence

- Tables : `quotes`, `quote_items`, `invoices`, `payments`
- Stripe Connect (onboarding prestataires)
- Paiement carte propriétaire → séquestre → déblocage à validation
- Module urgence : la proprio déclenche → broadcast géolocalisé → prestataire envoie devis in-app → accord → paiement
- Génération PDF facture auto

Livrable : premier paiement réel capté via la plateforme

PHASE 4 — Rétention & Revenus Annexes (Semaines 12-16)

Objectif : monétisation complète et fidélisation

- Tables : `reviews`, `affiliate_partners`, `affiliate_promo_codes`, `affiliate_sends`
- Système d'avis après chaque mission
- Dashboard propriétaire (historique missions, factures exportables)
- Dashboard prestataire (planning, revenus, statistiques)
- Module affiliation : partenaires locaux + envoi automatique voyageurs
- Notifications push / email / SMS (via Resend + Twilio)

Livrable : plateforme complète prête pour la saison

STACK TECHNIQUE RECOMMANDÉE

Couche	Outil
Base de données	Supabase (Postgres)
Auth	Supabase Auth
Backend/API	Supabase Edge Functions (Deno)
Frontend web	Next.js ou React
Mobile	React Native (Expo)
Paiements	Stripe Connect
Emails	Resend
SMS	Twilio
Stockage photos	Supabase Storage
iCal parsing	ical.js (lib JS)
Notifications push	Expo Push / OneSignal