Homework 3

1. Find the matrix representation for the following linear transformations.

(a) $T(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1 - x_2 - x_3)$

$$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$
$$T(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

(b) T **maps** $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$**, and** $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ **and** $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ **respectively to** $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

$$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$$
$$T(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

(c) $T(x_1, x_2) = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$
$$T(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

> ## 2. Sketch the image of the square formed by vertices $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$ and $(1,1)$ under the linear transformation $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}$.

> ## 3. Sketch the image of the triangle formed by vertices $(-1,1)$, $(1,0)$ and $(1,1)$ under the linear transformation $T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$.

4. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$.

(a) Find A^2 and A^3.

Since A is a 2×2 square matrix, A^k is well defined for all natural k.

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(1) + 2(4) & 1(2) + 2(-3) \\ 4(1) + (-3)(4) & 4(2) + (-3)(-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -4 \\ -8 & 17 \end{bmatrix}$$

(b) Find $2A^3 - 4A + 5I_2$ and $A^2 + 2A + 11I_2$.

5. Let $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}^T = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}$, and $v_1 \neq 0$.

(a) Find $\mathbf{v}^T\mathbf{v}$ and $\mathbf{v}\mathbf{v}^T$.

(b) If $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, verify that the rank of $\mathbf{v}^T\mathbf{v}$ and $\mathbf{v}\mathbf{v}^T$ are 1.