

卷号	
卷内编号	
密级	

项目编号: AIIS-SRS-20260710

AI 面试官与人才评估系统

需求规约

Version: 1.0

项目承担部门: 人工智能2班9组

撰写人(签名): 吕翔宇, 陈海平

完成日期: 2026.7.10

本文档使用部门: ☒ 主管领导 ☒ 项目组
☒ 面试官 ☒ 面试者 ☒ 维护人员

分类:
使用者: 面试官、面试者、项目组成员

评审负责人(签名):

评审日期: 2026.7.10

文档信息

标题:AI 面试官与人才评估系统软件需求规约
作者: 项目组
创建日期: 2026-7-10
上次更新日期: 2026-7-10
版本: 1.0.20260710
部门名称: 项目组

修订文档历史记录

[illegible]

目录

1.引言	1
1.1 目的	1
1.2 范围	1
1.3 定义、首字母缩写词和缩略语	1
2.软件总体概述	1
2.1 软件标识	1
2.2 软件描述	2
2.2.1 系统属性	2
2.2.2 开发背景	2
2.2.3 软件功能	2
2.3 用户的特点	2
2.4 限制与约束	3
3.具体要求	3
3.1 用户注册与登录	3
3.1.1 面试官登录	3
3.1.2 面试者注册	3
3.1.3 面试者登录	3
3.2 面试官功能要求	4
3.2.1 岗位管理模块	4
3.2.2 面试管理模块	5
3.2.3 面试报告模块	5
3.2.4 通讯模块	6
3.3 面试者功能要求	6
3.3.1 个人信息模块	6
3.3.2 岗位管理模块	6
3.3.3 面试管理模块	7
3.3.4 通讯模块	7
3.4 AI 功能要求	7
3.4.1 自适应面试问题生成	7
3.4.2 多模态语音回答分析	7
3.4.3 能力维度评估与报告生成	8
4.性能	8
5.接口	8

1.引言

1.1 目的

本文档旨在详细描述“AI 面试官与人才评估系统”的业务目标、功能需求、数据需求、性能要求和接口要求。本文档将作为系统设计、开发、测试和验收的主要依据，明确项目组与相关使用者对系统行为的统一理解。

1.2 范围

本软件产品名为“AI 面试官与人才评估系统”。该系统面向招聘面试业务场景，围绕岗位发布、候选人报名、面试创建、AI 问答、报告生成与后续沟通等核心流程开展业务支撑。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

缩写/术语	全称/定义	说明
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规约
AI	Artificial Intelligence	用于生成问题、分析作答并输出评估报告的智能能力
面试官	Interviewer	在系统中管理岗位、面试、报告和沟通渠道的用户
面试者	Interviewee	在系统中注册、报名岗位并参加面试的候选人
面试报告	Interview Report	AI 依据面试过程生成的结构化评估结果
通讯渠道	Communication Channel	面试官与面试者之间保留的系统内消息通道

2.软件总体概述

本文档主要定义 AI 面试官与人才评估系统的需求。系统围绕面试官视角、面试者视角和 AI 能力支撑层构成完整业务闭环，主要功能包括用户登录、岗位管理、面试管理、面试报告、通讯以及智能分析等。

2.1 软件标识

软件全名称：AI 面试官与人才评估系统

软件缩称：AI Interview System

版本号：1.0

2.2 软件描述

2.2.1 系统属性

本系统属于面向招聘业务的 Web 应用系统，主要服务于用人单位管理、候选人报名、面试过程执行、结果分析与招聘沟通。系统中的核心角色为面试官和面试者，AI 能力作为后台服务模块参与岗位匹配、问题生成、语音分析与报告输出。

2.2.2 开发背景

传统招聘面试存在岗位筛选效率低、问题质量不稳定、面试评价标准不统一以及候选人反馈沉淀困难等问题。通过引入 AI 面试官与人才评估机制，系统能够在面试前、中、后为招聘工作提供标准化支持，从而提升招聘效率和人才识别质量。

2.2.3 软件功能

功能模块	主要内容	主要使用角色
用户登录模块	完成面试官登录、面试者注册与登录，并维护基础身份信息	面试官、面试者
岗位管理模块	维护岗位信息、岗位筛选排序、岗位报名及意向面试者仓库	面试官、面试者
面试管理模块	创建面试、控制开放时间、执行问答并管理面试状态	面试官、面试者
面试报告模块	生成结构化报告并支持评级、筛选和排序	面试官
通讯模块	建立面试官与面试者之间的私信沟通渠道并保存记录	面试官、面试者
AI 能力模块	生成问题、分析语音回答、量化评分并给出录用建议	系统后台能力

2.3 用户的特点

面试官：熟悉招聘流程，关注岗位维护效率、面试问题质量、报告可读性和人才

对比能力。

面试者：可能首次使用系统，关注注册和报名是否便捷、面试流程是否清晰以及沟通反馈是否及时。

2.4 限制与约束

面试官用户由系统预先确定，仅支持登录，不支持注册。

面试者进入系统前必须先注册，账号由系统自动分配六位数字且全局唯一。

面试者不能修改岗位信息，只能浏览、筛选、排序和报名。

面试者只能在开放时间内进入面试，超出时间范围不得作答。

面试者不能主动创建通讯渠道，只能在面试官发起联系后进行回复。

3.具体要求

3.1 用户注册与登录

3.1.1 面试官登录

功能描述：面试官账号由系统预置，面试官通过账号和密码登录系统，不提供注册功能。

输入：账号、密码。

处理：系统校验账号是否存在、身份是否为面试官以及密码是否正确，校验成功后进入面试官主界面。

输出：登录成功后进入岗位管理首页，登录失败时提示相应错误信息。

3.1.2 面试者注册

功能描述：面试者在进入系统前需先进行注册。

输入：姓名、密码。

处理：系统为面试者创建用户记录并自动分配六位数字账号，保存身份、账号、密码和姓名。

输出：注册成功后向用户展示系统分配的账号，并提示其使用账号进行后续登录。

3.1.3 面试者登录

功能描述：面试者注册成功后，使用系统分配的账号和密码登录。

输入：账号、密码。

处理：系统校验登录凭据并加载个人信息、岗位报名、面试和通讯数据。

输出：登录成功后进入面试者主界面，失败时提示错误信息。



图 1 用户注册与登录业务流程图

3.2 面试官功能要求

3.2.1 岗位管理模块

功能描述：面试官可以创建、查看、编辑和删除岗位，并可对岗位列表进行筛选和排序。

岗位属性	说明
职位名	岗位名称，用于展示、筛选和关联面试
待遇	以梯度区间表示，如 15K-25K
学历要求	岗位对应聘者的学历门槛
工作经验要求	以年份整数表示岗位要求
应届/往届要求	岗位对应届或往届的限制要求
工作内容	岗位核心职责描述
职位要求	岗位软性要求及其他补充说明

筛选与排序：面试官可以根据职位名、待遇、学历要求、工作经验要求、应届/往届要求等属性进行筛选与排序。

意向面试者仓库：每个岗位均配有意向面试者仓库，用于集中存放所有报名该岗位的面试者名单。

AI 备注规则：AI 根据面试者个人信息和岗位要求进行对比，为面试官自动生成结构化备注。示例：

- ① 警示：学历不达标（岗位要求本科，候选人为大专）。
- ② 匹配：工作经验满足要求（3 年大于等于岗位要求 3 年）。
- ③ 警示：候选人为应届生，岗位要求往届。

创建面试：面试官可在意向面试者仓库中针对指定面试者创建该岗位对应的面试。

3.2.2 面试管理模块

功能描述：面试管理模块负责管理岗位与面试者之间建立的面试实例。

AI 自动生题：面试创建后，AI 基于岗位信息与面试者信息生成 5 道面试问题。

问题编辑：面试官可以对 AI 生成的 5 道问题进行修改、补充和微调，但问题总数保持为 5 道。

面试属性：每个面试除关联面试者和岗位外，还包含面试开放时间与面试状态。

状态	说明
未开始	面试已创建，但尚未到达开放时间
正在进行	当前时间处于开放时间范围内，面试者可进入面试
已结束	面试者完成全部 5 道问题作答，或面试被人工结束

面试官操作：面试官可调整开放时间，并对已结束的面面试发起报告生成。

结果流转：生成后的面试报告自动进入统一的面试报告模块，供后续查看、评级和筛选。



图 2 面试创建与执行流程图

3.2.3 面试报告模块

功能描述：系统将所有已生成报告集中存放在报告仓库中，供面试官统一管理。

报告内容	说明
回答摘要	对每道问题的回答进行要点提炼和结构化概括
亮点分析	归纳候选人的优势表现与突出能力
风险点	识别面试过程中的明显短板、能力缺口或不匹配风险
录用建议	基于整体表现给出简要结论，如建议录用、建议复试、暂不建议录用等

四维度评分	从专业技能、沟通能力、逻辑思维、文化匹配四个维度给出百分制评分
-------	---------------------------------

评级功能：面试官可对报告打上 S、A、B、C 等级，用于后续人才分层。

筛选与排序：面试官可根据岗位、时间、评级等属性对报告列表进行筛选和排序。

3.2.4 通讯模块

功能描述：面试官可在系统内向面试者发送私人消息并保留沟通记录。

通信渠道创建限制：面试官不得直接在通讯界面搜索并添加面试者，只能通过业务上下文创建渠道。渠道创建方式示例：

- ① 通过岗位管理模块中的意向面试者仓库发起。
- ② 通过面试管理模块中的面试对象发起。
- ③ 通过面试报告模块中报告关联的面试者发起。

通信记录保留：一旦创建成功，通讯渠道永久保留在通信界面，便于持续跟进。

留言内容：面试官可发送面试时间通知、补充说明、结果反馈等消息。

3.3 面试者功能要求

3.3.1 个人信息模块

功能描述：面试者可在个人信息页面填写并维护用于岗位匹配和面试评估的基础资料。

信息项	说明
学历	如本科、硕士、大专等
工作经验	工作年限，以整数年计
应届/往届	标识候选人当前身份
薪资期望	使用梯度区间形式表达
个人技能	候选人掌握的专业能力与工具技能
个人经历	教育经历、项目经历、工作经历等补充信息
头像照片	用于个人展示的头像图片

业务作用：上述信息将作为报名筛选、AI 问题生成和 AI 报告分析的重要依据。

3.3.2 岗位管理模块

功能描述：面试者可浏览岗位信息，并依据自身需求对岗位列表进行筛选和排序。

权限说明：面试者无权修改岗位信息。

报名流程：面试者在岗位详情页点击“报名”后，系统将其个人信息结构化写入该岗位对应的意向面试者仓库。

业务规则：一个面试者可以报名多个岗位，一个岗位也可以拥有多个报名面试者。

3.3.3 面试管理模块

功能描述：当面试官为某一岗位和某一面试者创建面试后，该面试记录将同步出现在面试者的面试管理界面。

进入条件：面试者仅可在面试开放时间内进入面试。

面试方式：面试采用语音与 AI 进行问答，系统逐题提出 5 道问题，面试者逐题语音作答。每道题的作答时间不超过 30 秒。

结束规则：五道题全部回答完成后，面试自动结束。

3.3.4 通讯模块

功能描述：面试者不能主动创建通讯渠道，但在面试官已发起沟通后，可在既有渠道中与面试官进行问答交流。

3.4 AI 功能要求

3.4.1 自适应面试问题生成

功能描述：AI 根据岗位信息和面试者个人信息动态生成 5 道面试问题，问题应覆盖技术类、行为类和情景类三种类型。

问题类型	说明	生成依据
技术类问题	考察候选人的专业知识和技能能力	岗位要求、工作内容、候选人技能
行为类问题	考察候选人的过往经历和行为方式	个人经历、工作经验、项目表现
情景类问题	考察候选人的应变、判断和解决问题能力	岗位场景、职责要求、实际业务情况

人工干预：AI 生成问题后，面试官可在面试开始前进行修改和微调。

3.4.2 多模态语音回答分析

功能描述：AI 对面试者的语音回答进行语音内容和语调两个层面的分析。

语音内容分析：系统将语音转写为文本，评估回答的完整性、准确性、针对性和逻辑性，并提取关键要点。

语调分析：系统提取语速、音调、停顿等韵律特征，用于辅助判断候选人的表达状态、自信程度和沟通感染力。

边界说明：系统当前仅支持语音分析，不包含视频和表情动作识别。

3.4.3 能力维度评估与报告生成

功能描述：AI 综合岗位要求、面试者资料和面试作答表现，对候选人能力进行量化评分并生成结构化报告。

评估维度	说明
专业技能	考察候选人与岗位要求之间的知识、技能和经验匹配度
沟通能力	考察语言表达清晰度、条理性与沟通感染力，并参考语调分析结果
逻辑思维	考察分析问题、组织答案与推理判断的能力
文化匹配	考察候选人与岗位、团队和组织风格的契合程度



图 3 AI 评估与报告生成流程图

4.性能

响应时间：普通页面加载、列表筛选和排序操作在正常网络环境下应保持较快响应，通常不应超过 3 秒。

AI 生成问题：AI 生成 5 道面试问题的等待时间应控制在可接受范围内，通常不超过 10 秒。

报告生成：面试完成后的报告生成功能应在合理时间内返回结果，不超过 30 秒。

可靠性：系统应保证岗位、面试、报告和通讯记录之间的关联关系正确，并支持核心业务流程的可追踪性。

5.接口

用户界面 (UI)：

基于 Vue 构建 Web 界面，采用 Ant Design 风格，整体界面应简洁清晰。

面试官界面重点突出岗位管理、面试管理、面试报告和通讯入口；面试者界面重点突出个人信息、岗位浏览与报名、面试管理和通讯反馈等核心区域。

硬件接口：

支持标准鼠标和键盘操作。

面试者参与语音面试时，终端应具备可用麦克风与基本音频播放能力。

软件接口：

API 规范：前后端交互遵循 RESTful API 规范。

数据格式：常规业务数据传输使用 JSON；头像照片、语音作答等文件上传使用 Multipart/form-data。

数据库：支持 MySQL 存储用户、岗位、面试、报告和通讯等业务元数据，文件系统用于存储头像、语音等物理文件。