



2663

Сортування бульбашкою



Умова



Обговорення



Спроби

Сортування бульбашкою



Проста

Ukrainian



Знайшли помилку? Допоможіть нам покращити цю задачу.

Запропонуйте зміни



Обмеження на час виконання 1 секунда



Обмеження на використання пам'яті 64 мегабайти

Визначте, скільки перестановок здійснює алгоритм бульбашкового сортування для сортування заданого масиву за зростанням.

Вхідні дані



Завершіть оновлення



</> Редактор

Python 3.14



▶ Запустити

⬆ Надіслати

```
1 n = int(input())
2 a = list(map(int, input().split()))
3
4 count = 0
5
6 for i in range(n):
7     for j in range(n - 1 - i):
```



Тестування



Вхідні дані



Виконання

Зараховано

100 / 100



Набір тестів №1

Зараховано

100/100

105 мс

8,29 МБ





2664

Бібліотечний метод



Умова



Обговорення



Спроби

Виведіть стан масиву після кожного кроку вставки, причому кожен рядок повинен містити N чисел.

Приклади

Вхідні дані #1



```
2
2 1
```

Відповідь #1



```
1 2
```

Відправки 9К



Коефіцієнт прийняття 27%

</> Редактор

Python 3.14



Запустити



Надіслати

```
1 n = int(input())
2 a = list(map(int, input().split()))
3
4 for i in range(1, n):
5     key = a[i]
6     j = i - 1
7     changed = False
```



Тестування



Вхідні дані



Виконання

Зараховано

100 / 100



Набір тестів №1
Зараховано

100/100

19 мс

8,40 МБ





972

Сортування часу



Умова



Обговорення



Розбір



Спроби

КМ

Вхідні дані #1



```
4
10 20 30
7 30 00
23 59 59
13 30 30
```

Відповідь #1



```
7 30 0
10 20 30
13 30 30
23 59 59
```

⌚ Відправки 20К

👤 Коефіцієнт прийняття 59%



☆ A Завершить обновление ⋮

</> Редактор

КМ

Python 3.14



Запустити



Надіслати

```
1 n = int(input())
2
3 times = []
4 for _ in range(n):
5     h, m, s = map(int, input().split())
6     times.append([h, m, s])
7
```



Тестування



Вхідні дані



Виконання

КМ

Зараховано

100 / 100



Набір тестів №1
Зараховано

100/100

14 мс

8,40 МБ





2662

Метод мінімуму



Умова



Обговорення



Спроби

Масив сортується методом вибору у порядку зростання. Скільки разів перший елемент початкового масиву змінює свою позицію?

Вхідні дані

У першому рядку задано число елементів масиву n ($1 \leq n \leq 1000$). У другому рядку задано сам масив. Гарантується, що всі елементи масиву різні, а їх абсолютне значення не перевищує 10^9 .

Вихідні дані

Виведіть кількість переміщень першого елемента.

Приклади

Вхідні дані #1



Завершить обновление



Редактор

Python 3.14



Запустити



Надіслати

```
1 n = int(input())
2 a = list(map(int, input().split()))
3
4 first_value = a[0]
5 count = 0
6
7 for i in range(n):
```



Тестування



Вхідні дані



Виконання

Зараховано

100 / 100



Набір тестів №1
Зараховано

100/100

15 мс

8,29 МБ





5089

Словник



Умова



Обговорення



Розбір



Спроби

КМ
ММ

Словник



Ukrainian ▾



Знайшли помилку? Допоможіть нам покращити цю задачу.

[Запропонуйте зміни](#)

Обмеження на час виконання 1 секунда



Обмеження на використання пам'яті 128 мегабайтів

Петро вирішив скласти термінологічний словник оркської мови. Він послідовно підходив до n орків; кожен вимовляв йому одне слово оркською мовою, і Петро записував це слово. Визначень до слів він вирішив не додавати — все одно кожен орк знає їх значення. Тепер вся робота, яку залишається виконати вам (самому Петрові це вже набридло), —



</> Редактор

КМ
ММ

Python 3.14 ▾



Запустити

Надіслати

```
7 for i in range(n):
14 |     words[i], words[min_index] = words[min_index], words[i]
15
16 for j in words:
17 |     print(j)
```



Тестування



Вхідні дані



Виконання



Зараховано

100 / 100



Набір тестів №1

Зараховано

100/100

13 мс

8,40 МБ

