Luftfracht


INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTER
TERRA
LD-6, ALF contoured container (IATA ULD Code)
LD-7, P1P flat pi
Jettainer
AKE 64293LH

Datum:	**LF 6** Thema: Luftfracht	BSGA
Klasse:		


Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Flugzeugtypen sowie unterschiedlicher ULDs benennen.	★☆☆	Aufgaben zu den Leistungsmerkmalen Luftverkehr bearbeitet.	www., Skript, Schulbuch, PPP	
die internationalen Regelungen der ICAO sowie IATA erklären, die Vorteile internationaler Vereinbarungen erläutern sowie die Bedeutung des IATA-Agenten in diesem Zusammenhang erklären.	★☆☆	Aufgaben zur Organisation im Luftverkehr bearbeitet.	www., Skript, Schulbuch,	
die Funktionen und Arten des AWBs benennen	★☆☆	Aufgaben zum AWB bearbeitet.	www., Skript, Schulbuch, ÜA II Luftfrachtvertrag	
die Flugzeiten unterschiedlicher Relationen berechnen und die Flugzeitermittlung einem Auftraggeber verständlich erklären.	★☆☆	Aufgaben zur Flugzeitberechnung bearbeitet und einem Mitschüler zwei Aufgaben zur Berechnung der Flugzeit exakt erklärt.	www., Skript, Schulbuch, ÜA III: Flugzeitberechnung	
die Sicherheitsanforderungen im Luftverkehr benennen sowie die jeweils Beteiligten mit Ihren Aufgabenbereichen benennen und erklären.	★☆☆	Lückentext zu den Sicherheitsanforderungen bearbeitet.	www., Skript, Schulbuch, ÜA IV Sicherheitsanforderungen im Luftverkehr	
einen einfachen Luftfrachtauftrag mit allen nötigen Dokumenten abfertigen und die einzelnen Schritte erklären.	★★☆	Grundlagenfall bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
einen komplexen Luftfrachtauftrag mit allen nötigen Dokumenten abfertigen und die einzelnen Schritte erklären.	★★★	Erweiterungsfall bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
die nationalen und internationalen Haftungsreglungen benennen, deren Entstehung kurz erläutern sowie weitere	★★☆	Aufgaben Haftungsregelungen im Luftverkehr bearbeitet.	www., Skript, Schulbuch, ÜA V	

Datum:	**LF 6** Thema: Luftfracht	BSGA>
Klasse:		

Abkommen nennen.				
Die wesentlichen Vorschriften der Gefahrgutbeförderung in Luft benennen.	★☆☆	Aufgaben Gefahrgutbeförderung bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
Verschiedene Luftfrachtsendungen abwickeln und abrechnen	★★☆	AB Grundlagen der Luftfrachtberechnung vollständig bearbeitet.	www., Skript, Schulbuch, ÜA I - IV	

	Tag 1	Tag 2	Tag 3
1.	Einführung / Orga	Erarbeitung	Erarbeitung
2.			
3.			
4.			
5.			Reste
6.			Feedback

LF 6	**Luftfracht** Themenübersicht	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN



Leistungsmerkmale

Warum entscheidet sich ein Verlader oder in seinem Interesse und Auftrag der Spediteur für das Flugzeug, um Güter an Kunden zu versenden? Was hat das Flugzeug im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern der Verladerschaft zu bieten? Wie rechnet sich das?

Schnelligkeit

Das Flugzeug bietet die kürzeste Beförderungszeit aller Verkehrsträger. Allerdings: Im Kurz- und z. T. auch dem kontinentalen Mittelstreckenverkehr behält der Lkw, verstärkt auch die Bahn, im Haus-Haus-Verkehr Vorteile. Grund: Nur 20 % der Haus-Haus-Zustellzeit entfallen auf den Lufttransport, 80 % auf Vor-, Nachlauf, Zollabfertigung und Umladung.
Trotzdem: Luftfracht ist schnell! Je hochwertiger ein Gut ist, umso schneller muss es verkauft und in der Produktion eingesetzt werden. Zeit heißt: Lager- und Zinskosten!
Schnelligkeit erlaubt auch eine größere Anpassungsflexibilität bei kurzfristigen Marktveränderungen sowie eine bessere Kundennähe und damit Servicequalität (Strecke Hamburg New York per Schiff ca. 11 Tage, Luft ca. 8 Std.)

Sicherheit

Luftfracht ist sicher! Auch hier ist die kurze Transportzeit entscheidend, aber auch die aus der Natur des Transportmittels erwachsende weitgehende Unabhängigkeit von Natureinwirkungen und Erschütterungen während Umschlag und Transport. Je sicherer der Transport, umso geringer sind die Verpackungs- und Versicherungskosten.

Zuverlässigkeit

Luftfracht ist zuverlässig! Die Flugpläne werden in der Regel auf die Stunde, oft auf die Minute genau eingehalten. Über die Sendung kann in der Regel zeitlich exakt disponiert werden.
Mangelnde Einhaltung von Buchungszusagen und unvorhergesehene Verzögerungen bei der Bodenabfertigung können bei Logistikkonzepten mit niedriger Lagerbestandsführung zuweilen zu Problemen führen.

Frequenz und Netzdichte

Luftfracht bietet eine sehr hohe Zahl an Abflügen und Verbindungen. Tägliche Abflug- und Ankunftszeiten sind die Regel. Dank der zeitlichen und geographischen Nähe der internationalen Flughäfen können benachbarte wie heimische Flughäfen benutzt werden (Road Feeder Service = Luftfrachtersatzverkehre auf der Straße, sog. Tiefflieger), sodass die wöchentliche, weltweite Bedienung fast lückenlos ist. Das sorgt für verhältnismäßig niedrige Vor- und Nachlaufkosten.
Man sieht: Die Leistungsfähigkeit des Flugzeugs hängt entscheidend von der Leistungsfähigkeit der Flughäfen ab. Um sich ein Bild machen zu können, hier ein paar Daten über den Flughafen Frankfurt: Jahresdurchschnittlich starten und landen pro Tag etwa 1250 Flugzeuge. Die derzeitige durchschnittliche stündliche Frequenz von 80 Starts und Landungen soll durch den Bau einer weiteren Landebahn auf 120 erhöht werden. Unter günstigen Bedingungen können auch jetzt schon in Spitzenstunden bis zu 110 Starts und Landungen erfolgen. Frankfurt ist, was die Flugbewegung betrifft, der zwölftgrößte Flughafen der Welt. Im Frachtaufkommen ist er mit ca. 2,1 Mio. t sogar der siebtgrößte, in Europa der größte Frachtflughafen.

Das Flugzeug als Transportmittel hat aber auch Nachteile.

Kapazität

Die Transportkapazität ist relativ gering. Dazu ein Vergleich: größtes Linienfrachtflugzeug Boeing 747-400 F 110 t, 628 m^3, das größte Containerschiff im Jahre 2008 hat Stellplätze für 13 000 TEU und eine

Tragfähigkeit von über 150 000 Tonnen. Bestimmte Güter kommen deshalb von vornherein für den Lufttransport nicht in Frage. Allerdings bieten die Fluggesellschaften, im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern, pro Frachttonne relativ viel Frachtraum, ohne Sperrigkeitszuschläge zu berechnen:

- Flugzeug: 1 Frachttonne bis 6 m3 Frachtraum (IATA-Beschluss: nur noch 5 m3)
- Lkw/Bahn: 1 Frachttonne bis 5 m3 Frachtraum
- Seeschiff: 1 Frachttonne zwischen 1 und 3 m3 Frachtraum

Gerade im Vergleich mit dem Seeschiff wirkt sich dies bei der Frachtberechnung vorteilhaft für das Flugzeug aus.

Kosten

Die Luftfrachtraten sind meist um ein Mehrfaches höher als z. B. vergleichbare Seefrachtraten. Verantwortlich hierfür sind die hohen Betriebskosten des Flugzeugs pro Tonnenkilometer.
Aber: Wie bereits gesehen, sind die reinen Frachtkosten nur ein Faktor im Kostenvergleich mit den anderen Verkehrsträgern.

Typische Luftfrachtgüter

Dank dieser Leistungsmerkmale hat sich eine Reihe typischer Luftfrachtgüter herausgebildet, die sich alle durch eine besondere Eilbedürftigkeit auszeichnen:

- lebende Tiere, Blumen, „exotische" Früchte, „Perishable goods", Zeitungen, Filme und Presse
- modische und saisonabhängige Waren, meist Textilien
- Ersatzteile, Terminsendungen und Just-in-time-Zulieferkomponenten
- besonders hochwertige Waren, transportempfindliche und diebstahlgefährdete Ladung
- Hilfsgüter bei Katastrophenfällen

Hinzu kommen typische Luftfrachtabfertigungen, die nicht oder nur zum Teil in der Art des Gutes begründet sind:

- Sendungen, deren Produktion oder Abfertigung sich so verzögert haben, dass ein L/C-Verfall nur vermieden werden kann, wenn die Sendung per Luftfracht abgefertigt wird.
- Sendungen, für deren Übergabe an den Käufer ein Fixtermin und bei Terminüberschreitung eine Konventionalstrafe festgelegt wurde und bei denen eine Termineinhaltung bei Versendung per Seefracht nicht mehr möglich ist.
- Überhangfracht, also Produkte, deren größter Teil per Seefracht befördert wird und deren Rest per Luftfracht wegen Produktionsverzögerungen nachgesendet wird.

In jüngster Zeit werden aber auch vermehrt Waren per Luftfracht versandt, von denen man bisher annahm, dass sie nicht „luftfrachtfähig" seien. Je mehr die Verlader bemüht sind, Lager- und Kapitalbindungskosten zu senken, also sog. „Just-in-time"-Konzepte anzuwenden, und je mehr zugleich das Frachtraumangebot erhöht wird, umso mehr wird die Luftfrachtbeförderung für einen immer größeren Warenkreis zur kalkulierbaren Alternative.

Flugzeugtypen

Narrow-Body-Flugzeuge


Ein Standardrumpfflugzeug (**narrow-body**) ist ein Verkehrsflugzeug mit einem Rumpfdurchmesser zwischen drei und vier Metern und einem Gang sowie bis zu sechs Sitzen pro Reihe in der Economy Class. Narrow-Body-Maschinen werden nur selten als reine Freighter eingesetzt.

Mögliche neue Fracht-Flugzeugtypen (Freighter) sind Airbus A321 und Boeing 737.


Frachtflugzeuge werden insbesondere für größere Packstücke genutzt (ab ca. 1,60m Höhe Verladung nur im Main-Deck).

Airbus A321

In der normalen Passagierversion stehen lediglich zwei kleine Frachtslots für lose Ladung im Lower Deck zu Verfügung. Die Türhöhe beträgt zu den Slots lediglich 84/89 cm x 122 cm.



In der Frachtversion können auf dem Main Deck 13 ULD mit den Maßen der Standard Palette 88”x125”x82” (318x324 cm)




und im Lower Deck 10 LD3-Container gestaut werden



Boeing 737

In der normalen Passagierversion stehen wie beim Airbus 321 auch nur zwei kleine Frachtslots für lose Ladung im Lower Deck zu Verfügung.



Das Flugzeug kann in der Version 737-700C in kurzer Zeit in eine reine Cargo-Maschine umgewandelt werden. Sie kann dann über 18,2 to Ladung aufnehmen.


Wide-Body-Flugzeuge

Ein Großraumflugzeug (**wide-body**) ist ein Verkehrsflugzeug mit mehr als fünf Meter Rumpfdurchmesser und mindestens zwei Gängen in der Passagierkabine.

Zur Zeit hergestellte und zukünftige Fracht-Flugzeugtypen (Freighter) sind: Airbus A380 (ab 2015), A350 (ab 2013), A330, A310, Boeing 777, 767,747 (Jumbo), 787 (Dreamliner)soll zur Zeit nicht als Freighter produziert werden, Antonow An-225 (größtes Frachtflugzeug, jedoch zur Zeit nur ein Flieger einsatzbereit), Iljuschin Il-96


Boeing 767

Die Frachtversion kann auf dem Main Deck 24 Standard Paletten 88”x125”x82” (318x324 cm) und auf dem Lower Deck 30 LD2-Container laden. Die gesamte Frachtkapazität liegt bei 58 to.



Boeing 747

Die Frachtversion kann auf dem Main Deck 30 Standard Paletten 88”x125”x82” (318x324 cm) und auf dem Lower Deck 32 LD1-Container laden. Die gesamte Frachtkapazität liegt bei 123 to.




Boeing 777

Die „Tripple Seven"-Frachtmaschine kann insgesamt entweder 30 LD3-Container + 27 Standard-Paletten oder 37 Paletten laden. Die gesamte Frachtkapazität liegt bei 104 to. bzw. 653 m³.

Airbus A320

Der A320 ist die Weiterentwicklung der A300 Serie und eines der sparsamsten Langstreckenflugzeuge der Welt. Es wird als Passagier- sowie als Frachtflugzeug eingesetzt (Nutzlast 16 t)



Airbus A350F

Die Frachtversion der A350F bietet 109 Tonnen Nutzlast und ein Frachtvolumen von 695 Kubikmetern.

Airbus A380

Die Frachtversion des A380 ist geplant gewesen aber schlussendlich nicht gebaut worden. Im Zuge des Ukrainekrieges und der Zerstörung des größten Frachtfliegers (Antonow 225) wurde die Diskussion um eine Frachtversion wieder angestoßen. Es war eine Kapazität von 158 t geplant. Diese verteilen sich auf drei Decks. Auch auf dem Upper Deck sollten Standard-Paletten geladen werden können.

Iljuschin Il-96

Die russische Iljuschin Il-96 ist ein älteres Flugzeug, welches von Russland auch als Frachtversion gebaut wurde. Sie fasst 92 to., hat jedoch gegenüber den westlichen Konkurrenten erhebliche Nachteile in der Wirtschaftlichkeit. Die Ukrainekrise und die damit verbundenen Sanktionen gegenüber Russland haben einen Neubau (400M) auf den Plan gerufen. Das überarbeitete Flugzeug soll die Unabhängigkeit vom Westen ermöglichen.

Antonow An-225


Die ukrainische An-225 hält folgende Rekorde für die schwerste transportierte Luftfracht in einem Flugzeug:

- Ölpipeline-Ausrüstung mit einem Gewicht von 247 t auf einem Flug von Prag nach Taschkent (Usbekistan).
- Schwerstes einzelnes Frachtstück. Es handelt sich um einen 190 Tonnen schweren Generator für ein Gaskraftwerk, der mit der An-225 vom Flughafen Hahn nach Armenien transportiert wurde.

Der Bau der zweiten Maschine wurde nur schleppend fortgeführt und bis heute nicht vollendet. Die unfertige zweite Maschine ist komplett im Kiewer Werk eingelagert. Die Kosten für eine Fertigstellung werden auf 180 Millionen US-Dollar geschätzt. Die AN-225 wurde von den Russen im Ukrainekonflikt (Kiew) zerstört.



Ein Größenvergleich Boeing 747 – Airbus A380 - Antonow An-225



Lademittel

Lademittel im Luftverkehr werden **Unit Load Devices**, abgekürzt **ULDs** genannt. Diese können Container oder Paletten sein. Bestimmte Flugzeugtypen erfordern geeignete ULDs, damit Volumenverluste vermieden werden.
Der Spediteur muss bei der Abfertigung von Luftfrachtsendungen sowohl die Container- und Palettenmaße und das maximale Zuladegewicht beachten als auch im Auge behalten, in welche Flugzeugtypen die jeweiligen Paletten und Container verladbar sind. Nicht jedes Kollo passt auf jede Palette oder in jeden Container. Damit die Umladezeiten so gering wie möglich gehalten werden, muss gewährleistet sein, dass die in Frage kommende Palette oder der Container in alle an dem Gesamttransport eingesetzten Flugzeuge verladen werden kann. Meist entscheidet zwar die Fluggesellschaft selbst, welches Lademittel eingesetzt wird. Wenn der Spediteur allerdings Sammelladungen zusammenstellt (Consolidator), werden ihm Container nach seiner Wahl direkt zur Verfügung gestellt. Außerdem ist bei der Festlegung der Flugdaten und der Buchung von Frachtraum für eine Sendung zu beachten, ob die Maße des Kollos z. B. überhaupt eine Verladung in dem Unterflur- Laderaum einer Passagiermaschine zulassen.

Die wichtigsten Daten über einige wichtige genormten, international verwendeten Luftfrachtcontainer und -paletten sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Häufige ULDs und ihre Besonderheiten:

Paletten	Volumen	Dimensionen	Bemerkungen
LD7 (2 Palettenvarianten)	10,6 m³ 11,6 m³	224 × 318 cm 244 × 318 cm	PAJ-, PAG- und P1P-Präfixe PMC-Präfix

P1P, PAG, PAJ



Innenmaße : 210x304 cm
Volumen : 10,6 m3
Nettogewicht : 115 kg
Bruttogewicht : 6.804 kg

PMC



Innenmaße : 230x304 cm
Volumen : 11,6 m3
Nettogewicht : 115 kg
Bruttogewicht : 6.804 kg

LD3s, LD6s und LD11s sind geeignet für Boeing 777, Boeing 747 und alle Airbus Großraumflugzeuge. Die Boeing 767 wird aufgrund ihres schmaleren Rumpfes mit LD2s und LD8s beladen. Die weniger häufigen LD1s wurden speziell für die Boeing 747 konstruiert, aber LD3s werden öfter wegen ihrer allgemeinen Verfügbarkeit an deren Stelle verwendet (sie haben dieselben Bodendimensionen, also braucht ein LD3 gleich viel Platz wie ein LD1). LD7s werden für Boeing 777, 747, spätere Modelle der 767 (mit der großen Tür) und alle Airbus Großraumflugzeuge verwendet. Der AKH ist ein LD3-45-Container der speziell im Airbus A320/A321 eingesetzt werden kann.
Neben den nachfolgenden ULDs gibt es viele weitere, wie z.B. Schwergut-Paletten, 16/20 ft. Paletten (20 ft. nur für 747 verwendbar), Car Racks (Transportpaletten für Kfz), Wertfracht-Container, Heiz- und Kühl-Container oder Tripple Horse-Container.


Container	Volumen	Dimensionen	Bemerkungen
LD1	4,9 m³	156BW / 234W × 153D × 163H (cm)	Speziell für Boeing 747
LD2	3,4 m³	120BW / 158W × 153D × 163H (cm)	abgeschrägt, halbe Breite
LD3	4,3 m³	164BW / 201W × 153D × 163H (cm)	abgeschrägt, halbe Breite
LD6	8,8 m³	318BW / 407W × 153D × 163H (cm)	abgeschrägt, ganze Breite, äquivalent zu 2 LD3s
LD7			abgeschrägt;
LD8	6,9 m³	244BW / 318W × 153D × 163H (cm)	abgeschrägt, ganze Breite, äquivalent zu 2 LD2s; DQF-Präfix
LD9			nicht abgeschrägt; rechteckig
LD11	7,2 m³	318W × 153D × 163H (cm)	gleich wie LD6 aber nicht abgeschrägt; rechteckig

AKE




LD3-Container
Innenmaße : 146x144x160 cm
Volumen : 3,8 m3
Nettogewicht : 100 kg
Bruttogewicht : 1.588 kg

ALF




LD6-Container
Innenmaße : 391x139x152 cm
Volumen : 8,7 m3
Nettogewicht : 155 kg
Bruttogewicht : 3.175 kg

ALD



LD11-Container
Innenmaße : 311x147x154 cm
Volumen : 7,1 m3
Nettogewicht : 73 kg
Bruttogewicht : 3.176 kg

APE




LD2-Container
Innenmaße : 119x153x163cm
Volumen : 3,4 m3
Nettogewicht : 99 kg
Bruttogewicht : 1.225 kg

DQF




LD8-Container
Innenmaße : 3,12x1,47x1,63cm
Volumen : 6,8 m3
Nettogewicht : 178 kg
Bruttogewicht : 2.450 kg

AAN




LD7-Cor
Innenm
Volume
Nettoge
Bruttoge



AKH

LD3-45-Container
Innenmaße : 146x144x111cm
Volumen : 3,4 m3
Nettogewicht : 84 kg
Bruttogewicht : 1.134 kg

Speziell die einzelnen Container sind in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich. So gibt es beispielsweise Kühlcontainer, die gerade für den Transport von verderblichen Waren benötigt werden. Ferner gibt viele Varianten der LD-Container auch mit Vorrichtungen für den Bekleidungstransport.





Aufgaben:

1. Nennen Sie vier Vorteile und zwei Nachteile des Verkehrsträgers Flugzeug. Machen Sie jeweils einen Vor- und Nachteil, mithilfe eines Praxisbeispiels, deutlich.
2. Nennen Sie typische Luftfrachtgüter.
3. Im OAG Airways Guide werden Flugverbindungen zwischen ca. 5000 Flughäfen genannt. Flughäfen erhalten einen 3-letter-code. Luftfahrtgesellschafen werden durch einen 2- oder 3-letter-code gekennzeichnet. Geben Sie die fehlenden letter-codes an.


Flughäfen/ Airline	Frankfurt	Air France	Köln	Hamburg	Japan Airlines	Lufthansa
2-3-letter-code						

4. Überlegen Sie sich Vorteile für den Einsatz von Containern und Paletten, für
   a. den Versender:
   b. die Fluggesellschaft.
5. Vor drei Wochen, hat der Auszubildende Peter einen Mähdrescher per Seefracht nach Buenos Aires verschifft. Für den Seetransport hat er einen Open Top Container ausgewählt (ob das sinnvoll war, stellt auch sein Abteilungsleiter in Frage). Um den Mähdrescher in den Container zu bekommen, mussten einige der Blechteile und die Reifen demontiert werden. Heute ist aufgefallen, dass die Reifen und zwei Blechteile im Packschuppen stehen geblieben sind (Abmessungen in cm gesamt 125 x 140 x 130; 250 kg). Peter wird übel, der Kunde hatte ihm extra gesagt, dass die Maschine dringend benötigt wird. Er fragt Sie, was nun zu tun ist. Er ist sich unsicher, wie die Ware zu verpacken ist, welche Ladeeinheit genutzt werden kann uns vor allem, wie er seinen Fehler dem Abteilungsleiter beibringen soll.
6. Geben Sie an, in welchem Flugzeug eine Sendung befördert werden muss, wenn sie nur auf eine 20 Fuß Palette verladen werden kann.

Organisationen im Luftfrachtverkehr

Die *Internation Civil Aviation Organization* **ICAO** (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die Standards für den zivilen Luftverkehr eingeführt hat. Sie ist die öffentlich-rechtliche Vertretung der Regierungen aller am internationalen Luftverkehr beteiligten und als ICAO_Mitglied zugelassenen Staaten. Sie wurde 1944 durch das Übereinkommen über die internationale Zivilluftfahrt (Chicagoer Abkommen) gegründet und hat ihren Hauptsitz in Montréal (Kanada). Ihr gehören 190 Vertragsstaaten an. Einige wichtige Aufgaben sind:

- Standardisierung und Sicherheit des Flugverkehrs,
- Entwicklung eines Standards für maschinenlesbare Reisedokumente
- Erarbeitung von Empfehlungen und Richtlinien
- Regelung der internationalen Verkehrsrechte, der sogenannten „ Freiheit der Luft“:



Die IATA - Was ist das und wozu gibt es so etwas?

Die von den internationalen Fluggesellschaften gegründete Dachorganisation des gewerblichen Luftverkehrs, die **IATA** (International Air Transport Association) mit Sitz in Montreal, vertritt als internationale Körperschaft die weltweiten kommerziellen Interessen des Luftverkehrs. Nach dem 2. Weltkrieg war die IATA eine wichtige Einrichtung zum Wiederaufbau und Ausbau eines internationalen Luftverkehrssystems.

Mitglieder der IATA können alle Fluggesellschaften werden, die ein internationales Streckennetz bedienen. Heute sind ca. 230 Fluggesellschaften der IATA angeschlossen, die zusammen 94% der internationalen Flüge durchführen (Stand von 2010), während reine Inlandsgesellschaften mit der IATA kooperieren können.

Grundsätzlich besteht die Aufgabe der IATA darin, die wirtschaftliche Zusammenarbeit ihrer Mitglieder und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen (z.B. ICAO) zu fördern. Hier sind einige Beispiele dieser Arbeit dargestellt.

Im Rahmen der IATA wurde das sog. **Interline-System** aufgebaut, eine Kooperation, an der sich inzwischen ca. 300 Fluggesellschaften (und damit auch einige Nicht-Mitglieder der IATA) beteiligen. Gegenstand der Kooperation ist die gegenseitige Anerkennung von Verkehrsdokumenten und Beförderungsbedingungen sowie Verfahrens- und Abrechnungsmodalitäten. Hierzu entwickelte die IATA einheitliche Dokumente. Neben dem Passagierverkehr konnte so auch die Abwicklung der Luftfracht vereinfacht werden. Dazu gehört auch, dass die Fluggesellschaften im Rahmen des **IATA-Clearing-House** (ICH) untereinander Abrechnungen vornehmen, die es ermöglichen, dass auch bei der Nutzung mehrerer Fluggesellschaften bei einem Transport nur einmalig die entsprechenden Papiere ausgestellt werden müssen und der Kunde nicht an die verschiedenen Fluggesellschaften zahlen muss. Für die Luftfahrtunternehmen erstellt sie anonymisierte Statistiken, damit sie sich mit anderen Marktteilnehmern messen können.

Nach dem 2. Weltkrieg kam der IATA die Funktion der Tarifbildung zu. Hier wurden für bestimmte **Tarifkonferenzen** einstimmig die Tarife für den Passagier- und Frachtverkehr festgelegt, die für die beteiligten (oft staatlichen) Gesellschaften verbindlich waren. Mit zunehmender Modernisierung kam es auch zu einer weiter fortschreitenden Privatisierung des Flugverkehrs, wobei immer mehr Fluggesellschaften in den Markt eintraten. Der Ruf nach mehr Wettbewerb wurde immer lauter, so dass es zunächst auf dem US-Markt zu einer Deregulierung und damit zu einer Preisfreigabe kam. Auch mit dem geltenden Recht in der EU sind diese Absprachen nicht mehr vereinbar, so dass die vereinbarten Tarife nur noch als Empfehlungen betrachtet werden dürfen.

Immer noch werden innerhalb der **Tarifkonferenzen** die für Spediteure wichtigen Fragen der Abstimmung von Flugplänen, Normung von Frachtbriefen, Gefahrgutbeförderung etc. festgelegt. Dies erscheint sinnvoll, da die Interessen vieler Fluggesellschaften regional begrenzt sind und die wirtschaftlichen Besonderheiten der verschiedenen Weltregionen besser berücksichtigt werden können.

Die Einteilung der Erde in 3 Verkehrsgebiete weicht von der üblichen geographischen Einteilung ab, sie wird daher als **IATA-Geographie** bezeichnet. Die Ursache dieser Einteilung ist in den wirtschaftlichen Besonderheiten dieser einzelnen Regionen zu sehen.



Area 1 - North, Central, South America, Caribbean (minus Guadeloupe and Martinique)
Area 2 - Europe, Middle East, Africa
Area 3 - Far East, Australia, New Zealand, Pacific Islands

TC1 Sitz: New York	**TC2 Sitz: Genf**	**TC3 Sitz: Singapur**
Nordamerika + Inseln	Ganz Europa * Inseln	Asien ab Kasachstan, Kasp.
Südamerika + Inseln	Europ. Teil der ehem. UdSSR	Meer
Bermudas	Island, Azoren	Australien
Große + kleine Antillen	Afrika + Inseln	Neuseeland
Hawaii-Inseln	Mittlerer Osten	Pazifische Inseln bis frz.
Grönland	Arabische Halbinsel	Polynesien
	Asien westlich + einschl. Iran	

Der IATA-Agent

Der IATA-Agent vertritt die IATA-Fluggesellschaften beim Abschluss eines Beförderungsvertrags und sorgt für einen reibungslosen Ablauf in der Luftfrachtabfertigung. Um als IATA-Agent tätig sein zu können, muss ein Spediteur verschiedene **Voraussetzungen** erfüllen:

- Finanzielle Leistungsfähigkeit
- Büro und Räumlichkeiten für Vermittlung, Verkauf, Abfertigung und Umschlag
- Räumlichkeiten, um das Gut "ready for carriage" zu stellen
- Sachkundiges Personal
- Mindestens 2 Mitarbeiter, die nach IATA-Gefahrgutrichtlinien geschult wurden
- Firmenname weist keine Ähnlichkeiten zu Airlinenamen auf
- Nachweis über die Teilnahme an dem IATA-Trainingsprogramm
- In den ersten 6 Monaten Abfertigung der Luftfrachtsendungen ohne Auszahlung der Provision

Die **Bedeutung** des IATA-Agenten für die Airlines wird durch die Auflistung seiner Aufgaben deutlich:

- Ausstellung des AWB nach den Richtlinien der IATA
- Versandfertigmachung der Luftfrachtsendung ("ready for carriage") Dazu gehört, dass
    - der AWB einschließlich der Begleitpapiere vorschriftsmäßig ausgefüllt ist,
    - die Sendung entsprechend verpackt ist; Gefahrgut entsprechend der Verpackungsvorschriften der DGR
    - jedes Packstück einen Klebezettel (Label) der Fluggesellschaft mit AWB-Nummer, Abkürzung des Zielflughafens und der gesamten Kollianzahl trägt.
- Frachteninkasso und Abrechnung an den Carrier
- Berechnung der offiziellen IATA-Frachtraten (Tarifierung) im AWB
- Aquisition von Kunden

Für die erfolgreiche Vermittlung von Luftfrachtaufträgen an eine IATA-Fluggesellschaft erhält der Spediteur eine Provision in Höhe von 5-7 % der Fracht.

LF 6	**Frachtaufträge eines weiteren Verkehrsträgers bearbeiten** Organisationen im Luftverkehr	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Aufgaben:

1. Geben Sie an, wofür das Kürzel IATA steht.
2. Geben Sie an, wer in der IATA organisiert ist.
3. Ein wichtiges Aufgabenfeld der IATA wird im Rahmen des "IATA-clearing-house" bearbeitet. Erklären Sie die Funktion dieser Einrichtung und nennen Sie das notwendige Abrechnungssystem.
4. Beschreiben Sie kurz zwei weitere Aufgaben der IATA.
5. Geben Sie an, zu welchen Tarifkonferenzen die folgenden Staaten gehören:

Land:	V.A.E.	Pakistan	Argentinien	Tunesien	Portugal
Tarif-Konferenz:					

6. Nennen Sie je ein weiteres Beispiel für jede Tarifkonferenz.

Tarifkonferenz:	Tarifkonferenz 1	Tarifkonferenz 2	Tarifkonferenz 3
Land:			

7. Benennen Sie die Aufgaben die auf die Verkehrskonferenzen im Rahmen der IATA zukommen.
8. Geben Sie die Vorteile für die Airlines an, die aus der Zusammenarbeit mit den IATA-Agenten resultieren.
9. Erläutern Sie den wesentlichen Vorteil der Spediteure Sendungen als IATA-Agent abzufertigen.
10. Nennen Sie drei Aufgaben, die unter die Pflicht Sendungen "ready for carriage" aufzuliefern, fallen.

LF 6	**Frachtaufträge eines weiteren Verkehrsträgers bearbeiten** Der Airwaybill – Der Luftfrachtbrief	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Das AWB (Airwaybill)

Im Rahmen des geschlossenen Luftfrachtvertrags wird ein AWB ausgestellt. Das ist, wie auch gemäß HGB beim Lkw, Aufgabe des Absenders. In der Praxis ist dies der IATA-Agent. Neben den unzähligen Kopien werden v.a. drei **Originale** (gemäß MÜ Artikel 7) ausgestellt:

Nummer	**Farbe**	**Verbleib/Bestimmung**	**Unterschriften**
1. Ausfertigung	grün		
2. Ausfertigung	rot		
3. Ausfertigung	blau		

Der IATA-Agent erstellt den AWB mit einer speziellen AWB-Nummer, die oben im AWB eingetragen wird. Die Nummer entnimmt der IATA-Agent zumeist einem ihm von der Airline zugeteilten Nummernkreis. Aufschlüsselung der AWB-Nr:

Die ersten drei Ziffern...	
Die weiteren sieben Ziffern...	
Die letzte Ziffer...	

Da auch gemäß MÜ kein AWB-Zwang besteht kann auch ein **elektronischer Frachtbrief** eingesetzt werden. Dessen Einführung wird von vielen Beteiligten unterstützt, ist jedoch in Ermangelung technischer Übertragungsstandards noch nicht umfassend erfolgt.

Nennen Sie Vorteile des elektronischen Frachtbriefs!

Die Funktionen des Frachtbriefes:

In seiner Eigenschaft als _____, darf der Luftfrachtbrief nur für den Transport von Direktsendungen ausgestellt werden oder für die Beförderung von Sammelsendungen (Consolidated Shipments) benutzt werden. Für jede Einzelsendung innerhalb einer Sammelsendung muss der Sammelladungsspediteur dagegen jeweils seinen eigenen Hausfrachtbrief (House-AWB) erstellen.
Der AWB erfüllt weiter folgende **Funktionen**:

a. Der Luftfrachtbrief dokumentiert den Abschluss des _____.
b. Er ist eine _____ der Fluggesellschaft für die Übernahme der Güter zum Versand.
c. Er dokumentiert weiterhin das _____ des Absenders mit den Vertragsbedingungen der Luftverkehrsgesellschaft.
d. Bezogen auf den Transport enthält der AWB Instruktionen des Absenders für die _____, den _____ und die _____ der Güter.
e. Für den Transport anfallende Kosten werden im AWB aufgeführt. Daher dient er auch als _____.

f. Sollte mit der Luftverkehrsgesellschaft ein Vertrag im Falle eines Schadensfalls abgeschlossen sein, so dient der AWB als _____.

g. Für die importseitige Behandlung am Bestimmungsflughafen dient er als _____.

h. Außerdem dient er auch als Nachweis, der dem Absender erlaubt, sein nachträgliches _____ auszuüben. Somit dient der AWB auch als _____.

i. In Bezug auf die _____ enthält der AWB auf der Rückseite einen Hinweis auf die Haftungshöhe der Fluggesellschaft.

j. Der Luftfrachtbrief ist kein _____, er kann deshalb nicht an Order ausgestellt werden. Er ist nicht handelbar, erkennbar an dem Vermerk "not negotiable".

Frachtrechnung	**Leitweg**	**Empfangs-bescheinigung**	**Auslieferung**	**Zolldeklaration**
Luftfracht-transport-auftrages	**Verfügungsrecht**	**Warenwertpapier**	**Transport-begleitpapier**	**Sperrpapier**
Behandlung	**Einverständnis**		**Haftung**	**Versicherungs-Zertifikat**

Sofern sich der Absender (noch) in Besitz der dritten Ausfertigung des AWB befindet kann er nachträglich über die Sendung verfügen. Folgende Verfügungen sind denkbar:

Neben der adäquaten Legitimation muss die nachträgliche Verfügung für den Carrier insgesamt zumutbar sein. Daraus ergeben sich folgende sinnvolle Bedingungen:

Sollte der Absender sein AWB-Original nicht mehr besitzen, so ist er von der nachträglichen Verfügung abgesperrt. (Funktion des Sperrpapiers)

AWB-Arten

Die Bezeichnung House- bzw. Master-AWB sind (ursprünglich) ausschließlich im Fall einer Consolidation relevant.
Bei der Sammelladung dokumentiert der Begriff _____ den zwischen dem Spediteur und seinem Kunden (Versender) geschlossenen Luftfrachtbeförderungsvertrag über die jeweilige Einzelsendung. Im Verhältnis zu seinem Kunden wird der Spediteur für den Beförderungsabschnitt

airport/airport also zum (vertraglichen) Luftfrachtführer. Daher wird im Formular der Versandspediteur anstelle des Luftfrachtführers genannt.
Die in einer Sammelladung zusammengefassten Einzelsendungen verschiedener Kunden werden nach erfolgter Konsolidierung im sogenannten _____ zusammengefasst. Dieser beschreibt das vertragliche Verhältnis zwischen Consolidator und (tatsächlich) befördernder Airline. Im Master-AWB (auch Hauptluftfrachtbrief) wird der Versandspediteur als Absender und der Empfangsspediteur als Empfänger eingesetzt.
Einen Sonderfall bei der Erstellung von Luftfrachtbriefen gibt es jedoch. Wenn (aus abrechnungstechnischen Gründen) einem Master-AWB lediglich ein einziger House-AWB zugeordnet wird. In diesem Fall spricht man von einer _____-Sendung.
Grundsätzlich sind alle AWB nicht übertragbar und nicht handelbar. Ein Weiterverkauf der Güter während der schnellen Beförderung wäre nicht sinnvoll und praktikabel, da die Waren eher am Bestimmungsort sind, als die „übertragenen“ Original-Dokumente. Dieser Sachverhalt wird durch den Aufdruck „not negotiable“ dargestellt.

Sonstige Dokumente

Neben den verschiedenen AWB-Arten gibt es noch das _____. Es wird im Sammelladungsverkehr eingesetzt.
Der Empfangsspediteur erhält – wie beim Lkw-Bordero – zusätzlich eine Auflistung aller Einzelsendungen. In dieser Ladeliste wird auch festgehalten, wie die einzelnen Sendungen zu behandeln sind (Frankaturen, Benachrichtigungen etc.). Das Dokument dient als Anhang zum Master-AWB.

LF 6	**Frachtaufträge eines weiteren Verkehrsträgers bearbeiten** Der Airwaybill – Der Luftfrachtbrief	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Übungsaufgabe zum Air Waybill (AWB) II

Prüfen Sie die nachstehenden Aussagen über den Luftfrachtbrief (AWB) und kreuzen Sie jeweils an, ob sie richtig oder falsch sind. Sollten sie falsch sein, korrigieren Sie die Aussagen!

	richtig	falsch
1. Der AWB ist ein Warenwertpapier.		
2. Der Absender benötigt für die nachträgliche Verfügung die dritte Ausfertigung des AWB.		
3. Der AWB wird häufig vom IATA-Agenten (z.B. Spediteur) ausgefüllt.		
4. Der AWB ist ein internationales Beförderungsdokument und ist daher nicht nur in Englisch formuliert, sondern muss auch in Englisch ausgefüllt werden.		
5. Der AWB ist eine Auslieferbestätigung der Fluggesellschaft am Zielflughafen.		
6. Werden verschiedene Sendungen zu einer Sammelladung zusammengefasst, erstellt der IATA-Agent einen House-AWB für die Gesamtsendung und mehrere MAWB's für die Einzelsendungen.		
7. Der AWB ist ein Namenspapier und kann nicht „an order" ausgestellt und nicht durch Indossament übertragen werden.		
8. Eine Luftfahrtgesellschaft/Airline, die Sammelladung betreibt, wird auch als Consolidator bezeichnet.		
9. Ein „back-to-back"-AWB erkennt man in der Regel daran, dass es dieselbe Sendung enthält wie das Master-AWB , aber der Empfänger und der Absender nicht die Gleichen sind.		
10. Bei einer Sammelladung erscheint im House-AWB in der Regel als Shipper der Versandspediteur und als consignee sein Partner im Zielflughafen, der Empfangsspediteur.		
11. Der IATA-Agent unterschreibt den AWB im Falle einer Direktsendung gleich zwei Mal: für den Versender und für die Airline.		
12. Möchte ein Kunde die Haftung des Carriers erhöhen, trägt er im AWB einen sog. „Lieferwert" im Feld „Declared Value für Carriage" ein, der i.d.R. der Höhe der zu zahlenden Frachtrate entspricht.		
13. Der AWB kann als Sperrpapier dienen, d.h. dass der Empfänger so lange von der Sendung „gesperrt" ist bis der Absender sein AWB-Original aus der Hand gibt.		

Der zwischen Absender (Shipper) und Luftfrachtführer (Carrier) abgeschlossene Luftfrachtvertrag ist seiner Rechtsnatur nach ein Werkvertrag, für den die §§ 631 ff BGB gelten.

§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag

(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.

Durch einen Werkvertrag wird demnach der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes und der Besteller zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Gegenstand des Vertrages ist ein gewisser Erfolg, die Schaffung eines Werkes. Unter der „Herstellung des versprochenen Werkes“ ist die Durchführung des Transports sowie die Übergabe der Sendung an den rechtmäßigen Empfänger (Consignee) zu verstehen.
Der Luftfrachtvertrag ist darüber hinaus auch auf eine Geschäftsbesorgung gerichtet und unterliegt somit den Vorschriften des § 675 BGB.
Der Luftfrachtvertrag ist ein reiner Konsensualvertrag. Für sein Zustandekommen bedarf es also lediglich zweier übereinstimmender Willenserklärungen - der Einigung zwischen Absender und Carrier über die Transportdurchführung.

<u>Rechte der Beteiligten</u>

Da der Luftfrachtvertrag zwischen Absender und Carrier geschlossen wird, ist der Empfänger an einem solchen Vertrag nicht direkt beteiligt. Sinn dieses Beförderungsvertrages ist jedoch, eine erfolgreiche Transportdurchführung zugunsten des Empfängers zu erreichen: deshalb wird der Luftfrachtvertrag auch als ein „Vertrag zugunsten eines Dritten“ (des Empfängers) bezeichnet. Der Empfänger hat - obgleich er kein Vertragspartner ist - nach Erfüllung seiner Verpflichtungen dem Luftfrachtführer gegenüber einen Anspruch auf Herausgabe der Sendung und des Luftfrachtbriefes. Darüber hinaus kann er als Verfügungsberechtigter Ersatzansprüche gegen den Carrier stellen.
Andererseits kann der Empfänger durch den zwischen Carrier und Absender geschlossenen Luftfrachtvertrag nicht zu einer bestimmten Leistung verpflichtet werden. So gibt es keinen Zwang durch den Beförderungsvertrag zur Frachtzahlung. Eine solche Frachtzahlungsverpflichtung ergibt sich für den Empfänger üblicherweise aus dem zwischen ihm und dem Absender geschlossenen Kaufvertrag. Mit Annahme der Sendung übernimmt er aber die Zahlung der auf der Sendung gemäß Luftfrachtbrief ruhenden Kosten.
Der Luftfrachtführer unterliegt keiner Beförderungspflicht. Im MÜ ist ausdrücklich erwähnt, dass der Carrier das Recht hat, den Abschluss eines Beförderungsvertrages zu verweigern.

LF 6	**ÜA II: Luftfrachtvertrag**	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Arbeitsaufträge

1. Wie kommt ein Luftfrachtvertrag zustande?

2. Welche Rechte und Pflichten entstehen den Vertragspartnern aus dem Vertrag?

3. Welche Art von Vertrag ist rechtlich gesehen der Luftfrachtvertrag?

4. Ein Luftfrachtführer weigert sich eine ihm am Flughafen Frankfurt/Main angediente Luftfrachtsendung zur Beförderung nach Johannesburg (Südafrika) anzunehmen, obwohl er für diese Strecke einen Flug anbietet. Kann ein Carrier dies tun?

5. Das Industrieunternehmen Wildmann in Göttingen beauftragt den Spediteur Bachmeier in Frankfurt/Main, 5 Kartons Maschinenteile per Luftfracht nach Sydney zu versenden. Der Spediteur ist IATA-Agent und versendet das Gut mit der australischen Airline Quantas auf einem Direktflug nach Sydney (Zwischenlandung in Bangkok). Beschreiben Sie:

   a) in welchen Funktionen der Spediteur Bachmeier beim Abschluss des Luftfrachtvertrages tätig wird.

   b) welche Funktion die Fa. Wildmann im Frachtvertrag übernimmt und wie sie bezeichnet wird.

   c) welche Bezeichnung für den Empfänger im Luftfrachtvertrag gewählt wird.

So berechnet man internationale Flugzeiten:



Die Welt ist in östlicher/westlicher Richtung in 24 Zeitzonen eingeteilt, die jeweils einer Stunde entsprechen und die genau 15 Grad voneinander entfernt liegen. Auf dem Längengrad "0" hat man die sogenannte "Universal Time Coordinated" (UTC; ehemals "Greenwich Mean Time" GMT) festgelegt.

Alle anderen Ortszeiten sind als Abweichung gegenüber dieser UTC/GMT-Zeit definiert. In östlicher Richtung ist die Zeit immer schon weiter vorangeschritten, während sie in westlicher Richtung hinter der UTC/GMT-Zeit liegt.

Die größte Abweichung finden wir in der Nähe des 180. Längengrades, wo sie jeweils plus zwölf und minus elf Stunden beträgt. Der 180. Längengrad wird daher auch als Datumsgrenze bezeichnet, denn wer sich über diese Linie bewegt, überspringt in westlicher Richtung einen Tag, während man in östlicher Richtung einen Tag gewinnt.
Soweit zur Theorie. In der Realität orientieren sich die Zeitzonen auch an Staatengrenzen. Manche Staaten, wie zum Beispiel die USA, sind in mehrere Zeitzonen aufgeteilt. Andere großflächige Staaten wie beispielsweise China haben sich für nur eine Zeitzone entschieden:




Es wird zudem weltweit zwischen der Standardzeit ("Standard Clock Time") und Sommerzeit "(Daylight Saving Time", DST) unterschieden. In Deutschland ist die gültige Uhrzeit die sogenannte "Mitteleuropäische Zeit" (MEZ); sie entspricht einer Abweichung von plus einer Sunde beziehungsweise plus zwei Stunden während der Sommerzeit gegenüber UTC.

Eine Übersicht der Ortszeiten aller anderen Länder und ihrer Abweichung gegenüber UTC/GMT gibt es zum Beispiel auf zeitzonen.de oder in den Flugplänen der Airlines.
Die Sommerzeit ist nicht in allen Ländern und vor allem nicht überall, zu den selben Zeiten anwendbar. Die Zeiträume können sich auch von Jahr zu Jahr ändern. Beachten Sie hierbei außerdem, dass auf der Südhalbkugel die Sommerzeit in unsere Winterzeit fällt und deshalb die Sommerzeit dort zwischen September und März stattfindet.


Umrechnen zwischen Ortszeiten und UTC oder umgekehrt

Angenommen, nach UTC ist es 16:00 Uhr. Wie spät ist es dann in Tansania (UTC +3)? Die Zahl in Klammern gibt die Abweichung der Ortszeit gegenüber UTC an. Antwort: 16:00 Uhr plus drei Stunden ergibt 19:00 Uhr Ortszeit.


Tipp: Haben Sie Probleme damit, ob Sie die Zeitdifferenzen abziehen oder addieren müssen, hilft eventuell ein Zeitstrahl, in den Sie sich die betroffenen Orte sowie einen Pfeil von Ort zu Ort in der Richtung, wie umgerechnet werden soll, eintragen. Zeigt der Pfeil nach rechts, ist zu addieren, zeigt er nach links, ist zu subtrahieren.



Wie spät ist es auf Tahiti (UTC –10), wenn es nach UTC 16:00 Uhr ist? Die Antwort: 16:00 Uhr – zehn Stunden = 6:00 Uhr Ortszeit.



Ein weiteres Beispiel: Auf den Philippinen (UTC +8) ist es am 16. Juni 06:32 Uhr. Wie spät ist es nach UTC-Zeit? Lösung: 06:32 Uhr – acht Stunden = 22:32 Uhr am 15. Juni.




Umrechnen von einer Ortszeit auf eine andere


Aber es geht noch etwas komplexer: Wie spät ist es in Venezuela (UTC –4,5), wenn es auf den Seychellen (UTC +4) 18:00 Uhr ist? Die sicherste Methode ist es, die

angegebene Zeit zunächst auf UTC-Zeit umzurechnen und dann diese UTC-Zeit in die gefragte Ortszeit.


In diesem Beispiel bedeutet das: Auf den Seychellen ist es 18:00 Uhr. Umrechnen der Ortszeit Seychellen in UTC-Zeit: 18:00 Uhr – 4 Stunden = 14:00 Uhr UTC. Errechnen Ortszeit Venezuela: 14:00 Uhr UTC – 4,5 Stunden = 09:30 Uhr Ortszeit Venezuela.
Tipp: Es gibt auch eine kürzere Methode, um Zeiten umzurechnen. So können Sie auch zunächst die Zeitdifferenz zwischen den beiden Orten ausrechnen und sie dann von der bekannten Zeit abziehen beziehungsweise zu ihr addieren.



Ein weiteres Beispiel: Wie spät ist es in Réunion (UTC +4), wenn es in Puerto Rico (UTC –4) 23:00 Uhr am 13. November ist? In Puerto Rico ist es 23:00 Uhr am 13. November. Umrechnen der Ortszeit Puerto Rico in UTC-Zeit: 23:00 Uhr + vier Stunden = 03:00 Uhr am 14. November. Errechnen der Ortszeit Réunion: 03:00 Uhr + 4 Stunden = 07:00 Uhr am 14. November Ortszeit Réunion.



Und noch ein Beispiel: Wie spät ist es in Uganda (UTC +3), wenn es in Vietnam (UTC +7) 15:00 Uhr ist? Der Lösungsweg: Zunächst kommt das Umrechnen der Ortszeit Vietnam in UTC-Zeit: 15:00 Uhr – sieben Stunden = 8:00 Uhr UTC. Dann errechnen Sie die Ortszeit in Uganda: 08:00 Uhr + drei Stunden = 11:00 Uhr Ortszeit Uganda.



Flugzeiten und Reisezeiten berechnen

Beispielsweise soll für die Flugverbindung mit dem Flug DL15 von Frankfurt (FRA) nach Atlanta (ATL) die Flugzeit ermittelt werden.

Abflug Frankfurt : 10:15 Uhr, Zeitverschiebung FRA: UTC +2
Ankunft Atlanta : 14:24 Uhr, Zeitverschiebung ATL : UTC –4
(beides Sommerzeit)

Zur Errechnung der Flugzeit ist folgendes Vorgehen empfehlenswert: Rechnen Sie Abflug- und Ankunftszeit auf UTC um, und ermitteln Sie dann die Differenz zwischen beiden:

FRA 10:15 Uhr – zwei Stunden = 08:15 Uhr UTC
ATL 14:24 Uhr + vier Stunden = 18:24 Uhr UTC

Differenz = **Flugzeit: Zehn Stunden, neun Minuten**

Während bei der "Reisezeit" auch die Zeiten, die zum Umsteigen benötigt werden, mitgerechnet werden müssen, sind bei der Berechnung der reinen "Flugzeit" nur die Zeiten zu berücksichtigen, die für die einzelnen Flüge im Flugplan angegeben sind.

Dazu ein weiteres Beispiel:

Für die Umsteigeverbindung von München (MUC) nach Athen (ATH) über Wien (VIE) soll zum einen die Reisezeit und zum anderen die Flugzeit ermittelt werden.

Abflug MUC : 20:30 Uhr (7. August), Zeitverschiebung MUC: UTC +2
Ankunft VIE : 21:35 Uhr, Zeitverschiebung VIE: UTC +2
Abflug VIE : 01:30 Uhr (08. August)
Ankunft ATH : 04:40 Uhr, Zeitverschiebung ATH: UTC +3

Für die Ermittlung der Reisezeit interessieren im Prinzip nur Abflug- und Ankunftszeit, deren Berechnung in gleicher Weise wie die Berechnung der Flugzeit vorzunehmen ist:

MUC 20:30 Uhr – zwei Stunden = 18:30 Uhr UTC
ATH 04:40 Uhr – drei Stunden = 01:40 Uhr UTC

Differenz = **Reisezeit: Sieben Stunden, zehn Minuten**

Soll nun die reine Flugzeit berechnet werden, so brauchen Sie nur noch die Dauer des Aufenthalts von der Reisezeit abzuziehen: Aufenthalt in Wien von 21:35 Uhr bis 01:30

Uhr = Drei Stunden, 55 Minuten. Sieben Stunden und zehn Minuten Reisezeit ergeben nach Abzug von drei Stunden und 55 Minuten Aufenthalt eine **Flugzeit von drei Stunden und 15 Minuten**.

Auch für die Berechnung von Flug- und Reisezeit gibt es verschiedene Methoden. So ist es unter Umständen schneller, die Abflugs-Ortszeit auf die Ankunfts-Ortszeit umzurechnen und dann die Differenz zu ermitteln, statt beide Zeiten zunächst auf UTC umzurechnen.

Auch hierzu ein Beispiel:

Der Flug CX102 startet am 13. Juli um 09:45 Uhr von Brisbane, Australien (BNE, UTC +10) zu seinem Flug nach Hongkong (HKG, UTC +8).

Die Flugzeit beträgt zwölf Stunden und 40 Minuten. Wann kommt CX102 in Hongkong an?

Lösung:
1. Umrechnung der Abflugzeit BNE in UTC:
09:45 Uhr – zehn Stunden = 23:45 Uhr (12. Juli)
2. Berechnung der Ankunftszeit nach UTC:
23:45 Uhr + zwölf Std., 40 Min. Flugzeit = 12:25 Uhr (13. Juli)
3. Umrechnung der Ankunftszeit in Ortszeit HKG
12:25 Uhr + acht Stunden = 20:25 Uhr (13. Juli)

LF 6	**Frachtaufträge eines weiteren Verkehrsträgers bearbeiten** Flugzeitberechnung	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Übungsaufgaben:

1) Ein Flug geht von Hamburg (HAM) (UTC+1) nach Mumbai (BOM) (UTC+5:30). Der Start ist am 23.05. um 13:20 Ortszeit in Hamburg. Der Flug dauert 8h 50 min. und hat keine Zwischenstopps. Zu welcher Ortszeit kommt das Flugzeug in Mumbai an ?

2) Eine Ladung Zierfische soll von Recife (REC) (UTC-3) nach Hannover (HAJ) (UTC+1) transportiert werden. Der Start ist in Recife um 06:15 Ortszeit, die Landung erfolgt in Hannover um 19:55 Ortzeit. Für die Versorgung der Fische muss die Flugzeit berechnet werden, da davon Verpackung und Futterbeigabe abhängen.

3) Von London (LHR) (UTC) startet ein Flugzeug mit wichtigen Ersatzteilen für eine Ölförderanlage nach Dubai (DBX) (UTC+4). Das Flugzeug startet am 12.09. in London um 20:50 und benötigt eine Flugzeit von 6h 30 min. Zu welcher Ortszeit kommt das Flugzeug in Dubai an ?

4) Ein Flugzeug startet um 17:30 in Berlin-Schönefeld (SXF) (UTC+1) nach New York (JFK) (UTC-5). Das Flugzeug landet um 21:25 in New York.

   a) Wie lange ist die Flugzeit ?

   b) Zu welcher Ortzeit würde das Flugzeug in New York landen, wenn der Start morgens um 6:45 erfolgen würde ?

5) Tokio-Haneda HND +9 Seattle SEA –8 Salt Lake City SLC –7
   Abflug HND 22:45
   Ankunft SEA 16:20
   Abflug SEA 17:55
   Ankunft SLC 20:40

   Berechnen Sie die Flug- und die Reisezeit !

   Welche Rolle spielt die Datumsgrenze bei diesem Flug ?

6) Ein Hilfstransport startet um 9:10 in Köln-Bonn (CGN) (UTC +1) und fliegt zunächst nach Karachi (KHI) (UTC+5), Landung um 20:40. Erst um 00:30 geht es weiter nach Kabul (KBL) (UTC+4:30), die Flugzeit dorthin beträgt wegen der geringen Geschwindigkeit der Propellermaschine 2h 40 min.

   a) Wann kommt die Maschine in Kabul an ?

   b) Wie lange ist die gesamte Flugzeit ?

   c) Wie lang ist die gesamte Reisezeit ?

7) Start um 22:10 in Lissabon (LIS) (UTC), Flugzeit nach Moskau (SVO) (UTC +3) 6h 30 min. Zu welcher Ortszeit kommt die Maschine in Moskau an ?

LF 6	**ÜA III: Flugzeitberechnung**	BSGA Berufsschule für den Grosshandel, Aussenhandel und Verkehr, Bremen

Um ihren Kunden Informationen über Flugverbindungen und Flugzeiten geben zu können, müssen die IATA-Agenten die relevanten Informationen aus dem Air Cargo Guide (Flugplan für Luftfracht) entnehmen. Dieser Flugplan besteht aus Abkürzungen und Zahlen, die bestimmte Bedeutungen für den Flug haben.

Im Folgenden ist ein Ausschnitt aus dem Air Cargo Guide der IATA mit einer Erklärung der einzelnen Angaben abgebildet.

Datum Beginn / Ende des Flugdienstes:
Diese Daten geben die Gültigkeit an, wann der Flugdienst jeweils beginnt und endet. Wenn in dieser Spalte keine Daten angegeben sind, sind die Daten des Official Cargo Guide (OAG) maßgebend.

Wochentage im Flugdienst:
Dieses Feld gibt an, an welchen Wochentagen der Flugdienst angeboten wird.


1 Montag
2 Dienstag
3 Mittwoch
4 Donnerstag
5 Freitag
6 Samstag
7 Sonntag

Abflug- und Ankunftszeiten:
Bei allen angegebenen Zeiten handelt es sich um Ortszeiten.
Zeiten in **Fettdruck** sind Abflugzeiten vom Abflugort und Ankunftszeiten am Zielort. Die restlichen Zeiten sind Ankunfts- und Abflugzeiten von jedem Anschlussflughafen.

Kennzeichen des Flughafens:
3-stelliger IATA-Code des Abflughafens.
Beispiele:
ORD = Chicago
FRA = Frankfurt
CPH = Kopenhagen
BRE = Bremen

Flugzeugtyp:
Diese 3-stelligen Flugeugtypen-codes der IATA geben den Flugzeugtypen an.
Beispiele:
D10 = McDonnel Douglas DC10
M11 = McDonnel Douglas MD11
74 F = Boeing 747 Frachtflugzeug
310 = Airbus A310

Direktflüge:
Wenn Abflug- und Ankunftszeit in einer Zeile im **Fettdruck** erscheinen, handelt es sich um einen Direktflug. Direktflüge können non-stop oder aber mit einer oder mehreren Zwischenlandungen sein. (aber mit demselben Flugzeug)



Flugnummer:
Mit der Flugnummer kann ein einzelner Flug identifiziert werden.
Die ersten beiden Zeichen der Flugnr. repräsentieren den Code für die jeweilige Fluggesellschaft. Es folgen fortlaufende Nummern, die von den Fluggesellschaften vergeben werden.
Beispiele:
LH034 = Lufthansa-Flug 034 (von Frankfurt nach Bremen)
LH035 = Lufthansa-Flug 035 (von Bremen nach Frankfurt)
BA = British Airways
AA = American Airlines
AF = Air France

Transfer Connections:
Wenn Abflug- und Ankunftszeit nicht beide in **Fettdruck** erscheinen, handelt es sich um Umsteige-verbindungen. (Maschinenwechsel auf dem Zwischenlande-flughafen) Die zweite fett gedruckte Zahl gibt die Ankunft am Zielflughafen an.


Tagesangabe:
Wenn Abflug und Ankunft nicht am selben Tag stattfinden, geben die Symbole in dieser Spalte den Ankunftstag an, bezogen auf den Abflugtag.

¶ = Vortag (Zeitverschiebung)
***** = zweiter Tag
‡ = dritter Tag
§ = vierter Tag
= fünfter Tag
Y = sechster Tag

Im Flug verfügbare Klassen:
LPJ = Passagierflüge mit großer Frachtkapazität für Güter in Containern (ULD´s = Unit Load Device und Paletten)
PPF = Fracht-transport für Güter und Paletten
LPV = Lkw-Transport für Güter in Containern (ULD´s) und auf Paletten.

Anzahl der Zwischenlandungen:
Diese Zahl gibt die Anzahl der Zwischenlandungen an. Bei mehr als 8 Zwischenlandungen wird das Symbol M (Multistop) angegeben.

Auszug aus dem Air Cargo Guide (Flugplan für Luftfracht)



Datum Beginn Flugdienst	Datum Ende Flugdienst	Wochentage mit Flugdienst	Abflugzeit und Kennzeichen des Abflug-Flughafens	Ankunftszeit und Kennzeichen des Ankunft-Flughafens	Flugnummer	Flugzeugtyp	Im Flug verfügbare Klassen	Anzahl der Zwischenlandungen
-	27Nov	1234567	**1640** ORD	***0820** FRA	**AA**84	D10	LPJ	0
28Nov	-	1234567	**1640** ORD	***1035** FRA	**AA**84	M11	LPJ	1
30Nov	-	••3••••	**2325** ORD	***1500** FRA	**LH**7307	74F	PPF	0
			TRANSFER CONNECTIONS					
-	-	1••4•••	**1610** ORD	*0800 CPH	**SK**942	310	LPJ	0
			‡1225 CPH	§**0600 FRA**	**SK**5867	RFS	LPV	1

Quelle: Voth, M. (2007): *Leistungsprozesse Spedition und Logistik - Informationshandbuch.* Troisdorf: Bildungsverlag EINS. S. 226.

I. Beschreiben Sie den Flug, der auf dem folgenden Air Cargo Guide abgebildet ist.

TRANSFER CONNECTIONS

-	31 Aug	12*45*7	**0800** BRE	1020 CDG	LH45	D10	LPJ	0
			*1600 CDG	‡**0300** DXB	AF230	74F	PPF	2

II. Sie haben heute (Mittwoch) einen Auftrag für eine Sendung bekommen, die möglichst schnell nach Memphis geflogen werden soll. Geben Sie an, mit welchem der zwei Alternativen die Sendung am frühesten in Memphis ankommt.

Alternative 1

-	30 Nov	*2****7	**1455** FRA	**1735** MEM	AA2341	310	LPJ	0

Alternative 2

TRANSFER CONNECTIONS

-	30 Nov	1**45*7	**1200** FRA	1315 LHR	AF230	M11	PPF	0
			*1335 LHR	***1655** LAX	AA493	310	LPJ	0
			§1120 JFK	§**1445** MEM	AA245	74F	PPF	0

LF 6	**ÜA III: Flugzeitberechnung**	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Ausgangssituation:

Sie arbeiten als Export-Sachbearbeiter/-in in der Luftfrachtabteilung der Spedition LogisNet GmbH. Ihr Kunde, die Süddeutsche Rohrfabrik GmbH, erteilt Ihnen einen Speditionsauftrag (siehe Anlage I) für eine Sendung nach Hamilton, Neuseeland (Karte siehe Anlage III). Die Sendung besteht aus mehreren Kisten und Kartons, die eine Brennschneidemaschine, Rohre, Zubehör und Ersatzteile beinhalten. Die Sendung steht ab dem 23.03. - 08:00 Uhr zur Abholung bereit. Ihr Kunde hat mehrmals erwähnt, dass die Sendung sehr dringend ist und so schnell wie möglich in Hamilton angeliefert werden muss.

Arbeitsauftrag:

a) Begründen Sie anhand des Flugplans (siehe Anlage II), welchen Flug Sie buchen würden, damit die Sendung so früh wie möglich in Hamilton angeliefert werden kann.

b) Ermitteln Sie für den ausgewählten Flug die reine Flugzeit.

Hinweise:
Frankfurt / München: UTC +1
Dubai: UTC +4
Neu Delhi: UTC +5
Singapur: UTC +7
Auckland / Wellington / Dunedin: UTC +12

Anlage I: Speditionsauftrag

LogisNet GmbH
Hansaring 124
48155 Münster

Telefon: 0251 - 60876-0
Fax: 0251-60876-99
E-Mail: info@logisnet.net ° Internet: www.logisnet.net

Versender - genaue Anschrift -
Süddeutsche Rohrfabrik GmbH
Industriestr. 34
97070 Würzburg

Tel. +49 (0) 931 564 987-0
Fax +49 (0) 931 564 987-1

Versanddatum | Abholzeit

Speditions-Auftrag

Hinweis des Versenders für den Spediteur
Abholung Mittwoch, 23.03. ab 08:00 Uhr
Abfertigung schnellstens
Umladehäufigkeit minimieren

Empfänger - genaue Anschrift -
Western Pipe Industry Ltd.
235 Tristram Street
Hamilton West 3485
New Zealand

Tel. +64 (0) 768 934 657
Fax +64 (0) 768 934 573

[X] inkl. Verzollung [ ] ohne Verzollung

Frachtzahler - genaue Anschrift -

Zolldokumente an: - genaue Anschrift -

Zeichen und Nr.	Anzahl	Art der Verpackung / Packstücke	Inhalt	wirkl Bruttogew. in kg	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)
SDR - Ki 1/1	1	Kiste	Brennschneidemaschine	435,0 kg	100 x 80 x 60 cm
SDR - Ki 1/2	2	Kiste	Rohre	je 112,5 kg	je 60 x 50 x 20 cm
SDR - Ka 1/7	7	Karton	Zubehör	je 45,0 kg	je 60 x 40 x 30 cm
SDR - Ka 1/19	19	Karton	Zubehör	je 23,0 kg	je 50 x 30 x 20 cm
SDR - Ka 1/16	16	Karton	Ersatzteile	je 12,0 kg	je 20 x 15 x 10 cm
	45				

Warenwert	Frankatur	vereinbarter Frachtpreis	Rauminhalt in cbm	Gefahrgut
EUR 78.000,00	DDP Hamilton			[ ] ja

Gefahrgut	UN-Nr.	Bezeichnung des Gutes	Erläuterungen

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neueste Fassung. **Diese beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung nach § 431 HGB für Schäden in speditionellem Gewahrsam auf 5 €/kg; bei multimodalen Transporten unter Einschluß einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie darüber hinaus je Schadenfall bzw. -ereignis auf 1 Mio € bzw. 2 Mio € oder 2 SZR/kg, je nachdem welcher Betrag höher ist.**
Gem. § 438(2) HGB müssen alle Schäden, soweit sie äußerlich nicht erkennbar sind, dem Spediteur unverzüglich (innerhalb von 7 Tagen) schriftlich gem. § 438(4) HGB mitgeteilt werden. Abweichend von Ziffer 3.3 und 3.5 ADSp sind Abfälle zur Beseitigung (Ausnahme: dokumentierte freiwillige Rücknahmen durch Hersteller oder Vertreiber) und besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung (Ausnahme: dokumentierte freiwillige oder verordnete Rücknahme durch Hersteller oder Vertreiber) von der Annahme zur Beförderung ausgeschlossen.

Anlage II: Auszug aus dem Air Cargo Guide

Alternative 1

-	31 Aug	1*3***7	**0730** FRA	***1735** AKL	LH7852	310	PPF	0

Alternative 2

TRANSFER CONNECTIONS


-	31 Jul	1**45*7	**0300** MUC	1615 DEL	LH340	310	LPJ	0
			1910 DEL	***1655** WLG	LH230	74F	LPJ	0

Alternative 3

TRANSFER CONNECTIONS

-	31 Oct	1*34*6*	**1800** FRA	*0945 DXB	LH72	74F	LPJ	0
			*1120 DXB	*2315 SIN	LH245	310	PPF	0
			ǂ0210 SIN	ǂ**1455** DUD	AA46	310	LPJ	0

Anlage III: Karte von Neuseeland



Quelle: http://maps.google.de/maps?hl=de&q=neuseeland&wrapid=tlif129992247402311&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl [Zugriff am 12.03.2011].

LF 6	**Frachtaufträge eines weiteren Verkehrsträgers bearbeiten** Sicherheitsanforderungen im Luftfrachtverkehr	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Aufgabe:

Lesen Sie den Text aufmerksam durch und füllen Sie die Lücken mit den Begriffen aus dem Kasten.

Sicherheitsbestimmungen	Nurfrachtflugzeugen	Zünder
Reglementierten Beauftragten	Zulassung	manipuliert
verschärft	Munition	Zugangskontrollen
Röntgengeräten	Überprüfung	geschultem
Zeit		
regulated agent	LBA (2x)	Versender
Spürhunde		
verbotenen	Vertrauensperson	Known Consignor
Sicherheitskontrolle	unsecured	Unbefugter

Die Sicherheitsanforderungen im Luftfrachtverkehr werden seit den Terroranschlägen vom 11.09.2001 ständig weiterentwickelt und _____. Das Gesetz zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben verlangt von den Luftverkehrsgesellschaften, dass sie Güter, die mit Passagier- oder _____ befördert werden, speziellen Sicherheitskontrollen unterwerfen. Dadurch sollen bestehende Sicherheitsvorschriften auch auf die Transportstrecke vom _____ bis zum Flugzeug ausgedehnt werden.

Bei der Annahme, Bearbeitung und beim Umgang mit Luftfrachtgütern ist zu gewährleisten, dass ordnungsgemäß angestelltes und ausgebildetes Personal durch geeignete Sicherheitskontrollen dafür sorgt, dass in Luftfrachtsendungen keine _____ Gegenstände sind (z.B. Sprengstoffe, _____, brennbare Flüssigkeiten).

Die **Sicherheitskontrollen** können auf verschiedene Art durchgeführt werden:

- Physische Überprüfung der Sendung (Durchsuchung per Hand)
- Durchleuchtung mit _____
- Überprüfung in Simulationskammern (Nachahmung des Flugablaufs am Boden mit dem Ziel, z.B. höhen- und luftdruckabhängige _____ auszulösen)
- Kontrolle mit technischen (Spurendetektoren) oder biosensorischen Mitteln (_____)

Durchführung und Umfang der Sicherheitskontrollen sind zu dokumentieren. Grundsätzlich hat die Luftverkehrsgesellschaft dafür Sorge zu tragen, dass Luftfrachtgüter jederzeit vor dem Zugriff _____ geschützt sind.

Reglementierter Beauftragter

Weil die Luftverkehrsgesellschaften kaum in der Lage sind, jedes einzelne Frachtstück zu überprüfen, hat der Gesetzgeber den so genannten Reglementierten Beauftragten (RB /engl. _____) geschaffen. Dabei handelt es sich z.B. um einen Spediteur, der in geschäftlichen Beziehungen zu einem Luftfahrtunternehmen steht und gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitskontrollen durchführt.

LF 6	**Frachtaufträge eines weiteren Verkehrsträgers bearbeiten** Sicherheitsanforderungen im Luftfrachtverkehr	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Für die Zulassung zum Reglementierten Beauftragten durch das Luftfahrtbundesamt (_____), muss ein Spediteur folgende **Voraussetzungen** erfüllen:

- Lagerung der Luftfrachtgüter in gesicherten Betriebsräumen (z.B. durch Alarm-Anlagen, _____)
- Benennung eines Luftfrachtsicherheitsbeauftragten, der für die Einführung und Einhaltung der _____ bei der Abfertigung zuständig ist und gleichzeitig Schulungsbeauftragter ist
- Erarbeitung eines Luftfrachtsicherheitsprogramms, das die einzelnen Arbeitsabläufe einschließlich Lagerung und Übergabe der Güter am Flughafen näher beschreibt und das vom _____ genehmigt werden muss
- Akzeptieren von vereinbarten (=Audits) und unangekündigten (=Tests) Besuchen zwecks _____ der Sicherheitsbestimmungen

Übernimmt ein Luftfahrtunternehmen Sendungen von einem _____ _____, kann es darauf vertrauen, dass die Sicherheitskontrollen im Vorfeld des Lufttransports durchgeführt worden sind. Dokumentiert wird die Auflieferung einer „sicheren“ Sendung seitens des Spediteurs durch einen entsprechenden Eintrag im AWB im Feld „Handling Information“:

SPX (=*secured for passenger aircraft*) oder

SCO (=*secured for all cargo aircraft*)

zzgl. des Namen des Reglementierten Beauftragten und der Zulassungsnummer des LBAs

Bekannter Versender

Zum Reglementierten Beauftragten tritt eine weitere _____ hinzu, die die Transportkette bis zum Versender schließt: der Bekannte Versender (*engl.* _____). Es handelt sich dabei um Versender von Luftfrachtgütern, die geschäftliche Beziehungen zu Reglementierten Beauftragten oder Luftfahrtunternehmen unterhalten.

Um den Status des bekannten Versenders zu erhalten, muss eine entsprechende _____ beim LBA beantragt werden, für die ähnliche Voraussetzungen gelten wie für den Reglementierten Beauftragten (u.a. sichere Betriebsräume, Schutz vor dem Zutritt von Unbefugten, Einsatz von zuverlässigem und _____ Personal). Hierfür verlangt das LBA eine so genannte Sicherheitserklärung.

„Unsichere / Unbekannte Luftfracht“

Frachtsendungen, die von privaten, nicht zugelassenen Versendern stammen, mit nicht verschlossenen Fahrzeugen transportiert wurden oder die augenscheinlich _____ worden sind, gelten als unsicher bzw. unbekannt (engl. _____) und dürfen nur dann als Luftfracht transportiert werden, wenn sie mittels einer _____ durch einen Reglementierten Beauftragten oder ein Luftfahrtunternehmen nach gesetzlichen Vorgaben „sicher“ (=*secured*) gemacht wurden.

Die Art und Weise der Sicherheitskontrolle legt der Reglementierte Beauftragte oder das Luftfahrtunternehmen nach den Eigenschaften der zu prüfenden Luftfracht (zum Beispiel Dichte oder Größe des Materials) und den gesetzlichen Vorschriften fest.

Nachteil für den „unbekannten“ Versender ist es, dass derartige Sicherheitskontrollen zusätzliche _____ in Anspruch nehmen und der Aufwand von den Beteiligten in Rechnung gestellt werden kann.

Der Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte / AEO

Seit dem 1. Januar 2008 können Unternehmen, die in der Europäischen Union ansässig und am Zollgeschehen beteiligt sind, den Status des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (engl. AEO = **A**uthorized **E**conomic **O**perator) beantragen.

Ziel ist die Absicherung der durchgängigen Lieferkette („supply chain“) vom Hersteller einer Ware bis zum Endverbraucher. Durch die Vergabe eines AEO-Zertifikates wird Firmen eine Vertrauenswürdigkeit bestätigt, auf deren Basis neben mehr Sicherheit im Warenverkehr auch zolltechnische Erleichterungen erreicht werden.

Wer kann ein AEO-Zertifikat beantragen?

Den Status des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO) kann jedes Unternehmen beantragen, das seinen Sitz in der EU hat und an der internationalen Lieferkette beteiligt ist, also Hersteller, Ausführer, Spediteure, Lagerhalter, Zollagenten, Frachtführer und Einführer.

Wo und wie beantragt man ein AEO-Zertifikat?

Zuständig für die Erteilung der AEO-Zertifikate ist das jeweils zuständige Hauptzollamt. Hierfür muss das Unternehmen ein Antragsformular und einen Fragenkatalog zur Selbstbewertung ausfüllen und bei seinem HZA einreichen.

Welche Voraussetzungen müssen für die Zulassung erfüllt werden?

Je nachdem, welches Zertifikat beantragt wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Bisherige Einhaltung der Zollvorschriften
- Zufriedenstellendes Buchführungssystem, das eine wirksame Überwachung und nachträgliche Prüfung gestattet
- Nachweisliche Zahlungsfähigkeit (Bonität)
- Praktische bzw. berufliche Befähigung AEO C
- Angemessene Sicherheitsstandards (nur für AEO S)

Der Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten kann in drei Varianten erteilt werden:

1. AEO C = Zollrechtliche Vereinfachungen
2. AEO S = Sicherheit
3. AEO C sowie AEO S = zollrechtliche Vereinfachung und Sicherheit

Wie müssen die Sicherungsmaßnahmen auf dem AWB ausgewiesen sein?

Im AWB-Feld „Handling Information“ wird in der Regel die Zulassungsnummer des Reglementierten Beauftragten und der Status der Fracht vermerkt. Ist die betreffende Frachtsendung definitiv als „sicher“ einzustufen, wird der Begriff „SPX - secure for passenger - and all cargo aircraft“ in das Feld eingetragen. Mit dem Eintrag „not secured“ wird unmissverständlich signalisiert, dass die Frachtsendung noch nicht als sicher angesehen werden darf und im weiteren Abfertigungsverlauf einer Sicherheitskontrolle zu unterziehen ist. Dasselbe ist erforderlich, wenn in dem entsprechenden Informationsfeld überhaupt kein Eintrag vorhanden ist. Die Art und Anwendung einer Sicherheitskontrolle (z. B. Röntgen) ist als Nachweis ihrer Durchführung immer zu vermerken, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt des Sendungslaufes und unter wessen Veranlassung dies geschah. Dieser schriftliche Nachweis (zum Beispiel SPX - secure for passenger - and all cargo aircraft by X-Ray) ist entweder auf der AWB-Durchschrift, die vor Ort bei der Verladung der Sendung in das Luftfahrzeug verfügbar ist oder mittels geeigneter anderer schriftlicher Begleitdokumentation zu führen und muss in jedem Fall die Angabe enthalten, wann und durch wen die Sicherheitskontrolle durchgeführt wurde.
Frachtsendungen, die in der oben genannten Form auf dem AWB als „SPX secure for passenger and all cargo aircraft“ gekennzeichnet wurden, weil die notwendigen Verfahren nachweislich eingehalten worden sind (zum Beispiel die Versendererklärung liegt vor, Kontrollmaßnahmen durchgeführt), können sowohl auf Nur-Frachtflugzeugen als auch auf Passagierflugzeugen befördert werden. Die sichere Lieferkette muss anhand der Begleitdokumente nachvollziehbar sein. Bei Sendungen, die nach den Verfahren für die mit Nur-Frachtflug-zeugen abgefertigt wurden, ist im AWB (oder Begleitdokument) der Begriff „SCO - secure for all cargo aircraft only“ zu vermerken. Diese Sendungen sind als sicher für die Beförderung auf Nur-Frachtflugzeugen anzusehen, sind aber vor einer eventuellen Beförderung auf Passagierflugzeugen einer Kontrollmaßnahme (zum Beispiel Röntgen) zu unterziehen, statt des Sicherheitsstatus „SCO“ ist dann der Status SPX zu vermerken.

Folgende Sendungen sind in jedem Fall einer Sicherheitskontrollmaßnahme zu unterziehen und der Nachweis muss auf dem AWB - Air Waybill oder den Begleitpapieren - wie oben beschrieben - dokumentiert sein:

- Sendungen von privaten Personen (personal effects)
- unbegleitetes Gepäck, das als Fracht zu befördern ist
- Sendungen von nicht Reglementierten Beauftragten
- Sendungen von unbekannten Versendern
- Sendungen, die von einer anderen Person/Unternehmen als dem bekannten Versender oder dem Reglementierten Beauftragten oder deren Beauftragte (Unterauftragnehmer) angeliefert werden
- Sendungen, deren Inhalt nicht der abgegebenen Erklärung entspricht
- Sendungen, bei denen aufgrund des augenscheinlichen Zustands vermutet werden muss, dass sie manipuliert wurden oder bei denen die sichere Transportkette durch offene unverschlossene oder unbeaufsichtigte Frachtfahrzeuge unterbrochen wurde.

LF 6	**ÜA IV: Sicherheitsanforderungen im Luftverkehr**	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Aufgaben

1) **Nennen Sie drei Verpflichtungen des „Bekannten Versenders“.**

2) **Wann kann der Reglementierte Beauftragte (Spediteur) von einer „bekannten Fracht“ ausgehen?**

3) **Wann spricht man von einem „unbekanntem Versender“?**

4) **Nennen Sie zwei mögliche Maßnahmen (zwingenden Sicherheitskontrollen), die bei „unbekannten Versendern“ ergriffen werden müssen.**

5) **Was wird im AWB in dem Feld „Handling Information“ in Bezug zu den Sicherungsmaßnahmen eingetragen?**

6) **Welche Eintragung muss in den folgenden beiden Fällen in dem Feld „Handling Information“ gemacht werden und was bedeutet es, wenn keine Eintragung in dem Feld gemacht wurde?**

	Frachtsendung ist definitiv als „sicher“ einzustufen und darf sowohl auf Nur-Frachtflugzeugen als auch auf Passagierflugzeugen befördert werden.
	Diese Sendungen sind als sicher für die Beförderung auf Nur-Frachtflugzeugen anzusehen, sind aber vor einer eventuellen Beförderung auf Passagierflugzeugen einer Kontrollmaßnahme (zum Beispiel Röntgen) zu unterziehen.
	Frachtsendung darf noch nicht als sicher angesehen werden und ist im weiteren Abfertigungsverlauf einer Sicherheitskontrolle zu unterziehen
- keine Eintragung -	

Grundlagenfall

Dieser Fall bietet die Möglichkeit, sich die Inhalte praxisnah anzueignen. Aufkommende Probleme können mithilfe der Informationen aus dem Skript gelöst werden.

Im Anschluss sollte der Erweiterungsfall bearbeitet werden. Damit ist sichergestellt, dass alle relevanten Inhalte bearbeitet wurden.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung werden Sie von der Wall GmbH, Spedition und Logistik als Sachbearbeiter/in im Bereich Luftfracht Export übernommen. Bisher konnten Sie in diesem Bereich aber noch keine Erfahrung sammeln – es ist also ein Aufgabengebiet, in das Sie sich von Grund auf einarbeiten müssen.

Als ersten Auftrag erhalten Sie die Export-Abfertigung einer einfachen Sendung von der OfficeCom oHG aus Hannover. Diese ist als „Bekannter Versender" registriert. Die Sendung lassen Sie bei beim Auftraggeber in Hannover abholen und an Ihr Flughafenlager anliefern. Sie beabsichtigen die Sendung auf einem Direkt-AWB zu befördern. Der Spediteur in Seoul ist die Cosmo Air Ltd, welcher die Import-Abfertigung für den Empfänger in Seoul übernimmt.

Die Wall GmbH ist IATA-Agent (Agent`s IATA Code: 24-3-6025305-6) und ist beim LBA unter der Nr. DE/RA/00218-03/0213 registriert.

In dem Kurzprofil, das ein Außendienstmitarbeiter erstellt hat, ist zusätzlich Folgendes hinterlegt:

OfficeCom oHG,
Hauptsitz: Kanalstr. 37,30159 Hannover
Lager: Grusonstr. 40, 22113Hamburg
–Handelsunternehmen – Familienunternehmen in 2. Generation
25 Mitarbeiter am Standort Hannover,
3 Mitarbeiter am Lagerstandort Hamburg–
Ansprechpartner Export: Kai Lange, Exportleitung
Ansprechpartner Import: Isabelle Conradi, Einkaufsleitung

Die OfficeCom oHG bezieht von unterschiedlichen Standorten in Süd- und Ostasien und Nordamerika Ersatzteile für Druckmaschinen und spezielle Zusätze für Druckfarben und beliefert damit wiederum flächendeckend den europäischen Markt und auch Standorte in Asien und Nordamerika. Bei den Ersatzteilen handelt es sich um ungefährliche Ware, bei den Druckfarbenzusätzen um brennbare Flüssigkeiten (UN 1210). Da die Ersatzteile meist dringend benötigt werden, ist eine möglichst geringe Lieferzeit vorrangig.
Die Sendungen werden, bis auf wenige Ausnahmen, jeweils „FCA INCOTERMS 2010 jeweiliger Flughafen" eingekauft und „CIP INCOTERMS 2010 entsprechender Flughafen" geliefert. Die Zwischenlagerung findet häufig am Lagerstandort Hamburg statt.

Auftragsvolumen 120 Sendungen/Monat - ca. 20 Import/100 Export – durchschnittlich ca. 800 kg/Monat.

SPEDITIONSAUFTRAG

Wall GmbH Spedition & Logistik

Großmannstr. 253 Fon +49 40 4019 52 0 www.wall-gmbh.de
20539 Hamburg Fax + 49 40 4019 5299 info@wall-gmbh.de

Auftraggeber/Versender:	**vorgeschriebener Empfangs-/Verzollungsspediteur:**
OfficeCom oHG Kanalstr. 37 30159 Hannover Lager: Grusonstr. 40, 22113 Hamburg	
Empfänger: LEE PRINTERS LTD., 11F, WON BLDG., 648-26, YEOKSAM-DONG, GANGNAM-GU, Seoul	**zur Verfügung:**

Wir beauftragen Sie mit der Beförderung **LKW** ☐ **Luftfracht** ☐ X **Seefracht** ☐
der unten aufgeführten Güter per:

Markierung	Anzahl	Packstücke	Inhalt	Brutto-gewicht kg	Maße cm L B H
LEE PRINTERS 153014	1	Carton	SPARE PARTS FOR PRINTING MACHINE	56,3	81x40x40
Summe	1	Rauminhalt cbm / Lademeter			
Frankatur / INCOTERMs ® 2010: **CIP ICN Airport**		Transportversicherung vom Spediteur zu decken ☐ ja X		Versendernachnahme	
Warencode 8443911000		Warenwert für Transportversicherung			

Besondere Vorschriften: (Termine, Versandweg, Dampfername, Flug-Nr., Akkreditivbedingungen/Verfall)

Auftraggeber / Versender: Datum	**Übernahmebestätigung des Fahrers:** Obige Sendung vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand übernommen.	**Bestätigung des Warenempfängers:** Obige Sendung vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand erhalten. Datum

Anlage ☐ Ausfuhranmeldung ☐ Handelsrechnung ☐ Packliste ☐ Non-Dual-Use-Bescheinigung
X X X X X

Firmenstempel und Unterschrift	Datum ☐ Uhrzeit Unterschrift ☐	Firmenstempel und Unterschrift
Euro / Gibo verladen:	Kennzeichen:	Euro / Gibo erhalten:
Euro / Gibo erhalten:		Euro / Gibo getauscht:


Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neuester Fassung. Diese beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5,– Euro/kg, bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie ferner je Schadenfall bzw. -ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Ergänzend wird vereinbart, dass (1) Ziffer 27 ADSp weder die Haftung des Spediteurs noch die Zurechnung des Verschuldens von Leuten und sonstigen Dritten abweichend von gesetzlichen Vorschriften wie § 507 HGB, Art. 25 MÜ, Art. 36 CIM, Art. 20, 21 CMNI zu Gunsten des Auftraggebers erweitert, (2) der Spediteur als Verfrachter in den in § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB aufgeführten Fällen des nautischen Verschulden oder Feuer an Bord nur für eigenes Verschulden haftet und (3) der Spediteur als Frachtführer im Sinne der CMNI unter den in Art. 25 Abs. 2 CMNI genannten Voraussetzungen nicht für

Aufgaben zur Bearbeitung:

1. Im Rahmen der Abwicklung des Auftrags werden von den Unternehmen unterschiedliche Verträgen geschlossen. Ordnen Sie aus der nachfolgenden Auswahl von Verträgen und Vertragsparteien den in der Skizze aufgeführten Beteiligten zu! (Mehrfachnennungen möglich) *LH 2

Informationen finden Sie im Lehrbuch über das Stichwortverzeichnis unter
**Frachtvertrag*
**Luftfrachtvertrag*
**Speditionsvertrag*

Kaufvertrag, Speditionsvertrag, Frachtvertrag, IATA-Age… …IATA-Agent, Verkäufer, Käufer, Versender, Spediteur, Absen…



* LH 2 – Abwicklungsschema für eine Sendung mit einem Direct-AWB

2. Zusätzlich zu den obigen Bezeichnungen nehmen die Beteiligten auch nachfolgende Funktionen wahr. Benennen Sie die jeweiligen Unternehmen! *LH 2

Shipper
IATA-Agent:
Consignee:
Carrier:

3. Gemäß Speditionsauftrag sind unterschiedliche Dokumente mit dem Auftrag zu übergeben. Informieren Sie sich mittels Internetrecherche über diese Dokumente und erläutern Sie **fallbezogen** deren Bedeutung!

4. Gemäß des Auftrages ist die Incotermklausel CIP zu beachten.

4.1. Erläutern Sie **fallbezogen** (**aus Sicht des Exporteurs OfficeCom oHG**) den Kosten- und Gefahrenübergang sowie die Dispositionspflichten!

INCOTERM	**CIP ICN Airport**
Gefahr	
Kosten	

4.2. Begründen Sie, warum Sie als Mitarbeiter der Wall GmbH, trotz Incoterm CIP keine Transportversicherung eindecken werden!

4.3. Beschreiben Sie den Umfang der Transportversicherung, wenn Sie davon ausgehen, dass es keine gesonderten Vereinbarungen zwischen der OfficeCom und der Lee Printers gibt! Beantworten Sie hierbei auch die Frage, ob die Transportversicherung auch für Diebstahl und Beschädigung aufkommt!

5. Die Wall GmbH Spedition und Logistik ist als IATA-Agent verpflichtet, Sendungen im Zustand „ready for carriage“ bei der Airline oder ihrem Handling Agent aufzuliefern. Dazu sind folgende Einzelbedingungen zu erfüllen:

a	Prüfen, ob alle Dokumente in Bezug auf Export-und Importvorschriften vollständig sind
b	AWB + Dokumente bei der Airline einreichen
c	Ausfuhrzollabfertigung erledigen
d	Pünktliche Anlieferung beim Handling Agent (latest acceptance time)
e	Buchung des Laderaums bei der Airline
f	Sicherstellen, dass die Verpackung der Sendung augenscheinlich ausreichend und in einwandfreiem Zustand ist
g	Prüfen, ob der bekannte Versender registriert ist
h	Labeln jedes Versandstückes mit der AWB-Nummer, dem 3LC des Empfangsflughafens, der Gesamtzahl der Packstücke, dem Namen der Airline, Barcode
i	Erstellen des Luftfrachtbriefs für jede Sendung
j	Überprüfen, ob Buchung der tatsächlichen Sendung entspricht (Maße, Gewicht, Anzahl)
k	Entfernen unsachgemäßer Belabelungen
l	Luftsicherheitsbearbeitung

5.1. Ordnen Sie die oben aufgeführten Teilaufgaben ***den einzelnen Zeitabschnitten*** auf dem vorgegebenen Zeitstrahl sinnvoll zu!



5.2. Airlines verlangen grundsätzlich, dass alle Sendungen dem jeweiligen Handling Agent mit dem Status „ready for carriage“ ausgeliefert werden. Begründen Sie anhand von zwei (2) Merkmalen, warum es vorteilhaft für Airlines ist, alle Sendungen bereits von IATA-Agenten auf diesen Status bringen zu lassen!

6. Aus dem Official Aircargo Guide entnehmen Sie u.a. folgende Informationen:

Seoul ICN											
validity		days	depart		arrive		flight		equip		
-	22 Dec.	Dly	07:00	HAM	08:15	FRA	LH	005	A321		
Transfer Connections											
-	-	1235	18:00	FRA	12:05 (+1)	ICN	LH	712	B747		

HAM und FRA +1 zu GMT; ICN +9 zu GMT

GMT/ UTC: Greenwich Mean Time/ Universal Time Coordinated:
Vergleichszeit, die unterschiedliche Ortzeiten miteinander vergleichbar macht

Reisezeit: Flugzeit + Transitzeiten an den Transitflughäfen
Flugzeit: Zeitraum, in dem die Ware tatsächlich in der Luft ist

6.1 Berechnen Sie die Reisezeit!

6.2 Berechnen Sie die Flugzeit!

7. Ergänzen Sie die Angaben in den grau unterlegten Feldern des Direkt-AWB für die Sendung! *LH 5

* LH 5 – Ausfüllen des AWBs

020 HAM 3762 2647 020-

37622647

Shipper`s Name and Address	Shipper´s account Number	Not negotiable **AIR WAYBILL** (Air Consignment note) Issued by LUFTHANSA CARGO AG	**LUFTHANSA CARGO AG** **CARGO CITY SÜD** **GEB 586** **650549 Frankfurt**
Consignee´s Name and Address	Consignee´s account Number	It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACTON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARA INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE: THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN OF THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase suchlimitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplement charge if required	
Issuing Carrier´s Agent Name and City		Accounting Information MRN: 15 DE 510201375426 E 2	
Agent`s IATA Code	Account No.		
Airport of Departure (Address of first Carrier) and requested Routing		Reference No	

To	By first Carrier	Routing and Destination	to	By	to	by	Currency	CHGS	WT//VAL		Other		Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
									PPD	COLL	PPD	COLL		
							EUR	Code						

Airport of Destination	Flight/Date	For Carrier Use only	Flight/Date	Amount of Insurance	**Insurance -** If Carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with conditions on reverse hereof, indicate amount to be unsured in figures in box marked amount of insurance

Handling Information

SCI

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb		Rate Class / Commodity Item No.		Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
1	56.3	K		Q		56.5	11.29	637.89	SPARE PARTS FOR PRINTING MACHINE 81x40x40CM CBM: 0.128 CBM NOT RESTRICTED CARGO
1	56.3	K		Q		56.5		637.89	

Prepaid	Weight Charge	Collect	Other Charges
637.89			MYC (FUEL) 70.63 SCC 11.30
Valuation Charge			
Tax			Insurance premium
Total other Charges due Agent			Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for
Total other Charges due Carrier			
81.93			
			Signature of Shipper or his Agent
Total prepaid	Total collect		
719.82			WALL GMBH DEUTSCHLAND
Currency Conversion Rates	cc charges in Dest. Currency		Executed on (Date) at (Place) Signature of Issuing Carrier or its Agent
For Carriers Use only at Destination	Charges at Destination	Total collect Charges	020 HAM 3762 2647

8. Benennen und erläutern Sie fallorientiert, welche Funktionen der AWB erfüllt!

9. Kennzeichnen Sie die gesamte Abwicklung, in dem Sie die gegebenen Abwicklungsschritte ***in logisch richtiger Reihenfolge*** durchnummerieren!

	Ausfuhrzollabfertigung über AES bearbeiten
	Auftragsbestätigung an die OfficeCom verschicken
	Information der Cosmo Air in Seoul über Abflug der Sendung
	Erstellen des Direkt-AWB
	Prüfung des Auftrages auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Durchführbarkeit
	Luftsicherheitsüberprüfung/Compliance Check der OfficeCom (bekannter Versender?)
	Abrechnung mit der OfficeCom tätigen
10	Auflieferung der Sendung und des AWB am Luftfrachtterminal
	Akte anlegen und erste Eingaben in das EDV-System
	Kosten-Nutzen-Analyse
5	Vorlauf nach Hamburg und Anlieferung am eigenem Lager organisieren
	Nach Abflug Verladebestätigung von der Lufthansa Cargo einholen
15	Ablage
	Kontrolle des Packstücks beim Eintreffen am Lager (Verpackung ok, Gewicht, Maße korrekt?)
	Buchen der Sendung bei der Lufthansa Cargo

Sie erhalten wiederum den Export eines Druckerersatzteils nach Seoul – allerdings haben sich OfficeCom und Lee Printers auf einen anderen INCOTERM geeinigt.

Ihr Partner-Spediteur in Seoul ist die Cosmo Air Ltd., Cargo Bldg., 227-26, 272 Gonghang-Ro, Jung-Gu, Incheon, welcher vom Empfänger Lee Printers Ltd. beauftragt wurde die Ware in Empfang zu nehmen und weiterzuleiten. Dieser übernimmt auch die Abrechnung der Luftfracht.

S P E D I T I O N S A U F T R A G

Wall GmbH Spedition & Logistik

Großmannstr. 253 Fon +49 40 4019 52 0 www.wall-gmbh.de

20539 Hamburg Fax + 49 40 4019 5299 info@wall-gmbh.de

Auftraggeber/Versender:	**vorgeschriebener Empfangs-/Verzollungsspediteur:**
OfficeCom oHG Kanalstr. 37 30159 Hannover Lager: Grusonstr. 40, 22113 Hamburg	
Empfänger: LEE PRINTERS LTD., 11F, WON BLDG., 648-26, YEOKSAM-DONG, GANGNAM-GU, Seoul	**zur Verfügung:**

Wir beauftragen Sie mit der Beförderung **LKW** ☐ **Luftfracht** ☒ **Seefracht** ☐
der unten aufgeführten Güter per:

Markierung	**Anzahl**	**Packstücke**	**Inhalt**	**Brutto-gewicht kg**	**Maße cm L B H**
LEE PRINTERS 153014	1	Carton	SPARE PARTS FOR PRINTING MACHINE	56,3	81x40x40
Summe	1	Rauminhalt cbm / Lademeter			

Frankatur/INCOTERMs ® 2010: **FCA HAMBURG AIRPORT**	Transportversicherung vom Spediteur zu decken ☐ ja ☒ nein	Versendernachnahme
Warencode 8443911000	Warenwert für Transportversicherung	

Besondere Vorschriften: (Termine, Versandweg, Dampfername, Flug-Nr., Akkreditivbedingungen/Verfall)

Auftraggeber / Versender: Datum	**Übernahmebestätigung des Fahrers:** Obige Sendung vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand übernommen.	**Bestätigung des Warenempfängers:** Obige Sendung vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand erhalten. Datum

Anlage ☒ Ausfuhranmeldung ☒ Handelsrechnung ☒ Packliste ☒ Non-Dual-Use-Bescheinigung

☐ Lieferscheine ☐ Versandschein T1 / T2 ☒ EUR. 1 ☒ Transportvers.-Police

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neuester Fassung. Diese beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5,– Euro/kg, bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie ferner je Schadenfall bzw. -ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Ergänzend wird vereinbart, dass (1) Ziffer 27 ADSp weder die Haftung des Spediteurs noch die Zurechnung des Verschuldens von Leuten und sonstigen Dritten abweichend von gesetzlichen Vorschriften wie § 507 HGB, Art. 25 MÜ, Art. 36 CIM, Art. 20, 21 CMNI zu Gunsten des Auftraggebers erweitert, (2) der Spediteur als Verfrachter in den in § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB aufgeführten Fällen des nautischen Verschulden oder Feuer an Bord nur für eigenes Verschulden haftet und (3) der Spediteur als Frachtführer im Sinne der CMNI unter den in Art. 25 Abs. 2 CMNI genannten Voraussetzungen nicht für nautisches Verschulden, Feuer an Bord oder Mängel des Schiffes haftet. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg

Aufgaben zur Bearbeitung:

1. Beschreiben Sie, wodurch sich MAWB, HAWB und Direct-AWB unterscheiden, indem Sie die Lücken im Text ergänzen (Mehrfachnennungen möglich) mit:

Actual Carrier (tatsächlicher Frachtführer), Agent, Back-to-Back, Consolidated Cargo, Contracting Carrier (vertraglicher Frachtführer), Direct AWB, Endempfänger, HAWB, MAWB, Makler, Urversender.

Der_____wird gemäß Definition der IATA durch den ausstellenden Luftfrachtführer oder seinen Agenten unterzeichnet. Das bedeutet, dass die Rechte und Pflichten aus dem Luftfrachtvertrag weiterhin beim tatsächlichen Luftfrachtführer liegen. Wenn der Spediteur unterzeichnet, tritt er nur als_____d.h. als_____im Namen und im Auftrag der Airline auf.

Tipp: Schaubild aus der ersten Fallsituation anschauen!

Wenn der Spediteur einen AWB in eigenem Namen ausstellt, also einen _____ , dann übernimmt er gegenüber dem Shipper (oder einem anderen Auftraggeber) auch alle Rechte und Pflichten aus dem Luftfrachtvertrag wie eine Airline.

Tipp: Die Wall GmbH tritt rechtlich, genau wie ein Sammelcontainer-Spediteur im Seeverkehr, gegenüber dem Auftraggeber als Frachtführer auf.

Üblicherweise wird der _____verwendet, wenn ein Spediteur Sammelladungsverkehre anbietet und dann für jede einzelne Sendung einen gesonderten Frachtbrief ausstellt. Dort werden der _____als shipper und der _____ als consignee auftauchen. Der Spediteur übernimmt den Status des _____und sein Name erscheint im „Carrier-Feld“.

Für das zusammengefasste Sammelgut wird dann zusätzlich ein _____ ausgestellt, mit dem die komplette Sendung der Airline als _____ übergeben wird. Dadurch können gegenüber dem _____Rabattraten zur Anwendung kommen, durch die eine Frachtersparnis entsteht. Sie kann entweder als Gewinn oder Frachtermäßigung gegenüber dem Auftraggeber genutzt werden.

Tipp: Der MAWB funktioniert wie die Frachtbriefe für Sammelgut im See- und Landverkehr.

Luftfrachtverkehre, bei denen für *einzelne* Sendungen sowohl MAWB als auch HAWB ausgestellt werden, bezeichnet man auch als _____-Verkehre.

Wird nur **ein** AWB ausgestellt, bezeichnet man diesen, wie gesagt, als _____ (siehe oben), der Exporteur (Shipper) und Importeur (Consignee) erscheinen dann im AWB der airline, der Spediteur stellt ihn …as agent for above named carrier…aus.

2. Erläutern und begründen Sie fallbezogen, ob Sie in diesem Fall einen Direct-AWB oder einen Back-to-Back-AWB ausstellen würden!
3. Gemäß des Auftrags ist die Incotermklausel FCA zu beachten. Erläutern Sie **fallbezogen** (**aus Sicht des Exporteurs OfficeCom oHG**) den Kosten- und Gefahrenübergang sowie die Dispositionspflichten!

INCOTERM	FCA Hamburg Airport
Gefahr	
Kosten	

4. Im Rahmen der Abwicklung des Auftrags werden von den Unternehmen unterschiedliche Funktionen wahrgenommen. Ordnen Sie aus der nachfolgenden Auswahl den in der Skizze aufgeführten Beteiligten zu! [*LH 9]

Shipper (MAWB) - Consignee (MAWB) - Carrier (MAWB) - Shipper (HAWB) - Consignee (HAWB) - Carrier (HAWB) - Consolidator - Contracting Carrier - Actual Carrier

OfficeCom OHG	Lee Printers Ltd
Wall GmbH	Cosmo Air Ltd

IATA	Lufthansa Cargo AG
AIR FRANCE KLM Martin Air British Airways	

[*] LH 9 – Abwicklungsschema für eine Back-to-Back-Sendung

5. Ergänzen Sie die Angaben in den grau unterlegten Feldern des House-AWB für die Sendung! [*LH 5]

WA-EX-6534-07

Shipper`s Name and Address	Shipper´s account Number	**Not negotiable** **AIR WAYBILL** (Air Consignment note) Issued by Wall GmbH	**Wall GmbH Spedition & Logistik** **Großmannstraße 253** **20539 Hamburg**									
Consignee´s Name and Address	Consignee´s account Number	It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACTON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARA INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE: THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN OF THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase suchlimitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplement charge if required									
Issuing Carrier´s Agent Name and City		Accounting Information MRN: 15 DE 510201375426 E 2 MAWB 020 -37622647										
Agent`s IATA Code	Account No.											
Airport of Departure (Address of first Carrier) and requested Routing		Reference No										
To / By first Carrier / Routing and Destination / to / By / to / by		Currency: EUR	CHGS Code	WT//VAL PPD	WT//VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs			
Airport of Destination	Flight/Date	For Carrier Use only	Flight/Date	Amount of Insurance	**Insurance -** If Carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with conditions on reverse hereof, indicate amount to be unsured in figures in box marked amount of insurance							
Handling Information												SCI

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
1	56.3	K	Q	56.5	11.29	637.89	SPARE PARTS FOR PRINTING MACHINE 81x40x40CM CBM: 0,128 CBM NOT RESTRICTED CARGO
1	56.3	K	Q	56.5		637.89	

Prepaid	Weight Charge	Collect	Other Charges AWB fee 15.65 Collect fee 31.89 Fuel charges 70.63 Security charges 11.30
	Valuation Charge		
	Tax		Insurance premium
	Total other Charges due Agent		Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for
	Total other Charges due Carrier		Wall GmbH Spedition & Logistik, Hamburg *M. Musterman*
			Signature of Shipper or his Agent
Total prepaid	Total collect		WALL GMBH DEUTSCHLAND
Currency Conversion Rates	cc charges in Dest. Currency		Executed on (Date) at (Place) Signature of Issuing Carrier or its Agent
For Carriers Use only at Destination	Charges at Destination	Total collect Charges	WA-EX-6534-07

[*] LH 5 – Ausfüllen des AWBs

Güter, von denen wegen ihrer Beschaffenheit eine Gefahr für das Fluggerät, die Passagiere oder andere Güter ausgeht, sind vom Lufttransport entweder komplett ausgeschlossen oder sie dürfen nur mit bestimmten Einschränkungen geflogen werden. Solche bedingt zugelassenen Güter werden zum Transport nur akzeptiert, wenn besondere Erfordernisse im Hinblick auf Verpackung, Kennzeichnung und Gewicht beachtet werden. So dürfen bestimmte gefährliche Güter nur in Frachtflugzeugen befördert werden, andere sind für den Transport sowohl in Passagier- als auch in Frachtflugzeugen erlaubt.
Die IATA hat die Bestimmungen für die Luftbeförderung gefährlicher Güter zusammengefasst in den „IATA Dangerous Goods Regulations (DGR)“ Sie gelten für die Güterbeförderung in Flugzeugen aller IATA-Mitglieder sowie für etliche andere Fluggesellschaften. In die DGR einbezogen sind die „ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”.
Die DGR sind fast für den gesamten Weltflugverkehr verbindlich. In einigen Ländern gibt es noch Sonderbestimmungen. Jeder, der Güter als Luftfracht befördern lässt, muss all diese Bestimmungen unbedingt beachten. In Deutschland gelten die DGR-Bestimmungen kraft gesetzlicher Vorschriften. Das Luftverkehrsgesetz und die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung regeln in Deutschland den Lufttransport gefährlicher Güter.

Rechtliche Grundlagen für den Transport gefährlicher Güter mit dem Flugzeug
• Dangerous Goods Regulations der IATA • Technical Instructions der ICAO • Luftverkehrsgesetz der Bundesrepublik Deutschland • Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung des Bundesrepublik Deutschland

Die DGR enthalten eine Liste, aus der ersichtlich ist, welche Güter

- generell im Lufttransport verboten sind,
- für „Cargo aircraft only" zugelassen sind,
- auch für Passagierflugzeuge zugelassen sind,
- „not restricted“ (= begrenzt) sind.

Zu den gefährlichen Gütern zählen z. B. explosive Stoffe, komprimierte Gase, entzündliche Flüssigkeiten und Feststoffe, oxidierende Stoffe, Giftstoffe, infektiöse Stoffe, radioaktive Stoffe und ätzende Stoffe. Diese Stoffe werden international in 9 Gefahrgutklassen eingeteilt:

Klasse	**Bezeichnung**
1	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff
2	Gase
3	Entzündbare flüssige Stoffe
4.1	Entzündbare feste Stoffe
4.2	Selbstentzündliche Stoffe
4.3	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
5.1	Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
5.2	Oragische Peroxide
6.1	Giftige Stoffe
6.2	Ansteckungsgefährliche Stoffe
7	Radioaktive Stoffe
8	Ätzende Stoffe
9	Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

Für die nur bedingt zur Frachtbeförderung zugelassenen Güter müssen besondere Vorschriften beachtet werden.

Zu den bedingt zugelassenen Gütern zählen
• Feste, flüssige oder gasförmige Stoffe, die explosiv, leicht entzündbar, oxidierend, ätzend, giftig, radioaktiv, magnetisch sind oder sonstige belästigende Eigenschaften haben • Alle Gegenstände, die Säurefüllungen, Quecksilberfüllungen, Kraftstofffüllungen enthalten, Munition und Spraydosen • Medikamente, Drogen, Kosmetika, Klebstoffe, Farben, Lacke, Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Für diese bedingt zugelassenen Güter gelten u. a. folgende IATA-Bestimmungen
• Festgelegte Nettomengen pro Versandstück dürfen nicht überschritten werden. • Die Verpackung muss je nach Art des Gutes festgelegten Richtlinien entsprechen. • Die Güter sind in den Frachtbriefen und sonstigen Dokumenten entsprechend zu deklarieren. • Die Versandstücke sind mit Gefahrgutaufklebern und Markierungen (UN-Nummer) zu kennzeichnen. • Der Hersteller muss eine Versendererklärung (Shippers's Declaration for Dangerous Goods) ausstellen und unterschreiben.

Die Verantwortung für die richtige Verpackung, Markierung, Einhaltung der Höchstmengen und Deklaration liegt beim Absender. Er haftet für alle Schäden. Die Gefahrgutaufkleber sind deutlich sichtbar auf allen Seiten des Gutes anzubringen, damit bei der Beförderung auch bei unterschiedlichen Stellungen des Gutes der Aufkleber immer zu erkennen ist.
Es wird zwischen der Markierung und der Kennzeichnung (Gefahrenkennzeichen und Abfertigungskennzeichen) unterschieden:

Markierung	Die Packstücke werden mit der UN-Nummer und der richtigen Versandbezeichnung versehen
Kennzeichnung	
Gefahrenkennzeichnen	Zeichen in Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats, das eine Klassifizierung der Gefahrgüter erlaubt (Gefahrzettel nach ADR)
Abfertigungskennzeichen	Rechteckige Symbole, die für bestimmte Gefahrgüter eine zusätzliche Gefahrenkennzeichnung verlangen, z. B. für magnetisches Material (das die Flugzeuginstrumente beeinflussen kann) oder für Güter, die ausschließlich in Frachtflugzeugen befördert werden dürfen. Auch die Orientierungssymbole (z. B. THIS WAY UP) gehören zu dieser Gruppe.

siehe folgende Seite

Darf die Sendung nur in einer Frachtmaschine geflogen werden (und nicht in Passagierflugzeugen), muss zusätzlich der Aufkleber „CAO“ „Cargo aircraft only“ angebracht werden. Daneben sind noch andere Abkürzungen üblich, vor allem auch zur Information der Flugbesatzung.
Sie sind in den sogenannten IMP-Codes zusammengefasst (IMP = Interline Message Procedure).



Abfertigungskennzeichen:
CAO (cargo aircraft only)

IATA Cargo IMP-Codes			
CAO	cargo aircraft only	RIS	infectious substance
ICE	dry ice	RMD	miscellaneous dangerous goods
IMP	interline message procedure	RNG	non-flammable compressed gas
MAG	magnetized material	ROP	organic peroxide
RCL	cryogenic liquids	ROX	oxidizer
RCM	corrosive	RFB	poison
RCX	explosives 1.3 C	RPG	poisonous gas
RFG	flammable compressed gas	RRW	radioaktive material category I-white
RFL	flammable liquid	RRY	radioaktive material categories II-yellow and III-yellow
RFS	flammable solid	RSB	polystyrene beads
RFW	dangerous when wet	RSC	spontaneously combustible
RHF	harmful – stow away from foodstuff	RXB	explosives 1.4 B

Die Fluggesellschaften erheben beim Transport gefährlicher Güter eine zusätzliche Gebühr.

Versendererklärung

Der Hersteller hat für jede Gefahrgutsendung ein vorgeschriebenes Formular „Shipper´s Declaration for Dangerous Goods“ (Versendererklärung für Gefahrgut) in zweifacher Ausfertigung auszufüllen und zu unterschreiben. Das Formular muss in englischer Sprache abgefasst sein. Änderungen oder Verbesserungen im Formular sind nur zulässig, wenn jede Änderung mit der Unterschrift des Herstellers abgezeichnet wird.

➔ **Die Versenderklärung darf nur vom Hersteller, nicht vom Spediteur oder einem IATA-Agenten unterschrieben werden.**

Folgende Vermerke sind möglich:

- Normalfall, Transport im Passagierflugzeug und wenn dem AWB eine Versendererklärung beigefügt ist: *„Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration”*
- Transport nur im Frachtflugzeug erlaubt: *„Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration – Cargo Aircraft Only”*
- Sonderfall: Eine Versendererklärung ist ausnahmsweise nicht erforderlich; kein Eintrag im Feld „Handling information” notwendig.
- Gemischte Beförderung (Gefahrgut und Nicht-Gefahrgut, z. B. Sammelgut): Vor oder hinter dem Dangerous-Goods-Vermerk muss die Anzahl der Packstücke mit Gefahrgut aufgeführt sein (z. B. *„5 Packages Dangerous Goods as per attached Shipper's Declaration“*).

Nr.	Feldbezeichnung	Erläuterung
1	Shipper	Name und Anschrift des Absenders
2	Consignee	Name und Anschrift des Empfängers
3	Air Waybill Number	Nummer des Luftfrachtbriefes, an den die Versendererklärung angeheftet wird. Diese Angabe kann auch der IATA-Agent oder die Luftverkehrsgesellschaft machen.
4	Page … of … Pages	Die Nummer der Seite und die Gesamtzahl der Seiten sind einzutragen.
5	Aircraft Limitations	Eines der beiden Felder (Passenger and Cargo Aircraft oder Cargo Aircraft Only) ist zu streichen
6	Airport of Departure	Abgangsflughafen (vollständiger Name)
7	Airport of Destination	Bestimmungsflughafen (vollständiger Name)
8	Shipment Type	Eines der beiden Felder (radioaktives oder nicht radioaktives Material) ist zu streichen
9	Nature and Quantity of Goods	Art und Menge der Gefahrgüter
10	Identification • UN- or ID-Number • Proper Shipping Name • Class or Division (Subsidiary Risk) • Packing Group	Identifizierung nach • UN-Nummer oder ID-Nummer der IATA • richtige Versandbezeichnung • Gefahrgutklasse oder -unterklasse (Nebengefahre(en)) • Verpackugsgruppe
11	Quantity and type of packing	Menge und Typ der Verpackung (in vollem Wortlaut oder mit der UN-Spezifikationsnummer)
12	Packing instructions	Verpackungsvorschriften (nach Vorschrift der Gefahrgutliste)
13	Authorization	Genehmigung (von Behörden oder die Nummer von Sonderbestimmungen, nach denen die Beförderung abgewickelt wird)

SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS

Shipper
Chemie AG
Holzgartenweg 135
90431 Nürnberg, Germany

1

Air Waybill No. 1542/7392

3

Page 1 of 1 Pages

4

Shipper's Reference Number *(optional)* InV.-No. 2008/43

Consignee
Wacker Quimica do Brasil
Rua Muncipial
Jandira-São Paulo,
Brasilien

2

Two completed and signed copies of this Declaration must be handed to the operator

WARNING

Failure to comply in all respects with the applicable Dangerous Goods Regulations may be in breach of the applicable law, subject to legal penalties. This Declaration must not, in any circumstances, be completed and/or signed by a consolidator, a forwarder or an IATA cargo agent.

TRANSPORT DETAILS

5

This shipment is within the limitations prescribed for *(delete non applicable)*

PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT	CARGO AIRCRAFT ONLY X

Airport of Departure
Frankfurt

6

Airport of Destination
São Paulo

7

Shipment type *(delete non applicable)*

NON-RADIOACTIVE	RADIOACTIVE X

8

NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS

9

(see sub-Section 8.1 of IATA Dangerous Goods Regulations)

Dangerous Goods Identification						
Proper Shipping Name	Class or Division	UN or ID No.	Subsidiary Risk	Quantity and type of packing	Packing Inst.	Authorization
Keracol VI Flammable Liquids	3	1993		2 Metalcans Flashpoint 15° C	305 II	-

10 11 12 13

Additional Handling Information
none

I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by proper shipping name and are classified, packed, marked and labelled, and are in all respects in the proper condition for transport by air according to the applicable International and National Government Regulations.

Name/Title of Signatory
i. A. Schulze

Place and Date
Nürnberg 20.10.20..

Signature
(see warning above)

020 | FRA | 1542/7392 — 020-1542 7392

Shipper's Name and Address
Chemie AG
Holzgartenweg 135
90431 Nürnberg, Germany

Shipper's Account Number

Not negotiable
Air Waybill*

Lufthansa Cargo

Issued by
Lufthansa Cargo AG.
Langer Kornweg 34i
D-65451 Kelsterbach

Member of International Air Transport Association

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity

Consignee's Name and Address
Wacker Quimica do Brasil
Rua Muncipial
Jandira-São Paulo,
Brasilien

Consignee's Account Number

Issuing Carrier's Agent Name and City
Spediton EUROCARGO
Nürnberg

Accounting Information

Agent's IATA Code — **Account No.**

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing
Frankfurt

To	By First Carrier (Routing and Destination)	To	By	To	By	Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
SAO	Lufthansa					EUR		X		X		NVD	NCV

Airport of Destination	Flight/Date (For Carrier Use Only)	Flight/Date	Amount of Insurance	INSURANCE – If Carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked 'Amount of Insurance'
São Paulo	LH 670/20.			

Handling Information
2 Plywood Boxes — att: commercial inv.
marks: Wacker do Brasil, São Paulo — Packing list

SCI

(For U.S.A. use only) These commodities licensed by USA for ultimate destination ..... Diversion contrary to USA law prohibited.

No of Pieces RCP	Gross Weight	kg/lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
2	40	K	N	40	15,05	602,00	Dangerous Goods as per acttached Shipper's declaration
2	40					602,00	

Prepaid	Weight Charge	Collect
602,00		

Valuation Charge

Tax

Other Charges: DGfee 55,00

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier: 55,00

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

Spedition EUROCARGO i. A. Müller
Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
657,00	

Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest. Currency

20.10.20.. Nürnberg Spedition EUROCARGO i. A. Müller
Executed on (date) at (place) Signature of Issuing Carrier or its Agent

For Carrier's Use only at Destination	Charges at Destination	Total Collect Charges

* Lufttrachtbrief (nicht begebbar) — eine verbindliche Übersetzung dieses Frachtbriefformulars (einschließlich der Vertragsbedingungen) in die deutsche Sprache liegt bei allen Lufthansa Frachtbüros aus.

ORIGINAL 3 (FOR SHIPPER)

Form 9277 J-96 (FRA-FV 1) Printed by Burisch International - Germany - 600.1

Aufgaben:

1) **Wer trägt die Verantwortung für die richtige Verpackung, Markierung, Einhaltung der Höchstmengen und Deklaration bei Gefahrgut?**

2) **Wo müssen die Gefahrgutaufkleber angebracht werden?**

3) **Was bedeutet der Aufkleber mit der Abkürzung CAO“?**

4) **Welche Voraussetzungen müssen bei dem Formular „Shipper´s Declaration for Dangerous Goods“ erfüllt sein? (Sprache, Unterschrift, Änderung)**

LF 6	**Frachtaufträge eines weiteren Verkehrsträgers bearbeiten** Haftungsregelungen im Luftfrachtverkehr	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Das Luftfrachtrecht hat eine junge, jedoch quirlige Geschichte hinter sich. Nach den Regelungen des „Warschauer Abkommens“ (1929) und dem „Haager Protokoll“ (1955), ist es jüngst das **„Montrealer Übereinkommen“ (MÜ, 1999)**, das nach seiner Ratifizierung, im Jahr 2004, für Deutschland bestimmend ist.

Welches Recht zur Anwendung kommt, hängt davon ab, welche Regelung von den beteiligten Ländern unterzeichnet worden ist. Folgendes Recht kommt bei einem Luftfrachtvertrag zur Anwendung;

1. Das Recht, das sowohl das Abgangs- als auch das Zielland ratifiziert haben.
2. Sind zwei oder alle drei Abkommen anwendbar, gilt die Reihenfolge: Mü vor HP, HP vor WA.
3. Ist einer oder beide Staaten keinem Abkommen beigetreten, kommt das nationale Recht zur Anwendung oder evtl. vertragliche Grundlagen (z.B. Conditions of Carriage der IATA)

Zur Einfachheit unterscheiden wir nur zwei Fälle, da die meisten Länder das Montrealer Übereinkommen unterschrieben haben:

Nationale Transporte	Internationale Transporte nach MÜ
Grundlage ist das HGB **Frachtführerhaftung für:** - Verlust und Beschädigung: _____ - Lieferfristüberschreitung: _____ - Nachnahmefehler: _____ - sonstige Vermögensschäden: _____ - Güterfolgeschäden: _____	Grundlage ist das Montrealer Übereinkommen **Frachtführerhaftung für:** - _____ (Gefährdungshaftung) - _____ (Gefährdungshaftung) - _____ (Haftung nur bei Verschulden des Carriers) **Haftungsausschlüsse des Carriers:** - _____ - _____ - _____ - _____ **Haftungshöchstgrenze:** - _____ **Haftungsreichweite:** - Übernahme _____ bis Übergabe _____

<u>Fristen für die Schadensanzeige:</u>
Bei Güterschäden: Unverzüglich nach Entdeckung, spätestens 14 Tage nach Annahme des Gutes.
Bei Verspätungsschäden: Innerhalb von 21 Tagen nach Annahme des Gutes.

Weitere Hinweise zur Haftung nach dem MÜ:

1) In der obigen Tabelle wird die Haftung des Frachtführers (Carriers) erläutert. Interessant ist die Frage, wie der **Spediteur/IATA-Agent** im Falle eines z.B. Verlustes haftet. Es ist davon auszugehen, dass der Spediteur wie ein Frachtführer haftet da häufig eine der folgenden beiden Bedingungen erfüllt ist:

   a. Der Spediteur handelt als Fixkosten Spediteur; er vereinbart mit dem Versender einen festen Preis für seine Leistungen, wendet dabei zumeist bestimmt Tarife an (siehe Luftfrachtrechnen in Controlling)

   b. Der Spediteur stellt einen House-AWB aus. Aus juristischer Sicht zeigt der Spediteur damit auch an, dass er die Rolle eines Frachtführers einnehmen will.

   c. Häufig kommt es zu Zubringerdiensten, die Ladung wird z.B. von Stuttgart nach Frankfurt per LKW gefahren, um erst dann per Flugzeug transportiert zu werden. In wenigen Fällen entscheidet sich der Carrier die Ladung komplett per Binnenschiff, LKW oder sonstigem Verkehrsträger zu transportieren, dann spricht man vom Luftfrachtersatzverkehr. Für die Haftung gilt in diesen Fällen folgendes:

Art der Beförderung		**Es gilt**
Zubringerdienst	Einem Lufttransport unmittelbar vor-, zwischen- oder nachgeschaltet	Montrealer Übereinkommen
Luftfrachtersatzverkehr	Ohne Zustimmung des Absenders	Montrealer Übereinkommen
Luftfrachtersatzverkehr	Mit Zustimmung des Absenders	Rechtsvorschrift des eingesetzten Verkehrsmittels

2) Ist die Haftungshöchstgrenze für die zu befördernde Sendung ausreichend oder wird eine entsprechende Versicherung an anderer Stelle eingedeckt, so kann in das Feld „Declared Value for Carriage“ der Vermerk „NVD“ eingetragen werden. Bei höherwertigen Gütern kann der Aussteller des AWBs im Auftrag des Versenders, im oben genannten Feld, den Wert der Sendung eintragen. Für den Differenzbetrag zwischen Haftungsgrenze und Güterwert wird ein Haftungszuschlag von 0,75 % berechnet.

   Beispiel:

   Eine Steuerungseinheit für eine Wärmepumpe soll von Hamburg nach Helsinki transportiert werden. Gewicht 45 kg, Wert 2450,-€, 1 SZR = 1,22€

   Berechnen Sie den Wertzuschlag!

LF 6	**ÜA V: Haftungsregelungen im Luftverkehr**	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Situation: Ihnen liegt der Speditionsauftrag (folgende Seite) zur Abwicklung vor.
Sie schließen im Auftrag Ihres Kunden einen Frachtvertrag mit der Deutschen Lufthansa ab und holen die Ware am 02. Nov. bei der Firma Frankenelektronik ab.
Am 06. Nov. wird die Sendung in Frankfurt auf eine Boeing 747 F verladen.
Am 08. Nov. teilt Ihnen die Firma Frankenelektronik mit, dass der Empfänger in den USA folgenden Schaden reklamiert hat:

Zwei Kisten kamen so stark beschädigt an, dass die Ware völlig unbrauchbar ist.
Die Reklamation bei der Lufthansa ergibt, dass alle Kisten ordnungsgemäß in Frankfurt verladen wurden und dort kein Schaden festgestellt wurde.

Aufgabe 1: Erläutern Sie Kosten- und Gefahrenübergang beim vereinbarten Incoterm.

Aufgabe 2: Welche Wirkung hat die von der Firma gewünschte Eintragung einer Wertdeklaration im AWB?

Aufgabe 3: In welches Feld des AWB wird die Wertdeklaration eingetragen?

Aufgabe 4: Wie hoch ist der Schadenersatz, den die Lufthansa jetzt bezahlen muss?

Aufgabe 5: Berechnen Sie die Valuation Charge, die die Frankenelektronik bezahlen muss. (1 SZR = 1,20 €)

Aufgabe 6: Bei einem nachfolgenden Auftrag möchte die Firma Frankenelektronik von Ihnen einen Rat, ob sie wieder eine Wertdeklaration eintragen oder eine Transportversicherung über Ihre Spedition abschließen soll. Stellen Sie für die Firma Frankenelektronik die Unterschiede zwischen einer Transportversicherımg und einer Wertdeklaration übersichtlich dar.

Aufgabe 7: Berechnen Sie die Valuation Charge im Vergleich zur Prämie für eine Transportversicherung, wenn es sich bei der nachfolgenden Sendung um 3 Kisten handelt: Gewicht je Kiste 520 kg, Wert je Kiste 12.000,00 EUR. Die Prämie für die Transportversicherung beträgt 0,2 % vom Warenwert. 1 SZR = 1,20 EUR. Deklarierter Wert = Warenwert.

Aufgabe 8: Welche Eintragung muss im AWB gemacht werden, wenn die Firma Frankenelektronik auf eine Wertdeklaration verzichtet?

Aufgabe 9: Angenommen auch die nachfolgenden 3 Kisten aus Aufgabe 7 würden während des Fluges komplett beschädigt. Wie hoch ist der Schadensersatz, den die Lufthansa leisten muss, wenn keine Wertdeklaration gemacht wurde? (1 SZR = 1,20 €)

Speditionsauftrag

Versender/Lieferant Kunden Nr.
Frankenelektronik
Lange Zeile 32
90419 Nürnberg

€URO cargo
Speditions GmbH · 90317 Nürnberg · Hafenstraße 1

Beladestelle
Siehe Versender
Versand über Frankfurt Airport

Auftrags-Nummer: 8975/00

Abholdatum: 02.11.20..

Relations-Nr.

Empfänger
Scautel Ltd.
39 Brydon Dr. Rexdale
Ontario, M9W 4M7
Kanada

Besondere Vermerke des Versenders
Versand per Luftfracht spätestens am 06.11.
Wertdeklaration in Höhe des Warenwertes

Anliefer-/Abladestelle
Siehe Empfänger

Abschluss einer Transportversicherung
wird gewünscht ☐
zu versichernder Warenwert _____ Euro
wird nicht gewünscht ☒

Zeichen und Nr.	Anzahl	Verpackung	Inhalt	Brutto-gewicht kg
Scautel No. 1-2	2	Kisten	Elektrogeräte	480
Summe:		**Rauminhalt m³/Lademeter**		**Summe:**

Frankatur	Warenwert	Warenwert für Tranportvers.	Versendernachnahme
FCA Nürnberg Airport	15.860,00 €		

30.10.20.. i.A. Krieger

Datum, Unterschrift des Auftraggebers

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), jeweils neueste Fassung. Diese beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden in speditionellem Gewahrsam auf 5 Euro/kg; bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie darüber hinaus je Schadensfall bzw. -ereignis auf 1 Mio. Euro bzw. 2 Mio. Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Übungsaufgaben

1 SZR = 1,12483 €
1 USD = 0,634293 SZR / SDR

Aufgabe 1
Ein Paket, 25 kg brutto, wird vom Kurierboten eines Versandunternehmens im Frankfurter Stadtbüro einer Fluggesellschaft abgegeben. Das Paket ist bestimmt für den Flug Nr. 333 des Carriers nach Bangkok. Ein Fahrer des Carriers bringt es mit einem Kleintransporter zum Flughafen. Beim Entladen aus dem Transporter fällt das Paket herunter und der Inhalt wird beschädigt. Der Carrier lehnt eine Haftung mit dem Hinweis ab, dass es sich noch nicht um eine Luftbeförderung gehandelt habe. Beurteilen Sie die Haftung des Carriers. Hat er Recht?

Aufgabe 2
Am 20. Juni 2010 stellt ein großen Außenhandelsunternehmen fest, dass die finanziellen Ansprüche aus einem Schaden während eines Lufttransportes noch nicht geltend gemacht wurden. Die Sendung wurde mit Flug Nr. 345 von FRA nach JFK am 16. Juni des Vorjahres befördert. Der verdeckte Schaden wurde fristgemäß fünf Tage nach Ablieferung der Sendung reklamiert. Bestehen noch Aussichten auf Geltendmachung der Entschädigung?


Aufgabe 3
Eine Sendung wird mit Flug Nr. LH 675 der Lufthansa (IATA-Mitglied, von Frankfurt nach Washington (USA) befördert. Es kommt dabei zu einem Schadensfall. Der Carrier weist Ansprüche des Versenders mit der Begründung zurück, dieser müsse ihm erst einmal beweisen, dass der Schaden im Gewahrsam der Lufthansa entstanden sei. Wie beurteilen Sie das Handeln des Lufthansa-Managers?

Aufgabe 4
Eine Luftfrachtsendung wird von Frankfurt nach Daru/Papua-Neuguinea via Hongkong verschickt Abflugtag ist der 06.12.2012 (auch Datum des AWB), vorgesehener Ankunftstag ist der 11.12.2012. Am 22.12.2012 ist die Sendung noch immer nicht angekommen. Der Carrier will eine Reklamation wegen Totalverlustes nicht anerkennen, da - so seine Aussage – „auf der Drehscheibe HKG schon einmal etwas in den falschen Kanal rutschen kann, jedoch die Sendungen immer wieder auftauchen“. Wie beurteilen Sie die Situation?

Aufgabe 5
Mit Flug HL 789 von Nürnberg nach Paderborn werden 2 Kisten, je 45 kg, befördert. Es wurde keine Wertangabe im Frachtbrief gemacht. Bei Ankunft der Sendung wird festgestellt, dass eine der beiden Kisten total beschädigt ist. Mit welchem Betrag muss die Luftverkehrsgesellschaft als Carrier insgesamt haften?

Lernhilfen

Lernhilfe 2: Abwicklungsschema für eine Sendung mit einem *Direct-AWB*



Lernhilfe 5: Ausfüllen des AWBs

1 | 1 | 1

Shipper`s Name and Address 2	Shipper´s account Number 3	**Not negotiable** **AIR WAYBILL** (Air Consignment note) Issued by LUFTHANSA CARGO AG **LUFTHANSA CARGO AG** **CARGO CITY SÜD** **GEB 586** **650549 Frankfurt**
Consignee´s Name and Address 4	Consignee´s account Number 5	It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACTON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARA INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE: THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN OF THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase suchlimitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplement charge if required
Issuing Carrier´s Agent Name and City 6		Accounting Information 9
Agent`s IATA Code 7	Account No. 8	
Airport of Departure (Address of first Carrier) and requested Routing 10		Reference No 11

To	By first Carrier	Routing and Destination to	By	to	by	Currency	CHGS Code	WT//VAL 20 PPD	WT//VAL 20 COLL	Other 21 PPD	Other 21 COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27

Airport of Destination	Flight/Date	For Carrier Use only	Flight/Date	Amount of Insurance	Insurance - If Carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with conditions on reverse hereof, indicate amount to be unsured in figures in box marked amount of insurance
28	29		30	31	

Handling Information

32

SCI
33

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
34	36	38	39 40	41	42	43	45
35	37					44	

Prepaid 46	Weight Charge 52	Collect
Valuation Charge 47	53	
Tax 48	54	
Total other Charges due Agent 49	55	
Total other Charges due Carrier 50	56	
Total prepaid 51	Total collect 57	
Currency Conversion Rates 61	cc charges in Dest. Currency 62	
For Carriers Use only at Destination 63	Charges at Destination 64	Total collect Charges 65

Other Charges
58

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for
59

Signature of Shipper or his Agent
60

Executed on (Date) at (Place) Signature of Issuing Carrier or its Agent
60

1	Airport of Departure	• Code-Nr. der Fluggesellschaft • Drei-Letter-Code des Abflughafens • AWB-Nr.
2	Shipper's Name and Address	Hier werden der Name des Absenders und seine volle Postadresse sowie nach Möglichkeit seine Telefonnummer und/ oder E-Mail-Adresse eingetragen.
3	Shipper's Account Number	Kundennummer des Absenders für Abrechnungszwecke
4	Consignee's Name and Address	Hier werden der Name des Empfängers und seine volle Postadresse sowie nach Möglichkeit seine Telefonnummer und/ oder E-Mail-Adresse eingetragen. Wird die Sendung an eine Bank oder einen Agenten *for account of (a/c)* adressiert oder *zu Händen von…* gerichtet, so ist der Empfänger nur im Feld *Handling Information* als *Notify* aufzuführen.
5	Consignee's Account Number	Kundennummer des Empfängers für Abrechnungszwecke
6	Issuing Carrier's Agent Name and City	Hier werden Name und Ort des IATA-Agenten eingetragen.
7	Agent's IATA Code	IATA-Agentur-Nr.
8	Account No.	Abrechnungsnr. des IATA-Clearing-House (CASS-Nr.)
9	Accounting Information	Hier können zusätzliche Abrechnungsinformationen vermerkt werden, z.B. *Cash, Cheque, Invoice,* etc. Im Master-AWB kann hier auf die zugehörigen H-AWB verwiesen werden. Häufig wird hier als Verweis auf das Ausfuhrverfahren die MRN eingetragen.
10	Airport of Departure (Addr. of first Carrier) and Requested Routing	Hier ist der ausgeschriebene Abflugort einzutragen.
11	Reference No.	Bleibt grds. leer. Es kann die Positionsnr. des Spediteurs eingetragen werden.
12 - 17	Routing and Destination	Hier sind einzutragen: • <u>Für einen Direktflug:</u> 3-Letter-Code des Bestimmungsflughafens, gefolgt vom 2-Letter-Code der Airline Namen der Luftverkehrsgesellschaft, welche die erste Transportstrecke übernimmt (Haftung!). Erlaubt die Länge des Namens kein Ausschreiben desselben, so ist die IATA-Abkürzung zu verwenden. • <u>Für einen Mehretappen-Flug:</u> Ende der jeweiligen Beförderungsstrecke als 3-Letter-Code gefolgt vom 2-Letter-Code der ausführenden Airline
18	Currency	Eintragung der Währung des Abgangsflughafens z.B. aus Europa EUR
19	CHGS Code	Der CHGS-Code ist der Kostencode beim E-AWB; PP = Prepaid; CC = Collect;
20 - 25	WT/ VAL Other PPD COLL	WT = Frachtkosten VAL = Wertzuschlaggebühren Other = Nebenkosten im Abgangsland PP = Prepaid → der Absender übernimmt die Kosten COLL = Collect → der Empfänger zahlt die Kosten Durch Ankreuzen gibt der Absender an welche Kosten von ihm bezahlt werden, welche der Empfänger zahlt
26	Declared Value for Carriage	Erklärter Transportwert Normalangabe: NVD = No Value Declared. Durch den Eintrag eines Zahlenwertes wird die Haftung des Carriers auf diesen Betrag (über seiner Mindesthaftung) gegen Zahlung eines Wertzuschlags erhöht
27	Declared Value for Customs	Erklärter Zollwert Mindestangabe: NCV = No Commercial Value (kein Handelswert angegeben); Da für einige Importländer die Angabe eines Zollwertes Pflicht ist, kann dieses hier eingetragen werden
28	Airport of Destination	Der Name der Stadt oder des Bestimmungsflughafens muss hier – voll ausgeschrieben – eingetragen werden
29 - 30	Flight/ Date	Die Flugnummer und der Abflugtag des Monats werden hier genannt.

31	Amount of Insurance	Normaleintragung: „XXX“ oder NIL (= nothing in line oder englischer Ausdruck für null oder auch andere Bedeutung möglich); Wird eine Versicherungssumme eingetragen, so wird die Airline beauftragt eine „Transport-“versicherung einzudecken. Diese Versicherung deckt jedoch nur den Obhutsbereich der Airline ab (Eingang Terminal Abgangsflughafen bis Ausgang Terminal Bestimmungsflughafen)
32	Handling Information	In diesem Feld können folgende Eintragungen erfolgen: • Bei der Beförderung von Gefahrgut: Dangerous Goods as per attached Shipper’s Declaration und ggf. Cargo Aircraft Only (CAO); Die Anzahl der DG-Packstücke, sofern die Sendung auch Nicht-Gefahrgüter enthält. • Marks and Numbers: Zeichen und Nummern der auf den einzelnen Packstücken angebrachten Markierungen, wobei jedoch jedes Frachtstück die genaue Adresse des Empfängers tragen muss • Die Verpackungsart: Karton, Kiste, Paket, Ballen, Bündel, Fass, etc. sowie die Stückzahl • Name und Adresse des Zweitempfängers- Notify -, der im Auftrag des Absenders über die Ankunft der Ware informiert werden soll. • Hinweis auf die an den AWB angehefteten Dokumente • Sicherheitsstatus: Neben der eindeutigen alphanumerischen Kennung des Reglementierten Beauftragten (Beispiel: DE/RA/00098-01/0610) sind der Sicherheitsstatus der Sendung sowie der Grund für dessen Erteilung und ggf. weitere Eintragungen anzugeben. Angaben zum Sicherheitsstatus: ○ Not secured/ Kein Eintrag = Die Fracht gilt als unsicher und ist vor der Verladung zu kontrollieren. ○ SCO = Sendung wurde nach dem Verfahren für Nurfrachtflugzeuge abgefertigt ○ SPX = Die Fracht ist definitiv als sicher eingestuft und zur Beförderung auf Fracht- und Passagiermaschinen zugelassen. Dies ist bspw. der Fall, wenn die Fracht von einem bekannten Versender stammt oder bereits Kontrollen unterzogen wurde und während der Transport-kette sicher gehalten wurde. ○ [SHR = Die Fracht ist als sicher eingestuft für Passagier- und Frachtflugzeuge gemäß den Auflagen für hohe Risiken *(High Risk)*.] Grund für die Erteilung des Sicherheitsstatus: ○ KC = erhalten von bekanntem Versender (Known Consignor) ○ X-Ray = Röntgenkontrolle ○ Handsearch = Handdurchsuchung ○ AC = erhalten von geschäftlichem Versender (Account Consignor) = Kunden von Paket-/ KEP-Dienstleistern zur Verladung in reinen Fachtmaschinen Angaben zum Sicherheitsstatus könnten also folgendermaßen lauten: *SPX by KC* oder *SPX by X-Ray*, etc.
33	SCI = Zollstatus	Der Zollstatus der Sendung muss angegeben werden, wenn der Luftfrachtbrief in der EU erstellt wird: • **T1** für Waren, die in das externe Versandverfahren überführt werden (Nichtgemeinschaftswaren) • **X** für auszuführende Gemeinschaftsware, die nicht in ein Versandverfahren überführt wurde, • **C** für Gemeinschaftsware, die innerhalb der Europäischen Union befördert wird • **TF** für Gemeinschaftsware, die in das interne gemeinschaftliche Versandverfahren (T2) überführt werden *(z.B. Kanarische Inseln, Andorra, San Marino, Britische Kanalinseln)* • **TD** für Nichtgemeinschaftsware, die sich bereits in einem Versandverfahren befinden das bei einem europäischen Flughafen endgültig erledigt wird (T1-Dokument begleitet Ware)
34	No. of Pieces RCP	Hier ist die Anzahl der Frachtstücke einzutragen.
35		Hier ist die Gesamtstückzahl der einzelnen Frachtstücke zu erfassen.
36	Gross Weight	Hier wird das Bruttogewicht der jeweiligen Sendungen eingetragen
37		Hier ist das Gesamtgewicht der Sendungen inkl. der Tara von Paletten und Containern einzutragen.

38	kg/ lb	Die verwendete Gewichtseinheit ist als K (für *Kilo*) oder L (*für die angloamerikanische Maßeinheit Libs*) einzutragen. *Eine Berechnung in lb ist allerdings nur bei Sendungen mit Abgangsort innerhalb der USA oder Kanada zulässig. Eine Kombination von Kilogramm und lb-Berechnung ist nicht erlaubt.*
39	Rate Class	Je nach Art der angewandten Frachtrate ist eine oder mehrere der folgenden ausgewählten Abkürzungen einzutragen: M = Minimum Charge N = Normalrate Q= Mengenrate C = Specific Commodity Rage (Spezialrate) U = Pivotweight und –charge im ULD-Programm (Grundgewicht und Grundkosten) W = Gewichtserhöhung
40	Commodity Item No.	Hier werden die im TACT veröffentlichten Spezialtarifnummern, die IATA-Bezeichnung und Nummern von Containern und Unit Load Devices sowie die abzurechnenden Prozentsätze bei der Anwendung von Warenklassenraten eingetragen.
41	Chargeable Weight	Hier wird das frachtpflichtige Bruttogewicht eingetragen.
42	Rate/ Charge	Hier ist die IATA-Rate in der weiter oben angegebenen Währung einzutragen
43	Total	Hier ist das Ergebnis der Multiplikation von frachtpflichtigem Gewicht * Rate einzutragen.
44		Bei der Berechnung unterschiedlich zu tarifierender Güter erfolgt eine Addition der Gesamtfrachtkosten in Feld 44.
45	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)	Neben einer Produktbeschreibung sind auch die Anzahl der Packstücke, deren Abmessungen (Anzahl/ Länge * Breite * Höhe in cm), das Volumen in m^3 sowie das Volumengewicht (Volumen in cm^3 : 6000) anzugeben.
46	Prepaid Weight Charge	Das Feld nimmt die vorausbezahlten Frachtkosten auf. D.h., hier werden die Frachtkosten, die gemäß Gewicht oder Volumen der Sendung vom Absender bezahlt werden, eingesetzt.
47	Prepaid Valuation Charge	Hier ist der Wertzuschlag einzutragen. Überschreitet der vom Absender deklarierte Transportwert den Betrag von 19 SZR (Montrealer Übereinkommen) pro kg/ brutto, so ist hier die zu entrichtende Wertzuschlagsgebühr in Höhe von 0,75% des deklarierten Transportwertes, der das Haftungslimit überschreitet, einzusetzen.
48	Prepaid Tax	Dieses Feld bleibt frei.
49	Prepaid Total Other Charges due Agent	Kosten (z.B. für die Ausstellung des Luftfrachtbriefes (AWB-Fee), die dem IATA-Agenten zustehen und vom Absender bezahlt worden sind.
50	Prepaid Total Other Charges due Carrier	Hier erscheint der Gesamtbetrag der vom Absender vorausbezahlten Kosten und Gebühren für Dienstleistungen der Fluggesellschaften (z.B. AWB-Fee, Versicherungskosten oder Transportgebühren)mit Ausnahme der Frachtkosten und Wertzuschlagsgebühr (Feld 46/47). Im Feld *Other Charges* des Frachtbriefs (Feld 58) müssen diese Kosten spezifiziert werden.
51	Total Prepaid	Hier werden die Gesamtkosten eingetragen, die vom Absender im Voraus bezahlt wurden.
52	Collect Weight Charge	In diese Spalte bestehend aus den Feldern 52 bis 56 sind die oben genannten Beträge einzutragen, wenn diese vom Empfänger getragen werden sollen.
53	Collect Valuation Charge	
54	Collect Tax	
55	Collect Total Other Charges due Agent	
56	Collect Total Other Charges due Carrier	
57	Total Collect	Hier ist der Gesamtbetrag aller vom Empfänger zu bezahlenden Kosten einzutragen.
58	Other Charges	In diesem Feld erfolgt die Aufschlüsselung der Kosten, die unter „Total Other Charges“ ausgewiesen sind, z.B. Gebühr für den Luftfrachtbrief (AWB-Fee), Abfertigungsgebühr (Handling-Fee), Treibstoffzuschlag (Fuel Surcharge), Sicherheitszuschlag (Security Fee/ Charge). Der Empfänger der jeweiligen Gebühr kann mit A (Agent) oder C (Carrier) kenntlich gemacht werden. Ferner werden folgende gängige Abkürzungen verwendet: MY = Miscellaneous = Fuel surcharge (FSC) SC = Security = Security Charge Jeweils ergänzt um C (MYC, SCC) bedeutet dies, dass der Carrier Begünstigter der Gebühr ist.
59	Signature of Shipper or his Agent	Hier ist die Unterschrift des Absenders oder seines Agenten anzubringen (handschriftlich, gedruckt oder gestempelt). An dieser Stelle unterzeichnet der Spediteur als Agent des Auftraggebers.
60	Signature of Issuing	Hier erfolgt die Unterschrift des Luftfrachtführers oder seines Agenten. Gewöhnlich

	Carrier or its Agent	unterschreibt an dieser Stelle der IATA-Agent für den Carrier.
61	Currency Conversion Rates	Dieses Feld dient zur Angabe von Umrechnungskursen bei Charges Collect-Sendungen.
62	CC Charges in Dest. Currency	Dieses Feld ist für Umrechnungszwecke am Bestimmungsflughafen gedacht und dient in Verbindung mit Feld 61 für die Eintragung der gesamten nachzunehmenden Kosten in der Landeswährung.
63	For Carrier's Use Only at Destination	Dieses Feld wird zu Abrechnungszwecken am Bestimmungsflughafen in Verbindung mit den Feldern 62 und 64 freigehalten.
64	Charges at Destination	Hier können am Bestimmungsort zusätzlich entstehende Kosten eingetragen werden.
65	Total Collect Charges	Die Gesamtsumme aller vom Empfänger am Bestimmungsflughafen zu erhebenden Kosten wird hier eingetragen. Sie ergibt sich aus der Summe der Felder 62 und 64.

Stand: 25.06.2015

Lernhilfe 9: Abwicklungsschema für eine Back-to-Back Sendung

