

دانشگاه صنعتی شریف دانشکدهی مهندسی کامپیوتر

پروژه درس طراحی شیگرای سیستمها

عنوان:

سامانه مديريت حملونقل بار و كالا

نگارش:

مصطفى قديمي

اميرحسن فتحي

استاد راهنما:

دكتر رامان رامسين

نیمسال دوم تحصیلی ۹۹ ـ ۹۸



فهرست مطالب

١	Inception et al.
	۱_۱ لیست اولویت بندی شده ریسکها
	۱_۲ لیست اولویت بندی شده نیازمندیهای وظیفهای
	۳_۱ لیست نیازمندیهای غیروظیفهای
	۱_۴ نمودار مورد کاربرد
	۵_۱ توضیح کنشگرها
	۱_۶ مشخصات موارد کاربرد
	۷_۱ برنامه زمانبندی شده ی فاز Inception
۲	قاز Elaboration
	Architecturally Significant Requirements \-Y
	Architecturally Significant Requirements ۱–۲ توضیح ۲–۲ توضیح Architectural Baseline
	۲_۲ توضیح Y_۲ توضیح ۲_۲
	۲_۲ توضیح Architectural Baseline توضیح ۲_۲ کارتهای CRC
	۲-۲ توضیح Architectural Baseline

فهرست مطالب

	۲_۷ نمودار توالی	 	۴
	۲_۸ نمودار بسته	 	١٧
	۲_۹ چکلیست دستآوردها	 	١٨
	۲ ـ ۱۰ برنامه زمانبندی شده ی فاز Elaboration	 	19
٣	۲ فاز		۲۱
۴	۱ واژگان		**
	۱_۴ ب	 	۲۲
	۴–۲ ح	 	14
	۴_٣ خ	 	۲۵
	۴_۴ ر ۴_	 	19
	۵_۴ س ۵_۴	 	٠٠
	۴_9 ش	 	۲۸
	٧_۴ ص	 	19
	۸_۴ ک	 	*•
	۴_٩ م	 	۳۱
	۴_۱۰و	 	۳۲

فهرست شكلها

19																															
۲.						•	 						•				ن	دگا	راند	ں ہ	خث	. ب	برد	کار	ِد َ	مور	.ار د	نمود	,	۲_	١
۲۱							 						•	. 4	مان	سا	ت ،	بريد	مدي	ں ہ	خث	. ب	برد	کار	ِد َ	مور	.ار ه	نمود	١	" _	١
77							 				•	. •	بانه	ىام	ں س	یری	یگ	رشر	گزا	<u> </u>	خش	. ب	برد	کار	ِد َ	مور	.ار د	نمود	,	۴_	١
74							 							•			ں	ارش	سف	ں ،	خث	. ب	برد	کار	ِد َ	مور	ار ،	نمود		۵_	١
۶,							 	 •					•	•				•							بر	کار	ت آ	کارد	•	۱_	۲
۶.							 						•							•					٥٥	إننا	ت ر	کارد	,	۲_	۲
۶١		•					 		•				•										انه	ىام	ر س	ىدي	ت ہ	کارد	١	" _	۲
۶۲			•	•		•	 	 •	•	•			•				•		•			•	بار	ب ب	حد	ما۔	ت د	کارد	,	۴_	۲
۶۲							 						•							. •	يت	هوب	از ه	حر	ر ا.	ىدي	ت ہ	کارد		٦_	۲
۶۳							 											بار	ل ب	حما	و -	د ر	خو	گ	لوً	کاتا	ت آ	کارد	, ,	۶_	۲
۶۳			•				 	 •					•				•				ار .	، با	نمل	-	درو	خود	ت -	کارد	· \	/ _	۲
۶۳							 	 •	•				•				•		•						ر	ريل	ت ت	کارد	. ,	۸_	۲
۶۴							 																	ز	يود	کام	ت آ	کارد		۱_	۲
۶۴							 																	ں	رش	ىىفا	ت ،	کارد	ή,	٠_	۲

فهرست شکلها

94					 					•									•																	ن	مار	ت ز	ارت	۱کا	۸.	_	۲	
۶٧					 														•										•						(ٰس	کلا	ار ُ	ود	۱نم	۲.	_	۲	
۶۸					 		•	 														٥	٥.	د	إنذ	، را	به	بار	ن ب	ادر	ں د	اص	ص	خت	ی ا	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	٣	_	۲	
99		•		 •	 							•							•									ď	ادث	حا	ۣدن	کر	ٔم	علا	ی ا	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	۴	_	۲	
٧٠		•		 •	 							•							•						ت	ریہ	هو	از	حرا	۔ا۔	لدير	ن م	ردر	فزو	ی ا	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	۵	_	۲	
٧١		•		 •	 							•							•								. 4	انه	ام	ر س	لدير	ن م	ردر	فزو	ی ا	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	۶	_	۲	
٧٢					 																								ر	، با	ويل	نح	د :	ایی	ے ت	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	٧	_	۲	
٧٣					 																	•	٥	لد	ننا	را	ت	عاد	>	اطا	دن	کرہ	د ً	ایی	ے ت	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	٨	_	۲	
٧۴					 			 											ار	ب	به	ب	,	ر	با	ﯩﻠ	حه	- ,	رو.	<i>نو</i> د	ے خ	بصر	صب	بخد	ے ت	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	٩	_	۲	
٧۵					 			 																			ده	إنن	ا را	بت	ہعب	وف	ین	عيب	ے ت	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	/ • .	_	۲	
٧۶					 			 																							از	متي	، ا	لبت	ے ث	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	۱١.	_	۲	
٧٧					 														•						يد	عد	، ج	ڻن	ارة	ىىفا	ن ،	کرد	، ک	ببت	ت ث	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	۲,	_	۲	
٧٨		•			 							•							•							٠ ,	۪ۺڔ	بار	سف	ن س	کرد	م ک	اناد	ببت	ت ث	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	۳.	_	۲	
٧٩					 			 													•				ار	، با	ب	اح	صا	ن د	کر د ا	م ک	اناد	ببت	ے ث	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	14	_	۲	
٨٠					 														•		•						ئی	رش	فا	, س	ردن	کر	ف	حذ	ن ـ	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	۵'	_	۲	
۸١					 														•		•								نه	امان	ِ سا	ً از	وج	خرو	ن ـ	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	19	_	۲	
۸۲		•			 														•								بار	ت ب	ات	(ع	اطلا	٥٥	اها	ىشا	ے ہ	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	'V	_	۲	
۸۳		•			 														•					ر	۪ۺڕ	نار	سف	ے ہ	ات	(ع	اطلا	٥٠	اها	ىشا	ے ہ	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	۱۸.	_	۲	
۸۴					 										G	با	ب	حہ	بيا۔	ٔ)	,	ر	بار	، ب	ت	عا	بلا	اط	ن	کرہ	٥٠	اها	شا	ے ہ	ليت	فعا	ار	ود	۱نه	۱۹.	_	۲	
۸۵			•		 									(نه)	ما	سا	ر ،	دي	ِ م)		ر	بار	، ب	ات	عا	X	اط	ن	کرہ	٥٠	اها	شا	ے ہ	ليت	فعا	ار	ود	۲نه	٠.	_	۲	
۸۶		•	•		 		•		•				•	•	ر	ِ با	ﯩﻠ	حه	ر -	رو	در	ود	٠	خ	- (ٔت	عا	للا	اط	ن	کرہ	٥٥	اها	ىشا	ے ہ	ليت	فعا	ار	ود	۲نه	۲١.	_	۲	
۸٧		•			 			 				•							•	٥٠	ند	ئنا	ن	il	، ر	ٔت	عا	X	اط	ن	کرہ	٥٠	اها	ىشا	ے ہ	ليت	فعا	ار	ود	۲نه	۲,	_	۲	

فهرست شکلها

۸۸												(ار	، ب	ب	اح	صا	•)	ار	، با	یی	ِافيا	نغر	ی ج	عين	موق	ه د	اهد	مش	ت	الي	فع	دار	موا	۲۳:	" _	۲.
۸۹	•													(d	مان	سا،	ر س	لير	(ما) (یی	افيا	نغر	ی ج	عيد	موق	٥	اهد	مش	ت	الي	فع	دار	موه	۲۳;	۴_	۲.
۹.			•		•								•				• .	بار	ے ب	مل	ح	درو	فود	ن -	عيد	وض	ه د	اهد	مش	ت	الي	فع	دار	لموا	340	۷_	۲.
۹١													•									a	مان	سا	لدير	ن م	ىدر	د ش	وار	ت	الي	فع	دار	لموا	۲۶	-	۲.
97			•		•								•								•	نده	رانن	ت ،	(عا	طلا	ں ا	إيش	وير	ت	الي	فع	دار	لموا	۲۲:	/_	۲.
94	•								•				•	•							•	ر	رشر	ىفا	ن س	کرد	ں	إيش	وير	ت	الي	فع	دار	مود	۲۲)	_	۲.
94	•								•				•	•							•	ت	ويد	ز ھ	حرا	بر ا.	مدي	ن •	زود	ِ اف	الى	ِ تو	دار	مود	۲,	۱_	۲.
۹۵	•								•				•	•							•		نه	اما	بر س	مدب	ن	شد	ر د	ِ وا	الى	ِ تو	دار	مود	۴,	٠_	۲.
98																						٠			انه	باما	ز س	ح از	رو-	خ	الى	ِ تو	دار	لموا	۴	۱ _	۲.
٩٧	•		•			•					•		•					•			مه	ارنا	، با	مات	للاء	ن او	ردز	کر	اپ	۪ڿ	الى	ِ تو	دار	لموا	۲۴،	۲_	۲.
٩٨	•		•		•	•					•		•					•			•	•			با د ث	- į	ردر	کر	للام	اء	الى	ِ تو	دار	لموا	:41	" _	۲.
99													•								٥	نند	ا را	ات	لاء	اط	ِدن	کر	یید	ِ تا	الى	ِ تو	دار	لموا	۲۹:	۴_	۲.
١													•						ر	بار	به	بار	ىل	. ~	درو	خو	ں -	يص	خص	ِ ت	الى	ِ تو	دار	لموا	540	۷_	۲.
١٠١	•		•						•		•		•	•							•		نده	ران	بات	لاء	اط	ش	برايا	, وي	الى	ِ تو	دار	لموا	349		۲.
١٠٢	•		•		•	•					•		•	•				•			٥	انند	، را	ر با	ن با	داد	ں	ىاص	فتص	- 1	الى	ِ تو	دار	لموا	۲۱)	/_	۲.
۱۰۳	•		•		•	•					•		•	•				•			•	•	. (ننده	، را	ىيت	ضع	، و	ىين	, تع	الى	ِ تو	دار	لموا	۲,	_	۲.
1.4	•		•		•	•					•		•	•				•		ار	ے ب	يايو	راف	جغ	بت	قعي	مو	ده	ئىاھ	مئ	الى	ِ تو	دار	لموا	۶۴،	۱_	۲.
۱۰۵	•		•		•	•					•		•	•				•				نديا	٫ ج	بار	نمل	ر -	د رو	خو	ت .	ٔ ثب	الى	ِ تو	دار	لموا	۵۵	· _	۲.
1.9	•												•	•					بار	ے ب	نمل	و -	د رو	خو	يت	بعب	وض	ده	ئىاھ	منا	الى	ِ تو	دار	مود	۵'	۱ _	۲.
١٠٧						•														٥	نند	، را	ات	(ء	اط	ۣدن	کر	ده	ئىاھ	مئ	الى	ِ تو	دار	لموا	۵۰	۲_	۲.
۱۰۸																						يد	جدب	ں -	بارش	سف	نن	کرہ	ت '	ٔ ثب	الى	ِ تو	دار	لموا	۱۵۲	" _	۲.
١ • ٩																							ں	ارث	سف	دن	کر	ش	ر ایا	و ب	الى	ِ تو	دار	مود	۱۵۵	۴_	۲.

فهرست شکلها

۱۱	٠	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•			•		•					•		•	ن	رشر	ىفا	, ת	ئردز	، ک	ذف	۵حا	۵_	۲ _
١١	١																				Ç	ِشر	فار	٠	ت	إعا	طلا	.ه ا	هد	ىشا	ه ر	والع	ر ت	ودا	۵نم	۶_	۲ -
١١	۲																				- (گار	نندً	راة	,ی	،بند	تبه	ه ر	هد	ىشا	ه ر	والع	ر ت	ودا	۵نم	٧_	۲ -
۱۱	٣		•			•	•	•				•	•										ر .	، با	ت	(عا	طلا	.ه ا	هد	ىشا	ے ہ	والع	ر ت	ودا	۵نم	۸_	۲ -
۱۱	۴		•			•	•	•				•	•												ز	، با	ۣیل	حو	۔ ت	ناييا	ے ت	والع	ر ت	ودا	۵نم	۹_	۲ -
۱۱	۵		•			•	•	•				•	•								ار	، ب	ات	رء	اط	ن	کرد	٥.	هد	ىشا	ے ہ	والع	ر ت	ودا	9نم	• -	۲ -
۱۱	۶		•			•	•	•				•	•														ز	ىتيا	، ام	ئبت	ے ث	والع	ر ت	ودا	9نم	۱-	۲ -
۱۱	٧																															سىتە	ر ب	ودا	۶نم	۲_	۲ _

فصل ١

فاز Inception

۱_۱ لیست اولویت بندی شده ریسکها

در این قسمت مواردی که ممکن است برای انجام پروژه مشکل زا باشند، آورده شده است.

شرح ریسک: کافی نبودن منابع انسانی برای محقق کردن تمامی نیازمندیها

محدوده ریسک: فنی در مراحل طراحی و پیادهسازی

ميزان اهميت ريسك: بالا

احتمال وقوع ریسک: بالا. با توجه به گسترده و بزرگ بودن پروژه و پیچیدگیهای فنی آن، احتمال مواجه شدن با خطاهای متعدد در آن بسیار زیاد است و این امر منجر به صرف زمان، هزینه و انرژی می شود.

راه حل پیشگیرانه: برای پیشگیری از این مشکل، میتوان ابتدا نیازمندی های از نوع اجباری در مدل MoSCoW را پیاده سازی کرد و سپس به نیازمندی های دیگر پرداخت. شرح ریسک: آشنا نبودن برخی از اعضای تیم با تکنولوژیهای ضروری و در نتیجه زمانبر شدن پروسه یادگیری که باعث می شود نیازمندیها در زمانهای پیش بینی شده انجام نشوند.

محدوده ریسک: فنی در مراحل طراحی و پیادهسازی

ميزان اهميت ريسك: بالا / متوسط

احتمال وقوع ریسک: این ریسک به احتمال قوی اتفاق خواهد افتاد اما تعداد دفعات آن بستگی به گستردگی دانش اعضای تیم دارد.

راه حل پیشگیرانه: برای پیشگیری از مشکلات ناشی از این ریسک می توان ددلاینها را کمی جلوتر از زمان واقعی آنها تعریف کرد تا در صورت نیاز به یادگیری، زمان کافی تا ددلاینهای اصلی وجود داشته باشد.

شرح ریسک: سخت بودن کار گروهی و ارتباط بین اعضای تیم در شرایطی که امکان ملاقات حضوری به هیچوجه وجود ندارد. این ریسک باعث می شود تا توافق اعضای تیم بر سر موضوعات مهم به کندی صورت پذیرد.

محدوده ریسک: فنی و بیش تر در مرحله طراحی

ميزان اهميت ريسك: بالا

احتمال وقوع ریسک: این ریسک در حال حاضر وجود دارد و امکان بازگشت به شرایط عادی نیز بعید به نظر میرسد.

راهحل پیشگیرانه: برای حل نسبی مشکل ارتباط، میتوان از ابزارها و نرمافزارهای ارتباطی موجود از جمله تلگرام و یا اسکایپ استفاده کرد.

شرح ریسک: احتمال به وجود آمدن سوء تفاهم در مورد جزئیات پروژه با توجه به اینکه صورت پروژه تعریفشده خیلی کوتاه بوده و تنها در یک صفحه آورده شده، بالا است. امکان در نظر گرفته نشدن برخی امکانات و همچنین مبهم بودن امکانات نوشته شده وجود دارد. این ریسک در صورت وقوع می تواند باعث تحلیل اشتباه اعضای فنی تیم شده و در فازهای بعدی پروژه وقت زیادی صرف اصلاح و یا حتی پیاده سازی دوباره شود.

محدوده ریسک: فنی و در مرحله طراحی و پیادهسازی

ميزان اهميت ريسك: بالا

احتمال وقوع ريسك: بالا

راه حل پیشگیرانه: برای پیشگیری از وقوع این ریسک باید ارتباط با مشتری بیش تر شده و با گفت و گوی اعضای تیم با مشتریان، ابهامات موجود قبل از پیاده سازی و در مرحله طراحی برطرف شود.

۱ _ ۲ لیست اولویت بندی شده نیاز مندی های وظیفه ای

در این قسمت لیست اولویت بندی شده ی نیازمندی ها با روش MoSCoW آورده شده است. در واقع MoSCoW میزان اهمیت هر کدام از نیازمندی ها را با روش زیر مشخص میکند:

- ۱) \mathbf{M}' : نیازمندیهایی که حتما باید پیادهسازی شوند و در صورت پیادهسازی نشدن پروژه با شکست مواجه شده است.
- ۲) \mathbf{S}' : نیازمندیهایی که باید پیادهسازی شوند و نیازمندیهای مهمی هستند اما در صورت پیادهسازی نشدن اختلالی در پروژه به وجود نمی آید.
 - $^{\circ}$: نیازمندیهایی که در صورت وجود وقت و زمان کافی بهتر است پیادهسازی شوند. $^{\circ}$
 - ۴) **W**(۴: نیازمندیهایی که نباید پیادهسازی شوند.

• بخش امور کاربری

- افزودن مدير احراز هويت (M)
 - افزودن مدير سامانه (S)
- ثبت نام کردن صاحب بار (M)
 - ثبت نام کردن راننده (M)
 - وارد شدن مدير سامانه (M)
- وارد شدن راننده در برنامه موبایل (M)
 - وارد شدن مدير احراز هويت (M)
 - وارد شدن راننده در سایت (M)
 - وارد شدن صاحب بار (M)
 - خروج از سامانه (S)

• بخش راننده

Must be implemented' Should be implemented' Could be implemented' Won't be implemented'

- مشاهده تاریخچه بار (C)
- مشاهده اطلاعات بار (M)
 - چاپ کردن بارنامه (M)
 - اعلام كردن حادثه (M)

• بخش زمان

- بهروزرسانی موقعیت جغرافیایی بار (M)

• بخش مديريت

- تایید کردن اطلاعات راننده (M)
- تخصیص خودرو حمل بار به بار (M)
 - پرداخت حقوق رانندگان (C)
 - اختصاص بار به راننده (M)
 - ويرايش اطلاعات راننده (S)
 - تعیین وضعیت راننده (M)
- مشاهده موقعیت جغرافیایی بار (M)
 - ثبت خودرو حمل بار جدید (M)
- مشاهده وضعیت خودرو حمل بار (M)
 - مشاهده كردن اطلاعات بار (M)
- مشاهده كردن اطلاعات خودرو حمل بار (M)
 - مشاهده کردن اطلاعات راننده (M)
 - ثبت کردن سفارش و اختصاص کد (M)
 - حذف کردن سفارش (M)
 - ويرايش كردن سفارش (M)
 - مشاهده اطلاعات سفارش (M)

- مشاهده رتبهبندی رانندگان (M)
 - بخش سفارش
- مشاهده تاریخچه سفارشها (C)
- مشاهده اطلاعات سفارش (M)
 - تاييد تحويل بار (M)
- مشاهده موقعیت جغرافیایی بار (M)
 - مشاهده كردن اطلاعات بار (M)
 - (M) ثبت امتیاز

۱ _ ۳ لیست نیازمندیهای غیروظیفهای

• واسط كاربرى

- به زیان فارسی باشد.
- قسمت طراحی شده برای مدیر سامانه و صاحب بار و کاربران دیگر سایت، باید منطبق با واسطهای کاربری متداول، طراحی شده و کار کردن با آن راحت باشد.
 - طراحی واسط کاربری باید در کل سامانه تحت وب و همچنین در برنامه موبایل یکنواخت باشد.
 - برای انجام هیچ مورد کاربرد نباید کاربر ناچار شود بیش از ۵ عدد کلیک انجام دهد.
 - باید برنامه موبایل و سامانه تحت وب هر دو طوری ساختاردهی شده باشند که کاربرپسند^۵ باشد.

• آموزش و راهنمایی

- آموزش هایی برای مدیران سامانه باید در مورد چگونگی استفاده از سیستم در اختیار آنها قرار گیرد.
- برای همهی کاربران (صاحب بار، راننده، مدیر سامانه و مدیر احراز هویت) باید راهنمای کاربری ساخته شود.
 - سامانه باید دارای یک راهنمای عملیاتی برای نصب باشد.

• کارایی

- سامانه تحت وب و برنامه موبایل باید به سرعت به درخواست و نیازهای کاربران پاسخ دهد. این محدودیت در حدود نهایتا ۵ ثانیه است.

• اطمینان

- سیستم در طول ۲۴ ساعت شبانهروز حداکثر ۳ دقیقه می تواند فعال نباشد.
 - نرخ بروز خطا باید از ۱ درصد کمتر باشد.
 - هر دو خطای متوالی باید بیش از ۵ ساعت فاصله داشته باشند.
- سامانه باید یک سرور پشتیبان داشته باشد که همواره بهروزرسانی شود تا در صورت خطا از مانایی و سازگاری داده ها محافظت شود.
 - اتفاقاتی که بعد از ارتباط با سامانه برای کاربران سایت اتفاق میافتند باید قابل پیش بینی باشند.

User-friendly $^{\diamond}$

• امنیت

- اطلاعات تمام کنش گرهای سامانه باید فقط در اختیار خودشان باشد و هیچکدام حق دسترسی بیش از میزان تعریف شده نداشته باشند.

• سيستمعامل

سرور مورد استفاده ما باید قابلیت پشتیبانی سیستمعامل اوبونتو را داشته باشد.

• نگهداري

- نرمافزار باید با اصول شیگرا ساخته شده و مولفه های جداگانه داشته باشد.
- نامگذاری ها در کد منبع باید خوانا باشد و با اصول شی گرا و زبان مبدا هم خوانی داشته باشد. همین طور بهتر است کد منبع پروژه، مستند و خوانا باشد.
- از آنجایی که اکثر کدهای استفاده شده به زبان پایتون است، بهتر است تمامی اعضای گروه با اصول استاندارد کدزنی به زبان پایتون آشنا باشند.

• توسعەپذىرى

- بهتر است مسئله برای حالت کلی حل شود.

• انتقالپذیری

- همهی فایلهای اطلاعاتی ذخیرهشده از سامانه (نظیر اطلاعات بارها، رانندگان، مدیران سامانه و ...) باید قابل انتقال به رایانه یا سرور دیگر باشند.

• تطبیقپذیری

پذیرش هرگونه تغییر جدید که در سامانه ممکن است به وجود بیاید.

• حق استفاده و انتشار سامانه


- حق استفاده از نسخه های مختلف سامانه تنها برای صاحبان قانونی نرمافزار امکان پذیر است.

۱_۴ نمودار مورد کاربرد

نمودار مورد کاربرد برای بیان و مدلسازی روابط بین نیازمندیها و ارتباط آنها با بیرون سامانه ی مدیریت حملونقل بار بین شهری بین شهری استفاده می شود. این سامانه برای مدیریت بهتر منابع یک شرکت بازرگانی فعال در حوزه ی حملونقل بین شهری ایجاد شده است. هدف از ایجاد چنین سامانه ای این است که با در اختیار داشتن اطلاعات لحظه ای بار و سفارشات، از لحظه شروع بارگیری تا تحویل آن در مقصد، شفافیت و بهرهوری کار را بهبود بخشد.


در این پروژه قرار است تا یک سامانه تحت وب و یک برنامه موبایل پیادهسازی شود. در سامانه تحت وب باید اطلاعاتی از قبیل اطلاعات راننده ها، خودروهای حمل و نقل بار و کالا، اطلاعات بار، وضعیت سفارش و دیگر مواردی که در ادامه به طور کامل تر و با جزئیات گفته می شود، به شکل متمرکز قرار گرفته باشد. در برنامه ی موبایل باید موقعیت بار در طول مسیر برای صاحب بار و مدیر سامانه مشخص باشد.

نمودار مورد کاربرد بخش امور کاربری:




شکل ۱ _ ۱: نمودار مورد کاربرد بخش امور کاربری

نمودار مورد كاربرد بخش رانندگان:




شکل ۱ ـ ۲: نمودار مورد کاربرد بخش رانندگان

نمودار مورد کاربرد بخش مدیریت سامانه:




شكل ١ ـ٣: نمودار مورد كاربرد بخش مديريت سامانه

نمودار مورد کاربرد بخش گزارشگیری سامانه:



شکل ۱ ـ ۴: نمودار مورد کاربرد بخش گزارشگیری سامانه

نمودار مورد كاربرد بخش سفارش:



شكل ١ _ ٥: نمودار مورد كاربرد بخش سفارش

۱_۵ توضیح کنشگرها

در این قسمت بهصورت خلاصه وظیفهی هر یک از کنشگرهای سامانه توضیح داده میشود.

- 1) راننده: به کسی اطلاق می شود که وظیفه ی حمل و نقل بار، رساندن آن به مقصد و تحویل به مشتری را دارد. در صورت رخداد حادثه ای برای خودروی حمل بار می تواند آن را گزارش کند و به اطلاع مدیر سامانه برساند.
- Y) مدیر سامانه: به کسی اطلاق می شود که نقش اصلی سامانه را در سامانه ایفا میکند. در واقع وظیفه های متعددی دارد که ثبت سفارش، اختصاص بار به راننده، اختصاص خودروی حمل بار به بار و... جزو مهم ترین وظایف او است.
- ۳) مدیر احراز هویت: به کسی اطلاق می شود که وظیفه ی تایید و تطابق اطلاعاتی که رانندگان هنگام ثبتنام وارد کرده اند را با اطلاعات حقیقی آنها دارد.
- ***) صاحب بار:** به کسی اطلاق می شود که صاحب بار و محمولهای است که توسط مدیر سامانه در قسمت سفارشات ثبت شده است. این شخص می تواند اطلاعات و موقعیت لحظهای بار را ببیند و پس از دریافت آن از راننده، به او امتیاز دهد.
 - ۵) زمان: به کنشگری اطلاق میشود که در بازههای مختلف موقعیت جغرافیایی را بهروزرسانی میکند.

۱_۶ مشخصات موارد کاربرد

در این قسمت لیست توضیحات، نحوه شروع و روندهای جایگزین موارد کاربرد آورده شده است.

مورد كاربرد: افزودن مدير احراز هويت

شماره: ۱

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه، وارد سامانه شده باشد.

روند اصلى:

١. اين مورد كاربرد وقتى آغاز مىشود كه مدير سامانه بخواهد يك مدير احراز هويت جديد به سامانه اضافه كند.

۲. مدیر سامانه اطلاعات مربوط به مدیر احراز هویت جدید را وارد میکند. این اطلاعات شامل نام، نامخانوادگی،
 شناسه کاربری و رمز عبور می باشد.

۳. مدیر سامانه اطلاعات مدیر احراز هویت جدید را در سامانه ثبت می کند.

شرایط نهایی: افزوده شدن مدیر احراز هویت جدید

مورد كاربرد: افزودن مدير سامانه

شماره: ۲

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه، وارد سامانه شده باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد وقتی آغاز میشود که مدیر سامانه بخواهد یک مدیر سامانهی جدید ایجاد کند.

۲. مدیر سامانه اطلاعات مدیر سامانه ی جدید را وارد می کند. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، شناسه کاربری،
 رمز عبور و شماره تماس می باشد.

٣. مدير سامانه اطلاعات مدير سامانه جديد را ثبت ميكند.

شرايط نهايي: افزوده شدن مدير سامانه جديد

مورد کاربرد: ثبتنام کردن صاحب بار

شماره: ٣

عامل اصلى: صاحب بار

عامل فرعي: ندارد

شرايط اوليه: ندارد

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد زمانی شروع میشود که بازدیدکننده سایت بخواهد در سامانه به عنوان صاحب بار ثبتنام کند.

۲. صاحب بار اطلاعات مربوط به خودش را در سامانه وارد می کند. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، شناسه کاربری، رمز عبور و شماره تماس می باشد.

۳. صاحب بار اطلاعاتش را در سامانه ثبت می کند.

شرايط نهايي: افزوده شدن يک صاحب بار جديد

مورد کاربرد: ثبتنام کردن راننده

شماره: ۴

عامل اصلى: راننده

عامل فرعي: ندارد

شرايط اوليه: ندارد

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که بازدید کننده سایت بخواهد به عنوان راننده در سامانه ثبتنام کند.

۲. راننده اطلاعات خود را در سامانه وارد میکند. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، شماره تماس، شماره شناسنامه
 و عکس پرسنلی است.

۳. راننده اطلاعات خود را در سامانه ثبت میکند.

شرايط نهايي: ثبت اطلاعات متقاضي براي نقش راننده

مورد كاربرد: وارد شدن مدير سامانه

شماره: ۵

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعي: ندارد

شرايط اوليه: ندارد

روند اصلی:

۱. این مورد کاربرد زمانی شروع میشود که مدیر سامانه بخواهد وارد سامانه شود.

۲. مدیر سامانه اطلاعات کاربری خود را وارد میکند. اطلاعات کاربری شامل شناسه کاربری و رمز عبور میباشد.

۳. مدیر سامانه درخواست ورود به سایت را میدهد.

شرایط نهایی: ورود مدیر سامانه به بخش مدیریت

روند جایگزین: عدم صحت اطلاعات

مورد كاربرد: روند جايگزين مورد كاربرد: وارد شدن مدير سامانه: عدم صحت اطلاعات

شماره: ۱.۵

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرایط اولیه: شناسه کاربری یا رمز عبور اشتباه وارد شده باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که شناسه کاربری یا رمز عبور اشتباه وارد شده باشد.

۲. پیغامی مبنی بر عدم صحت اطلاعات به مدیر سامانه نمایش داده می شود.

شرایط نهایی: ندارد

روند جایگزین: ندارد

نکته: به دلیل شباهت بسیار زیاد و همچنین واضح بودن دیگر موارد کاربرد وارد شدن به سامانه و همچنین روند جایگزین آنها از آوردن آنها در این قسمت اجتناب میکنیم.

مورد كاربرد: خروج از سامانه

شماره: ۶

عامل اصلي: كاربر سايت

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: كاربر سايت وارد سامانه شده باشد

روند اصلی:

۱. این مورد کاربرد هنگامی فعال میشود که کاربر سایت بخواهد از سیستم خارج شود.

۲. كاربر سايت درخواست خروج را ارسال ميكند.

شرايط نهايي: خروج كاربر سايت از سامانه

مورد كاربرد: چاپ كردن اطلاعات بارنامه

شماره: ٧

عامل اصلى: راننده

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: راننده وارد سامانه شده باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع می شود که راننده بخواهد اطلاعات مربوط به یک بارنامه را چاپ کند.

۲. راننده یک بار (بار موجود) را انتخاب کرده و درخواست مشاهدهی اطلاعات آن را ارسال میکند.

اطلاعات مربوط به بار به راننده نمایش داده می شود.

راننده این اطلاعات را میتواند به چاپ کند.

شرايط نهايي: چاپ شدن اطلاعات بارنامه

مورد كاربرد: اعلام كردن حادثه

شماره: ۸

عامل اصلى: راننده

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه:

راننده وارد سامانه شده باشد.

حادثهای در خلال حمل ونقل بار برای راننده و یا خودروی حمل بار اتفاق افتاده باشد.

روند اصلى:

این مورد کاربرد هنگامی فعال میشود که برای راننده و یا خودروی حمل بار اتفاقی رخ داده باشد و راننده بخواهد
 آن را گزارش کند.

۲. راننده اعلام حادثه را انتخاب می کند.

۳. شرح حادثه و محل وقوع آن را وارد میکند.

۴. با ثبت کردن موارد مذکور، حادثه را در سامانه ثبت میکند.

شرايط نهايي: اعلام كردن حادثه پيش آمده

مورد کاربرد: بهروزرسانی موقعیت جغرافیایی بار

شماره: ٩

عامل اصلى: زمان

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: ندارد

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد در بازههای زمانی مشخصی شروع به کار میکند.

۲. موقعیت جغرافیایی بار نظیر طول و عرض جغرافیایی بهروز میشوند.

شرايط نهايي: بهروز شدن مؤلفههاي موقعيت جغرافيايي

مورد كاربرد: تاييد كردن اطلاعات راننده

شماره: ۱۰

عامل اصلى: مدير احراز هويت

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير احراز هويت وارد سامانه شده باشد.

روند اصلى:

 ۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع به کار میکند که مدیر احراز هویت یکی از متقاضیان رانندگی در سامانه را انتخاب میکند.

۲. مدیر احراز هویت اطلاعات وارد شده توسط متقاضی رانندگی در سامانه را به دور دقیق چک میکند.

1.۲. اگر اطلاعات وارد شده مطابق با اطلاعات حقیقی راننده باشد، هویت او را تایید کرده و به عنوان راننده تایید می شود و یک شناسه کاربری و رمز عبور به او اختصاص داده می شود.

۲.۲ اگر اطلاعات وارد شده درست نباشد، آنگاه درخواست او برای رانندگی در سامانه حذف می شود.

شرايط نهايي: تاييد كردن صحت اطلاعات راننده

مورد کاربرد: تخصیص خودرو حمل بار به بار

شماره: ۱۱

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه:

مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

خودروی حمل باری در گاراژ موجود باشد.

سفارشی در سیستم موجود باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع می شود که مدیرسامانه بخواهد به یکی از سفارشها ماشینی اختصاص دهد.

۲. مدیر سامانه ابتدا یکی از سفارشها را انتخاب میکند.

۳. سپس یک خودروی حمل بار موجود در گاراژ را به آن اختصاص میدهد.

۴. سفارش را تبدیل به بار میکند.

شرایط نهایی: اختصاص یافتن بار به خودروی حمل بار

مورد كاربرد: ويرايش اطلاعات راننده

شماره: ۱۲

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

روند اصلی:

١. شامل (مشاهده كردن اطلاعات راننده)

۲. مدیر سامانه ویرایش را برمیگزیند.

۳. اطلاعات که میخواهد ویرایش کند را وارد میکند.

۴. تغییرات را ذخیره میکند.

شرايط نهايي: اطلاعات راننده ويرايش شود

مورد کاربرد: اختصاص دادن بار به راننده

شماره: ۱۳

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه:

مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

باري موجود باشد.

رانندهای در حالت آزاد وجود داشته باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که مدیر سامانه بخواهد به رانندهای، بار اختصاص دهد.

۲. مدیر سامانه یکی از بارها را انتخاب میکند.

۳. برای بار انتخاب شده، یکی از رانندهها را انتخاب میکند.

شرایط نهایی: بار به راننده اختصاص یابد

مورد كاربرد: تعيين وضعيت راننده

شماره: ۱۴

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

روند اصلی:

١. شامل (مشاهده كردن اطلاعات راننده)

۱.۱ اگر حادثهای توسط راننده گزارش شده باشد یا مدیر سامانه به راننده بار تخصیص بدهد و یا صاحب بار وضعیت بار را مشخص کند، مدیر سامانه وضعیت راننده را تغییر میدهد.

شرايط نهايي: وضعيت راننده تغيير يابد.

مورد كاربرد: مشاهده موقعيت جغرافيايي بار

شماره: ۱۵

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

روند اصلی:

۱. شامل (مشاهده كردن اطلاعات بار)

۲. مدیر سامانه مشاهدهی موقعیت بار را برمیگزیند.

۳. طول و عرض جغرافیایی و موقعیت مکانی بار نمایش داده میشود.

شرایط نهایی: موقعیت جغرافیایی بار روی نقشه مشخص باشد.

مورد كاربرد: ثبت خودرو حمل بار جديد

شماره: ۱۶

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که مدیر سامانه بخواهد خودرو حمل بار جدیدی را ثبت کند.

۲. به همین منظور ثبت خودروی حمل بار جدید را برمی گزیند.

۳. اطلاعات مربوط به خودرو حمل بار را وارد میکند.

۴. اطلاعات خودرو حمل بار را ثبت میکند.

شرایط نهایی: خودرو حمل بار جدید در سامانه ثبت شود.

مورد كاربرد: مشاهده وضعيت خودرو حمل بار

شماره: ۱۷

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

روند اصلی:

١. شامل (مشاهده كردن اطلاعات خودرو حمل بار)

۲. مدير سامانه مشاهده وضعيت خودرو حمل بار را انتخاب ميكند.

۳. وضعیت خودروی حمل بار نمایش داده میشود.

شرايط نهايي: وضعيت خودرو حمل بار نمايش داده شود.

مورد كاربرد: مشاهده كردن اطلاعات بار

شماره: ۱۸

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

روند اصلی:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که مدیر سامانه بخواهد اطلاعات مربوط بار را مشاهده کند.

۲. مدیر سامانه یکی از بارها را انتخاب میکند.

۳. اطلاعات مربوط به بار نمایش داده میشود.

شرايط نهايي: اطلاعات مربوط به بار نمايش داده شود.

مورد كاربرد: مشاهده كردن اطلاعات خودرو حمل بار

شماره: ۱۹

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که مدیر سامانه بخواهد اطلاعات مربوط به خودرو حمل بار را مشاهده کند.

۲. یکی از خودروهای حمل بار را انتخاب میکند.

۳. اطلاعات خودروی حمل بار به او نمایش داده می شود.

شرايط نهايي: نمايش اطلاعات خودرو حمل بار

مورد کاربرد: مشاهده کردن اطلاعات راننده

شماره: ۲۰

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه وارد سامانه شده باشد

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که مدیر سامانه بخواهد اطلاعات یک راننده را مشاهده کند.

۲. مدیر سامانه یکی از رانندهها را انتخاب میکند.

۳. اطلاعات مربوط به راننده برای او نمایش داده می شود.

شرايط نهايي: مشاهده تمامي اطلاعات راننده

مورد کاربرد: ثبت کردن سفارش جدید

شماره: ۲۱

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد زمانی شروع میشود که مدیر سامانه بخواهد سفارش جدیدی را ثبت کند.

۲. مدير سامانه ثبت سفارش جديد را انتخاب ميكند.

٣. اطلاعات مربوط به سفارش را نظير مبدا، مقصد، وزن و ... را كامل ميكند.

اطلاعات مربوط به سفارش را ذخیره میکند.

شرایط نهایی: سفارش جدید در سامانه ثبت شود.

مورد کاربرد: ویرایش کردن سفارش

شماره: ۲۲

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعي: ندارد

شرايط اوليه:

مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

سفارشي در سامانه وجود داشته باشد.

روند اصلى:

١. شامل (مشاهده اطلاعات سفارش)

۲. اطلاعاتی که باید ویرایش شوند، اضافه میشوند.

۳. اطلاعات در سامانه ثبت میشود.

شرايط نهايي: اطلاعات سفارش ويرايش شود.

مورد کاربرد: حذف کردن سفارش

شماره: ۲۳

عامل اصلی: مدیر سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: مدير سامانه وارد سامانه شود.

سفارشی در سامانه وجود داشته باشد.

روند اصلى:

١. شامل (مشاهده اطلاعات سفارش)

۲. مدیر سامانه حذف را برمیگزیند.

۳. سفارش از سامانه حذف میشود.

شرایط نهایی: حذف شدن سفارش

مورد كاربرد: مشاهده اطلاعات سفارش

شماره: ۲۴

عامل اصلى:

مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه:

مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

سفارشي در سامانه وجود داشته باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که مدیر سامانه بخواهد اطلاعات سفارش را مشاهده کند.

۲. یکی از سفارشها را انتخاب میکند.

٣. اطلاعات سفارش نمایش داده میشود.

شرايط نهايي: اطلاعات سفارش نمايش داده شود.

مورد کاربرد: مشاهده رتبهبندی رانندگان

شماره: ۲۵

عامل اصلى: مدير سامانه

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه:

مدير سامانه وارد سامانه شده باشد.

رانندهای وجود داشته باشد.

باری به مقصد رسیده باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که مدیر سامانه بخواهد رتبهبندی رانندگان را مشاهده کند.

۲. مدیر سامانه مشاهدهی رتبهبندی رانندگان را برمیگزیند.

۳. رتبهبندی رانندگان برای او نمایش داده میشوند.

شرایط نهایی: رتبهبندی رانندگان نمایش داده شود.

مورد كاربرد: مشاهده اطلاعات بار

شماره: ۲۶

عامل اصلى: صاحب بار

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه:

صاحب بار وارد سامانه شده باشد.

باری برای صاحب بار در سامانه وجود داشته باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که صاحب بار بخواهد به اطلاعات بار دسترسی پیدا کند.

۲. صاحب بار، بار مد نظر خود را انتخاب می کند.

۳. اطلاعات مربوط به بار برای صاحب بار نمایش داده می شود.

شرايط نهايي: نمايش دادن اطلاعات بار به صاحب بار

مورد كاربرد: تاييد تحويل بار

شماره: ۲۷

عامل اصلى: صاحب بار

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه:

صاحب بار وارد سامانه شده باشد.

صاحب بار، بار را تحويل گرفته باشد.

روند اصلى:

۱. شامل (مشاهده كردن اطلاعات بار)

۲. صاحب بار، تحویل بار را تایید میکند.

۳. تایید تحویل بار در سامانه ثبت میگردد.

شرایط نهایی: تایید و ثبت شدن تحویل بار در سامانه

مورد كاربرد: مشاهده موقعيت جغرافيايي بار

شماره: ۲۸

عامل اصلى: صاحب بار

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: صاحب بار وارد سامانه شده باشد.

روند اصلی:

۱. شامل (مشاهده كردن اطلاعات بار)

۲. صاحب بار مشاهدهی موقعیت بار را برمیگزیند.

۳. طول و عرض جغرافیایی و موقعیت مکانی بار نمایش داده میشود.

شرايط نهايي: موقعيت جغرافيايي بار روى نقشه مشخص باشد.

مورد کاربرد: مشاهده کردن اطلاعات بار

شماره: ۲۹

عامل اصلى: صاحب بار

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه: صاحب بار وارد سامانه شده باشد.

صاحب بار، باری در سامانه داشته باشد.

روند اصلى:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع می شود که صاحب بار بخواهد اطلاعات به مربوط بار را مشاهده کند.

۲. مدیر سامانه یکی از بارها را انتخاب میکند.

۳. اطلاعات مربوط به بار نمایش داده می شود.

شرايط نهايي: اطلاعات مربوط به بار نمايش داده شود.

مورد كاربرد: ثبت امتياز

شماره: ۳۰

عامل اصلى: صاحب بار

عامل فرعى: ندارد

شرايط اوليه:

صاحب بار وارد سامانه شده باشد.

تحویل بار را تایید کرده باشد.

روند اصلی:

۱. این مورد کاربرد هنگامی شروع میشود که صاحب بار بخواهد به رانندهای که بار را تحویل داده امتیاز دهد.

۲. صاحب بار امتیازی به صاحب بار میدهد.

۳. امتیاز را در سامانه ثبت میکند.

شرایط نهایی: ثبت شدن امتیاز در سامانه

۱_۷ برنامه زمانبندی شده ی فاز Inception

- وظيفه: ليست ريسكها
- مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۸ ساعت
 - وظيفه: ليست نيازمنديها
- مسئول: اميرحسن فتحى، مصطفى قديمى
 - زمان: ٧ ساعت
 - وظیفه: نمودار و مشخصات موارد کاربرد
- مسئول: اميرحسن فتحى، مصطفى قديمى
 - زمان: ۲۰ ساعت
 - وظيفه: واژهنامه
- **مسئول:** اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ٣ ساعت

فصل ۲

فاز Elaboration

Architecturally Significant Requirements _Y

نیازمندی های مهم معماری از آن دسته از نیازمندی هایی هستند که تاثیر به سزایی روی معماری سیستم رایانه ای دارند و نقش مهمی را در تعیین آن ایفا میکنند؛ بنابراین، محدوده کننده ی قلمرو مسئله و جواب می باشند. این نیازمندی شامل نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد:

- ۱. **رابط کاربری آسان:** یکی از مهم ترین عوامل بهره وری از یک سیستم نرم افزاری، رابط کاربری آن است و باید به گونه ای کاربر پسند طراحی شده باشد تا کار کردن با سامانه به راحتی هرچه تمام تر و مطابق با انتظارات و تجربه کاربر باشد.
- ۲. امنیت دادهها: محفوظ ماندن تمامی دادههای حساس شرکت حملونقل بین شهری بسیار حائز اهمیت میباشند. لذا
 برای برقراری این نیازمندی، باید تمامی دادههای حساس در شبکه و پایگاهداده، رمز شوند.
- ۳. دوام و سازگاری دادهها: اطلاعات موجود در پایگاهداده باید مانا باشند و همچنین ناسازگاری بین آنها دیده نشود.
 - ۴. مستقرسازی: سامانه باید بتواند بر روی سیستمعامل ویندوز و لینوکس مستقر شود.
 - ۵. سرعت پاسخ: سامانه باید به تمامی درخواستها در بازهی زمانی حداکثر ۴ ثانیه جواب دهد.

۲-۲ توضیح Architectural Baseline

برای پیادهسازی نیازمندیها و موارد کاربرد که در فاز Inception تعریف شده و در حال تکمیل آن هستیم و همچنین با توجه به محدودیتهایی نظیر هزینهی زمانی، هزینهی مالی و ... که با آن روبهرو هستیم، مشخص کردن یک ساختار و معماری مناسب، ثابت و قابل اطمینان در این مرحله برای کل پروژه، امر بسیار ضروری و مهمی است.

مبنا و اساس معماری پروژه:

- ۱. پایگاهداده: از آنحایی که دادههای مورد استفاده در این پروژه دارای ساختار ثابت، قانونمند و مشخصی هستند، بنابراین استفاده از پایگاهدادههای SQL فی SQL بسیار منطقی است. در حالت کلی پایگاهدادههای SQL و NoSQL برتری نسبت به دیگری ندارند.
- ۲. برنامه موبایل: طراحی و پیادهسازی برنامه ی موبایل به زبانهای مختلف مثل اندروید، کاتلین و ... شامل پیچیدگی فنی، هزینه ی زمانی و مالی زیاد است و نیروی انسانی پرتعدادی برای این کار نیاز دارد. برای همین، انتخاب ما برای پیادهسازی برنامه ی موبایل، تکنولوژی PWA (مخفف عبارت "Progressive Web Application") که به تازگی توسط گوگل معرفی شده و بسیار پرکاربرد و با قابلیتهای فراوان نظیر cache، ارسال اعلان^۲، کار کردن در پیش زمینه و ... است.
- ۳. تکنولوژی Back-End: فریمورک متنباز Django که بر پایه ی زبان پایتون شکل گرفته، دارای مزیتهای بسیار زیادی است و توصیه ی اکید بر اصل «اختراع نکردن دوباره ی چرخ» با مفهوم جلوگیری از کارهای تکراری دارد که ذکر چند مورد از آنها خالی از لطف نیست:
 - بستهی احراز هویت
 - جلوگیری از برخی حفرههای امنیتی متداول
 - ينل ادمين پيش فرض
 - و ...

روند یادگیری سادهای دارد و برای پروژه که در آن با محدودیت زمانی مواجه هستیم، گزینهی بسیار مناسب و ایدهآلی است.

ا به معنی برنامههای تحت وب پیشرفته

notification'

 $background^{r}$

برای طراحی و پیادهسازی API، از تکنولوژی GraphQL به جای روش سنتی Restful API استفاده خواهیم کرد. از مهمترین مزایای GraphQL نسبت به Restful API میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- انعطاف پذیری بالا: داده ها دقیقا مطابق با نیاز کاربر برای او ارسال می شود.
- سرعت توسعه بالا و تغییرپذیری: ایجاد تغییر در Restful API بسیار زمان بر است و ممکن است مجیور باشیم برای توسعه در یکی از بخشهای Front-End یا Back-End را متوقف کنیم، در حالی که GraphQL باشیم برای توسعه در یکی از بخشهای این طور نیست.
- کاهش بار سرور: تعداد درخواستها در GraphQL نسبت به Restful API بسیار کمتر است؛ به همین دلیل تعامل با سرور کمتر، دادههای مورد نیاز و نه اضافی استخراج شده و به کاربر ارسال می شود.
 - و ...
- ۴. تکنولوژی Front-End: مهمترین دلیل انتخاب React در این پروژه تسلط اعضای پروژه بر آن است. علاوهبر
 این React مزایای زیاد دیگری دارد:
 - استفاده مجدد از componentها
 - جامعه بزرگ توسعهدهندگان
 - سرعت توسعهى بالا
 - و ...

۳_۲ کارتهای CRC

این کارتها نشاندهندهی مسئولیتها و ارتباط کلاسها با یکدیگر است.

Abstract	کاربر دیر سامانه	راننده، سفارشدهنده، م
 نام خانوادگی نام خانوادگی رمز عبور شماره تماس خروج کاربر ثبتنام کردن کاربر ورود کاربر 		

شکل ۲_۱: کارت کاربر

راننده	کاربر
نام •	سفارش •
نام خانوادگی •	صاحب بار
سناسه کاربری ▪	مدير سامانه •
رمز عبور •	
• شماره تماس	
• شماره شناسنامه	
• عکس پرسنلی	
وضعیت راننده •	
• رتبه	
امتیاز •	
بار فعلی •	
اعلام کردن حادثه	
چاب کردن اطلاعات بارنامه	
بهروزرسانی رتبه راننده •	
بەروزرسانى اطلاعات رانندە •	
بهروزرسانی وضعیت راننده •	
بەروزرسانى امتياز رانندە	
ذخیرهسازی اطلاعات بار	
مشاهده کردن اطلاعات	
مشاهده اطلاعات بار	
• ثبتنام	
ورود •	
خروج •	

شكل ٢ ـ ٢: كارت راننده

مدیر سامانه	کاربر
 ام خانوادگی انم خانوادگی ارمز عبور مدیریت کردن اطلاعات خودرو حمل بار مشاهده کردن اطلاعات راننده مشاهده کردن اطلاعات راننده مشاهده کردن اطلاعات راننده تخصیص دادن بار به راننده تغییر دادن وضعیت رانندگان مشاهده کردن رتبهبندی رانندگان مشاهده کردن رتبهبندی راندگان مشاهده کردن اطلاعات بار مشاهده کردن خودرو حمل بار جدید مشاهده کردن اطلاعات خودرو حمل بار اختصاص دادن کد به سفارش اختصاص دادن کد به سفارش ویرایش کردن سفارش ویرایش کردن سفارش افزودن مدیر احراز هویت ورود ثبت کردن مدیر احراز هویت ورود 	 اتالوگ خودرو عصل بار سفارش خودرو حمل بار خودرو حمل بار و حمل بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار
خروج •	

شكل ٢_٣: كارت مدير سامانه

صاحب بار	
 اننده و اننده انتداد ان	

شكل ٢_٤: كارت صاحب بار

مدير احراز هويت		كاربر
نام •	راننده •	
نام خانوادگی •		
• شناسه کاربری		
رمز عبور •		
• شماره تماس		
تایید کردن مشخصات راننده و اختصاص دادن شناسه		
کاربری و رمز عبور		
حذف درخواست متقاضی •		
مشاهده اطلاعات متقاضى •		
• ثبتنام		
ورود •		
• خروج		

شكل ٢ ـ٥: كارت مدير احراز هويت

کاتالوگ خودرو حمل بار		
نگهداری لیستی از خودروهای حمل بار • ثبت کردن خودرو حمل بار جدید •	خودرو حمل بار • مدیر سامانه • سفارش •	

شكل ٢_٤: كارت كاتالوگ خودرو حمل بار

خودرو حمل بار	تریلر، کامیون، خاور، وانت
 پلاک حداکثر وزن قابل تحمل حداکثر گنجایش حداکثر گنجایش بهروز شدن وضعیت بهروز شدن وضعیت تحصیص به بار مشخص بهروزرسانی اطلاعات خودرو حمل بار 	راننده • سفارش •

شكل ٢_٧: كارت خودرو حمل بار

تربلر	خودرو حمل بار
 پلاک • حداکثر وزن قابل تحمل حداکثر گنجایش حداکثر گنجایش بهروز شدن وضعیت بهروز شدن وضعیت تحصیص به بار مشخص بهروز حمل بار بهروزرسانی اطلاعات خودرو حمل بار 	• راننده • سفارش

شكل ٢ ـ ٨: كارت تريلر

كاميون	خودرو حمل بار
 پلاک وضعیت حداکثر وزن قابل تحمل حداکثر گنجایش بهروز شدن وضعیت بهروز شدن وضعیت تحصیص به بار مشخص بهروزرسانی اطلاعات خودرو حمل بار 	راننده • سفارش •

شكل ٢ _ ٩: كارت كاميون

سفارش	
 تدرس مقصد توضعیت هزینه خودرو حمل بار ساحب بار بهروزرسانی اطلاعات سفارش بهروزرسانی وضعیت سفارش بهروزرسانی کد سفارش بهروزرسانی کد سفارش بهروزرسانی موقعیت جغرافیایی بار مشاهده کردن اطلاعات سفارش 	 toloj acumenta acumenta description description description description

شکل ۲ ـ ۱۰: کارت سفارش

زمان	
به روزکردن طول و عرض جغرافیایی •	سفارش •

شکل ۲_۱۱: کارت زمان

۲_۴ تحقق مورد کاربرد

تحقق مورد کاربرد ^۴ نشان میدهد که یک مورد کاربرد چگونه در تعامل با اشیاء دیگر پیادهسازی می شود. این کار در بخش طراحی قرار دارد و در آن مرحله، اعضای تیم باید تایید کنند که طراحی به اندازه یکافی قدرتمندی ۱ انجام رفتار مورد نیاز را

.ار د.


تعامل با اشياء	مورد کاربرد	ارد. شماره
	3.5	
مدير سامانه	افزودن مدير احراز هويت)
مدير سامانه	افزودن مدير سامانه	۲
صاحب بار	ثبتنام كردن صاحب بار	٣
مدير سامانه	وارد شدن مدير سامانه	*
صاحب بار	وارد شدن صاحب بار	۵
راننده	وارد شدن راننده	۶
مدير احراز هويت	وارد شدن مدير احراز هويت	V
راننده	ورود راننده در برنامه موبایل	٨
راننده	ثبتنام كردن راننده	٩
كاربر سايت	خروج از سامانه	١.
راننده، سفارش، خودرو حمل بار	مشاهده اطلاعات بار	11
راننده، سفارش	چاپ کردن بارنامه	١٢
راننده	اعلام كردن حادثه	١٣
مدير احراز هويت، راننده	تایید کردن اطلاعات راننده و تخصیص شناسهکاربری و رمز عبور	14
كاتالوگ خودرو حمل بار، مدير سامانه	مديريت اطلاعات خودرو حمل بار	۱۵
مدير سامانه، خودرو حمل بار، سفارش	تخصیص خودرو حمل بار به بار	18
مدير سامانه، راننده	ويرايش كردن اطلاعات راننده	١٧
مدير سامانه، صاحب بار، راننده	تعيين وضعيت راننده	١٨
راننده، مدير سامانه، سفارش	اختصاص بار به راننده	١٩
مدير سامانه، راننده	مشاهده كردن اطلاعات راننده	۲.

Use Case Realization*

robustness⁵

تعامل با اشياء	مورد کاربرد	شماره
مدير سامانه راننده	مشاهده كردن رتبه رانندگان	۲١
مدير سامانه، سفارش، زمان	مشاهده موقعیت جغرافیایی بار	77
مدير سامانه، سفارش	مشاهده كردن اطلاعات بار	74
مدير سامانه، كاتالوگ خودرو حمل بار	ثبت خودرو حمل بار جديد	74
مدير سامانه، خودرو حمل بار	مشاهده وضعيت خودرو حمل بار	۲۵
مدير سامانه، خودرو حمل بار	مشاهده اطلاعات خودرو حمل بار	79
مدير سامانه، سفارش، صاحب بار	اختصاص دادن كد به سفارش	77
مدير سامانه، سفارش، صاحب بار	ثبت كردن سفارش	7.
مدير سامانه، سفارش، صاحب بار	حذف كردن سفارش	79
مدير سامانه، سفارش، صاحب بار	ويرايش كردن سفارش	٣٠
مدير سامانه، سفارش، صاحب بار	مشاهده كردن اطلاعات سفارش	٣١
مدير سامانه، سفارش، صاحب بار	مشاهده كردن اطلاعات بار	٣٢
صاحب بار، زمان	مشاهده موقعیت جغرافیایی بار	٣٣
صاحب بار، راننده، سفارش	تاييد تحويل بار	74
راننده، صاحب بار، سفارش	ثبت كردن امتياز	٣۵
زمان	بهروزرساني موقعيت جغرافيايي بار	46

۲_۵ نمودار کلاس




شكل ٢_١٢: نمودار كلاس

۲_۶ نمودار فعالیت

در این قسمت نمودارهای فعالیت مربوط به چگونگی انجام موردهای کاربرد آورده شده است.

• نمودار فعالیت اختصاص دادن بار به راننده


شرایط اولیه : مدیر سامانه وارد شده باشد باری موجود باشد رانندهای در حالت آزاد موجود باشد



شكل ٢ ـ ١٣: نمودار فعاليت اختصاص دادن بار به راننده

• اعلام كردن حادثه


:شرایط اولیه راننده وارد سامانه شده باشد عادتهای در خلال حمل و نقل برای راننده یا خودروی او رخ داده باشد



شكل ٢ ـ ١٤: نمودار فعاليت اعلام كردن حادثه


• افزودن مدیر احراز هویت






شكل ٢_١۵: نمودار فعاليت افزودن مدير احراز هويت


• افزودن مدیر سامانه





شكل ٢ _ ١٤: نمودار فعاليت افزودن مدير سامانه


• تاييد تحويل بار



شكل ٢ ـ ١٧: نمودار فعاليت تاييد تحويل بار

• تاييد كردن اطلاعات راننده






شكل ٢ ـ ١٨: نمودار فعاليت تاييد كردن اطلاعات راننده


• تخصیص خودرو حمل بار به بار

شرایط اولیه باشد مدیر سامانه وارد شده باشد خودروی حمل باری در کاراژ موجود باشد سفارشی در سیستم موجود باشد باشد



شكل ٢ ــ ١٩: نمودار فعاليت تخصيص خودرو حمل بار به بار


• تعیین وضعیت راننده



شكل ٢ ـ ٢٠: نمودار فعاليت تعيين وضعيت راننده


• ثبت امتياز

شرایط اولیه: صاحب بار وارد شده باشد تحویل بار را تایید کرده باشد




شكل ٢ ـ ٢١: نمودار فعاليت ثبت امتياز

• ثبت كردن سفارش جديد




شكل ٢ ـ ٢٢: نمودار فعاليت ثبت كردن سفارش جديد

• ثبتنام كردن سفارش



شكل ٢ _ ٢٣: نمودار فعاليت ثبتنام كردن سفارش


• ثبتنام كردن صاحب بار



شكل ٢-٢٤: نمودار فعاليت ثبتنام كردن صاحب بار


• حذف كردن سفارش


شرایط اولیه: مدیر سامانه وارد شده باشد سفارشی در سامانه وجود داشته باشد



شكل ٢ _ ٢٥: نمودار فعاليت حذف كردن سفارش

• خروج از سامانه






شكل ٢_٢٤: نمودار فعاليت خروج از سامانه

• مشاهده اطلاعات بار


شرایط اولیه: صاحب بار وارد شده باشد باری برای صاحب بار وجود داشه باشد



شكل ٢ ـ ٢٧: نمودار فعاليت مشاهده اطلاعات بار

• مشاهده اطلاعات سفارش


:شرایط اولیه مدیر سامانه وارد شده باشد سفارشی در سامانه وجود داشته باشد



شكل ٢ ـ ٢٨: نمودار فعاليت مشاهده اطلاعات سفارش


• مشاهده کردن اطلاعات بار (صاحب بار)

شرایط اولیه: صاحب بار وارد شده باشد




شكل ٢-٢٩: نمودار فعاليت مشاهده كردن اطلاعات بار (صاحب بار)

• مشاهده کردن اطلاعات بار (مدیر سامانه)




شكل ٢_٣٠: نمودار فعاليت مشاهده كردن اطلاعات بار (مدير سامانه)

• مشاهده كردن اطلاعات خودرو حمل بار



شكل ٢_٣١: نمودار فعاليت مشاهده كردن اطلاعات خودرو حمل بار


• مشاهده كردن اطلاعات راننده



شكل ٢ ـ ٣٢: نمودار فعاليت مشاهده كردن اطلاعات راننده


• مشاهده موقعیت جغرافیایی بار (صاحب بار)

شرایط اولیه: صاحب بار وارد شده باشد




شكل ٢_٣٣: نمودار فعاليت مشاهده موقعيت جغرافيايي بار (صاحب بار)

• مشاهده موقعیت جغرافیایی (مدیر سامانه)




شكل ٢_٣٤: نمودار فعاليت مشاهده موقعيت جغرافيايي (مدير سامانه)

• مشاهده وضعیت خودرو حمل بار




شكل ٢ _٣٥: نمودار فعاليت مشاهده وضعيت خودرو حمل بار

• وارد شدن مدیر سامانه



شكل ٢_٣٤: نمودار فعاليت وارد شدن مدير سامانه


• ويرايش اطلاعات راننده



شكل ٢_٣٧: نمودار فعاليت ويرايش اطلاعات راننده

• ويرايش كردن سفارش

شرایط اولیه: مدیر سامانه وارد شده باشد سفارشی در سامانه وجود داشته باشد




شكل ٢ ـ ٣٨: نمودار فعاليت ويرايش كردن سفارش

٧_٧ نمودار توالى

در این قسمت نمودارهای توالی مربوط به چگونگی انجام موردهای کاربرد آورده شده است.


• افزودن مدير احراز هويت



شكل ٢ _ ٣٩: نمودار توالى افزودن مدير احراز هويت


نکته: با توجه به شباهت بسیار زیاد مورد کاربرد ۱ با موارد کاربرد ۲، ۳ و ۴ از کشیدن نمودار توالی آنها جلوگیری شده است.

• وارد شدن مدیر سامانه




شكل ٢ ــ ۴٠: نمودار توالي وارد شدن مدير سامانه

• خروج از سامانه




شكل ٢ ــ ٢١: نمودار توالى خروج از سامانه

• چاپ کردن اطلاعات بارنامه




شكل ٢ ـ ٢٢: نمودار توالي چاپ كردن اطلاعات بارنامه

• اعلام كردن حادثه




شكل ٢_٣٣: نمودار توالى اعلام كردن حادثه

• تایید کردن اطلاعات راننده




شكل ٢-٤۴: نمودار توالى تاييد كردن اطلاعات راننده

• تخصیص خودرو حمل بار به بار




شكل ٢_٤٥: نمودار توالي تخصيص خودرو حمل بار به بار

• ويرايش اطلاعات راننده




شكل ٢_ ۴۶: نمودار توالي ويرايش اطلاعات راننده

• اختصاص دادن بار به راننده




شکل ۲_۴۷: نمودار توالی اختصاص دادن بار به راننده

• تعيين وضعيت راننده




شكل ٢ ـ ٤٨: نمودار توالى تعيين وضعيت راننده

• مشاهده موقعیت جغرافیایی بار




شكل ٢_٤٩: نمودار توالى مشاهده موقعيت جغرافيايي بار

• ثبت خودرو حمل بار جدید




شكل ٢_٠٥: نمودار توالي ثبت خودرو حمل بار جديد

• مشاهده وضعیت خودرو حمل بار




شكل ٢ ـ ٥١: نمودار توالى مشاهده وضعيت خودرو حمل بار

• مشاهده كردن اطلاعات راننده




شكل ٢_٥٢: نمودار توالي مشاهده كردن اطلاعات راننده

• ثبت كردن سفارش جديد




شکل ۲ _۵۳: نمودار توالی ثبت کردن سفارش جدید

• ويرايش كردن سفارش




شكل ٢ ـ ٥٤: نمودار توالى ويرايش كردن سفارش

• حذف كردن سفارش




شكل ٢ _ ٥٥: حذف كردن سفارش

• مشاهده اطلاعات سفارش



شكل ٢_٥٤: نمودار توالى مشاهده اطلاعات سفارش

• مشاهده رتبهبندی رانندگان




شکل ۲ ـ ۵۷: نمودار توالی مشاهده رتبهبندی رانندگان

• مشاهده اطلاعات بار



شكل ٢ ـ ٥٨: نمودار توالي مشاهده اطلاعات بار

• تاييد تحويل بار




شكل ٢ ـ ٥٩: نمودار توالى تاييد تحويل بار

• مشاهده كردن اطلاعات بار




شكل ٢ ـ . ٠٤: نمودار توالى مشاهده كردن اطلاعات بار

• ثبت امتياز



شكل ٢ ــ ٤١: نمودار توالى ثبت امتياز

۲_۸ نمودار بسته



شكل ٢_٤٢: نمودار بسته

۹_۲ چکلیست دستآوردها

- محقق شدن تمامی موارد کاربرد: عالی
 - كامل بودن كلاسها: عالى
 - primitive بودن نمودار: عالى
 - كافي بودن كلاسها: عالى
- اساس ساختار و معماری برطرفکننده نیازها و ریسکهای معماری: عالی
 - شناسایی و تشخیص صحیح نیازمندیها: عالی
 - پیادهسازی مطابق با کلاسهای طراحی: عالی
 - بالا بودن cohesion: خوب
 - پایین بودن coupling: خوب
 - سازگاری نمودارها: عالی
 - كارېرپسند بودن واسط كارېرى: عالى
 - درست و کامل بودن Executable Architecural Baseline: عالی
 - كامل بودن كارتهاي CRC: عالى

۲_۱۰ برنامه زمانبندی شده ی فاز Elaboration

١. تكرار اول

- وظیفه: بهروزرسانی ریسکها
- مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۲ ساعت
 - وظیفه: بهروزرسانی نیازمندیها
- مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۲ ساعت
- وظيفه: Architecturally Significant Requirements
 - مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۲ ساعت
 - وظیفه: بهروزرسانی موارد کاربرد
 - مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۵ ساعت
 - وظیفه: بهروزرسانی واژهنامه
 - مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۱ ساعت
 - وظیفه: Usecase Realization
 - **مسئول:** اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۴ ساعت
 - وظیفه: کارتهای CRC
 - مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۶ ساعت
 - وظیفه: نمودارهای فعالیت

- مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۱۰ ساعت
- وظیفه: پیادهسازی Executable Architecture Baseline
 - مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ٣ ساعت
 - وظیفه: استخراج چکلیست آزمون
 - مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۲ ساعت

۲. تکرار دوم

- وظیفه: نمونه اولیه واسط کاربری
- مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۱۴ ساعت
 - وظیفه: نمودار فعالیت با خطوط شنا
- **مسئول:** اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۸ ساعت
 - وظیفه: نمودار کلاس
- مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۴ ساعت
 - وظیفه: نمودارهای توالی
- مسئول: اميرحسن فتحي، مصطفى قديمي
 - زمان: ۸ ساعت
 - وظيفه: نمودار بسته
- مسئول: اميرحسن فتحى، مصطفى قديمى
 - زمان: ۲ ساعت

فصل ۳

فاز Construction

فصل ۴

واژگان

۲_۴ ب

واژههایی که با حرف «ب» شروع میشوند. ___________

واژه: بارنامه

توضیحات: به جزئیات بار/محمولهای که توسط رانندهای مشخص جابهجا می شود، می گویند.

هممعنى: ندارد

همنام: ندارد

واژه: بار

توضیحات: به سفارشی اطلاق می شود که وضعیت ارسال آن قطعی شده و راننده وظیفه رساندن آن به مقصد را دارد.

هممعنى: ندارد

همنام: ندارد

واژه: برنامه موبایل

توضیحات: به برنامهای که در بستر موبایل اجرا می شود، می گویند.

هممعنى: اپليكيشن موبايل

همنام: اپلیکیشن، برنامه

۲-۴

واژههایی که با حرف «ح» شروع میشوند. __________

واژه: حادثه

توضیحات: به زمانی/حالتی اطلاق می شود که در آن راننده و خودروی حمل بار با سانحهای غیرمترقبه رو به رو شده باشد و ادامه ی حمل بار میسر نباشد.

هممعنى: اتفاق، سانحه، تصادف

۴_۳ خ

واژههایی که با حرف «خ» شروع میشوند. ___________

واژه: خودروي حمل بار

توضیحات: به وسیلهای اطلاق میشود که راننده به کمک آن بار را به از مبدا به مقصد مشخص میرساند.

هممعنى: وسيلهنقليه

۴_۴ ر

واژههایی که با حرف «ر» شروع میشوند. __________________

واژه: راننده

توضیحات: به کسی اطلاق میشود که وظیفهی حمل بار و رساندن آن به مقصد را دارد.

هممعنى: ندارد

همنام: ندارد

واژه: رمز عبور

توضیحات: کلمه یا عبارت پنهانی که باید برای اخذ پذیرش/دسترسی به سامانه استفاده شود.

هممعنى: گذرواژه

همنام: رمز

4_۵ س

واژههایی که با حرف «س» شروع میشوند. __________

واژه: سفارش

توضیحات: به درخواست رسمی صاحب بار برای جا به جایی کالا که در سامانه ثبت میشود، میگویند.

هممعنى: ندارد

۴_۶ ش

واژههایی که با حرف «ش» شروع میشوند. ____________

واژه: شناسه کاربری

توضیحات: عامل شناسانندهای که شخص برای دسترسی به رایانه، شبکه یا سرویس آنلاین از آن استفاده میکند.

هممعنی: نام کاربری

٧_۴ ص

واژههایی که با حرف «ص» شروع میشوند. _______

واژه: صاحب بار

توضیحات: به کسی اطلاق می شود که سفارشی در سامانه ثبت میکند و بار برای او ارسال می شود.

هممعنى: مشترى، سفارش دهنده

همنام: ندارد

واژه: صاحب محصول

توضیحات: به شخصی اطلاق می شود که تمامی حقوق مادی و معنوی محصول متعلق به او است.

هممعنى: ندارد

۸_۴ ک

واژههایی که با حرف «ک» شروع میشوند. ___________

واژه: كاربرپسند

توضیحات: به سامانهای کاربرپسند میگویند که کار کردن با آن برای کاربر راحت باشد.

هممعنى: ندارد

همنام: ندارد

واژه: کد منبع

توضیحات: به تمامی کدهای پروژه، کد منبع میگویند.

هممعنی: کد نهایی

همنام: کد

۹_۴

واژههایی که با حرف «م» شروع میشوند. ____________

واژه: مدير سامانه

توضیحات: به کسی اطلاق میشود که وظیفهی مدیریت اطلاعات رانندهها مانند سابقهی کاری آنها را برعهده دارد.

هممعنى: مدير سيستم

همنام: مدير

واژه: مورد کاربرد

توضیحات: به چیزهایی که مستقل از پیادهسازی هستند و یک دید سطح بالا از آنچه کاربر از سیستم انتظار دارد، میگویند.

هممعنى: نيازمندى

همنام: ندارد

واژه: موقعیت جغرافیایی

توضیحات: به مختصات (طول و عرض) جغرافیایی جغرافیایی که راننده در آن قرار دارد، میگویند.

هممعنى: موقعيت مكانى، مكان

همنام: موقعیت

۴_۱۰ و

واژههایی که با حرف «و» شروع میشوند. __________

واژه: واسط كاربري

توضیحات: به تمام جزئیاتی و نرم افزاریهایی که مربوط به ارتباط برقرار کردن با کاربر هست می گویند.

هممعنى: ندارد