خطة تقسيم العمل التفصيلية

Project 4 — Job Search (البحث عن وظائف)

Deadline: Wednesday 04/11/2026 — 10:00 PM | فريق من 6 طلاب | 8 صفحات أساسية + Variants | HTML + External CSS — No Frameworks

مهم: مفيش تسليم متأخر، والتسليم من الـ Team Leader فقط. الخطة دي بتخلّي آخر يوم (Wed 4/11) **Buffer** بس، والتسليم الفعلي يكون قبل 6 PM.

(1 الفريق وترتيب البدء (مين يبدأ قبل مين)

الموجة	الاسم	الموبايل	المسؤولية الأساسية	يبدأ	أول تسليم
0 الأول	**Shalabino** (. ~) Group Admin	غير ظاهر في الصورة	**Global CSS** + Navbar/Footer + صفحة (Home) `index.html`	Thu 29/10 (النهارده)	Drop A: Fri 12:00 PM Drop B: Fri 11:00 PM Home: Sun 1/11
1	**Mostafa** (مصطفى)	—	`jobs.html` + (Browse & Search) **Integration + Zip**	HTML: Thu 29/10 Drop A بعد Build: Fri	v1: Sun 1/11
1	**Os**	+20 10 62196522	`job-details.html` + `my-applications.html`	Drop A بعد Fri 30/10	v1: Sun 1/11
2	**Elking Abdo**	+20 11 28440304	`login.html` + `signup.html` (+ نسخة الأدمن)	HTML: Thu/Fri Drop B بعد Styling: Sat	v1: Sun 1/11
2	**محمد مصطفى**	+20 10 65165824	`admin-dashboard.html` (Company Admin)	HTML: Thu/Fri Drop B بعد Styling: Sat	v1: Sun 1/11
2	**يوسف القدره**	+20 10 60987831	`job-form.html` + (Add/Edit) `cover.html`	Cover: Thu 29/10 بعد Form styling: Sat Drop B	v1: Sun 1/11

الموجة 0 = شغلها بيعطّل الباقي (Critical Path). الموجة 1 = بتبدأ بناء الصفحة بعد Drop A. الموجة 2 = بتبدأ الـ Styling بعد Drop B — لكن **الـ HTML بتاعها بيبدأ من أول يوم** بالاعتماد على الـ Class Contract (قسم 3).

بيانات ناقصة لازم تتجمع النهارده (مطلوبة في الـ Cover وفي اسم الملف)

#	الاسم	Student ID	ملاحظات
1	Shalabino		
2	Mostafa		
3	Os		
4	Elking Abdo		
5	محمد مصطفى		
6	يوسف القدره		

Group Number		**اسم الـ TA**	
Team Leader (الـ ID بتاعه في اسم الملف)		**اسم ملف التسليم**	`LeaderID_4_TAName_1.zip`

(2 الجدول الزمني (Thu 29/10 ← Wed 4/11)

الشخص	Thu 29/10	Fri 30/10	Sat 31/10	Sun 1/11	Mon 2/11	Tue 3/11	Wed 4/11
1 · Shalabino	بداية + Kickoff style.css	ظهرًا **Drop A** بالليل **Drop B**	Home page	**v1 + ✔ Home**	Review + Fixes	Final CSS polish	Buffer
2 · Mostafa	HTML skeleton (jobs)	jobs.html	Styling + no-results	**v1**	Integration + Link audit	Validation + Zip	**قبل Submit 6 PM**
3 · Os	HTML skeleton	job-details + states	my-applications + empty	**v1**	Review + Fixes	Walkthrough	Buffer
4 · Elking Abdo	HTML signup/login	HTML + login-admin	Styling (Drop B)	**v1**	Review + Fixes	Walkthrough	Buffer
5 · محمد مصطفى	HTML dashboard	Table + modal HTML	Styling (Drop B)	**v1 + empty state**	Review + Fixes	Walkthrough	Buffer
6 · يوسف القدره	cover.html	job-form HTML	Styling (Drop B)	**v1**	Cover بالداتا النهائية	Walkthrough	Buffer

Foundation (CSS) HTML بدون Styling Build كامل تسليم / Milestone Review / QA Buffer

ليه Shalabino الأول؟ (Critical Path)

كل الصفحات بتعتمد على `style.css` (الألوان، الأزرار، الكروت، الفورم، الـ navbar). التصميم المتناسق هو اللي بيتقيّم، فلو كل واحد عمل ستايل لوحده هيطلع 6 مواقع مختلفة. علشان محدّش يقعد مستني، الـ CSS بيتسلّم على **دفعتين (Drops)**، والـ HTML يبدأ فورًا:

الدفعة	الموعد	المحتوى	مين محتاجها
Drop A	Fri 30/10 12:00 PM	Variables + Reset + Layout + Navbar + Footer + Buttons + Badges + Cards (`.job-card`) + `page-template.html` + 3 nav snippets	Mostafa · Os · Shalabino (Home)
Drop B	Fri 30/10 11:00 PM	Forms + Alerts + Tables (`.table-stack`) + Empty-state + Pagination + Modal + Demo-bar	Os · محمد · يوسف · Elking (my-applications)

ترتيب الاعتماد بين الأشخاص

الموجة 0 · Thu — style.css + Snippets + Template ← Shalabino

Drop A (Fri 12 PM)

الموجة 1 · Fri — jobs.html ← Mostafa · job-details ← Os · Home ← Shalabino

Drop B (Fri 11 PM)

الموجة 2 · Sat — Auth ← Elking · Dashboard ← محمد · Job Form ← يوسف · my-applications ← Os

اكتمال v1 يوم Sun 1/11 (آخر اليوم)

Integration · Mon-Tue — Link audit + Validation + Zip ← Mostafa · Cross-review + Walkthrough ← الكل

قاعدة الاتصال: كل واحد يكتب في الجروب آخر اليوم سطر واحد: «عملت إيه / هعمل إيه بكرة / عندي مشكلة؟». أي Blocker (مثلًا Drop اتأخر) يتبلّغ فورًا مش آخر اليوم. لو Drop A اتأخر عن Fri 12 PM، الباقي يكمّل HTML بـ CSS مؤقت بسيط ومايضيّعش وقت.

(3 القواعد المشتركة (كلها تتفق عليها النهارده

3.1 هيكل الفولدر

```
JobSearch_Phase1/
├─ index.html                          Shalabino
├─ signup.html                         Elking
├─ login.html                          Elking
├─ login-admin.html                    Elking
├─ jobs.html                           Mostafa
├─ jobs-no-results.html                Mostafa
├─ job-details.html                    Os
├─ job-details-applied.html            Os
├─ job-details-closed.html             Os
├─ my-applications.html                Os
├─ my-applications-empty.html          Os
├─ admin-dashboard.html                Muhammad
├─ admin-dashboard-empty.html          Muhammad
├─ job-form.html                       Yousef
├─ cover.html                          Yousef
├─ css/
│  ├─ style.css                        Shalabino only
│  └─ pages/
│     ├─ home.css  auth.css  jobs.css
│     ├─ job-details.css applications.css
│     └─ admin.css job-form.css cover.css
├─ images/
└─ _snippets/  nav-guest  nav-user  nav-admin  footer
```

3.2 الـ Page Skeleton (كل صفحة تبدأ منه)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
   content="width=device-width,initial-scale=1">
  <title>Page Name | JobSearch</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="stylesheet"
   href="css/pages/your-page.css">
</head>
<body>
  <header> <!-- nav snippet --> </header>
  <main class="container"> ... </main>
  <footer> <!-- footer snippet --> </footer>
</body>
</html>
```

ملاحظة: مفيش `include` في HTML العادي، فالـ navbar والـ footer بيتعمل لهم **Copy/Paste** من فولدر `_snippets` . لو اتعدّل snippet، Shalabino يبلّغ الكل يحدّثوا.

3.3 حالات الـ Navigation (Guest / User / Company Admin)

الحالة	الروابط (بالترتيب)	بتظهر في
Guest	Logo · Home · Browse Jobs · Login · **Sign Up** (primary button)	`index` · `signup` · `login` · `login-admin`
User	Logo · Home · Browse Jobs · My Applications · chip "Ahmed Ali" · Logout	`jobs*` · `job-details*` · `my-applications*`
Company Admin	Logo · Home · My Job Postings · Add Job · chip "TechNova - Company Admin" · Logout	`admin-dashboard*` · `job-form`

Logout بيروح لـ `index.html` . الصفحة الحالية تتعلّم بـ `aria-current="page"` . الـ Brand اسمه **JobSearch** (ممكن يتغيّر بالاتفاق).

3.4 الـ Class Contract (اكتبوا الـ HTML بيه حتى قبل ما الـ CSS يخلص)

Group	Classes	Drop
Layout	`.container` `.grid` `.grid-2` `.grid-3` `.section` `.page-header` `.breadcrumb`	A
Navbar / Footer	`.navbar` `.navbar__brand` `.navbar__links` `.navbar__toggle` `.footer`	A
Buttons	`.btn` + `.btn-primary` `.btn-secondary` `.btn-outline` `.btn-danger` `.btn-sm` `.btn-block` — disabled state: attribute `disabled` or `aria-disabled="true"`	A
Badges	`.badge` + `.badge-open` (green) `.badge-closed` (red) `.badge-info` (blue, for Applied)	A
Cards	`.card` `.job-card` `.job-card__meta` `.job-card__actions` `.is-closed`	A
Forms	`.form` `.form-group` `.form-row` `.form-label` `.form-control` `.form-hint` `.form-error` `.required` `.radio-group` `.input-group`	B
Feedback	`.alert` + `.alert-success` `.alert-info` `.alert-error` · `.empty-state`	B
Tables	`.table-wrapper` `.table` `.table-stack` (turns into cards on mobile using `data-label`)	B
Misc	`.pagination` `.modal` (via `:target`) `.demo-bar` `.sr-only` `.text-muted` `.text-center`	B

قاعدة الأسماء: kebab-case، وأي class خاص بصفحتك يبدأ باسم الصفحة (مثال: `.jobs-filter` · `.admin-summary` · `.auth-card`) ويتكتب في ملف الصفحة بتاعك فقط. ممنوع تعدّل `style.css` — ابعت الطلب لـ Shalabino.

3.5 الـ Design Tokens (CSS variables في `:root`)

Variable	القيمة	الاستخدام
`--color-primary`	`#2563EB`	الأزرار الأساسية · الروابط · العنصر النشط في الـ navbar
`--color-primary-dark`	`#1E40AF`	Hover / Active
`--color-bg` / `--color-surface`	`#F5F7FB` · `#FFFFFF`	خلفية الصفحة / الكروت والفورم
`--color-text` / `--color-muted`	`#1F2937` · `#6B7280`	النص الأساسي / الثانوي
`--color-border`	`#E5E7EB`	الحدود والفواصل
`--color-success` (+bg)	`#166534` / `#DCFCE7`	Open · رسائل النجاح
`--color-danger` (+bg)	`#B91C1C` / `#FEE2E2`	Closed · Delete · الأخطاء
`--color-info-bg`	`#DBEAFE`	Applied · رسائل المعلومات
Font / Radius / Shadow	`"Segoe UI", Roboto, Arial, sans-serif` `10px` · `0 2px 8px rgba(0,0,0,.08)`	حجم الخط `16px` و `line-height:1.6` عرض الـ container: `1100px` Spacing: 4 / 8 / 16 / 24 / 32 / 48 Breakpoints: `480px` و `768px`

3.6 الـ Sample Data المشتركة (كل الصفحات تستخدم نفس الداتا عشان الشغل يبان متسق)

ID	Job Title	Company	Salary (EGP/month)	Experience	Status
101	Frontend Developer	TechNova	18,000	2 yrs	Open
102	Backend Developer	CodeBridge	22,000	3 yrs	Open
103	UI/UX Designer	PixelHub	15,000	1 yr	Open
104	Data Analyst	DataWave	20,000	2 yrs	Closed
105	QA Engineer	TechNova	14,000	1 yr	Open
106	Mobile App Developer	TechNova	24,000	3 yrs	Closed
107	DevOps Engineer	CodeBridge	28,000	4 yrs	Open
108	Junior Web Developer	PixelHub	10,000	0 (Fresh)	Open
109	Technical Support Specialist	TechNova	12,000	1 yr	Open

- **Sample User:** «Ahmed Ali» (Job Seeker). قدّم على Job 101 بتاريخ 25 Oct 2026 وعلى Job 103 بتاريخ 27 Oct 2026 وعلى Job 104 بتاريخ 20 Oct 2026 (والوظيفة دي بقت Closed).
- **Sample Company Admin:** شركة **TechNova** — الداشبورد بيعرض وظايفها بس (101، 103، 104، 109) و Summary: Total 4 و Open 3 و Closed 1.
- **Home** بيعرض: 4 Companies (TechNova · CodeBridge · PixelHub · DataWave) · 9 Job postings.

3.7 الـ Definition of Done المشتركة (لكل صفحة قبل ما تتسلّم)

- [ ] الصفحة بتفتح بـ double-click بدون سيرفر (روابط **Relative** فقط).
- [ ] بتستخدم الـ Skeleton والـ nav snippet الصح + الـ footer.
- [ ] **مفيش** `style=""` ولا `<style>` ولا CDN ولا Framework (Bootstrap/Tailwind...).
- [ ] Semantic HTML: `header · nav · main · section · article · aside · footer` و**h1 واحد** فقط.
- [ ] كل input له `<label for>` ظاهر + `type` مناسب + علامة `*` للمطلوب.
- [ ] **مفيش value جاهز** في حقول الإدخال (placeholder فقط). القيم التجريبية في الكروت والجداول فقط.
- [ ] كل صورة لها `alt`، وكل رابط له نص واضح ومفيش رابط ميت (`href="#"` مسموح بس لإغلاق الـ modal).
- [ ] Responsive بدون horizontal scroll على 1280px / 768 / 375.
- [ ] Focus واضح (`:focus-visible`) وتباين الألوان مقبول.
- [ ] HTML يعدّي W3C Validator بدون Errors.

Shalabino 1

Global CSS + Navbar/Footer + Home الـ — Foundation Owner

Group Admin

يبدأ أولًا: Thu 29/10

Drop A: Fri 12 PM · Drop B: Fri 11 PM · Home: Sun 1/11

الملفات المسؤول عنها

- `css/style.css`
- `css/pages/home.css`
- `index.html` (Home)
- `page-template.html`
- `_snippets/nav-guest.html` · `nav-user.html` · `nav-admin.html` · `footer.html`

الاعتماديات (Dependencies)

محتاج من غيره:

- مفيش — هو نقطة البداية
- الـ Sample Data من قسم 3.6 (للـ Home)

الباقي محتاجه منه:

- **Drop A و Drop B** لكل الفريق
- الـ 3 navbar snippets + الـ footer + `page-template.html`
- أي تعديل/إضافة في `style.css` (هو الوحيد المسموح له)

A — Foundation (Drop A · Fri 12:00 PM)

- [ ] اعمل هيكل الفولدرات (3.1) و `page-template.html` وابعتهم للكل **الليلة**.
- [ ] عرّف الـ variables في `:root` (ألوان، spacing، radius، shadow، font) من جدول الـ tokens — ممنوع ألوان hard-coded برّا الـ variables.
- [ ] Reset خفيف (`box-sizing:border-box` · `margin:0` · `img{max-width:100%}`) + Typography (مقاسات h1-h4 وحالات الروابط).
- [ ] Layout: `.container` (`max-width:1100px` + `padding-inline`) و `.grid` بـ CSS Grid و `repeat(auto-fit,minmax(280px,1fr))` و `.grid-2/.grid-3` و `.section` و `.page-header` و `.breadcrumb`.
- [ ] Navbar بـ Flexbox + `position:sticky` + حالة `[aria-current="page"]` + قائمة موبايل (Hamburger) **بدون JS** بـ checkbox hack (`label.navbar__toggle` + `input#nav-toggle`).
- [ ] اكتب الـ 3 navbar snippets والـ footer بنفس روابط قسم 3.3.
- [ ] Buttons: `.btn` + الـ variants والأحجام + states (`:disabled` / `[aria-disabled]`) رمادي · `:hover` · `:focus-visible` · `:active` و `cursor:not-allowed`).
- [ ] Badges: `.badge-open` أخضر · `.badge-closed` أحمر · `.badge-info` أزرق — النص هو اللي بيوضّح الحالة مش اللون لوحده.
- [ ] Cards: `.card` و `.job-card` (العنوان، الشركة، meta: salary + experience، وصف مقصوص سطرين بـ `-webkit-line-clamp` + hover elevation + `.is-closed` (أهدى بصريًا).

B — Components (Drop B · Fri 11:00 PM)

- [ ] Forms: `.form-group` (label فوق الحقل) و `.form-control` موحّد للـ input/select/textarea (نفس الارتفاع والـ border والـ focus ring) و `.required` (نجمة حمرا) و `.form-hint` و `.form-error` و `.form-row` (عمودين) و `.input-group` (addon زي «EGP»).
- [ ] حالات الـ validation بـ `:user-invalid` مش `:invalid` علشان الفورم مايظهرش أحمر أول ما الصفحة تفتح.
- [ ] Radio/Checkbox: `accent-color` أو custom style + `.radio-group` (شكل Tabs/Segmented) + تنسيق `fieldset/legend`.
- [ ] `.alert-success/info/error` و `.empty-state` (أيقونة CSS + عنوان + نص + زرار) و `.pagination` (الصفحة الحالية بـ `aria-current`).
- [ ] Tables: `.table-wrapper` (`overflow-x:auto`) و `.table` (zebra + hover + header واضح) و `.table-stack` : على الموبايل الصف يتحول لكارت بـ `td::before{content:attr(data-label)}`.
- [ ] `.modal` بالـ `:target` (overlay + dialog) + رابط إغلاق) و `.demo-bar` (شريط روابط الـ Media queries + states) عند `768px` و `480px` (mobile-first).

C — صفحة Home (`index.html`) · Sun → Sat

- [ ] Guest navbar + **Hero**: عنوان + وصف + search form مصغّر (`input type="search"` + زرار Search ← `jobs.html`) + CTAs: «Browse Jobs» و«Post a Job» ← `signup.html`).
- [ ] **How it works**: 3 خطوات في `<ol>` جوّه cards: Create account · Search jobs · Apply.
- [ ] **Featured jobs**: 3 `.job-card` (Jobs 101 · 102 · 103) + رابط «View all jobs» ← `jobs.html`.
- [ ] **Stats strip** (4 Companies · 9 Job postings) + قسمين CTA: «For Job Seekers» و«For Companies» + الـ footer. أي صورة لازم `alt` وأقل من 200KB (أو gradients بدلها).

D — بعد التسليم

- [ ] أي طلب تعديل CSS يتعمل عندك فقط (Changelog في أول `style.css` والرد خلال 24 ساعة). **Tue 3/11:** Final polish لـ spacing/typography/states في كل الصفحات.

Definition of Done: الـ Home + الـ Navbar بالـ 3 حالات شغالين ومتطابقين مع القسم 3.3، و `style.css` بيغطي كل الـ classes في الـ Contract، ومفيش لون hard-coded برّا الـ variables.

جاهز تشرح في المناقشة: ليه CSS variables؟ Grid ولا Flexbox؟ إزاي الـ navbar بيتحول لموبايل بدون JS؟ الفرق بين `:invalid` و `:user-invalid`؟

2 Mostafa (مصطفى)

Browse & Search + Integration Lead (التجميع والتسليم)

المـوجة 1

Drop A بعد HTML: Thu 29/10 · Build: Fri

v1: Sun 1/11 · Release: Tue 3/11

الملفات المسؤول عنها

- `jobs.html`
- `jobs-no-results.html`
- `css/pages/jobs.css`
- مسؤول عن: الـ Validation + Link audit + الـ Zip النهائي

الاعتماديات (Dependencies)

محتاج من غيره:

- **Drop A** (navbar/card/badge/btn) **Drop B**g (form/empty-state/pagination)
- ملفات كل الفريق يوم Mon 2/11

الباقي محتاجه منه:

- الـ Link map النهائي وقائمة الملاحظات لكل صاحب ملف
- ملف الـ Zip النهائي المطابق لشروط التسليم

A — Structure (HTML)

- [ ] الـ Skeleton + **User navbar** (Browse Jobs active) + `.page-header` : h1 «Find Your Next Job» + سطر وصف.
- [ ] Search panel: `<form role="search" method="get" action="jobs.html">` جوّه `.card` فيه:
  - [ ] **Job title**: `type="search" name="title"` + placeholder + label.
  - [ ] **Years of experience**: `type="number" name="experience" min="0" max="40"` + hint «Jobs requiring up to this many years».
  - [ ] **Status**: `<select name="status">` (All · Open · Closed) + **Sort by** (اختياري).
  - [ ] زرار `Search` (`type="submit"` بـ `.btn-primary`) وزرار `Reset` (`.btn-outline` ← `jobs.html`). **ممنوع** أي `value` جاهز.
- [ ] Results bar: «Showing 1-8 of 9 jobs» + chips للفلاتر النشطة (ثابتة).
- [ ] Results grid: 8 `.job-card` (7 Open ثم Job 104 Closed). كل كارت: h3 رابط، الشركة، badge، salary + experience، وصف قصير، و `View Details` ← `job-details.html` + زرار `Apply` (Open: primary ← `job-details.html` / Closed: `<button disabled>` بنص «Closed»).
- [ ] Pagination ثابتة Previous (معطّل) · 1 · 2 · Next + `.demo-bar` بروابط الـ states.

B — Styling (`jobs.css`)

- [ ] Filter grid: 4 أعمدة ≤ 992px، عمودين عند 768px، عمود واحد على الموبايل.
- [ ] Cards grid: 3 columns ← 2 ← 1. الكارت الـ Closed بـ `.is-closed` وزرار Apply المعطّل يكون واضح إنه disabled.
- [ ] Hover/focus على الحقول والكروت، والـ chips بشكل متسق مع `.badge` .

C — States

- [ ] `jobs-no-results.html` : نفس الصفحة، chips بفلتر غير موجود (مثلًا Title: «Astronaut») وبدل الكروت `.empty-state` فيه «No jobs match your search» + 3 نصايح + زرار `Clear Filters` ← `jobs.html` .
- [ ] (Bonus) `jobs-guest.html` : نفس الصفحة بـ Guest navbar وزرار «Login to Apply».

D — Integration & Release (Mon → Wed)

- [ ] **Mon:** اجمع كل الملفات في فولدر واحد بالهيكل (3.1) وشغّل **Link audit** بالجدول في قسم 4: كل رابط يفتح الصفحة الصح.
- [ ] **Mon:** Consistency audit: نفس الـ navbar/footer حسب الحالة، نفس الخطوط والألوان وأشكال الأزرار، وكل الصفحات بتحمّل `style.css` بنفس المسار.
- [ ] **Tue:** (W3C HTML + CSS Validator) Validation + تجربة على Chrome و Firefox وعلى عرض 375/768/1280، وارجع الملاحظات لأصحابها بقائمة واضحة.
- [ ] **Tue:** الـ Cover (IDs/Group/TA) مع يوسف، وبعدين Zip باسم `LeaderID_4_TAName_1.zip` وفكّه في فولدر نضيف وافتح `index.html` للتأكد.
- [ ] **Wed:** التسليم من الـ Team Leader قبل 6 PM (الديدلاين 10 PM ومفيش تسليم متأخر).

Definition of Done: `jobs.html` بالفلاتر وحالة الـ Open/Closed وحالة No-results، والـ Zip اتفتح من فولدر نضيف وكل الروابط شغّالة.

جاهز تشرح في المناقشة: ليه `type="number"` للخبرة؟ ليه `role="search"` ؟ فرق `method=get` عن `post` ؟ وإزاي الـ Apply بقى disabled للـ Closed؟

3 Os

Job Details + My Applications (صفحتين + 3 حالات)

الموجة 1

يبدأ: Drop A بعد Fri 30/10

v1: Sun 1/11

الملفات المسؤول عنها

- `job-details.html`
- `job-details-applied.html`
- `job-details-closed.html`
- `my-applications.html` · `my-applications-empty.html`
- `applications.css` · `css/pages/job-details.css`

الاعتماديات (Dependencies)

محتاج من غيره:

- **Drop A** (badge/card/btn) للتفاصيل
- **Drop B** (table/alert/empty-state) للـ my-applications
- الـ Sample Data (3.6)

الباقي محتاجه منه:

- Mostafa/Shalabino بيلينكوا كروت الوظايف على `job-details.html`
- الـ Apply بيوصّل لـ `my-applications.html`

A — job-details.html (Fri)

- [ ] User navbar + Breadcrumb (`<nav aria-label="Breadcrumb"><ol>`): Home / Browse Jobs / Frontend Developer.
- [ ] Layout بـ Grid: محتوى `2fr` + sidebar `1fr` وعمود واحد تحت 768px. الهيكل: `<main>` ← `<article>` + `<aside>`.
- [ ] Header: h1 العنوان + اسم الشركة + `.badge-open` + Quick facts في `<dl>` (Company · Experience · Salary · Job ID).
- [ ] أقسام `<section>` بـ h2: Job Description · Responsibilities · Requirements · Benefits — اكتب محتوى Job 101 بنفسك (4–6 نقاط لكل قسم) وبشكل واقعي ومقروء.
- [ ] Sidebar «Apply» card: ملخص (Salary/Experience/Status) + زرار `<a class="btn btn-primary btn-block" href="job-details-applied.html">Apply Now</a>` (رابط بين الـ states لأن مفيش backend) + «Posted by TechNova» + رابط رجوع لـ `jobs.html`.

B — States (الـ Visible Result State المطلوب)

- [ ] `job-details-applied.html`: `.alert-success` بـ `role="status"` («Your application was submitted successfully») + الزرار يتحول لـ `disabled` بنص «Applied» + `.badge-info` + رابط «View My Applications» ← `my-applications.html`.
- [ ] `job-details-closed.html`: (Job 104 Data Analyst) + `.badge-closed` + زرار Apply `disabled` و `aria-disabled="true"` بنص «Applications Closed» + `.alert-info` يشرح إن الوظيفة مش بتستقبل طلبات.
- [ ] `.demo-bar` بروابط الـ 3 states (Open · Applied · Closed).

C — my-applications.html (Sat)

- [ ] Header «My Applications» + 3 summary cards: Total 3 · Open jobs 2 · Closed jobs 1.
- [ ] Toolbar: select للحالة (All/Open/Closed) + search للعنوان (`type="search"`) — UI فقط.
- [ ] Table: `th scope="col"` + `<caption class="sr-only">`: Job Title (رابط ← `job-details.html`) · Company · Salary · Job Status (badge) · Applied On (`<time datetime="2026-10-25">`) · Action.
- [ ] 3 صفوف من الـ Sample User: Job 101 (Open) · Job 103 (Open) · Job 104 (Closed — Action: View Details بس، مفيش Apply).
- [ ] الموبايل: `data-label` + `.table-stack` على كل `<td>`.
- [ ] `my-applications-empty.html`: يتشال الجدول وتظهر `.empty-state` («You haven't applied to any jobs yet») + زرار Browse Jobs ← `jobs.html` والـ summary بأصفار.

D — Bonus (لو فيه وقت بعد v1)

- [ ] `job-details-guest.html`: Guest navbar وزرار «Login to Apply» ← `login.html`.
- [ ] قسم «Similar jobs» بـ 2–3 كروت `.job-card` صغيرة.

Definition of Done: صفحة التفاصيل بتعرض الـ 3 حالات (Open / Applied / Closed)، والـ Apply متعطّل تمامًا للـ Closed، وصفحة الـ Applications فيها جدول + Empty state.

جاهز تشرح في المناقشة: ليه `<dl>` و `<time>` و `scope`؟ ليه Apply رابط مش submit؟ إزاي الجدول بيتحول لكروت على الموبايل؟

Elking Abdo

4

Role Selector) +) Authentication Pages — Sign-up + Login

الموجة 2

Drop B بعد HTML: Thu–Fri · Styling: Sat

v1: Sun 1/11

الملفات المسؤول عنها

- `signup.html`
- `login.html`
- `login-admin.html`
- `css/pages/auth.css`

الاعتماديات (Dependencies)

محتاج من غيره:

- **Drop B** (form/alert/btn)
- الـ navbar snippet (Guest) من Shalabino

الباقي محتاجه منه:

- Shalabino/Home بيلينك على `signup.html` و `login.html`
- الـ Login بيوصّل لـ `jobs.html` أو `admin-dashboard.html`

A — signup.html

- [ ] Guest navbar + Auth card في النص (`max-width:520px`) + h1 «Create your account» + سطر «Already have an account? Login» ← `login.html`.
- [ ] `<form action="login.html" method="post">` — جرّب إن الصفحة التالية بتفتح على Chrome و Firefox من غير سيرفر (لو `post` ماشتغلش على `file://` استخدم `get` بس من غير `name` على حقول الباسورد).
- [ ] **Account type**: `<fieldset><legend>` (Role selector) + radio: Job Seeker (checked) / Company Admin.
- [ ] **Full name**: `type="text"` · `required` · `autocomplete="name"`.
- [ ] **Email**: `type="email"` · `required` · `autocomplete="email"`.
- [ ] **Company name**: `type="text" name="company"` + hint «Required for Company Admin only». **من غير** attribute `required` (لو الحقل مخفي أو مش لازم للـ Job Seeker، الـ required هيمنع الـ submit).
- [ ] **Password**: `type="password"` · `required` · `minlength="8"` · `autocomplete="new-password"` + hint. و**Confirm password** بنفس الشكل.
- [ ] **Terms**: `type="checkbox"` · `required` + label فيه رابط.
- [ ] كل حقل: `<label for>` + `id` + `name` + placeholder (بدون `value`) + نجمة `<span class="required">*</span>` وسطر «* Required field» فوق الفورم. زرار `Create Account` بـ `.btn-primary.btn-block`.
- [ ] (Bonus) إخفاء Company name لما Job Seeker يكون مختار بـ CSS فقط: `form:has(#role-user:checked) .company-field{display:none}`.

B — login.html + login-admin.html

- [ ] نفس الـ Auth card + Tabs (روابط) فوق الفورم: «Job Seeker» | «Company Admin» (الـ active بـ `aria-current="page"`) — ده الـ Role selector بتاع الـ Login.
- [ ] Fields: Email (`type="email"` · `required`) · Password (`type="password"` · `required` · `autocomplete="current-password"`) · «Remember me» (checkbox).
- [ ] `login.html` : `action="jobs.html"` (User flow). `login-admin.html` : عنوان «Company Admin Login» و `action="admin-dashboard.html"` (Admin flow).
- [ ] رابط «Don't have an account? Sign up» ← `signup.html`.
- [ ] (اختياري) حالة خطأ ثابتة: `.alert-error` «Invalid email or password» + `.form-error` تحت الحقل.

C — Styling (`auth.css`)

- [ ] تمركز الكارت بـ Flex/Grid (`min-height` للـ main)، الحقول full-width، spacing موحّد، شكل الـ Tabs، حالات focus/disabled، وتجاوب كامل على الموبايل.
- [ ] كل الألوان والمسافات من variables فقط — مفيش قيم مكررة.

Definition of Done: الـ Sign-up فيه الـ Role selector وحقل Company name، والـ Login بيوصّل لمسار User ولمسار Admin، وكل الحقول بـ labels وأنواع صحيحة ومفيش value جاهز.

جاهز تشرح في المناقشة: فرق `type=email` عن `text` ؟ إيه فايدة `autocomplete` و `minlength` ؟ ليه الـ Company name من غير `required` ؟

5 محمد مصطفى

Company Admin Dashboard (إدارة وظايف الشركة)

الموجة 2

Drop B بعد HTML: Thu–Fri · Styling: Sat

v1: Sun 1/11

الملفات المسؤول عنها

- `admin-dashboard.html`
- `admin-dashboard-empty.html`
- `css/pages/admin.css`

الاعتماديات (Dependencies)

محتاج من غيره:

- **Drop B** (table/modal/alert/form/empty-state)
- الـ navbar snippet (Admin)
- الـ Sample Data: وظايف TechNova فقط

الباقي محتاجه منه:

- Shalabino/Elking بيوصّلوا للداشبورد (`login-admin`)
- `job-form.html` بيرجع للداشبورد

A — Structure (HTML)

- [ ] Admin navbar (My Job Postings active) + chip «TechNova — Company Admin».
- [ ] Page header: h1 «TechNova — My Job Postings» + سطر «Showing postings owned by your company» + زرار `+ Add New Job` ← `job-form.html` .
- [ ] (اختياري) `.alert-success` ثابت: «Job saved successfully» أعلى الجدول.
- [ ] Summary cards (3): Total postings **4** · Open **3** · Closed **1**.
- [ ] Toolbar: search للعنوان (`type="search"`) + select للحالة (All/Open/Closed) + زرار `Filter` .
- [ ] Table: `.table-wrapper` ← `th scope="col"` + `<caption class="sr-only">` + `table.table.table-stack` : ID · Job Title · Salary (EGP) · Experience (yrs) · Status · Actions.
- [ ] 4 صفوف لـ TechNova فقط: 109 (Open) · 106 (Closed) · 105 (Open) · 101 (Open). صف 106 بـ `.is-closed` ، وكل `<td>` عليه `data-label` .
- [ ] Actions: `Edit` (`.btn-outline.btn-sm` ← `job-form.html`) و `Delete` (`.btn-danger.btn-sm` ← `#delete-modal`).
- [ ] **Delete modal** بـ CSS فقط: `<div id="delete-modal" class="modal">` + dialog (`aria-labelledby` + `role="dialog"`): «Delete this job?» + تحذير «This action cannot be undone» + زرار `Cancel` (`href="#"`) وزرار `Confirm Delete` ← `admin-dashboard.html` .
- [ ] سطر أسفل الجدول: «Showing 4 postings» + `.demo-bar` بروابط الـ states.

B — States

- [ ] `admin-dashboard-empty.html` : الـ summary بأصفار + `.empty-state` («You haven't posted any jobs yet») + زرار `Post Your First Job` ← `job-form.html`).
- [ ] حالة فلتر بدون نتايج: رسالة `.empty-state` صغيرة (اختياري).
- [ ] الـ Status لازم تتقرا بالنص (Open/Closed) مش باللون لوحده — الـ Closed واضحة جدًا في الداشبورد (من شروط الـ Scope).

C — Styling (`admin.css`)

- [ ] Summary cards grid (3 → 1 column) + toolbar بـ `flex-wrap` + عرض أعمدة الجدول + محاذاة الأرقام + `white-space:nowrap` لخلية الـ Actions.
- [ ] Row hover + صف الـ Closed بلون أهدى لكن النص مقروء + badge واضح. تعديلات الـ modal بسيطة فوق `.modal` من `style.css` .

Definition of Done: الداشبورد بيعرض وظايف شركة واحدة بس، حالة Open/Closed واضحة، Add/Edit/Delete موجودين (مع Delete confirmation، وفيه Empty state.

جاهز تشرح في المناقشة: إزاي الـ modal بيشتغل بـ `:target` بدون JS؟ ليه `caption` و `scope` ؟ ليه الأدمن بيشوف وظايف شركته بس؟

6 يوسف القدره

Add/Edit Job Form + Cover Page

الموجة 2

Drop B بعد Cover: Thu 29/10 · Form styling: Sat

v1: Sun 1/11

الملفات المسؤول عنها

- `job-form.html`
- `cover.html`
- `css/pages/job-form.css` · `css/pages/cover.css`
- (اختياري) `cover.pdf` بالطباعة

الاعتماديات (Dependencies)

محتاج من غيره:

- **Drop B** (form/alert/input-group) لـ Form
- الـ Cover مالوش اعتماد على حد
- Group numberg IDs واسم الـ TA من الفريق

الباقي محتاجه منه:

- الـ Cover النهائي لـ Mostafa لـ Zip
- الداشبورد بيلينك على `job-form.html`

cover.html (Thu–Fri) — A · بدون اعتماد على حد

- [ ] صفحة مستقلة بدون navbar، كارت بمقاس A4 تقريبًا في النص: اسم الكلية والجامعة + `Department: Information Systems` + `Academic Year: 2026-2027` + `Semester: First` + `IS231 – Web Technology`.
- [ ] **Project name:** Job Search · **Project number:** 4 · **Phase:** 1 · **Group number:** `___` · **TA:** `___`.
- [ ] جدول الفريق: `<table>` + `<caption>` + `th scope`: # · Student Name · Student ID · Responsibility — 6 صفوف مع تعليم الـ Team Leader.
- [ ] `@media print` و `@page{size:A4;margin:15mm}` علشان الطباعة لـ PDF تطلع نضيفة.
- [ ] الداتا الحقيقية (IDs/Group/TA) تتحط قبل Mon 2/11.

job-form.html (Fri HTML → B — Sat Styling)

- [ ] `.alert-info` + «Add / Edit Job» Admin navbar (Add Job active) + Breadcrumb: Dashboard / Add / Edit Job + h1 «In edit mode, the current job details are loaded here».
- [ ] `<form action="admin-dashboard.html" method="post">` جوّه `.card` (`max-width:760px`) + `<fieldset>` لتجميع الحقول + سطر «* Required field».
- [ ] **Job ID**: `<input disabled placeholder="Generated automatically">` (الـ ID بيتولّد من السيستم، مش بيتكتب).
- [ ] **Company**: سطر نصي read-only (`<p class="form-static">`) «TechNova — linked to your account» (مش input علشان مرتبطة بحساب الأدمن).
- [ ] **Job title**: `type="text"` · `required` · `maxlength="80"` · placeholder «e.g. Frontend Developer».
- [ ] **Salary**: `.input-group` + `type="number"` · `required` · `min="0"` · `step="500"` بـ addon «EGP / month».
- [ ] **Required years of experience**: `type="number"` · `required` · `min="0"` · `max="40"` + hint «0 = fresh graduate».
- [ ] **Status**: `<select required>` — option أولى `disabled selected` «Select status» ثم Open و Closed.
- [ ] **Description**: `<textarea rows="8" required minlength="30" maxlength="1500">` + hint بالحد الأقصى.
- [ ] الأزرار: `Save Job` (primary · submit) و `Cancel` (outline) ← (`admin-dashboard.html`). **ممنوع** أي `value` جاهز — placeholders فقط، والـ Edit يتمثّل بالعنوان والـ alert.
- [ ] (Bonus) `.job-card` ثابت جنب الفورم كـ Preview لشكل الوظيفة.

Styling — C (`cover.css` · `job-form.css`)

- [ ] Form card في النص، labels فوق الحقول، `.form-row` بعمودين (Salary + Experience)، `textarea{resize:vertical}`، صف الأزرار مرتّب، وعمود واحد تحت 768px.
- [ ] حالات focus/disabled/invalid من `style.css` بدون تكرار، والـ Cover بتصميم رسمي بسيط يتحمّل الطباعة.

Definition of Done: الفورم فيه كل الحقول الـ 7 المطلوبة (Job ID · title · salary · company · status · description · experience) بأنواع controls صحيحة، والـ Cover فيه كل بيانات التسليم المطلوبة.

جاهز تشرح في المناقشة: ليه `number` مع `min/step` ؟ ليه `fieldset/legend` ؟ ليه Job ID بيتعرض `disabled` والـ Company نص عادي؟

(4 خريطة الروابط (Mostafa يراجعها يوم Mon 2/11)

ترتيب العناصر في عمود «العنصر» هو نفس ترتيب الوجهات في عمود «لازم يودّي على».

من (الصفحة)	العنصر	لازم يودّي على
`index.html`	Browse Jobs · Hero search · Sign Up/Post a Job · Login · Featured cards	`jobs.html` · `jobs.html` · `signup.html` · `login.html` · `job-details.html`
`signup.html`	Submit · رابط Login	`login.html`
`login.html`	Submit · Tab «Company Admin» · رابط Sign up	`jobs.html` · `login-admin.html` · `signup.html`
`login-admin.html`	Submit · Tab «Job Seeker»	`admin-dashboard.html` · `login.html`
`jobs.html`	View Details / Apply · Reset · demo-bar	`job-details.html` · `jobs.html` · `jobs-no-results.html`
`job-details.html`	Apply Now · Breadcrumb · demo-bar	`job-details-applied.html` · `jobs.html` · `job-details-closed.html`
`job-details-applied.html`	View My Applications	`my-applications.html`
`my-applications.html`	Job title / View Details · demo-bar	`job-details.html` · `my-applications-empty.html`
`my-applications-empty.html`	Browse Jobs	`jobs.html`
`admin-dashboard.html`	Add New Job · Edit · Delete · Confirm Delete	`job-form.html` · `job-form.html` · `#delete-modal` · `admin-dashboard.html`
`job-form.html`	Save Job · Cancel	`admin-dashboard.html`
كل صفحة فيها Navbar	Logout	`index.html`

(5 المراجعة المتبادلة (Mon 2/11 — Cross-review)

كل واحد يراجع صفحات زميله بالـ Definition of Done (3.7) ويكتب الملاحظات في الجروب بشكل: **اسم الملف — العنصر — المشكلة**.
صاحب الملف يصلّح قبل مساء Mon.

المراجِع	يراجع شغل	يركّز على
Shalabino	Mostafa (`jobs`)	استخدام الـ classes بشكل صحيح، الـ responsive، حالات الـ disabled
Mostafa	Shalabino (`index` + `style.css`)	تغطية الـ Class Contract بالكامل، الاتساق بين الـ 3 navbar
Elking Abdo	Os (`details` + `applications`)	الـ 3 states، الـ Apply المتعطّل للـ Closed، الجدول على الموبايل
Os	محمد مصطفى (`dashboard`)	الـ modal، حالة Closed، الـ Empty state
محمد مصطفى	يوسف القدره (`job-form` + `cover`)	أنواع الـ inputs، الـ labels، عدم وجود value جاهز، بيانات الـ Cover
يوسف القدره	Elking Abdo (`signup` + `login`)	الـ required cues، الـ role selector، مسارات الـ User/Admin

(6 خطوات التسليم النهائي (Tue 3/11 → Wed 4/11)

- [ ] كل الملفات اتجمعت في الهيكل الموضّح في 3.1، ومفيش ملفات زيادة (backup / تجارب).
- [ ] الـ 8 صفحات الأساسية موجودة + الـ variants (إجمالي 15 ملف HTML).
- [ ] الـ Cover فيه: أسماء الطلبة + IDs + Group number + اسم المشروع (Job Search) + رقم المشروع (4).
- [ ] اختبار على Chrome و Firefox وعروض 1280 / 768 / 375.
- [ ] Walkthrough: كل واحد يشرح صفحته للفريق في 2–3 دقايق (أي حد ممكن يتسأل في المناقشة).
- [ ] الـ Zip باسم `LeaderID_4_TAName_1.zip` ، وفكّه واختبر `index.html` من فولدر نضيف.
- [ ] الـ Team Leader يرفع الملف على الـ Classroom قبل **Wed 4/11 — 6:00 PM** (الديدلاين الرسمي 10:00 PM).

- [ ] Link audit خلص (قسم 4 ومفيش رابط ميت، وW3C HTML + CSS Validation بدون Errors.

أخطاء شائعة بتتخصم منها درجات — اتفادوها

- استخدام Bootstrap/Tailwind أو أي CDN أو CSS مكتوب جوّه `style=""` .
- حقول فورم فيها قيمة جاهزة (`value="..."`).
- Input من غير Label ظاهر، أو نوع غلط (مثلًا الإيميل `type="text"`).
- زرار Apply شغّال على وظيفة Closed.
- Navbar مختلف من صفحة لأخرى أو ناقص في صفحة.
- قائمة/بحث من غير حالة «No results» أو Empty state.
- مفيش Visible result للـ Apply بعد التقديم.
- اختلاف شكل الأزرار والألوان والخطوط بين صفحات الفريق.

(7 رسالة جاهزة للجروب (انسخها وابعتها)

تقسيم Project 4 — Job Search:

- Shalabino: style.css + Navbar/Footer + Home — **يبدأ النهارده**، Drop A الجمعة 12 ظهرًا Drop Bg الجمعة 11 بالليل.
- Mostafa: jobs.html (البحث) + التجميع والـ zip.
- Os: job-details + my-applications (مع الـ states).
- Elking: signup + login (+ login-admin).
- محمد: admin-dashboard (+ حالة empty).
- يوسف: job-form + cover.

الكل يبدأ الـ HTML من النهارده بالـ Class Contract وبالـ Sample Data المتفق عليها، والـ Styling بعد الـ Drops.

ابعتوا النهارده: Group number + Student ID + اسم الـ TA + مين الـ Team Leader.

Milestones: v1 جاهز الأحد 1/11 آخر اليوم · مراجعة وتجميع الاتنين والتلات · التسليم قبل الأربعاء 6 PM (الديدلاين 10 PM).