

USS Behavioral Visibility Platform

ব্যবহারকারীভিত্তিক Story-Based System Description

কোন ব্যবহারকারী কী করতে পারবে, কী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং বাস্তবে সিস্টেমটি কীভাবে কাজ করবে - তার পেশাদার কার্যকরী বর্ণনা

ডকুমেন্টের উদ্দেশ্য

এই ডকুমেন্টে প্রযুক্তিগত requirement বা implementation detail নয়; বরং Super Admin, Company Admin, IT, HR, Security, Compliance, Legal, Management এবং Employee - প্রত্যেক ব্যবহারকারীর বাস্তব কাজ ও system outcome গুলোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Prepared for

United Software Solutions (USS)

Version 1.0 | September 2026

১. Executive Summary - সিস্টেমটি আসলে কী করবে

এই প্ল্যাটফর্মটি কেবল Employee Monitoring সফটওয়্যার নয়। এটি একটি Enterprise Behavioral Visibility, Workforce Intelligence, Insider Risk, Adaptive Data Protection এবং Digital Investigation Platform। একই behavioral data বিভিন্ন role তাদের নিজস্ব permission ও privacy boundary-এর মধ্যে ব্যবহার করবে।

মূল ধারণা

সিস্টেমটি মানুষের digital activity পর্যবেক্ষণ করবে, normal ও abnormal behavior বুঝবে, sensitive data রক্ষা করবে, emerging risk শনাক্ত করবে, প্রয়োজন হলে risky action প্রতিরোধ করবে, incident হলে সম্পূর্ণ digital story reconstruct করবে এবং workforce/process improvement-এর জন্য actionable insight দেবে।

সিস্টেমের ৭টি প্রধান কাজ

Capability	কী করতে পারবে
Observe	কে কী করছে - activity visibility
Understand	Normal বনাম abnormal আচরণ বোঝা
Protect	Sensitive data ও critical resources সুরক্ষা
Predict	Emerging insider/behavioral risk আগে শনাক্ত করা
Prevent	Risk অনুযায়ী warn, justify, block বা escalate করা
Investigate	Incident-এর complete evidence timeline তৈরি করা
Improve	Productivity, workload ও process inefficiency উন্নত করা

২. কারা এই সিস্টেম ব্যবহার করবে

ব্যবহারকারী	প্রধান কাজ
Super Admin	SaaS/Platform ও tenant পরিচালনা
Company Administrator	Organization, users, modules ও policies configure
IT Administrator	Endpoint agent/device deployment ও health management
Department Manager	Team productivity, workload ও workflow insight
HR Manager	Engagement, work-pattern, overtime ও burnout signal
SOC/Security Analyst	Alerts, anomalies, insider threats ও incidents investigate

ব্যবহারকারী	প্রধান কাজ
Insider Risk Analyst	Behavior baseline, risk score ও sequence analysis
DLP Administrator	Sensitive data movement ও adaptive controls
Investigator	Evidence, timeline ও case analysis
Legal Officer	Legal evidence review ও secure export
Compliance Officer	Compliance monitoring, audit reports ও policy evidence
Auditor	Admin, evidence access ও policy changes audit
Privacy Officer	Monitoring scope, redaction, retention ও privacy governance
Executive/Leadership	Organization-level risk, productivity ও trend
Employee	নিজের monitoring scope/policy transparency দেখা
AI Copilot User	Natural-language investigation ও evidence query

৩. Platform ও Organization Administration Stories

1. Super Admin / Platform Owner

ধরা যাক USS বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে SaaS হিসেবে এই প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে। Super Admin পুরো ecosystem-এর operational ও commercial control রাখবে।

- কতগুলো company/tenant active, কোন tenant-এ কতজন user ও device আছে - তা দেখা।
- Endpoint agent online/offline/error status এবং platform service health দেখা।
- Tenant-wise license, storage quota, event volume, subscription ও retention configuration করা।
- নতুন organization/tenant তৈরি এবং module package চালু/বন্ধ করা।
- UAM, IRM, DLP, AI Copilot, M365 integration, screenshot বা keystroke capability tenant-wise enable/disable করা।
- Data residency, region, security baseline ও tenant policy configure করা।

বাস্তব ফলাফল

USS একটি single control plane থেকে বহু customer organization পরিচালনা করতে পারবে এবং প্রতিটি customer-এর জন্য আলাদা feature, security ও retention model প্রয়োগ করতে পারবে।

2. Company Administrator

একটি প্রতিষ্ঠান system গ্রহণ করার পর Company Admin তাদের organization structure, users এবং governance model তৈরি করবে।

- Department, team, office, branch, reporting line ও manager structure তৈরি করা।
- Active Directory / Entra ID / CSV / manual entry থেকে employee import করা।
- User-কে department, team, manager, device ও policy group-এর সাথে assign করা।

- Work schedule, office hours, timezone ও monitoring scope নির্ধারণ করা।
- Department-specific productivity classification configure করা - যেমন Development-এর জন্য GitHub productive, Marketing-এর জন্য Facebook productive।
- Role-based access ও policy assignment manage করা।

বাস্তব ফলাফল

একই platform প্রতিটি department-এর কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন context বুঝতে পারবে; one-size-fits-all monitoring এড়ানো যাবে।

3. IT Administrator

IT Admin হাজারো endpoint-এর agent lifecycle পরিচালনা করবে।

- কোন device-এ agent installed, online/offline, version, last check-in ও error status দেখা।
- Remote deployment, scheduled deployment, update, reinstall ও approved uninstall করা।
- Agent policy push, monitoring pause/resume এবং fleet health filter করা।
- Agent upload failure, recording failure, outdated version বা connectivity issue troubleshoot করা।
- Device inventory, OS, assigned user ও policy mapping দেখা।

বাস্তব ফলাফল

বড় enterprise environment-এ endpoint monitoring centrally deploy ও maintain করা যাবে; manual device-by-device maintenance কমবে।

৪. Workforce & Productivity Stories

4. সাধারণ Employee-এর দৈনন্দিন activity

একজন employee login করার পর system তার digital work context গঠন করবে, কিন্তু শুধুমাত্র mouse/keyboard movement দিয়ে performance বিচার করবে না।

- Login/logout, active/idle session এবং work schedule context record করা।
- কোন application ও website কতক্ষণ ব্যবহার হয়েছে তা contextualভাবে দেখা।
- Productive, neutral ও unproductive classification department অনুযায়ী প্রয়োগ করা।
- Focus time, context switching ও work-pattern trend তৈরি করা।
- Privacy policy অনুযায়ী excluded website/app বা sensitive ক্ষেত্র record না করা।

বাস্তব ফলাফল

Employee activity থেকে meaningful work context পাওয়া যাবে, কিন্তু raw activity-কে সরাসরি “কাজ করেছে/করেনি” সিদ্ধান্তে রূপান্তর করা হবে না।

5. Department Manager

Manager ব্যক্তি ধরে surveillance না করে team performance ও workflow pattern বুঝতে পারবে।

- Team productivity, active/idle pattern, focus time ও top applications/websites দেখা।
- Workload imbalance, excessive overtime, high context switching এবং repetitive workflow শনাক্ত করা।

- কোন process-এ employee বেশি সময় হারাচ্ছে বা repeated manual task করছে তা বোঝা।
- Individual trend প্রয়োজন হলে permission অনুযায়ী drill-down করা।
- Team comparison ও historical trend দেখা।

বাস্তব ফলাফল

Manager employee policing-এর বদলে workflow optimization, workload balancing, training ও automation opportunity চিহ্নিত করতে পারবে।

6. HR Manager

HR privacy-controlled workforce intelligence ব্যবহার করবে; security investigator-এর মতো raw evidence সবসময় দেখবে না।

- Engagement trend, work-pattern change, overtime, weekend work ও workload trend দেখা।
- Burnout, disengagement বা unusual work-pattern signal পাওয়া।
- Team/department-level workforce trend দেখা।
- High-level behavior change human review-এর জন্য flag করা।
- Sensitive raw evidence access সীমিত রাখা এবং purpose-bound visibility ব্যবহার করা।

বাস্তব ফলাফল

HR একটি signal পাবে - যেমন “গত ৬ সপ্তাহে work pattern উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে” - কিন্তু system কাউকে lazy, guilty বা resign করবে বলে ঘোষণা করবে না।

৫. Security, Insider Risk ও Adaptive Protection Stories

7. Security Analyst

Security Analyst isolated event নয়, correlated behavioral story দেখবে।

- Off-hours login, large download, unusual application, sensitive file access, USB, cloud transfer ইত্যাদি signal correlate করা।
- High-risk user/group এবং recent anomaly dashboard দেখা।
- Alert থেকে user timeline, device, file, screenshot, network ও communication context-এ drill-down করা।
- False positive dismiss, escalate, investigate বা policy action নেওয়া।
- SIEM/SOC tool-এ alert forward করা।

বাস্তব ফলাফল

“02:14 AM login + 2.3 GB sensitive download + USB + new cloud destination” আলাদা আলাদা event হিসেবে নয়, একটি সম্ভাব্য exfiltration sequence হিসেবে দেখা যাবে।

8. Insider Risk Analyst

IRM Analyst প্রতিটি user-এর normal behavior baseline এবং explainable risk score বিশ্লেষণ করবে।

- User, group, department ও organization-level risk score দেখা।
- Risk factor breakdown, confidence, baseline deviation এবং risk trend দেখা।

- Login time, download volume, app usage, file access, communication ও destination pattern baseline-এর সাথে তুলনা করা।
- Ordered sequence এবং cumulative exfiltration signal বিশ্লেষণ করা।
- High-risk score-এর underlying event evidence যাচাই করা।

বাস্তব ফলাফল

Risk score শুধু “87” হবে না; কেন 87 হয়েছে - large download, off-hours activity, USB, new destination, abnormal file access ইত্যাদি factor আলাদাভাবে দেখা যাবে।

9. Security Policy / Alert Administrator

Security Admin code না লিখেও complex policy তৈরি ও simulate করতে পারবে।

- Condition builder-এ A AND B, A OR B, (A AND B) OR C ধরনের rule তৈরি করা।
- User/group, working hour, data sensitivity, device, destination ও risk level অনুযায়ী scope নির্ধারণ করা।
- Alert severity, recipients, escalation এবং response action configure করা।
- Historical data-এর ওপর policy simulation চালিয়ে impact ও false-positive candidate দেখা।
- Policy deploy করার আগে approval ও audit trail রাখা।

বাস্তব ফলাফল

নতুন blocking rule production-এ দেওয়ার আগে “কত user আক্রান্ত হবে, কত event block হবে, privacy impact কেমন” তা জানা যাবে।

10. Automated / Adaptive Response

Risk অনুযায়ী system একই event-এ একই action না নিয়ে adaptive response নিতে পারবে।

- Low risk-এ শুধু log/alert করা।
- Medium risk-এ user warning, justification বা manager/security notification দেওয়া।
- High risk-এ upload/USB/file transfer block বা step-up MFA trigger করা।
- Critical risk-এ account/session restriction, incident creation বা SOC escalation করা।
- Response decision, reason ও policy version audit করা।

বাস্তব ফলাফল

Control model হবে proportional - normal user-এর জন্য metadata, elevated risk-এ focused evidence, critical event-এ preventive control।

৬. Digital Evidence ও Activity Reconstruction Stories

11. Screenshot ও Contextual Evidence

Screenshot সবসময় নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়; policy অনুযায়ী continuous, activity-triggered বা risk-triggered capture করা যাবে।

- Event-এর আগে/সময়/পরে contextual screenshot evidence রাখা।
- Screenshot-কে user, application, window, alert ও timeline-এর সাথে link করা।

- Sensitive region redaction/blur প্রয়োগ করা।
- OCR indexing ব্যবহার করে investigator search করতে পারবে।
- Retention শেষে evidence policy অনুযায়ী delete/archive করা।

বাস্তব ফলাফল

একটি sensitive incident-এর আগে ও পরে কী ঘটেছে তা visual context-সহ বোঝা যাবে, অথচ privacy policy অনুসারে capture সীমিত রাখা যাবে।

12. Session Reconstruction / Replay

Investigator digital session timeline reconstruct করতে পারবে।

- Application, website, file, communication, USB, network ও screenshot event chronologicalভাবে দেখা।
- Event থেকে event-এ jump করে context বোঝা।
- Key alert markers ও high-risk segment highlight করা।
- Specific time range export বা evidence package-এ অন্তর্ভুক্ত করা।

বাস্তব ফলাফল

এটি physical CCTV নয়; বরং employee/device digital activity-এর searchable forensic timeline।

13. File ও Document Monitoring

Sensitive file-এর lifecycle ও movement trace করা যাবে।

- File open, edit, rename, move, copy, delete, upload, download ও print event দেখা।
- File path, size, hash, application, user, device ও storage destination correlate করা।
- Sensitive classification ও DLP policy match করা।
- File lineage তৈরি করা - original file থেকে renamed/archived/uploaded derivative পর্যন্ত।

বাস্তব ফলাফল

customer.xlsx -> customer_final.xlsx -> customer.zip -> personal cloud - এই পুরো lineage একই data journey হিসেবে দেখা যাবে।

14. USB / Removable Media Monitoring

Company data removable media-তে গেলে system context ধরবে।

- USB connect/disconnect, vendor/model/serial ও assigned user দেখা।
- কোন file USB-তে copy হয়েছে এবং data volume কত তা দেখা।
- Sensitive file হলে warn, justify, block বা alert করা।
- Unknown/new USB destination risk factor হিসেবে ব্যবহার করা।

বাস্তব ফলাফল

USB copy-কে শুধু device event নয়, data movement event হিসেবে দেখা যাবে।

15. Print Monitoring

Sensitive data print করাও potential exfiltration; system এটি track করবে।

- কোন document, কত page, কোন printer, কোন user এবং কখন print করেছে দেখা।
- Unusual page volume বা sensitive document print হলে alert করা।
- Print event investigation timeline ও risk score-এ ব্যবহার করা।

বাস্তব ফলাফল

রাত ১০:৪১-এ ১৮৭ পৃষ্ঠার customer list print হলে সেটি contextual risk হিসেবে উঠে আসবে।

৭. Communication, Sensitive Data ও DLP Stories

16. Email Monitoring

Email channel-এ sensitive data movement ও risky behavior detect করা যাবে।

- Sender, recipient, subject, attachment, internal/external direction ও sensitivity context দেখা।
- Sensitive attachment personal/external domain-এ গেলে policy match করা।
- Alert, warning, justification বা block action নেওয়া।
- Email event investigation timeline-এ যুক্ত করা।

বাস্তব ফলাফল

Customer data personal Gmail-এ পাঠানোর চেষ্টা হলে system risk ও policy অনুযায়ী action নিতে পারবে।

17. Chat / Collaboration Monitoring

Supported enterprise collaboration channels-এ policy-relevant communication visibility পাওয়া যাবে।

- Participants, channel/app, message context ও timestamp correlate করা।
- Configured keyword/category এবং sensitive language indicator detect করা।
- Sentiment/tone shift trend security/HR purpose অনুযায়ী আলাদা visibility-তে দেখানো।
- Chat event risk score ও investigation context-এ ব্যবহার করা।

বাস্তব ফলাফল

Communication signal কখনও স্বয়ংক্রিয় guilt verdict হবে না; এটি human review-এর জন্য contextual indicator হবে।

18. Sensitive Data Detection

System data content থেকে sensitive class শনাক্ত করতে পারবে।

- PII, PHI, national ID, passport, phone, email, bank account, payment card, customer record ইত্যাদি detect/classify করা।
- Text, screenshot বা document context-এ sensitive finding mark করা।
- Role-based masking/redaction প্রয়োগ করা।
- Sensitivity label DLP, alert ও investigation-এ ব্যবহার করা।

বাস্তব ফলাফল

Sensitive data কোথায় যাচ্ছে তা বুঝে prevention নেওয়া যাবে এবং একই সাথে unnecessary exposure কমানো যাবে।

19. DLP Administrator

DLP Admin business policy অনুযায়ী data movement control করবে।

- “National ID external email-এ যাবে না”, “PHI USB-তে যাবে না”, “Customer DB public AI tool-এ paste/upload করা যাবে না” ধরনের policy তৈরি করা।
- Action হিসেবে Allow, Warn, Require Justification, Block বা Escalate সেট করা।
- User/group, data class, destination, risk level ও time অনুযায়ী adaptive policy করা।
- Policy effectiveness ও false-positive trend review করা।

বাস্তব ফলাফল

DLP static blocklist না হয়ে user risk + data sensitivity + destination context একসাথে ব্যবহার করবে।

20. AI Tool / Shadow AI Governance

Organization public GenAI usage governance করতে পারবে।

- Approved ও unapproved AI service usage detect করা।
- Sensitive data AI service-এ যাচ্ছে কিনা policy অনুযায়ী identify করা।
- Warning, justification, block বা security alert করা।
- AI usage trend ও department adoption insight দেখানো।

বাস্তব ফলাফল

AI ব্যবহার বন্ধ করা নয়; sensitive information যেন uncontrolled public AI service-এ না যায় এবং approved AI usage measurable থাকে - সেটিই লক্ষ্য।

৮. Investigation, Legal, Compliance ও Privacy Stories

21. Investigation Officer

Complaint বা alert থেকে formal investigation case তৈরি করা যাবে।

- Case ID, subject, date range, owner ও investigation status নির্ধারণ করা।
- Related alerts, files, screenshots, email, chat, web, USB ও network evidence automatically correlate করা।
- Chronological investigation timeline review করা।
- Notes, evidence tags, findings ও case disposition রাখা।
- Secure evidence package export করা।

বাস্তব ফলাফল

Investigator আলাদা আলাদা system ঘাঁটার বদলে এক workspace-এ complete digital story দেখতে পারবে।

22. Legal Officer

Legal team evidence review ও defensible export পাবে।

- Case-scoped evidence access করা।
- Evidence provenance, hash, access history ও chain of custody দেখা।
- Privileged/sensitive evidence permission অনুযায়ী reveal করা।
- Secure legal/export package তৈরি করা।

বাস্তব ফলাফল

Legal evidence কে দেখেছে, কখন export হয়েছে এবং integrity পরিবর্তিত হয়েছে কিনা - তা audit করা যাবে।

23. Compliance Officer

Regulatory ও internal policy প্রশ্নের উত্তর structuredভাবে পাওয়া যাবে।

- কে sensitive data access করেছে, USB/cloud/email-এ নিয়েছে কিনা report করা।
- PHI/PII/PCI-related activity query করা।
- Policy violation, alert, response ও remediation status দেখা।
- Scheduled compliance report ও audit evidence তৈরি করা।

বাস্তব ফলাফল

“গত ৩ মাসে customer data কে কে USB-তে নিয়েছে?” - এমন প্রশ্নে evidence-backed report পাওয়া যাবে।

24. Auditor

যারা monitor করে, তাদের action-ও audit করা হবে।

- Admin login, permission change, policy change, evidence access, report export ও sensitive-data reveal audit করা।
- Before/after configuration change দেখা।
- Unauthorized বা unusual administrative behavior review করা।

বাস্তব ফলাফল

Monitoring platform নিজেই accountability-এর বাইরে থাকবে না; privileged administrator action tamper-evident audit log-এ থাকবে।

25. Privacy Officer

Privacy Officer security capability-এর সীমা ও lawful/purpose-bound ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

- কোথায় screenshot/keystroke enabled, কোন group-এ কী monitoring level - তা দেখা।
- Do Not Record, exclusion, masking, redaction ও retention policy configure করা।
- Sensitive evidence reveal ও export audit করা।
- Monitoring purpose, approval, expiration ও escalation review করা।
- Employee transparency setting manage করা।

বাস্তব ফলাফল

Security প্রয়োজন অনুযায়ী monitoring বাড়াতে পারবে, কিন্তু privacy boundary, authorization এবং retention control ছাড়া pervasive surveillance default হবে না।

26. Do Not Record / Privacy Exclusion

Sensitive personal/payment context intentionalভাবে recording থেকে বাদ দেওয়া যাবে।

- Banking, password, payment বা approved private website/app exclude করা।
- Excluded context-এ screenshot, keystroke বা content capture বন্ধ রাখা।
- Policy-based exception audit ও centrally manage করা।

বাস্তব ফলাফল

Privacy-by-design মানে “সবকিছু আগে collect করা” নয়; প্রয়োজন নেই এমন data শুরু থেকেই capture না করা।

27. Employee Transparency Portal

Employee policy অনুযায়ী নিজের monitoring scope সম্পর্কে স্বচ্ছতা পেতে পারে।

- কোন monitoring category active তা দেখা।
- Monitoring purpose ও applicable policy summary দেখা।
- Retention period ও privacy notice দেখা।
- প্রতিষ্ঠানের policy অনুযায়ী privacy/help request channel পাওয়া।

বাস্তব ফলাফল

এতে system covert surveillance-এর বদলে governed ও transparent enterprise monitoring model হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব।

৯. Executive Intelligence, AI Copilot ও Enterprise Integration Stories

28. Executive / Leadership

Executive individual screenshot নয়, organization-level decision intelligence দেখবে।

- Overall insider risk posture ও high-risk departments দেখা।
- Workforce productivity, overtime, engagement ও operational inefficiency trend দেখা।
- Data loss, policy violation ও AI usage trend দেখা।
- Department comparison ও trend change drill-down করা।

বাস্তব ফলাফল

Leadership “কোন department-এর risk বাড়ছে এবং কেন?” - এমন প্রশ্নের strategic, aggregated উত্তর পাবে।

29. AI Investigation Copilot

Authorized analyst natural language ব্যবহার করে complex investigation query করতে পারবে।

- “গত ৩০ দিনে resign করা employee-দের মধ্যে কে sensitive data external cloud-এ upload করেছে?” ধরনের প্রশ্ন করা।
- Structured event/search engine থেকে evidence-backed result পাওয়া।
- প্রতিটি AI answer-এর সাথে source event/evidence citation দেখা।
- Follow-up query দিয়ে user, device, file, time range narrow করা।
- AI conclusion নয়, analyst decision support হিসেবে ব্যবহার করা।

বাস্তব ফলাফল

Copilot “Employee guilty” বলবে না; বরং কোন activity কোন policy/risk condition-এর সাথে match করেছে তা evidence সহ দেখাবে।

30. Microsoft 365 Integration

Endpoint ও Microsoft 365 signal একত্রে user behavior story তৈরি করবে।

- Teams, Exchange, SharePoint, OneDrive, Entra ID/AD ও calendar signal integrate করা।
- Cloud identity ও endpoint identity correlate করা।
- SharePoint download -> local rename -> external send-এর মতো sequence detect করা।

বাস্তব ফলাফল

Cloud ও endpoint telemetry আলাদা silo না থেকে একই user-centric investigation context হবে।

31. SIEM / SOC Integration

Existing security ecosystem-এর সাথে platform integrate হবে।

- High-value alert, anomaly, DLP ও insider-risk event SIEM-এ পাঠানো।
- External incident/ticketing/SOAR workflow trigger করা।
- SOC থেকে relevant event/case link দিয়ে deep investigation-এ যাওয়া।

বাস্তব ফলাফল

Platform EDR/SIEM-এর replacement নয়; behavioral context দিয়ে existing SOC stack-কে শক্তিশালী করবে।

32. IAM / Adaptive Access Integration

High-risk behavior identity control-এ ব্যবহার করা যাবে।

- Risk threshold exceed হলে step-up MFA trigger করা।
- Privileged session revoke/restrict করার workflow integrate করা।
- Temporary access restriction বা manager approval trigger করা।

বাস্তব ফলাফল

Behavioral risk শুধু dashboard metric না থেকে identity protection action-এ ব্যবহার হবে।

১০. High-Value Real-Life Scenario Stories

Scenario	সিস্টেম কী করবে
Departing Employee	Employee resignation দেওয়ার পর risk group-এ যায়; mass download, USB, personal cloud বা customer export হলে enhanced monitoring ও alert trigger হয়।
Compromised Account	Employee নিজে না করলেও unknown location, odd-hour login, never-used app এবং mass access baseline deviation হিসেবে ধরা পড়ে।
Negligent Employee	ভুল করে customer file personal email-এ পাঠাতে গেলে warn/justification/block করে data loss prevent করা যায়।
Malicious Insider	Rename, archive, encrypt, upload, delete-trace-এর ordered sequence detect হয়ে higher risk তৈরি হয়।
Cumulative Exfiltration	প্রতিদিন অল্প অল্প করে data নেওয়া হলেও rolling/cumulative model ৩০ দিনের মোট exfiltration ধরতে পারে।
Policy Simulation	নতুন rule production-এ দেওয়ার আগে historical replay করে impact, alert volume, block count ও false-positive candidate দেখা যায়।
Adaptive Monitoring	Normal user metadata-only; risk বাড়লে enriched context; approved investigation-এ focused evidence; critical event-এ prevention।
Workflow Improvement	Repeated manual workflow, context switching ও inefficient app usage থেকে automation/process redesign opportunity চিহ্নিত করা যায়।
Training Need	একই workflow-এ নির্দিষ্ট team বেশি সময় নিলে training বা process support প্রয়োজন বোঝা যায়।
Burnout Prevention	Overtime, weekend work, late-night activity ও break pattern trend থেকে workload/burnout signal পাওয়া যায়।
Remote Workforce	Location-independentভাবে work application, access, collaboration, productivity ও risk context দেখা যায়।
Mobile / Field Workforce	Company-owned Android device-এ approved location/geofence, browser/document activity ও device status দেখা যায়।
Incident Response	High-severity alert থেকে incident create, evidence freeze, SOC notify, timeline enrich,

Scenario	সিস্টেম কী করবে
	MFA/block/escalate automatedভাবে করা যায়।
Regulatory Audit	মাস পরে regulator প্রশ্ন করলে alert থেকে response পর্যন্ত timestamped action history দেখানো যায়।

১১. Role-to-Outcome Summary

Role	Business Outcome
Super Admin	Platform scale, tenant governance ও service health
Company Admin	Organization, users, policies ও permissions
IT Admin	Agent deployment, device inventory ও health
Manager	Productivity, workload ও process improvement
HR	Engagement/workload/burnout signal
Security Analyst	Threat detection ও incident investigation
Insider Risk Analyst	Behavior baseline, risk, sequence ও intent analysis
DLP Admin	Sensitive data movement control
Investigator	Evidence reconstruction ও case management
Legal	Defensible evidence ও chain of custody
Compliance	Policy evidence ও regulatory reporting
Auditor	Privileged/admin action accountability
Privacy Officer	Monitoring scope, redaction, retention ও ethics
Executive	Strategic risk/workforce intelligence
Employee	Monitoring transparency
AI Copilot User	Evidence-backed natural-language investigation

১২. Final System Capability Statement

সবকিছু মিলিয়ে এই সিস্টেমের লক্ষ্য হবে enterprise-কে এমন একটি unified behavioral intelligence layer দেওয়া, যেখানে endpoint activity, cloud activity, sensitive data, workforce pattern, risk signals এবং investigation evidence একই user-centric context-এ পাওয়া যায়।

সিস্টেমের চূড়ান্ত সক্ষমতা

Security, HR, IT, Compliance, Legal এবং Management একই behavioral data-কে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা permission ও privacy boundary-এর মধ্যে ব্যবহার করতে পারবে। System observation থেকে understanding, protection, prediction, prevention, investigation এবং improvement - পুরো lifecycle cover করবে।

সংক্ষেপে

- কাজের activity দেখা ও contextualভাবে বোঝা।
- Normal behavior baseline তৈরি ও anomaly/risk শনাক্ত করা।
- Sensitive data movement detect, warn, justify, block ও escalate করা।
- Digital evidence timeline ও chain-of-custody সহ investigation চালানো।
- Productivity, workload, burnout ও process inefficiency insight দেওয়া।
- Privacy-by-design, role-based access, redaction ও transparent monitoring নিশ্চিত করা।
- AI Copilot ও enterprise integrations দিয়ে দ্রুত evidence-backed decision support দেওয়া।

- End of Document -