1. Entity Relationship Diagram

Pracownik

🔑	**IdP**	**integer(10)**
	ImieP	varchar(255)
	NazwiskoP	varchar(255)
	MailP	varchar(255)
	LoginP	varchar(255)
	HasloP	varchar(255)

Klient

🔑	**IdK**	**integer(10)**
	ImieK	varchar(255)
	NazwiskoK	varchar(255)
	Nip	integer(10)
	NazwaFirmy	varchar(255)

Zamówienie

🔑	**IdZ**	**integer(10)**
	Status	integer(10) N
	DataZlozZam	time(7) N
	TerminRealizacji	integer(10) N
	KwotaZ	float(10)
	CzyZatwierdzone	bit
	PracownikIdP	integer(10)
	KlientIdK	integer(10)
	Dowód sprzedażyIdDS	integer(10) N

Zapytanie

🔑	**IdZap**	**integer(10)** U
	Status	integer(10)
	TerminReal	integer(10) N
	Notatka	varchar(255) N

Kategoria

	Nazwa	varchar(255) N
🔑	**IdKat**	**integer(10)** U
	IdNadKat	integer(10) N

Dowód sprzedaży

🔑	**IdDS**	**integer(10)**
	DataWystawienia	integer(10) N

Towar

🔑	**IdT**	**integer(10)** U
	NazwaT	varchar(255)
	Kod	integer(10)
	KategoriaIdKat	integer(10) N

Cennik

🔑	**IdC**	**integer(10)**
	Cena	real(10)
	maxRabat	integer(2)
	TowarIdT	integer(10)

Pozycja zamówienia

🔑	**IdPZ**	**integer(10)** U
	Ilosc	integer(10)
	Cena	float(10)
	Rabat	float(10)
	CenaPoRabacie	float(10)
	ZapytanieIdZap	integer(10) N
	TowarIdT	integer(10) N
	ZamówienieIdZ	integer(10)

KartotekaTowaru

🔑	**IdKT**	**integer(10)** U
	ZmianaIlosci	real(10)
	DataZmiany	time(7)
	TowarIdT	integer(10)