

טופס בדיקת פרויקט 5 יח' תקשוב לתלמיד לפי נושאים

סעיף מס	פרוט הסעיף	קיים	לא קיים
הגדרות בסיס			
1	דף פתיחה	☐	☐
2	תוכן	☐	☐
3	מבוא	☐	☐
4	אודות החברה	☐	☐
5	תרשים ארגוני	☐	☐
6	תיאור המחלקות ותפקידם	☐	☐
7	חלוקת ציוד לפי מחלקות	☐	☐
8	רשימת ציוד לפי מיקום וסניפים	☐	☐
9	רשימת ציוד מחשבים	☐	☐
10	דרישות הארגון מהרשת	☐	☐
11	בחירות וחלופות לדרישות הארגון	☐	☐
12	סוגי כבילה בפרויקט (הסבר בלבד)	☐	☐
13	טבלת שמות וקיצורים	☐	☐
14	טבלאות כתובות IP, לכל סניף לרשתות פרטיות (כל סניף רשת אחרת)	☐	☐
15	טבלאות כתובות IP, לרשתות ציבוריות (בין הסניפים)	☐	☐
16	טבלאות כתובות IP, לרשתות ענן	☐	☐
17	טבלת סיסמאות	☐	☐
18	טבלאות מילים ארגוניים שרת מס 1	☐	☐
19	טבלאות מילים ארגוניים שרת מס 2	☐	☐
20	טבלת הרשאות גישה	☐	☐
תחילת עבודה בפאקט ריסר			
21	הקמת רשת במבנה פיזי ראשי באמצעות גוגל מפות (חיבור בין הסניפים)	☐	☐
22	מיקום ציודים בסניפים בקומות, נתבים סוויצ'ים ושרתים בארונות וציוד הקצה בתוכנית הבניין (בהתאם לטבלת רשימת ציוד)	☐	☐
23	הקמת סניף מס 1 (כתובות סטטיות, שרת מייל מס 1 ל 4 לקוחות, נתב בניתוב סטטי + שרת isp web בענן)	☐	☐
24	הקמת סניף מס 2 (שרת dhcp יעודי, מחלק כתובות שרת מייל מס 2 ל 4 לקוחות, שרת web ארגוני על החברה שלך)	☐	☐
25	הקמת סניף מס 3 (שרת dns, שרת iot מורחב, שרת גיבוי tftp)	☐	☐
26	הקמת ענן אינטרנט (בלפחות 4 שרתי web שונים)	☐	☐
27	סידור הרשת על פי וילאנים בסניפים (שרתים מקבלים וילאן נפרד בכל סניף עם כתובות ידניות מתוך ה excluded)	☐	☐
28	הדבקת מדבקות בוילאנים הכולל מס הוילאן, שם המחלקה, כתובת הרשת, מסכת הרשת, שער ברירת המחדל (חובה)	☐	☐

☐	☐	הדבקת מדבקות ברשתות הציבוריות ובענן הכולל שם הרשת, כתובת הרשת. מסכת הרשת, שער ברירת המחדל (חובה)	29
☐	☐	צילום טופולוגיה פיזית	30
☐	☐	צילום טופולוגיה לוגית	31
☐	☐	צילום ארונות שרתים	32
הסבר ותיעוד התהליכים בפרויקט			
☐	☐	מתן שם פקודת hostname	33
☐	☐	הכנסת באנר פקודת banner motd \$/\$	34
☐	☐	הגדרת TRUNK (trunk i-access מצבים)	35
☐	☐	הגדרת VTP (Transparent, server i-client מצבים)	36
☐	☐	הגדרת רשתות תקשורת מקומיות וירטואליות – VLAN'S	37
☐	☐	ביצוע שיוך פורטים לווילאנים	38
☐	☐	הגדרת Router on a stick (dot1q בנתבים)	39
☐	☐	הגדרת כתובות ידניות סניף מס 1	40
☐	☐	הגדרת DHCP בנתב סניף מס 3	41
☐	☐	הגדרת DHCP EXCLUDED (כתובות שאינן מחולקות על ידי הנתב תחום של 20 כתובות בכל רשת מקומית)	42
☐	☐	הגדרת כתובות ידניות בהתאם ל excluded בכל השרתים בהתאם לרשתות בסניפים	43
☐	☐	הגדרת פקודת HELPER המאפשרת חלוקה באמצעות שרת DHCP ייעודי סניף מס 2	44
שרתים			
☐	☐	הגדרת שרת DHCP	45
☐	☐	הגדרת שרת DNS	46
☐	☐	הגדרת שרת web (HTTP/HTTPS)	47
☐	☐	הגדרת שרתי mail	48
☐	☐	הגדרת שרת גיבוי tftp	49
☐	☐	הגדרת שרת IOT מורחב. (2 תתי רשתות אחד קו ו אחד wifi, שלושה מכשירים ושני בקרים לכל תת רשת)	50
☐	☐	הגדרת שרת גיבוי ftp	51
☐	☐	הגדרת שרת ftp (הסבר בלבד)	52
הגדרת רשתות ציבוריות וענן			
☐	☐	הגדרת רשת מטרו Ethernet Metro ראשונית (מתן כתובות חיצוניות ובדיקת קישוריות)	53
☐	☐	הגדרת רשת ענן web	54
☐	☐	הגדרת רשת ענן isp	55
DATA SECURITY – אבטחת מידע			
☐	☐	אבטחת כבל CONSOLE	56
☐	☐	אבטחת ENABLE-MODE מצב	57

☐	☐	58	אבטחת התחברות מרחוק LINE VTY
☐	☐	59	אבטחת ממשקים הגדרת port-security
			הגדרות גישה מרחוק לראוטר / סוויץ'
☐	☐	60	הגדרת vlan וירטואלי להתחברות מרחוק בכל סוויץ' ונתב
☐	☐	61	הגדרת פרוטוקול TELNET (2 סוויצ'ים בכל סניף)
☐	☐	62	הגדרת פרוטוקול SSH (בנתב ובסוויץ' אחד בכל סניף)
☐	☐	63	הגדרת רשת אלחוטית, נתב אלחוטי ו אקספוננט אחד בכל סניף, חיבור 2 מכשרי רשת אלחוטי לכל רכיב וקידוד אבטחה
			ניתוב
☐	☐	64	הסבר נרחב על המושג ניתוב, סוגי הפרוטוקולים וההבדל בניהם, טבלת ניתוב, מרחק ניהולי, מטריקס, ותהליך בחירת מסלול הניתוב
☐	☐	65	הגדרת פרוטוקול ניתוב ידני (סטטי) STATIC ROUTE בסניף מס 1 ענן isp (יש להוסיף הסבר מורחב)
☐	☐	66	הגדרת פרוטוקול ניתוב דינמי ospf בכל הרשת (יש להוסיף הסבר מורחב)
☐	☐	67	פרוטוקול ניתוב EIGRP (הסבר בלבד)
			ACCESS CONTROL LIST (ACL) – רשימת גישה
☐	☐	68	רשימת גישה מסוג STANDARD (פעולה חסימה אחת בכל סניף מתוך האפשרויות)
☐	☐	69	רשימות גישה מסוג EXTENDED (שלוש פעולות חסימה שונות בכל סניף)
			NAT – NETWORK ADDRESS TRANSLATION הגדרת
☐	☐	70	הגדרות NAT סטטי בסניף מס 1 בענן isp
☐	☐	71	NAT OVERLOAD הגדרות
			סיכום
☐	☐	72	סיכום ורפלקציה
☐	☐	73	הצהרת שימוש בכלי בינה מלאכותית
☐	☐	74	תודות
☐	☐	75	ביבליוגרפיה
			סיום