纯白通用工作手册

素子-白色封皮纯白运营小组

2026 年 10 月 27 日第六版

目录

0.1 编制说明 2
0.2 目录与提交 2
0.2.1 目录的结构 2
0.2.2 目录的含义 4
0.2.3 提交方法 4
0.3 PWA 应用支持 4
0.4 本文档的更新 5
0.4.1 近期变更 5

0.1 编制说明

纯白通用工作手册，是一本旨在以完整的、持续更新的技术内容，对项目内技术人员的操作进行指导与规范化的指导类文件。

本手册的所有内容均只属于技术建议，无强制性，除明确以**黑体**标注的内容外，一般都可以适当变通。

0.2 目录与提交

0.2.1 目录的结构

目录在代码提交后，**必须按如下结构进行整理**：

- main
  - index.html
  - manifest.webmanifest
  - sw.js
  - offline.html
  - apple-touch-icon.png
  - README.md
  - CommonMan.pdf
  - announcements
    - README.md
    - announcement-01.md（等公告Markdown文件，编号连续）
    - data.js
    - history
      - index.html
  - files
    - readme
    - [Documents]
  - fonts
    - README.md
    - [Fonts]

- pwa
  - README.md
  - icon.svg
  - generate-icons.py
  - [Icons]
- style
  - style.css
  - fonts-local.css
  - fonts-google.css
- script
  - script.js
  - announcements.js
  - font-loader.js
  - wechat-articles.js
  - lofter-articles.js
  - special-articles.js
- sub
  - README.md
  - WeChat
    - WeChatArticleList1.html (等各期公众号原文列表页)
    - WeChatContact.html
    - data.js
    - wechat-article-01.md (等文章Markdown文件, 编号连续)
  - LOFTER
    - LofterArticleList1.html (等各期LOFTER原文列表页)
    - data.js
    - lofter-article-01.md (等文章Markdown文件, 编号连续)
  - special-sub
    - SpecialArticleList.html
    - data.js
    - special-article-01.md (等文章Markdown文件, 编号连续)
- Common Manual

* `README.md`
* `CommonMan.tex`
* `CommonMan.zip`[1]

上述结构在纸面上大概如此，实际上只需要文件内的目录结构符合此列表的描述，顺序本身并不影响是否符合本手册的要求。

0.2.2 目录的含义

以下是目录内各个文件夹的含义，上传文件、提交代码的时候**必须**严格参考各个文件夹的语义：

- files –网站文件（指用户需要下载的内容）
- style –样式表文件夹（存储 css 样式表）
- script - JavaScript 脚本文件夹（存储 JavaScript 脚本）
- announcements –公告文件夹(存储首页公告的 Markdown 文件与回退数据，由 `script/announcements.js` 动态渲染)
- sub –公众号原文与 LOFTER 原文列表页文件夹（存储各期列表页、文章 Markdown 文件与回退数据，按 `WeChat`、`LOFTER`、`special-sub` 三个子目录存放）
- fonts –字体文件夹（存储网站本地字体文件）
- pwa –PWA 支持文件夹（存储应用图标、图标生成脚本与 PWA 交接文档，详见 `pwa/README.md`）
- Common Manual –通用手册文件夹（存储本手册的 LaTeX 项目文件）

0.2.3 提交方法

以下是提交代码的推荐方法——你最习惯的方法，只要代码本身能够被本项目的相关人员审阅，即使使用打印纸提交代码，也是可以被理解的。

0.3 PWA 应用支持

本网站已内置渐进式 Web 应用（PWA）基础能力：可安装到设备主屏幕，并在离线状态下继续浏览已缓存的页面。基础设施包括根目录的 `manifest.webmanifest`（应用清单）、

[1] 此处为本手册文件的整个 LaTeX 项目目录压缩包

`sw.js`（Service Worker 离线缓存）与 `offline.html`（离线兜底页），应用图标与生成脚本位于 `pwa/` 目录，完整的交接文档见 `pwa/README.md`。

维护人员必须遵守以下规则：

- `sw.js` 必须始终位于站点根目录，其作用域覆盖整个站点，不得移动；
- 每次发布静态资源变更（HTML、CSS、JavaScript、公告数据等）后，必须递增 `sw.js` 顶部的 `CACHE_VERSION` 版本号，否则用户会持续看到旧内容；
- `files/` 目录中的大文件（PDF、EPUB）不缓存：体积大，且 PDF 阅读器按 Range 分段读取，缓存整份响应会导致读取错乱；
- 新增 HTML 页面时，必须照抄现有同级页面 `<head>` 中的 PWA 区块（manifest、图标、主题色等标签），并按页面所在目录层级调整相对路径前缀（根目录页面用 `./`，二级目录页面用 `../../`）；
- 更换品牌图标时，只修改 `pwa/icon.svg`，并运行 `python3 pwa/generate-icons.py` 重新生成全部 PNG 图标——脚本会解析 SVG 矢量并按要求加粗描边，无需手工编辑任何 PNG。当前正式图标为手写「纯白」字标（仅描边）。
- iOS 添加到主屏的图标必须是无透明通道（无 alpha）的 PNG，`apple-touch-icon.png` 由生成脚本输出为 RGB，并同步写一份到站点根目录（iOS 的整站 Web Clip 兜底位置）；不要手工替换为含透明通道的文件。

0.4 本文档的更新

本文档允许技术人员任意在不影响上述内容的情况下，在本文档的 LaTeX 源码中任意添加自己认为需要告知其他技术人员的内容，本项目的负责人将会在周末或其他适当的时候对内容进行整理。

0.4.1 近期变更

- 2026-10-26：正式图标替换为手写「纯白」字标（`pwa/icon.svg`），`pwa/generate-icons.py` 重写为 SVG 栅格化脚本；`icons/` 目录已移除，图标统一归档于 `pwa/`，目录结构与本手册一致。
- 2026-10-26：新增 Service Worker 更新提示横幅（发现新版本时提示刷新），不再静默换新。

- 2026-10-27：修复 iOS 添加到主屏时图标不生效（只显示标题首字「纯」）的问题——`apple-touch-icon.png` 改为无 alpha 的 RGB、补 `sizes="180x180"`、并在站点根目录生成同源副本。