				1 3 0 0 101 =	ビコロノライルへ念末	\ <u> </u>	☑木1	н	<u>見</u> 備	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡
4100	2/22	90代	男	無職	発熱	2/21		0				
4099	2/22	70代	男	無職	発熱	2/21		0				
4098	2/22	80代	女	無職	発熱	2/21		0				
4097	2/22	70代	女	無職	発熱、咳	2/16					0	
4096	2/22	20代	男	医療従事者	咳、下痢	2/19		0				
4095	2/22	40代	男	会社員	咳、咽頭痛、倦怠感	2/19					0	
4094	2/22	40代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛、鼻汁	2/20					0	
4093	2/22	50代	女	医療従事者	発熱	2/18					0	
4092	2/22	30代	女	医療従事者	発熱、咳、肺炎像	2/22					0	
4091	2/22	70代	男	無職	発熱、咽頭痛	2/20		0				
4090	2/22	10代	男	学生	なし	_			0			
4089	2/22	70代	男	無職	咳、口の渇き、呼吸苦	2/19		0				
4088	2/21	80代	男	無職	_	_						0
4087	2/21	80代	男	無職	発熱	2/16		0				
4086	2/21	50代	女	会社員	発熱	2/19					0	
4085	2/21	30代	女	医療従事者	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、嘔吐	2/19					0	
4084	2/21	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4083	2/21	30代	女	会社員	咳	2/21		0				
4082	2/21	40代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛、倦忘感、味 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 の痛み	2/13					0	
4081	2/21	30代	女	無職	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害	2/17		0				
4080	2/21	10歳未満	女	_	発熱	2/17					0	
4079	2/21	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4078	2/21	20代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、鼻汁、鼻閉	2/20		0				
4077	2/21	90代	女	調査中	_	_		0				
4076	2/20	80代	女	無職	発熱、咳	2/13					0	

Max May Ma			· PE)	בן יויע	1, 105 451 =	ピコロノブイルへ念末	<u> </u>	公木1	<u>н</u>	<u>見</u>			
4074 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害、痰 2/16	No.		年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
4073 2/20 70代 女 医療従事者 発熱 2/20 ○ ○ 4072 2/20 10歳未満 女 一 発熱、咳、腹痛 2/16 ○ ○ 4071 2/20 10歳未満 男 一 なし 一 ○ ○ ○ 4070 2/20 10歳未満 男 一 一 全熱、咳、鼻汁 2/13 ○ ○ ○ 4069 2/20 40代 男 会社員 発熱、咳、綿汁 2/13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4075	2/20	50代	女	医療従事者	なし	_		0				
4072 2/20 10歳未満 女 - 発熱、咳、腹痛 2/16	4074	2/20	70代	女	無職	発熱、咳、嗅覚障害、痰	2/16					0	
4071 2/20 10歳未満 男 - なし - O	4073	2/20	70代	女	医療従事者	発熱	2/20					0	
4070 2/20 10歳未満 男 一 発熱、咳、鼻汁 2/13 ○ 4069 2/20 40代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 2/13 ○ 4068 2/20 30代 男 会社員 発熱、頭痛 2/19 ○ 4067 2/20 80代 女 無職 発熱 2/19 ○ 4066 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 ○ 4065 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4064 2/20 50代 男 会社員 なし 一 ○ 4063 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4061 2/20 10歳未満 男 一 ○ ○ 4061 2/20 90代 女 調査中 一 ○ 4059 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4056 2/20 70代 女 調査中 一 ○ 4054 2/20	4072	2/20	10歳未満	女	_	発熱、咳、腹痛	2/16					0	
4069 2/20 40代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 2/13 ○ 4068 2/20 30代 男 会社員 発熱、頭痛 2/19 ○ 4067 2/20 80代 女 無職 発熱 2/19 ○ 4066 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 ○ 4065 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4064 2/20 50代 男 会社員 なし 一 ○ 4063 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4061 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4060 2/20 90代 女 調査中 — ○ 4053 2/20 80代 男 調査中 — ○ 4054 2/20 70代 女 調査中 — ○ 4054 2/20 70代 女 調査中 — ○ 4054 2/20 <td>4071</td> <td>2/20</td> <td>10歳未満</td> <td>男</td> <td>_</td> <td>なし</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	4071	2/20	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4068 2/20 30代 男 会社員 発熱、頭痛 2/19 ○ 4067 2/20 80代 女 無職 発熱 2/19 ○ 4066 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 ○ 4065 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4064 2/20 50代 男 会社員 なし 一 ○ 4063 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、頭童障害 2/15 ○ 4061 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4060 2/20 90代 女 調査中 一 ○ 4059 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4058 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4056 2/20 70代 女 調査中 一 ○ 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○ 4054 2/19	4070	2/20	10歳未満	男	_	発熱、咳、鼻汁	2/13					0	
4067 2/20 80代 女 無職 発熱 2/19 〇 4066 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 〇 4065 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 〇 4064 2/20 50代 男 会社員 なし 一 〇 4063 2/20 70代 女 無職 発熱 2/15 〇 4062 2/20 10歳未満 男 一 〇 4061 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 〇 4060 2/20 90代 女 調査中 一 〇 4059 2/20 80代 男 調査中 一 〇 4053 2/20 80代 女 調査中 一 〇 4054 2/20 70代 女 調査中 一 〇 4054 2/19 90代 女 無職 発熱、順炎障害 2/18 〇 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 〇 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 〇	4069	2/20	40代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、味覚障害	2/13					0	
4066 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 ○ 4065 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4064 2/20 50代 男 会社員 なし 一 ○ 4063 2/20 70代 女 無職 発熱 発熱、咳、嗅覚障害 2/15 ○ 4062 2/20 10歳未満 男 一 本し 一 ○ 4061 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4060 2/20 90代 女 調査中 一 ○ 4059 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4058 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4057 2/20 70代 女 調査中 一 ○ 4056 2/20 80代 女 調査中 一 ○ 4057 2/20 70代 女 調査中 一 ○ 4058 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○ 4054 2/19 90代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4068	2/20	30代	男	会社員	発熱、頭痛	2/19					0	
4065 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4064 2/20 50代 男 会社員 なし 一 ○ 4063 2/20 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ 4062 2/20 10歳未満 男 一 なし 一 ○ 4061 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4060 2/20 90代 女 調査中 一 一 ○ 4059 2/20 80代 男 調査中 一 一 ○ 4058 2/20 80代 男 調査中 一 一 ○ 4057 2/20 70代 女 調査中 一 一 ○ 4056 2/20 70代 女 調査中 一 一 ○ 4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○ 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 ○ 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4067	2/20	80代	女	無職	発熱	2/19		0				
4064 2/20 50代 男 会社員 なし 一 ○ 4063 2/20 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ 4062 2/20 10歳未満 男 一 なし 一 ○ 4061 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4060 2/20 90代 女 調査中 一 ○ 4059 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4058 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4057 2/20 70代 女 調査中 一 ○ 4056 2/20 70代 女 調査中 一 ○ 4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○ 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 ○ 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4066	2/20	40代	男	無職	咳、咽頭痛、倦怠感、寒気	2/17					0	
4063 2/20 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ 4062 2/20 10歳未満 男 一 なし 一 ○ 4061 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4060 2/20 90代 女 調査中 一 ○ 4059 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4058 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4057 2/20 70代 女 調査中 一 ○ 4056 2/20 70代 女 調査中 一 ○ 4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○ 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 ○ 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4065	2/20	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感	2/16					0	
4062 2/20 10歳未満 男 一 なし 一 ○ 4061 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4060 2/20 90代 女 調査中 一 ○ 4059 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4058 2/20 80代 男 調査中 一 ○ 4057 2/20 70代 女 調査中 一 ○ 4056 2/20 70代 女 調査中 一 ○ 4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○ 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 ○ 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4064	2/20	50代	男	会社員	なし	_					0	
4061 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 O 4060 2/20 90代 女 調査中 — O 4059 2/20 80代 男 調査中 — O 4058 2/20 80代 男 調査中 — O 4057 2/20 70代 女 調査中 — O 4056 2/20 70代 女 調査中 — O 4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 O 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 O 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 O	4063	2/20	70代	女	無職	発熱	2/15					0	
4060 2/20 90代 女 調査中 一 一 〇 4059 2/20 80代 男 調査中 一 一 〇 4058 2/20 80代 男 調査中 一 一 〇 4057 2/20 70代 女 調査中 一 一 〇 4056 2/20 70代 女 調査中 一 一 〇 4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 〇 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 〇 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 〇	4062	2/20	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4059 2/20 80代 男 調査中 — — ○ 4058 2/20 80代 男 調査中 — — ○ 4057 2/20 70代 女 調査中 — — ○ 4056 2/20 70代 女 調査中 — — ○ 4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○ 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 ○ 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4061	2/20	40代	男	自営業	発熱、咳、嗅覚障害	2/16					0	
4058 2/20 80代 男 調査中 — — O 4057 2/20 70代 女 調査中 — — O 4056 2/20 70代 女 調査中 — — O 4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 O 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 O 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 O	4060	2/20	90代	女	調査中	_	_		0				
4057 2/20 70代 女 調査中 ー ー ○ 4056 2/20 70代 女 調査中 ー ー ○ 4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○ 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 ○ 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4059	2/20	80代	男	調査中	_	_					0	
4056 2/20 70代 女 調査中 — — ○ 4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○ 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 ○ 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4058	2/20	80代	男	調査中	_	_					0	
4055 2/20 80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○ 4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 ○ 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4057	2/20	70代	女	調査中	_	_		0				
4054 2/19 90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 ○ 4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4056	2/20	70代	女	調査中	_	_					0	
4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 〇	4055	2/20	80代	女	無職	発熱、肺炎像	2/18						0
	4054	2/19	90代	男	無職	発熱、嗅覚障害	2/19		0				
4052 2/19 60代 男 会社員 なし — 〇	4053	2/19	50代	女	会社員	咳、鼻汁	2/14					0	
	4052	2/19	60代	男	会社員	なし	_					0	
4051 2/19 80代 女 無職 なし — O	4051	2/19	80代	女	無職	なし	_		0				

		· PEJ	14.15 E	1 102 491 -	ピコロノフィルへ念末	<u> </u>	公木1	н	<u>見</u>	+		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
4050	2/19	10歳未満	男	_	発熱、咳、嘔吐	2/18					0	
4049	2/19	20代	男	学生	咽頭痛、倦怠感、関節痛	2/12					0	
4048	2/19	10代	男	学生	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害	2/13					0	
4047	2/19	30代	男	公務員	咳	2/17					0	
4046	2/19	30代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛、嗅覚障害、 鼻汁	2/14					0	
4045	2/19	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感、息切 れ、左胸の痛み	2/17					0	
4044	2/19	30代	女	公務員	発熱、頭痛、倦怠感、目の痛み	2/18					0	
4043	2/19	80代	女	無職	発熱、咳	2/17		0				
4042	2/19	10代	女	学生	咳	2/18					0	
4041	2/19	30代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、悪寒	2/16					0	
4040	2/19	30代	女	無職	発熱、咳、倦怠感、目頭の痛み	2/17					0	
4039	2/19	50代	女	会社員	発熱、咳、味覚障害	2/14					0	
4038	2/19	70代	男	無職	嘔吐	2/14		0				
4037	2/19	90代	女	無職	発熱、下痢	2/15		0				
4036	2/19	90代	女	無職	発熱	2/18		0				
4035	2/19	60代	女	会社員	発熱、咳、重篤な肺炎	2/13		0				
4034	2/18	50代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛	2/17		0				
4033	2/18	40代	女	会社員	咽頭痛、頭痛	2/18					0	
4032	2/18	30代	女	無職	発熱、味覚障害、嗅覚障害、	2/9					0	
4031	2/18	90代	女	無職	発熱	2/17		0				
4030	2/18	80代	女	無職	発熱、肺炎	2/18		0				
4029	2/18	50代	女	無職	なし	_					0	
4028	2/18	20代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛	2/16					0	
4027	2/18	60代	女	医療従事者	咳、倦怠感、関節痛	2/12					0	
4026	2/18	80代	男	無職	発熱、肺炎像	2/12						0

			~:r· —	1 3 4 5 4 51 =	ピコロノブイルへ念末	· / /	公木1	н	見	*		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	備宿泊 療養	自宅療養	回復	死亡
4025	2/18	20代	男	学生	発熱、咽頭痛、頭痛、鼻汁、鼻 閉	2/15					0	
4024	2/18	30代	女	無職	発熱、発汗	2/15					0	
4023	2/18	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛	2/17					0	
4022	2/18	30代	男	会社員	発熱、咳	2/16					0	
4021	2/18	10歳未満	女	-	発熱	2/17					0	
4020	2/18	40代	男	医療従事者	発熱、頭痛、倦怠感、鼻汁	2/18					0	
4019	2/18	50代	女	医療従事者	咳、咽頭痛、倦怠感、嗅覚障 害、鼻汁	2/13					0	
4018	2/18	80代	女	無職	なし	_		0				
4017	2/18	20代	女	会社員	発熱	2/17					0	
4016	2/18	40代	男	会社員	発熱、倦怠感、鼻汁	2/15					0	
4015	2/18	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4014	2/18	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
4013	2/18	80代	女	無職	なし	_		0				
4012	2/18	70代	女	無職	なし	_		0				
4011	2/18	90代	女	無職	なし	_		0				
4010	2/18	80代	女	無職	発熱	2/15		0				
4009	2/18	90代	女	無職	発熱	2/14		0				
4008	2/18	80代	女	無職	発熱	2/10					0	
4007	2/18	80代	女	無職	咽頭痛	2/14		0				
4006	2/18	70代	男	無職	発熱	2/15		0				
4005	2/18	90代	女	無職	発熱	2/11					0	
4004	2/18	90代	男	無職	なし	_		0				
4003	2/18	80代	女	無職	発熱	2/14		0				
4002	2/18	10代	女	学生	発熱、咽頭痛	2/14					0	
4001	2/17	30代	女	会社員	発熱、鼻汁	2/16					0	