	る即区内の新空コロデリイル人際条征を采有一見											
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
4100	2/22	90代	男	無職	発熱	2/21		0				
4099	2/22	70代	男	無職	発熱	2/21		0				
4098	2/22	80代	女	無職	発熱	2/21		0				
4097	2/22	70代	女	無職	発熱、咳	2/16					0	
4096	2/22	20代	男	医療従事者	咳、下痢	2/19		0				
4095	2/22	40代	男	会社員	咳、咽頭痛、倦怠感	2/19					0	
4094	2/22	40代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛、鼻汁	2/20					0	
4093	2/22	50代	女	医療従事者	発熱	2/18					0	
4092	2/22	30代	女	医療従事者	発熱、咳、肺炎像	2/22					0	
4091	2/22	70代	男	無職	発熱、咽頭痛	2/20		0				
4090	2/22	10代	男	学生	なし	_					0	
4089	2/22	70代	男	無職	咳、口の渇き、呼吸苦	2/19		0				
4088	2/21	80代	男	無職	_	_						0
4087	2/21	80代	男	無職	発熱	2/16		0				
4086	2/21	50代	女	会社員	発熱	2/19					0	
4085	2/21	30代	女	医療従事者	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、嘔吐	2/19					0	
4084	2/21	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4083	2/21	30代	女	会社員	咳	2/21					0	
4082	2/21	40代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛、倦忌感、味 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 の痛み	2/13					0	
4081	2/21	30代	女	無職	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2/17		0				
4080	2/21	10歳未満	女	_	<b>発熱</b>	2/17					0	
4079	2/21	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4078	2/21	20代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、鼻汁、鼻閉	2/20					0	
4077	2/21	90代	女	無職	_	_		0				
4076	2/20	80代	女	無職	発熱、咳	2/13					0	

Max   Ma			· PE)	W-11- E	1 3 4 2 421 -	ビコロノフイルへ念末	· / /	♂木1	Н	見	<del></del>		
4075   2/20   50代 女 医疫従事者 なし	No.		年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
4073   2/20   70代   女   医療従事者 発熱   2/20   ○   ○     4072   2/20   10歳未満   女   一   免熱、咳、腹痛   2/18   ○ ○     4071   2/20   10歳未満   男   一   なし   一   ○ ○ ○     4070   2/20   10歳未満   男   一   受熱、咳、鼻汁   2/13   ○ ○ ○ ○     4069   2/20   40代   男   会社員   発熱、咳、倦怠感、味覚障害   2/13   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4075	2/20	50代	女	医療従事者	なし	_					0	
4072 2/20 10歳未満 女 ― 発熱、咳、腹痛 2/16	4074	2/20	70代	女	無職	発熱、咳、嗅覚障害、痰	2/16					0	
4071 2/20 10歳未満 男 - なし - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4073	2/20	70代	女	医療従事者	発熱	2/20					0	
4070   2/20   10歳未満   男	4072	2/20	10歳未満	女	_	発熱、咳、腹痛	2/16					0	
4069       2/20       40代       男 会社員       発熱、咳、倦怠感、味覚障害       2/13       ○         4068       2/20       30代       男 会社員       発熱、頭痛       2/19       ○         4067       2/20       80代       女 無職       発熱       2/19       ○         4066       2/20       40代       男 無職       咳、咽頭痛、倦怠感       2/17       ○         4065       2/20       50代       女 会社員       充財、咳、頭痛、倦怠感       2/16       ○         4064       2/20       50代       男 会社員       なし       一       ○         4063       2/20       70代       女 無職       発熱、咳、嗅覚障害       2/15       ○         4061       2/20       40代       男 自営業       発熱、咳、嗅覚障害       2/16       ○         4060       2/20       90代       女 無職       —       —       ○         4059       2/20       80代       男 調査中       —       —       ○         4051       2/20       80代       男 調査中       —       —       ○         4052       2/20       80代       女 調査中       —       —       ○         4052       2/20       70代       女 調査中       —       —       ○	4071	2/20	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4068 2/20 30代 男 会社員 発熱、頭痛 2/19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4070	2/20	10歳未満	男	_	発熱、咳、鼻汁	2/13					0	
4067     2/20     80代     女     無職     発熱     2/19     〇       4066     2/20     40代     男     無職     咳、咽頭痛、倦怠感、寒気     2/17       4065     2/20     50代     女     会社員     発熱、咳、頭痛、倦怠感     2/16       4064     2/20     50代     男     会社員     なし     一       4063     2/20     70代     女     無職     発熱     2/15     〇       4062     2/20     10歳未満     男     一     〇       4061     2/20     40代     男     自営業     発熱、咳、嗅覚障害     2/16     〇       4060     2/20     90代     女     無職     一     一     〇       4059     2/20     80代     男     調査中     一     一     〇       4058     2/20     80代     女     無職     一     一     〇       4056     2/20     70代     女     調査中     一     一     〇       4054     2/19     90代     男     無職     発熱、肺炎像     2/18     〇       4054     2/19     90代     男     無職     発熱、肺炎像     2/18     〇       4054     2/19     50代     女     会社員     咳、鼻汁     2/14     〇	4069	2/20	40代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、味覚障害	2/13					0	
4066   2/20   40代   男   無職   咳、咽頭痛、倦怠感、寒気   2/17   ○     4065   2/20   50代   女   会社員   発熱、咳、頭痛、倦怠感   2/16   ○     4064   2/20   50代   男   会社員   なし   一   ○     4063   2/20   70代   女   無職   発熱、咳、嗅覚障害   2/15   ○     4062   2/20   10歳未満   男   一   なし   一   ○     4061   2/20   40代   男   自営業   発熱、咳、嗅覚障害   2/16   ○     4060   2/20   90代   女   無職   一   一   ○     4059   2/20   80代   男   調査中   一   一   ○     4057   2/20   70代   女   無職   一   一   ○     4056   2/20   70代   女   無職   一   一   ○     4057   2/20   80代   女   無職   一   一   ○     4058   2/20   80代   女   無職   一   一   ○     4059   2/20   80代   女   無職   発熱、肺炎像   2/18   ○     4050   2/20   80代   女   無職   発熱、嗅覚障害   2/19   ○     4051   2/19   90代   男   無職   発熱、嗅覚障害   2/19   ○	4068	2/20	30代	男	会社員	発熱、頭痛	2/19					0	
4065   2/20   50代   女   会社員   発熱、咳、頭痛、倦怠感   2/16     ○     4064   2/20   50代   男   会社員   なし   一   ○     4063   2/20   70代   女   無職   発熱   2/15   ○   ○     4062   2/20   10歳未満   男   一   なし   一   ○     4061   2/20   40代   男   自営業   発熱、咳、嗅覚障害   2/16   ○     4060   2/20   90代   女   無職   一   一   ○     4059   2/20   80代   男   調査中   一   一   ○     4058   2/20   80代   男   調査中   一   一   ○     4057   2/20   70代   女   無職   一   一   ○     4056   2/20   70代   女   無職   一   一   ○     4057   2/20   80代   女   無職   発熱、肺炎像   2/18   ○     4054   2/19   90代   男   無職   発熱、嗅覚障害   2/19   ○     4053   2/19   50代   女   会社員   咳、鼻汁   2/14   ○	4067	2/20	80代	女	無職	発熱	2/19		0				
4064       2/20       50代       男       会社員       なし       -       ○         4063       2/20       70代       女       無職       発熱       2/15       ○         4062       2/20       10歳未満       男       -       なし       -       ○         4061       2/20       40代       男       自営業       発熱、咳、嗅覚障害       2/16       ○         4060       2/20       90代       女       無職       -       ○         4059       2/20       80代       男       調査中       -       ○         4058       2/20       80代       男       調査中       -       ○         4057       2/20       70代       女       無職       一       ○         4056       2/20       70代       女       無職       発熱、肺炎像       2/18       ○         4054       2/19       90代       男       無職       発熱、嗅覚障害       2/19       ○         4053       2/19       50代       女       会社員       咳、鼻汁       2/14       ○	4066	2/20	40代	男	無職	咳、咽頭痛、倦怠感、寒気	2/17					0	
4063       2/20       70代 女 無職 発熱       2/15       ○         4062       2/20       10歳未満 男 ー なし ー       ○         4061       2/20       40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害       2/16       ○         4060       2/20       90代 女 無職 ー ー ○       ○         4059       2/20       80代 男 調査中 ー ー ○       ○         4058       2/20       80代 男 調査中 ー ー ○       ○         4057       2/20       70代 女 無職 ー ○       ○         4056       2/20       70代 女 調査中 ー ○       ○         4055       2/20       80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18       ○         4054       2/19       90代 男 無職 発熱、嗅覚障害       2/19       ○         4053       2/19       50代 女 会社員 咳、鼻汁       2/14       ○	4065	2/20	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感	2/16					0	
4062       2/20       10歳未満 男 - なし - ○         4061       2/20       40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○         4060       2/20       90代 女 無職 - ○         4059       2/20       80代 男 調査中 - ○         4058       2/20       80代 男 調査中 - ○         4057       2/20       70代 女 無職 - ○         4056       2/20       70代 女 調査中 - ○         4055       2/20       80代 女 無職 発熱、肺炎像 2/18 ○         4054       2/19       90代 男 無職 発熱、嗅覚障害 2/19 ○         4053       2/19       50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 ○	4064	2/20	50代	男	会社員	なし	_					0	
4061       2/20       40代       男       自営業       発熱、咳、嗅覚障害       2/16       ○         4060       2/20       90代       女       無職       —       —       ○         4059       2/20       80代       男       調査中       —       —       ○         4058       2/20       80代       男       調査中       —       —       ○         4057       2/20       70代       女       無職       —       —       ○         4056       2/20       70代       女       調査中       —       —       ○         4055       2/20       80代       女       無職       発熱、肺炎像       2/18       ○         4054       2/19       90代       男       無職       発熱、嗅覚障害       2/19       ○         4053       2/19       50代       女       会社員       咳、鼻汁       2/14       ○	4063	2/20	70代	女	無職	発熱	2/15					0	
4060       2/20       90代 女 無職 ―       一 〇         4059       2/20       80代 男 調査中 ―       一 〇         4058       2/20       80代 男 調査中 ―       一 〇         4057       2/20       70代 女 無職 ―       一 〇         4056       2/20       70代 女 調査中 ―       一 〇         4055       2/20       80代 女 無職 発熱、肺炎像       2/18       〇         4054       2/19       90代 男 無職 発熱、嗅覚障害       2/19       〇         4053       2/19       50代 女 会社員 咳、鼻汁       2/14       〇	4062	2/20	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4059     2/20     80代     男     調査中     —     —     ○       4058     2/20     80代     男     調査中     —     —     ○       4057     2/20     70代     女     無職     —     —     ○       4056     2/20     70代     女     調査中     —     —     ○       4055     2/20     80代     女     無職     発熱、肺炎像     2/18     ○       4054     2/19     90代     男     無職     発熱、嗅覚障害     2/19     ○       4053     2/19     50代     女     会社員     咳、鼻汁     2/14     ○	4061	2/20	40代	男	自営業	発熱、咳、嗅覚障害	2/16					0	
4058     2/20     80代     男     調査中     —     —     O       4057     2/20     70代     女     無職     —     —     O       4056     2/20     70代     女     調査中     —     —     O       4055     2/20     80代     女     無職     発熱、肺炎像     2/18     O       4054     2/19     90代     男     無職     発熱、嗅覚障害     2/19     O       4053     2/19     50代     女     会社員     咳、鼻汁     2/14     O	4060	2/20	90代	女	無職	_	_		0				
4057     2/20     70代     女     無職     —     —     ○       4056     2/20     70代     女     調査中     —     —     ○       4055     2/20     80代     女     無職     発熱、肺炎像     2/18     ○       4054     2/19     90代     男     無職     発熱、嗅覚障害     2/19     ○       4053     2/19     50代     女     会社員     咳、鼻汁     2/14     ○	4059	2/20	80代	男	調査中	_	_					0	
4056       2/20       70代       女       調査中       —       —       O         4055       2/20       80代       女       無職       発熱、肺炎像       2/18       O         4054       2/19       90代       男       無職       発熱、嗅覚障害       2/19       O         4053       2/19       50代       女       会社員       咳、鼻汁       2/14       O	4058	2/20	80代	男	調査中	_	_					0	
4055       2/20       80代       女       無職       発熱、肺炎像       2/18       ○         4054       2/19       90代       男       無職       発熱、嗅覚障害       2/19       ○         4053       2/19       50代       女       会社員       咳、鼻汁       2/14       ○	4057	2/20	70代	女	無職	_	_					0	
4054     2/19     90代     男     無職     発熱、嗅覚障害     2/19     〇       4053     2/19     50代     女     会社員     咳、鼻汁     2/14     〇	4056	2/20	70代	女	調査中	_	_					0	
4053 2/19 50代 女 会社員 咳、鼻汁 2/14 〇	4055	2/20	80代	女	無職	発熱、肺炎像	2/18						0
	4054	2/19	90代	男	無職	発熱、嗅覚障害	2/19		0				
4052 2/19 60代 男 会社員 なし — 〇	4053	2/19	50代	女	会社員	咳、鼻汁	2/14					0	
	4052	2/19	60代	男	会社員	なし	_					0	
4051   2/19   80代   女   無職   なし   _   O	4051	2/19	80代	女	無職	なし	_		0				

					ビコロノブイルへ念木	<u>ル ぶ木石 見</u> 備考						T
No. <u>1</u>	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
4050	2/19	10歳未満	男	_	発熱、咳、嘔吐	2/18					0	
4049	2/19	20代	男	学生	咽頭痛、倦怠感、関節痛	2/12					0	
4048	2/19	10代	男	学生	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害	2/13					0	
4047	2/19	30代	男	公務員	咳	2/17					0	
4046	2/19	30代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛、嗅覚障害、 鼻汁	2/14					0	
4045	2/19	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感、息切 れ、左胸の痛み	2/17					0	
4044	2/19	30代	女	公務員	発熱、頭痛、倦怠感、目の痛み	2/18					0	
4043	2/19	80代	女	無職	発熱、咳	2/17		0				
4042	2/19	10代	女	学生	咳	2/18					0	
4041	2/19	30代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、悪寒	2/16					0	
4040	2/19	30代	女	無職	発熱、咳、倦怠感、目頭の痛み	2/17					0	
4039	2/19	50代	女	会社員	発熱、咳、味覚障害	2/14					0	
4038	2/19	70代	男	無職	嘔吐	2/14		0				
4037	2/19	90代	女	無職	発熱、下痢	2/15		0				
4036	2/19	90代	女	無職	発熱	2/18		0				
4035	2/19	60代	女	会社員	発熱、咳、重篤な肺炎	2/13		0				
4034	2/18	50代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛	2/17		0				
4033	2/18	40代	女	会社員	咽頭痛、頭痛	2/18					0	
4032	2/18	30代	女	無職	発熱、味覚障害、嗅覚障害、	2/9					0	
4031	2/18	90代	女	無職	発熱	2/17					0	
4030	2/18	80代	女	無職	発熱、肺炎	2/18						0
4029	2/18	50代	女	無職	なし	_					0	
4028	2/18	20代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛	2/16					0	
4027	2/18	60代	女	医療従事者	咳、倦怠感、関節痛	2/12					0	
4026	2/18	80代	男	無職	発熱、肺炎像	2/12						0

1									/#	<del></del>		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	備宿泊 療養	自宅療養	回復	死亡
4025	2/18	20代	男	学生	発熱、咽頭痛、頭痛、鼻汁、鼻 閉	2/15					0	
4024	2/18	30代	女	無職	発熱、発汗	2/15					0	
4023	2/18	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛	2/17					0	
4022	2/18	30代	男	会社員	発熱、咳	2/16					0	
4021	2/18	10歳未満	女	-	発熱	2/17					0	
4020	2/18	40代	男	医療従事者	発熱、頭痛、倦怠感、鼻汁	2/18					0	
4019	2/18	50代	女	医療従事者	咳、咽頭痛、倦怠感、嗅覚障 害、鼻汁	2/13					0	
4018	2/18	80代	女	無職	なし	_		0				
4017	2/18	20代	女	会社員	発熱	2/17					0	
4016	2/18	40代	男	会社員	発熱、倦怠感、鼻汁	2/15					0	
4015	2/18	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4014	2/18	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
4013	2/18	80代	女	無職	なし	_		0				
4012	2/18	70代	女	無職	なし	_		0				
4011	2/18	90代	女	無職	なし	_		0				
4010	2/18	80代	女	無職	発熱	2/15		0				
4009	2/18	90代	女	無職	発熱	2/14		0				
4008	2/18	80代	女	無職	発熱	2/10					0	
4007	2/18	80代	女	無職	咽頭痛	2/14					0	
4006	2/18	70代	男	無職	発熱	2/15		0				
4005	2/18	90代	女	無職	発熱	2/11					0	
4004	2/18	90代	男	無職	なし	_					0	
4003	2/18	80代	女	無職	発熱	2/14		0				
4002	2/18	10代	女	学生	<b>発熱、咽頭痛</b>	2/14					0	
4001	2/17	30代	女	会社員	発熱、鼻汁	2/16					0	