| 100 19月日 110 127 110 1 | | | | | 1 3 0 0 101 = | ピコロノライルへ念末 | · / / | 公木? | н | 見 | * | | |
|--|------|-----------|-------|----|---------------|----------------|-------|----------|--------------|----|--------------|----|----|
| 4099 2/22 70代 男 無職 発熱 2/21 ○ | No. | 陽性 判明日 | 年代 | 性別 | 職業 | 症状 | 発症日 | 入院 調整 | 入院 | 宿泊 | 自宅 | 回復 | 死亡 |
| 4098 2/22 80代 女 無職 発熱 2/21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 4100 | 2/22 | 90代 | 男 | 無職 | 発熱 | 2/21 | | 0 | | | | |
| 4097 2/22 70代 女 無職 発熱、咳 2/16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 4099 | 2/22 | 70代 | 男 | 無職 | 発熱 | 2/21 | | 0 | | | | |
| 4096 2/22 20代 男 医療従事者 咳、下痢 2/19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 4098 | 2/22 | 80代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/21 | | 0 | | | | |
| 4095 2/22 40代 男 会社員 咳、咽頭痛、倦怠感 2/19 ○ 4094 2/22 40代 女 医療従事者 発熱、咽頭痛、鼻汁 2/20 ○ 4093 2/22 50代 女 医療従事者 発熱、吸、肺炎像 2/18 ○ 4092 2/22 30代 女 医療従事者 発熱、咳、肺炎像 2/22 ○ 4091 2/22 70代 男 無職 発熱、咽頭痛 2/20 ○ 4090 2/22 10代 男 年 なし ー ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4081 2/21 80代 男 無職 免熱 2/16 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 免熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 底、嘔吐 - ○ 4084 2/21 10歳未満 男 - 本し ○ 4082 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 ○ 4081 2/21 40代 男 会社員 咳 2/21 ○ 4082 2/21 <t< td=""><td>4097</td><td>2/22</td><td>70代</td><td>女</td><td>無職</td><td>発熱、咳</td><td>2/16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></t<> | 4097 | 2/22 | 70代 | 女 | 無職 | 発熱、咳 | 2/16 | | | | | 0 | |
| 4094 2/22 40代 女 医療従事者 発熱、咽頭痛、鼻汁 2/20 ○ 4093 2/22 50代 女 医療従事者 発熱、咳、肺炎像 2/18 ○ 4092 2/22 30代 女 医療従事者 発熱、咳、肺炎像 2/22 ○ 4091 2/22 70代 男 無職 発熱、咽頭痛 2/20 ○ 4090 2/22 10代 男 学生 なし ー ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 感、呕吐 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 - ○ 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 交統、咳、咽頭痛、倦怠感、味 4082 2/21 40代 男 会社員 競談、咳、味覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/17 ○ | 4096 | 2/22 | 20代 | 男 | 医療従事者 | 咳、下痢 | 2/19 | | 0 | | | | |
| 4093 2/22 50代 女 医療従事者 発熱 2/18 ○ 4092 2/22 30代 女 医療従事者 発熱、咳、肺炎像 2/22 ○ 4091 2/22 70代 男 無職 発熱、咽頭痛 2/20 ○ 4090 2/22 10代 男 学生 なし 一 ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の濁き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 一 一 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 変熱、咳、咽頭痛、硬瘤、吸流、下 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 会社員 交際、吸、咽頭痛、倦怠 2/21 ○ 4082 2/21 40代 男 会社員 発熱、咳、咽頭痛、倦怠 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 会社員 発熱、咳、味、障障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 < | 4095 | 2/22 | 40代 | 男 | 会社員 | 咳、咽頭痛、倦怠感 | 2/19 | | | | | 0 | |
| 4092 2/22 30代 女 医療従事者 発熱、咳、肺炎像 2/22 ○ 4091 2/22 70代 男 無職 発熱、咽頭痛 2/20 ○ 4090 2/22 10代 男 学生 なし — ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 一 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 ○ 4084 2/21 30代 女 医療従事者 ※ 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 一 ○ 4082 2/21 30代 女 会社員 疾熱、咳、咽頭痛、糖忌感、味 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/17 ○ | 4094 | 2/22 | 40代 | 女 | 医療従事者 | 発熱、咽頭痛、鼻汁 | 2/20 | | | | | 0 | |
| 4091 2/22 70代 男 無職 発熱、咽頭痛 2/20 ○ 4090 2/22 10代 男 学生 なし — ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 一 一 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 慶、嘔吐 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 一 ○ 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 ○ 4082 2/21 40代 男 会社員 党陸害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害 2/17 ○ | 4093 | 2/22 | 50代 | 女 | 医療従事者 | 発熱 | 2/18 | | | | | 0 | |
| 4090 2/22 10代 男 学生 なし 一 ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 一 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 感、嘔吐 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 一 ○ 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 ○ 4082 2/21 40代 男 会社員 党障害、嗅覚障害、息切れ、胸の底みの底みの底みの底み 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害 2/17 ○ | 4092 | 2/22 | 30代 | 女 | 医療従事者 | 発熱、咳、肺炎像 | 2/22 | | | | | 0 | |
| 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 一 一 (| 4091 | 2/22 | 70代 | 男 | 無職 | 発熱、咽頭痛 | 2/20 | | 0 | | | | |
| 4088 2/21 80代 男 無職 一 一 (4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 〇 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 〇 4085 2/21 30代 女 医療従事者 感、嘔吐 一 〇 4084 2/21 10歳未満 男 一 〇 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 〇 4082 2/21 40代 男 会社員 完熟、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 〇 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害 2/17 〇 | 4090 | 2/22 | 10代 | 男 | 学生 | なし | _ | | | | | 0 | |
| 4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 〇 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱 2/19 〇 4085 2/21 30代 女 医療従事者 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 | 4089 | 2/22 | 70代 | 男 | 無職 | 咳、口の渇き、呼吸苦 | 2/19 | | 0 | | | | |
| 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 - なし - ○ 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 ○ 4082 2/21 40代 男 会社員 党障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害 2/17 ○ | 4088 | 2/21 | 80代 | 男 | 無職 | _ | _ | | | | | | 0 |
| 4085 2/21 30代 女 医療従事者 廃、、吸頭痛、頭痛、倦怠 | 4087 | 2/21 | 80代 | 男 | 無職 | 発熱 | 2/16 | | 0 | | | | |
| 4083 2/21 30代 女 医療促事者 感、嘔吐 2/19 4084 2/21 10歳未満 男 - なし - O 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 O 4082 2/21 40代 男 会社員 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 の 2/13 O 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害 2/17 O | 4086 | 2/21 | 50代 | 女 | 会社員 | 発熱 | 2/19 | | | | | 0 | |
| 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 ○ | 4085 | 2/21 | 30代 | 女 | 医療従事者 | | 2/19 | | | | | 0 | |
| 4082 2/21 40代 男 会社員 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 ○ の | 4084 | 2/21 | 10歳未満 | 男 | _ | なし | _ | | | | | 0 | |
| 4082 2/21 40代 男 会社員 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 2/17 〇 | 4083 | 2/21 | 30代 | 女 | 会社員 | 咳 | 2/21 | | | | | 0 | |
| 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 2/17 〇 | 4082 | 2/21 | 40代 | 男 | 会社員 | 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 | 2/13 | | | | | 0 | |
| 4080 2/21 10歳未満 女 - 発熱 2/17 0 | 4081 | 2/21 | 30代 | 女 | 無職 | | 2/17 | | 0 | | | | |
| | 4080 | 2/21 | 10歳未満 | 女 | _ | <u></u> 発熱 | 2/17 | | | | | 0 | |
| 4079 2/21 10歳未満 男 - なし - O | 4079 | 2/21 | 10歳未満 | 男 | _ | なし | _ | | | | | 0 | |
| 4078 2/21 20代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/20 〇 | 4078 | 2/21 | 20代 | 女 | 会社員 | | 2/20 | | 0 | | | | |
| 4077 2/21 90代 女 無職 — — О | 4077 | 2/21 | 90代 | 女 | 無職 | _ | _ | | 0 | | | | |
| 4076 2/20 80代 女 無職 発熱、咳 2/13 | 4076 | 2/20 | 80代 | 女 | 無職 | 発熱、咳 | 2/13 | | | | | 0 | |

| | | , E | יויא ו | 1, 100 401 = | ビコロノフイルへ念末 | <u> </u> | 公木1 | н | 見 | <u>+</u> | | |
|-------------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|----------|----|------|---------------|----|----|
| No. | 陽性 判明日 | 年代 | 性別 | 職業 | 症状 | 発症日 | 入院 調整 | 入院 | 宿泊療養 | 考 自宅 療養 | 回復 | 死亡 |
| 4075 | 2/20 | 50代 | 女 | 医療従事者 | なし | _ | | 0 | | | | |
| 4074 | 2/20 | 70代 | 女 | 無職 | 発熱、咳、嗅覚障害、痰 | 2/16 | | | | | 0 | |
| 4073 | 2/20 | 70代 | 女 | 医療従事者 | 発熱 | 2/20 | | | | | 0 | |
| 4072 | 2/20 | 10歳未満 | 女 | _ | 発熱、咳、腹痛 | 2/16 | | | | | 0 | |
| 4071 | 2/20 | 10歳未満 | 男 | _ | なし | _ | | | | | 0 | |
| 4070 | 2/20 | 10歳未満 | 男 | _ | 発熱、咳、鼻汁 | 2/13 | | | | | 0 | |
| 4069 | 2/20 | 40代 | 男 | 会社員 | 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 | 2/13 | | | | | 0 | |
| 4068 | 2/20 | 30代 | 男 | 会社員 | 発熱、頭痛 | 2/19 | | | | | 0 | |
| 4067 | 2/20 | 80代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/19 | | 0 | | | | |
| 4066 | 2/20 | 40代 | 男 | 無職 | 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 | 2/17 | | | | | 0 | |
| 4065 | 2/20 | 50代 | 女 | 会社員 | 発熱、咳、頭痛、倦怠感 | 2/16 | | | | | 0 | |
| 4064 | 2/20 | 50代 | 男 | 会社員 | なし | _ | | | | | 0 | |
| 4063 | 2/20 | 70代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/15 | | | | | 0 | |
| 4062 | 2/20 | 10歳未満 | 男 | _ | なし | _ | | | | | 0 | |
| 4061 | 2/20 | 40代 | 男 | 自営業 | 発熱、咳、嗅覚障害 | 2/16 | | | | | 0 | |
| 4060 | 2/20 | 90代 | 女 | 無職 | _ | _ | | 0 | | | | |
| 4059 | 2/20 | 80代 | 男 | 調査中 | _ | _ | | | | | 0 | |
| 4058 | 2/20 | 80代 | 男 | 調査中 | _ | _ | | | | | 0 | |
| 4057 | 2/20 | 70代 | 女 | 無職 | _ | _ | | 0 | | | | |
| 4056 | 2/20 | 70代 | 女 | 調査中 | _ | _ | | | | | 0 | |
| 4055 | 2/20 | 80代 | 女 | 無職 | 発熱、肺炎像 | 2/18 | | | | | | 0 |
| 4054 | 2/19 | 90代 | 男 | 無職 | 発熱、嗅覚障害 | 2/19 | | 0 | | | | |
| 4053 | 2/19 | 50代 | 女 | 会社員 | 咳、鼻汁 | 2/14 | | | | | 0 | |
| 4052 | 2/19 | 60代 | 男 | 会社員 | なし | _ | | | | | 0 | |
| 4051 | 2/19 | 80代 | 女 | 無職 | なし | _ | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | <u></u> | ×1. — | 1 3 4 2 4 31 - | ピコロノフィルへ公未 | <u> </u> | 公木1 | н | <u>見</u> | + | | |
|-------------|-----------|---------|-------|----------------|---------------------------|----------|----------|----|---------------|---------------|----|----|
| No. | 陽性 判明日 | 年代 | 性別 | 職業 | 症状 | 発症日 | 入院 調整 | 入院 | 備 宿泊 療養 | 考 自宅 療養 | 回復 | 死亡 |
| 4050 | 2/19 | 10歳未満 | 男 | _ | 発熱、咳、嘔吐 | 2/18 | | | | | 0 | |
| 4049 | 2/19 | 20代 | 男 | 学生 | 咽頭痛、倦怠感、関節痛 | 2/12 | | | | | 0 | |
| 4048 | 2/19 | 10代 | 男 | 学生 | 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 | 2/13 | | | | | 0 | |
| 4047 | 2/19 | 30代 | 男 | 公務員 | 咳 | 2/17 | | | | | 0 | |
| 4046 | 2/19 | 30代 | 女 | 会社員 | 発熱、咳、咽頭痛、嗅覚障害、 鼻汁 | 2/14 | | | | | 0 | |
| 4045 | 2/19 | 50代 | 女 | 会社員 | 発熱、咳、頭痛、倦怠感、息切 れ、左胸の痛み | 2/17 | | | | | 0 | |
| 4044 | 2/19 | 30代 | 女 | 公務員 | 発熱、頭痛、倦怠感、目の痛み | 2/18 | | | | | 0 | |
| 4043 | 2/19 | 80代 | 女 | 無職 | 発熱、咳 | 2/17 | | 0 | | | | |
| 4042 | 2/19 | 10代 | 女 | 学生 | 咳 | 2/18 | | | | | 0 | |
| 4041 | 2/19 | 30代 | 女 | 会社員 | 発熱、咳、頭痛、悪寒 | 2/16 | | | | | 0 | |
| 4040 | 2/19 | 30代 | 女 | 無職 | 発熱、咳、倦怠感、目頭の痛み | 2/17 | | | | | 0 | |
| 4039 | 2/19 | 50代 | 女 | 会社員 | 発熱、咳、味覚障害 | 2/14 | | | | | 0 | |
| 4038 | 2/19 | 70代 | 男 | 無職 | 嘔吐 | 2/14 | | 0 | | | | |
| 4037 | 2/19 | 90代 | 女 | 無職 | 発熱、下痢 | 2/15 | | 0 | | | | |
| 4036 | 2/19 | 90代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/18 | | 0 | | | | |
| 4035 | 2/19 | 60代 | 女 | 会社員 | 発熱、咳、重篤な肺炎 | 2/13 | | 0 | | | | |
| 4034 | 2/18 | 50代 | 女 | 医療従事者 | 発熱、咽頭痛 | 2/17 | | 0 | | | | |
| 4033 | 2/18 | 40代 | 女 | 会社員 | 咽頭痛、頭痛 | 2/18 | | | | | 0 | |
| 4032 | 2/18 | 30代 | 女 | 無職 | 発熱、味覚障害、嗅覚障害、 | 2/9 | | | | | 0 | |
| 4031 | 2/18 | 90代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/17 | | 0 | | | | |
| 4030 | 2/18 | 80代 | 女 | 無職 | 発熱、肺炎 | 2/18 | | | | | | 0 |
| 4029 | 2/18 | 50代 | 女 | 無職 | なし | _ | | | | | 0 | |
| 4028 | 2/18 | 20代 | 女 | 会社員 | 発熱、咳、咽頭痛 | 2/16 | | | | | 0 | |
| 4027 | 2/18 | 60代 | 女 | 医療従事者 | 咳、倦怠感、関節痛 | 2/12 | | | | | 0 | |
| 4026 | 2/18 | 80代 | 男 | 無職 | 発熱、肺炎像 | 2/12 | | | | | | 0 |

| 1 | | <u> </u> | 1 14.15 I | 1 3 4 2 421 - | ビコロノブイルへ念木 | <u> </u> | 公木1 | ⊔ | <u>見</u> # | | | |
|------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------------------|----------|------|--------------|---------------|---------------|----|----|
| No. | 陽性 判明日 | 年代 | 性別 | 職業 | 症状 | 発症日 | 入院調整 | 入院 | 宿泊療養 | 考 自宅 療養 | 回復 | 死亡 |
| 4025 | 2/18 | 20代 | 男 | 学生 | 発熱、咽頭痛、頭痛、鼻汁、鼻 閉 | 2/15 | | | | | 0 | |
| 4024 | 2/18 | 30代 | 女 | 無職 | 発熱、発汗 | 2/15 | | | | | 0 | |
| 4023 | 2/18 | 50代 | 女 | 会社員 | 発熱、咳、頭痛 | 2/17 | | | | | 0 | |
| 4022 | 2/18 | 30代 | 男 | 会社員 | 発熱、咳 | 2/16 | | | | | 0 | |
| 4021 | 2/18 | 10歳未満 | 女 | _ | 発熱 | 2/17 | | | | | 0 | |
| 4020 | 2/18 | 40代 | 男 | 医療従事者 | 発熱、頭痛、倦怠感、鼻汁 | 2/18 | | | | | 0 | |
| 4019 | 2/18 | 50代 | 女 | 医療従事者 | 咳、咽頭痛、倦怠感、嗅覚障 害、鼻汁 | 2/13 | | | | | 0 | |
| 4018 | 2/18 | 80代 | 女 | 無職 | なし | _ | | 0 | | | | |
| 4017 | 2/18 | 20代 | 女 | 会社員 | 発熱 | 2/17 | | | | | 0 | |
| 4016 | 2/18 | 40代 | 男 | 会社員 | 発熱、倦怠感、鼻汁 | 2/15 | | | | | 0 | |
| 4015 | 2/18 | 10歳未満 | 男 | _ | なし | _ | | | | | 0 | |
| 4014 | 2/18 | 80代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/12 | | | | | 0 | |
| 4013 | 2/18 | 80代 | 女 | 無職 | なし | _ | | 0 | | | | |
| 4012 | 2/18 | 70代 | 女 | 無職 | なし | _ | | 0 | | | | |
| 4011 | 2/18 | 90代 | 女 | 無職 | なし | _ | | 0 | | | | |
| 4010 | 2/18 | 80代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/15 | | 0 | | | | |
| 4009 | 2/18 | 90代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/14 | | 0 | | | | |
| 4008 | 2/18 | 80代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/10 | | | | | 0 | |
| 4007 | 2/18 | 80代 | 女 | 無職 | 咽頭痛 | 2/14 | | 0 | | | | |
| 4006 | 2/18 | 70代 | 男 | 無職 | 発熱 | 2/15 | | 0 | | | | |
| 4005 | 2/18 | 90代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/11 | | | | | 0 | |
| 4004 | 2/18 | 90代 | 男 | 無職 | なし | _ | | | | | 0 | |
| 4003 | 2/18 | 80代 | 女 | 無職 | 発熱 | 2/14 | | 0 | | | | |
| 4002 | 2/18 | 10代 | 女 | 学生 | 発熱、咽頭痛 | 2/14 | | | | | 0 | |
| 4001 | 2/17 | 30代 | 女 | 会社員 | 発熱、鼻汁 | 2/16 | | | | | 0 | |