No.							· / /	公木?	н	<u>見</u> 備考			
4099 2/22 70代 男 無職 発熱 2/21 ○	No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
4098 2/22 80代 女 無職 発熱 2/21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4100	2/22	90代	男	無職	発熱	2/21		0				
4097 2/22 70代 女 無職 発熱、咳 2/16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4099	2/22	70代	男	無職	発熱	2/21		0				
4096 2/22 20代 男 医療従事者 咳、下痢 2/19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4098	2/22	80代	女	無職	発熱	2/21		0				
4095 2/22 40代 男 会社員 咳、咽頭痛、倦怠感 2/19 ○ 4094 2/22 40代 女 医療従事者 発熱、咽頭痛、鼻汁 2/20 ○ 4093 2/22 50代 女 医療従事者 発熱、吸、肺炎像 2/18 ○ 4092 2/22 30代 女 医療従事者 発熱、咳、肺炎像 2/22 ○ 4091 2/22 70代 男 無職 発熱、咽頭痛 2/20 ○ 4090 2/22 10代 男 年 なし ー ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4081 2/21 80代 男 無職 免熱 2/16 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 免熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 底、嘔吐 - ○ 4084 2/21 10歳未満 男 - 本し ○ 4082 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 ○ 4081 2/21 40代 男 会社員 咳 2/21 ○ 4082 2/21 <t< td=""><td>4097</td><td>2/22</td><td>70代</td><td>女</td><td>無職</td><td>発熱、咳</td><td>2/16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></t<>	4097	2/22	70代	女	無職	発熱、咳	2/16					0	
4094 2/22 40代 女 医療従事者 発熱、咽頭痛、鼻汁 2/20 ○ 4093 2/22 50代 女 医療従事者 発熱、咳、肺炎像 2/18 ○ 4092 2/22 30代 女 医療従事者 発熱、咳、肺炎像 2/22 ○ 4091 2/22 70代 男 無職 発熱、咽頭痛 2/20 ○ 4090 2/22 10代 男 学生 なし	4096	2/22	20代	男	医療従事者	咳、下痢	2/19		0				
4093 2/22 50代 女 医療従事者 発熱 2/18 ○ 4092 2/22 30代 女 医療従事者 発熱、咳、肺炎像 2/22 ○ 4091 2/22 70代 男 無職 発熱、咽頭痛 2/20 ○ 4090 2/22 10代 男 学生 なし 一 ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の濁き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 一 一 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 変熱、咳、咽頭痛、硬瘤、吸流、下 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 会社員 交際、吸、咽頭痛、倦怠 2/21 ○ 4082 2/21 40代 男 会社員 発熱、咳、咽頭痛、倦怠 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 会社員 発熱、咳、味、障障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 <	4095	2/22	40代	男	会社員	咳、咽頭痛、倦怠感	2/19					0	
4092 2/22 30代 女 医療従事者 発熱、咳、肺炎像 2/22 ○ 4091 2/22 70代 男 無職 発熱、咽頭痛 2/20 ○ 4090 2/22 10代 男 学生 なし — ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 一 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 ○ 4084 2/21 30代 女 医療従事者 ※ 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 一 ○ 4082 2/21 30代 女 会社員 疾熱、咳、咽頭痛、糖忌感、味 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/17 ○	4094	2/22	40代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛、鼻汁	2/20					0	
4091 2/22 70代 男 無職 発熱、咽頭痛 2/20 ○ 4090 2/22 10代 男 学生 なし — ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 一 一 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 慶、嘔吐 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 一 ○ 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 ○ 4082 2/21 40代 男 会社員 党陸害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害 2/17 ○	4093	2/22	50代	女	医療従事者	発熱	2/18					0	
4090 2/22 10代 男 学生 なし 一 ○ 4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 一 ○ 4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 ○ 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 感、嘔吐 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 一 ○ 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 ○ 4082 2/21 40代 男 会社員 党障害、嗅覚障害、息切れ、胸の底みの底みの底みの底み 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、臭覚障害 2/17 ○	4092	2/22	30代	女	医療従事者	発熱、咳、肺炎像	2/22					0	
4089 2/22 70代 男 無職 咳、口の渇き、呼吸苦 2/19 ○ 4088 2/21 80代 男 無職 一 一 (4091	2/22	70代	男	無職	発熱、咽頭痛	2/20		0				
4088 2/21 80代 男 無職 一 一 (4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 〇 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 〇 4085 2/21 30代 女 医療従事者 感、嘔吐 一 〇 4084 2/21 10歳未満 男 一 〇 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 〇 4082 2/21 40代 男 会社員 完熟、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 〇 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害 2/17 〇	4090	2/22	10代	男	学生	なし	_					0	
4087 2/21 80代 男 無職 発熱 2/16 〇 4086 2/21 50代 女 会社員 発熱 2/19 〇 4085 2/21 30代 女 医療従事者 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠	4089	2/22	70代	男	無職	咳、口の渇き、呼吸苦	2/19		0				
4086 2/21 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 ○ 4085 2/21 30代 女 医療従事者 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/19 ○ 4084 2/21 10歳未満 男 - なし - ○ 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 ○ 4082 2/21 40代 男 会社員 党障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 ○ 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害 2/17 ○	4088	2/21	80代	男	無職	_	_						0
4085 2/21 30代 女 医療従事者 廃、、吸頭痛、頭痛、倦怠	4087	2/21	80代	男	無職	発熱	2/16		0				
4083 2/21 30代 女 医療促事者 感、嘔吐 2/19 4084 2/21 10歳未満 男 - なし - O 4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 O 4082 2/21 40代 男 会社員 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 の 2/13 O 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害 2/17 O	4086	2/21	50代	女	会社員	発熱	2/19					0	
4083 2/21 30代 女 会社員 咳 2/21 ○	4085	2/21	30代	女	医療従事者		2/19					0	
4082 2/21 40代 男 会社員 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 ○ の	4084	2/21	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4082 2/21 40代 男 会社員 覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸 2/13 4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 2/17 〇	4083	2/21	30代	女	会社員	咳	2/21					0	
4081 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 2/17 〇	4082	2/21	40代	男	会社員	覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸	2/13					0	
4080 2/21 10歳未満 女 - 発熱 2/17 0	4081	2/21	30代	女	無職		2/17		0				
	4080	2/21	10歳未満	女	_	<u></u> 発熱	2/17					0	
4079 2/21 10歳未満 男 - なし - O	4079	2/21	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4078 2/21 20代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/20 〇	4078	2/21	20代	女	会社員		2/20		0				
4077 2/21 90代 女 無職 — — О	4077	2/21	90代	女	無職	_	_		0				
4076 2/20 80代 女 無職 発熱、咳 2/13	4076	2/20	80代	女	無職	発熱、咳	2/13					0	

		76)	7111 E		ピコロナリイル人燃系	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	$\sim x^{-1}$	р	<u>見</u>	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
4075	2/20	50代	女	医療従事者	なし	_		0				
4074	2/20	70代	女	無職	発熱、咳、嗅覚障害、痰	2/16					0	
4073	2/20	70代	女	医療従事者	発熱	2/20					0	
4072	2/20	10歳未満	女	_	発熱、咳、腹痛	2/16					0	
4071	2/20	10歳未満	男	-	なし	_					0	
4070	2/20	10歳未満	男	-	発熱、咳、鼻汁	2/13					0	
4069	2/20	40代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、味覚障害	2/13					0	
4068	2/20	30代	男	会社員	発熱、頭痛	2/19					0	
4067	2/20	80代	女	無職	発熱	2/19		0				
4066	2/20	40代	男	無職	咳、咽頭痛、倦怠感、寒気	2/17					0	
4065	2/20	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感	2/16					0	
4064	2/20	50代	男	会社員	なし	_					0	
4063	2/20	70代	女	無職	発熱	2/15					0	
4062	2/20	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4061	2/20	40代	男	自営業	発熱、咳、嗅覚障害	2/16					0	
4060	2/20	90代	女	無職	_	_		0				
4059	2/20	80代	男	調査中	_	_					0	
4058	2/20	80代	男	調査中	_	_					0	
4057	2/20	70代	女	無職	_	_					0	
4056	2/20	70代	女	調査中		_					0	
4055	2/20	80代	女	無職	発熱、肺炎像	2/18						0
4054	2/19	90代	男	無職	発熱、嗅覚障害	2/19		0				
4053	2/19	50代	女	会社員	咳、鼻汁	2/14					0	
4052	2/19	60代	男	会社員	なし	_					0	
4051	2/19	80代	女	無職	なし	_		0				

		<u></u>	×1. —	1 3 4 2 4 31 -	ピコロノフィルへ公未	<u> </u>	公木1	н	<u>見</u>	+		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	備 宿泊 療養	考 自宅 療養	回復	死亡
4050	2/19	10歳未満	男	_	発熱、咳、嘔吐	2/18					0	
4049	2/19	20代	男	学生	咽頭痛、倦怠感、関節痛	2/12					0	
4048	2/19	10代	男	学生	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害	2/13					0	
4047	2/19	30代	男	公務員	咳	2/17					0	
4046	2/19	30代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛、嗅覚障害、 鼻汁	2/14					0	
4045	2/19	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感、息切 れ、左胸の痛み	2/17					0	
4044	2/19	30代	女	公務員	発熱、頭痛、倦怠感、目の痛み	2/18					0	
4043	2/19	80代	女	無職	発熱、咳	2/17		0				
4042	2/19	10代	女	学生	咳	2/18					0	
4041	2/19	30代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、悪寒	2/16					0	
4040	2/19	30代	女	無職	発熱、咳、倦怠感、目頭の痛み	2/17					0	
4039	2/19	50代	女	会社員	発熱、咳、味覚障害	2/14					0	
4038	2/19	70代	男	無職	嘔吐	2/14		0				
4037	2/19	90代	女	無職	発熱、下痢	2/15		0				
4036	2/19	90代	女	無職	発熱	2/18		0				
4035	2/19	60代	女	会社員	発熱、咳、重篤な肺炎	2/13		0				
4034	2/18	50代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛	2/17		0				
4033	2/18	40代	女	会社員	咽頭痛、頭痛	2/18					0	
4032	2/18	30代	女	無職	発熱、味覚障害、嗅覚障害、	2/9					0	
4031	2/18	90代	女	無職	発熱	2/17		0				
4030	2/18	80代	女	無職	発熱、肺炎	2/18						0
4029	2/18	50代	女	無職	なし	_					0	
4028	2/18	20代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛	2/16					0	
4027	2/18	60代	女	医療従事者	咳、倦怠感、関節痛	2/12					0	
4026	2/18	80代	男	無職	発熱、肺炎像	2/12						0

1									/#			
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	備宿泊 療養	自宅療養	回復	死亡
4025	2/18	20代	男	学生	発熱、咽頭痛、頭痛、鼻汁、鼻 閉	2/15					0	
4024	2/18	30代	女	無職	発熱、発汗	2/15					0	
4023	2/18	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛	2/17					0	
4022	2/18	30代	男	会社員	発熱、咳	2/16					0	
4021	2/18	10歳未満	女	-	発熱	2/17					0	
4020	2/18	40代	男	医療従事者	発熱、頭痛、倦怠感、鼻汁	2/18					0	
4019	2/18	50代	女	医療従事者	咳、咽頭痛、倦怠感、嗅覚障 害、鼻汁	2/13					0	
4018	2/18	80代	女	無職	なし	_		0				
4017	2/18	20代	女	会社員	発熱	2/17					0	
4016	2/18	40代	男	会社員	発熱、倦怠感、鼻汁	2/15					0	
4015	2/18	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4014	2/18	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
4013	2/18	80代	女	無職	なし	_		0				
4012	2/18	70代	女	無職	なし	_		0				
4011	2/18	90代	女	無職	なし	_		0				
4010	2/18	80代	女	無職	発熱	2/15		0				
4009	2/18	90代	女	無職	発熱	2/14		0				
4008	2/18	80代	女	無職	発熱	2/10					0	
4007	2/18	80代	女	無職	咽頭痛	2/14					0	
4006	2/18	70代	男	無職	発熱	2/15		0				
4005	2/18	90代	女	無職	発熱	2/11					0	
4004	2/18	90代	男	無職	なし	_					0	
4003	2/18	80代	女	無職	発熱	2/14		0				
4002	2/18	10代	女	学生	発熱、咽頭痛	2/14					0	
4001	2/17	30代	女	会社員	発熱、鼻汁	2/16					0	