No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
4400	3/25	70代	女	無職	発熱、頭痛、倦怠感、鼻汁	3/19					0	
4399	3/24	50代	男	無職	発熱	3/23						0
4398	3/24	20代	男	学生	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感	3/22					0	
4397	3/24	20代	男	会社員	発熱	3/23					0	
4396	3/24	50代	男	自営業	発熱	3/24					0	
4395	3/24	20代	女	学生	発熱、頭痛	3/20					0	
4394	3/24	50代	男	会社員	発熱、頭痛	3/21					0	
4393	3/24	50代	女	会社員	発熱、倦怠感、筋肉痛	3/20					0	
4392	3/23	20代	男	会社員	発熱、咳	3/21					0	
4391	3/23	60代	男	無職	発熱、倦怠感	3/19					0	
4390	3/23	60代	男	無職	発熱、頭痛	3/19					0	
4389	3/23	50代	男	会社員	筋肉痛	3/19					0	
4388	3/23	20代	女	医療従事者	なし	_					0	
4387	3/23	10代	女	学生	なし	_					0	
4386	3/22	50代	女	会社員	発熱、咳、倦怠感、味覚障害、 嗅覚障害	3/18					0	
4385	3/22	40代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、味覚障害、 嗅覚障害	3/18					0	
4384	3/21	40代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛	3/19					0	
4383	3/21	10代	女	学生	発熱、咳	3/14					0	
4382	3/21	30代	男	公務員	なし	_					0	
4381	3/21	10代	男	学生	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、 味覚障害、嗅覚障害、鼻汁	3/18					0	
4380	3/21	30代	女	自営業	春熱、咳、咽頭痛、倦怠感、鼻汁	3/14					0	
4379	3/21	10歳未満	男	_	発熱	3/20					0	
4378	3/21	10歳未満	女	_	なし	_					0	
4377	3/20	20代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、味覚障害、 嗅覚障害	3/8					0	
4376	3/20	20代	男	会社員	鼻汁、痰	3/18					0	

No			ريسم -	14 P	1 3 0 2 191 -	ミコロノ・ノイルへ念末	\ <u> </u>	☑木1	н	<u>見</u> 備	考		
4374 3/20 30代 男 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
4373 3/20 20代 女 会社員 昭頭痛、倦怠感、鼻汁 3/14 ○ ○	4375	3/20	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4372 3/20 20代 男 無職 なし -	4374	3/20	30代	男	無職	発熱、咳、咽頭痛	3/16					0	
4371 3/19 50代 男 会社員 発熱 3/17 ○ ○ 4370 3/19 40代 女 会社員 発熱 咳 3/17 ○ ○ 4369 3/19 50代 男 会社員 発熱 咳 後熱 咳 60 60 60 60 60 60 60	4373	3/20	20代	女	会社員	咽頭痛、倦怠感、鼻汁	3/14					0	
4370 3/19 40代 女 会社員 発熱、咳 3/17 ○ ○ 4369 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳、傷怠感 3/15 ○ ○ 4368 3/19 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/17 ○ ○ ○ 4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/17 ○ ○ ○ 4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、頭痛 3/17 ○ ○ ○ 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 ○ ○ ○ 4363 3/18 20代 男 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4372	3/20	20代	男	無職	なし	_					0	
4369 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感 3/15 ○ ○ 4368 3/19 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/17 ○ ○ ○ 4367 3/19 50代 男 会社員 なし ─ ○ ○ ○ 4368 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、頭痛 3/17 ○ ○ ○ 4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、頭痛 3/14 ○ ○ ○ 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 ○ ○ ○ 4363 3/18 10代 女 学生 発熱、咳、頭痛 3/15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4371	3/19	50代	男	会社員	発熱	3/17					0	
4368 3/19 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4370	3/19	40代	女	会社員	発熱、咳	3/17					0	
4367 3/19 50代 男 会社員 なし 一 ○ 4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、頭痛 3/17 ○ 4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感、嗅覚障害、 3/14 ○ 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 ○ 4363 3/18 10代 女 学生 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/15 ○ 4364 3/18 20代 男 無職 発熱、咳、頭痛 3/15 ○ 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 ○ 4360 3/18 20代 女 医療従事者 なし 一 ○ 4359 3/18 20代 女 医療従事者 なし 一 ○ 4358 3/18 10代 女 学生 なし 一 ○ 4357 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 党障害、嗅觉障害 嗅觉障害 3/11 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/12 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 一 鼻汁 3/11 ○	4369	3/19	50代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感	3/15					0	
4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、頭痛 3/17 ○ 4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感、嗅覚障害、	4368	3/19	30代	女	無職	発熱、咳、咽頭痛	3/17					0	
4365 3/18 30代 女 会社員	4367	3/19	50代	男	会社員	なし	_					0	
4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 ○ 4363 3/18 10代 女 学生 発熱 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/15 ○ 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/14 ○ ○ 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 ○ ○ 4360 3/18 50代 女 医療従事者 なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4366	3/18	20代	男	学生	発熱、咳、頭痛	3/17					0	
4363 3/18 10代 女 学生 発熱 3/15 ○ 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咽頭痛 3/14 ○ 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 ○ 4360 3/18 50代 女 医療従事者 なし 一 ○ 4359 3/18 20代 女 医療従事者 なし 一 ○ 4358 3/18 10代 女 学生 なし 一 ○ 4357 3/17 50代 女 会社員 発熱、頭痛 3/15 ○ 4356 3/17 30代 女 無職 受障害、嗅覚障害 3/11 ○ 4355 3/17 80代 男 無職 咽頭痛 3/12 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 一 鼻汁 3/11 ○	4365	3/18	30代	女	会社員		3/14					0	
4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咽頭痛 3/14 ○ 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 ○ 4360 3/18 50代 女 医療従事者 なし - ○ 4359 3/18 20代 女 医療従事者 なし - ○ 4358 3/18 10代 女 学生 なし - ○ 4357 3/17 50代 女 会社員 発熱、頭痛 3/15 ○ 4356 3/17 30代 女 無職 受障害、嗅覚障害 3/11 ○ 4355 3/17 80代 男 無職 咽頭痛 3/12 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 一 鼻汁 3/11 ○	4364	3/18	40代	女	無職	発熱、咳、頭痛、倦怠感	3/13					0	
4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 ○ 4360 3/18 50代 女 医療従事者なし - ○ 4359 3/18 20代 女 医療従事者なし - ○ 4358 3/18 10代 女 学生なし - ○ 4357 3/17 50代 女 会社員発熱、頭痛 3/15 ○ 4356 3/17 30代 女 無職 党障害、嗅覚障害 3/11 ○ 4355 3/17 80代 男 無職 咽頭痛 3/12 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 - 鼻汁 3/11 ○	4363	3/18	10代	女	学生	発熱	3/15					0	
4360 3/18 50代 女 医療従事者 なし - ○ 4359 3/18 20代 女 医療従事者 なし - ○ 4358 3/18 10代 女 学生 なし - ○ 4357 3/17 50代 女 会社員 発熱、頭痛 3/15 ○ 4356 3/17 30代 女 無職 党障害、嗅覚障害 3/11 ○ 4355 3/17 80代 男 無職 咽頭痛 3/12 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 一 鼻汁 3/11 ○	4362	3/18	20代	男	無職	発熱、咽頭痛	3/14					0	
4359 3/18 20代 女 医療従事者 なし - ○ 4358 3/18 10代 女 学生 なし - ○ 4357 3/17 50代 女 会社員 発熱、頭痛 3/15 ○ 4356 3/17 30代 女 無職 完熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害 3/11 ○ 4355 3/17 80代 男 無職 咽頭痛 3/12 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 - 鼻汁 3/11 ○	4361	3/18	20代	男	学生	発熱、咳、咽頭痛	3/16					0	
4358 3/18 10代 女 学生 なし - ○ 4357 3/17 50代 女 会社員 発熱、頭痛 3/15 ○ 4356 3/17 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害 3/11 ○ 4355 3/17 80代 男 無職 咽頭痛 3/12 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 - 鼻汁 3/11 ○	4360	3/18	50代	女	医療従事者	なし	_					0	
4357 3/17 50代 女 会社員 発熱、頭痛 3/15 ○ 4356 3/17 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害 3/11 ○ 4355 3/17 80代 男 無職 咽頭痛 3/12 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 - 鼻汁 3/11 ○	4359	3/18	20代	女	医療従事者	なし	_					0	
4356 3/17 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害 3/11 ○ 4355 3/17 80代 男 無職 咽頭痛 3/12 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 - 鼻汁 3/11 ○	4358	3/18	10代	女	学生	なし	_					0	
4356 3/17 301 女 無職 覚障害、嗅覚障害 3/11 4355 3/17 80代 男 無職 咽頭痛 3/12 ○ 4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 - 鼻汁 3/11 ○	4357	3/17	50代	女	会社員	発熱、頭痛	3/15					0	
4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10 ○ 4353 3/16 10歳未満 男 - 鼻汁 3/11 ○	4356	3/17	30代	女	無職		3/11					0	
4353 3/16 10歳未満 男 - 鼻汁 3/11 ○	4355	3/17	80代	男	無職	咽頭痛	3/12					0	
	4354	3/17	50代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛	3/10					0	
4352 3/16 40代 女 会社員 なし - 〇	4353	3/16	10歳未満	男	_	鼻汁	3/11					0	
	4352	3/16	40代	女	会社員	<u></u> なし	_					0	
4351 3/16 40代 男 会社員 発熱、頭痛、倦怠感、痰 3/15	4351	3/16	40代	男	会社員	発熱、頭痛、倦怠感、痰	3/15					0	

				1 0 10 101 =	ビコロノライルへ念末	· / /			<u>見</u> 備考			
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
4350	3/16	10代	女	学生	発熱	3/14					0	
4349	3/16	70代	男	会社員	発熱、頭痛、倦怠感、下痢	3/15					0	
4348	3/16	40代	男	会社員	咽頭痛	3/16					0	
4347	3/16	60代	女	無職	なし	_					0	
4346	3/16	20代	男	会社員	発熱、咽頭痛	3/13					0	
4345	3/16	60代	男	会社員	発熱、咳、味覚障害	3/12					0	
4344	3/15	30代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛	3/13					0	
4343	3/15	60代	女	無職	咳、咽頭痛、食欲不振	3/12					0	
4342	3/15	30代	男	会社員	発熱、倦怠感	3/14					0	
4341	3/15	20代	男	会社員	倦怠感、味覚障害、嗅覚障害	3/10					0	
4340	3/15	70代	女	無職	なし	_					0	
4339	3/15	60代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、、味覚障害	3/2					0	
4338	3/15	10歳未満	男	-	なし	_					0	
4337	3/14	20代	男	無職	発熱、倦怠感	3/13					0	
4336	3/14	90代	女	無職	なし	_					0	
4335	3/13	10代	女	学生	発熱、咽頭痛	3/11					0	
4334	3/13	80代	女	無職	なし	_					0	
4333	3/13	40代	女	会社員	咳	3/11					0	
4332	3/13	20代	男	会社員	発熱、咽頭痛、嗅覚障害、鼻閉	3/9					0	
4331	3/13	50代	男	会社員	発熱、咳	3/6					0	
4330	3/13	50代	女	会社員	発熱	3/10					0	
4329	3/13	10代	男	無職	なし	_					0	
4328	3/13	10代	男	学生	咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、鼻閉	3/9					0	
4327	3/13	50代	女	会社員	なし	_					0	
4326	3/13	70代	女	無職	味覚障害、嗅覚障害	3/13					0	

		, , , , ,	W-11- E	1 3 4 2 491 =	ピコロノブイルへ念末	· /III /	公木1	н	見			
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
4325	3/13	30代	女	無職	なし	-					0	
4324	3/13	10代	女	学生	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害	3/7					0	
4323	3/13	50代	男	会社員	発熱、悪寒	3/10					0	
4322	3/13	60代	男	会社員	発熱、肺炎	3/1					0	
4321	3/13	10代	男	学生	発熱、咳、倦怠感、鼻閉	3/10					0	
4320	3/12	10歳未満	男	ı	発熱	3/10					0	
4319	3/12	20代	男	医療従事者	なし	_					0	
4318	3/12	20代	男	無職	咳、味覚障害、嗅覚障害	3/8					0	
4317	3/12	40代	男	会社員	発熱、咳、咽頭通、悪寒	3/9					0	
4316	3/12	80代	男	無職	なし	_					0	
4315	3/11	80代	男	無職	発熱、咳、頭痛、肺炎	3/8					0	
4314	3/11	70代	男	無職	なし	_		0				
4313	3/11	20代	女	会社員	咳、咽頭痛、頭痛、鼻閉	3/11					0	
4312	3/11	10歳未満	女	_	なし	_		0				
4311	3/11	40代	男	会社員	なし	_					0	
4310	3/11	60代	男	自営業	なし	_					0	
4309	3/11	70代	男	無職	咳、肺炎像	3/9					0	
4308	3/11	10代	男	学生	咳、咽頭痛	3/11					0	
4307	3/11	50代	女	無職	なし	_					0	
4306	3/11	80代	男	無職	咳	3/1					0	
4305	3/11	70代	男	自営業	発熱、咳	3/4					0	
4304	3/11	20代	女	学生	発熱、咽頭痛	3/9					0	
4303	3/11	50代	女	会社員	発熱、関節痛、悪寒	3/10					0	
4302	3/10	50代	女	自営業	発熱、咳	3/7					0	
4301	3/10	20代	男	会社員	発熱、咳、悪寒	3/6					0	