4000 2/18 70代 男 無職 発熱 2/15 ○ 3999 2/18 90代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3998 2/18 90代 男 無職 なし 一 ○ 3997 2/18 80代 女 無職 発熱 2/14 ○ 3996 2/18 10代 女 学生 発熱、咽頭痛 2/14 ○ 3995 2/17 30代 女 会社員 発熱、鼻汁 2/16 ○ 3994 2/17 60代 女 無職 発熱、咳、倦怠感 2/15 ○ 3993 2/17 20代 男 会社員 味覚障害、嗅覚障害、鼻汁 2/16 ○			<u> </u>	<u> </u>	1 3 4 5 4 51 =	ビコロノブイルへ念木	<u> </u>	公木1		<u>見</u>			
3999 2/18 90代 女 無職 発熱 2/11 0 0 3998 2/18 90代 男 無職 なし - 0 0 3997 2/18 80代 女 無職 発熱 2/14 0 0 3996 2/18 10代 女 安生 発熱、咽頭痛 2/14 0 0 3995 2/17 30代 女 会社員 発熱、鼻汁 2/16 0 3994 2/17 60代 女 無職 発熱、咳、倦怠感 2/15 0 3993 2/17 20代 男 会社員 味覚降害、鼻汁 2/16 0 3993 2/17 20代 女 会社員 株党降害、嗅覚降害、鼻汁 2/16 0 3991 2/17 20代 女 会社員 表熱、咳、咽頭痛、硬溶、傷怠 3/15 0 3/17	No.		年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
3998 2/18 90代 男 無職 なし 一 ○	4000	2/18	70代	男	無職	発熱	2/15					0	
3997 2/18 80代 女 無職 発熱 2/14 ○ ○ 3996 2/18 10代 女 学生 発熱、咽頭痛 2/14 ○ ○ ○ 3995 2/17 30代 女 会社員 発熱、鼻汁 2/16 ○ ○ ○ 3994 2/17 60代 女 無職 発熱、咳、倦怠感 2/15 ○ ○ ○ 3993 2/17 20代 男 会社員 味覚障害、鼻汁 2/16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3999	2/18	90代	女	無職	発熱	2/11					0	
3996 2/18 10代 女 学生 発熱、咽頭痛 2/14 ○ ○ 3995 2/17 30代 女 会社員 発熱、鼻汁 2/16 ○ ○ 3994 2/17 60代 女 無職 発熱、咳、倦怠感 2/15 ○ ○ 3993 2/17 20代 男 会社員 味覚障害、鼻汁 2/16 ○ ○ 3992 2/17 20代 女 会社員 殊説、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/15 ○ ○ 3991 2/17 20代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/15 ○ ○ 3990 2/17 90代 女 無職 発熱、咳、食欲不振 2/13 ○ ○ 3989 2/17 40代 男 会社員 倦怠感、味覚障害、鼻 2/11 ○ ○ 3988 2/17 20代 女 医療従事者 発熱、咳、食欲不振 2/13 ○ ○ 3988 2/17 30代 男 台灣 発熱、咳 食欲不振 2/15 ○ ○ ○ 3986 2/17 30代 男 台灣 発熱、咳 食欲不振 2/15 ○ ○ 3985 2/17 40代 女 安徒事者 倦怠感 2/15 ○ ○ 3984 2/17 40代 女 安徒東者 倦怠感 2/15 ○ ○ 3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 ○ ○ 3982 2/17 30代 男 無職 発熱 3/84 2/17 80代 女 無職 5/8 3/84 2/13 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/13 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3998	2/18	90代	男	無職	なし	_					0	
3995 2/17 30代 女 会社員 発熱、鼻汁 2/16 ○	3997	2/18	80代	女	無職	発熱	2/14					0	
3994 2/17 60代 女 無職 発熱、咳、倦怠感 2/15 ○	3996	2/18	10代	女	学生	発熱、咽頭痛	2/14					0	
3993 2/17 20代 男 会社員 味覚障害、嗅覚障害、鼻汁 2/16 ○ 3992 2/17 90代 女 無職 なし 一 3991 2/17 20代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/15 ○ 3990 2/17 90代 女 無職 発熱、咳、食欲不振 2/13 ○ 3988 2/17 40代 男 会社員 倦怠感 2/12 ○ 3988 2/17 20代 男 学生 頭痛、倦怠感、味覚障害、鼻 2/11 ○ 3987 2/17 50代 女 医療従事者 展熱、咽頭痛、倦怠感、悪寒、 2/13 ○ 3986 2/17 30代 男 自営業 発熱、咳 2/15 ○ 3985 2/17 40代 男 会社員 咳、味覚障害、鼻汁 2/15 ○ 3984 2/17 40代 女 医療従事者 倦怠感 2/15 ○ 3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 ○ 3984 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 ○ 3982 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3981 2/17 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○	3995	2/17	30代	女	会社員	発熱、鼻汁	2/16					0	
3992 2/17 90代 女 無職 なし 一 3991 2/17 20代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/15 ○ ○ 3990 2/17 90代 女 無職 発熱、咳、食欲不振 2/13 ○ ○ 3989 2/17 40代 男 会社員 倦怠感、味覚障害、鼻 2/11 ○ ○ 3988 2/17 20代 男 学生 頭痛、倦怠感、味覚障害、鼻 2/11 ○ ○ 3987 2/17 50代 女 医療従事者 発熱、咳 2/15 ○ ○ 3986 2/17 30代 男 自営業 発熱、咳 2/15 ○ ○ 3985 2/17 40代 女 医療従事者 倦怠感 2/15 ○ ○ 3984 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 ○ ○ 3982 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 ○ ○ 3981 2/17 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ ○ 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3994	2/17	60代	女	無職	発熱、咳、倦怠感	2/15					0	
3991 2/17 20代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/15 ○ 3990 2/17 90代 女 無職 発熱、咳、食欲不振 2/13 ○ 3989 2/17 40代 男 会社員 倦怠感 2/12 ○ 3988 2/17 20代 男 学生 頭痛、倦怠感、味覚障害、鼻 2/11 ○ 3987 2/17 50代 女 医療従事者 財助痛 倦怠感、悪寒、 2/13 ○ 3986 2/17 30代 男 自営業 発熱、咳 2/15 ○ 3985 2/17 40代 男 会社員 咳、味覚障害、鼻汁 2/15 ○ 3984 2/17 40代 女 安養従事者 倦怠感 2/15 ○ 3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 ○ 3984 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3981 2/17 80代 女 無職 なし - ○ 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○	3993	2/17	20代	男	会社員	味覚障害、嗅覚障害、鼻汁	2/16					0	
3990 2/17 20代 女 無職 発熱、咳、食欲不振 2/13 ○ 3989 2/17 40代 男 会社員 倦怠感、味覚障害、鼻 2/11 ○ 3988 2/17 20代 男 学生 頭痛、倦怠感、味覚障害、鼻 2/11 ○ 3987 2/17 50代 女 医療従事者 関節痛 倦怠感、悪寒、 2/13 ○ ○ 3986 2/17 30代 男 自営業 発熱、咳 2/15 ○ ○ 3985 2/17 40代 男 会社員 咳、味覚障害、鼻汁 2/15 ○ ○ 3984 2/17 40代 女 医療従事者 倦怠感 2/15 ○ ○ ○ 3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 ○ ○ 3982 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 ○ ○ 3981 2/17 80代 女 無職 なし - ○ ○ ○ 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3992	2/17	90代	女	無職	なし	_						0
3989 2/17 40代 男 会社員 倦怠感 2/12 ○ ○ 3988 2/17 20代 男 学生 頭痛、倦怠感、味覚障害、鼻 2/11 ○ ○ 3987 2/17 50代 女 医療従事者 発熱、咽頭痛、倦怠感、悪寒、 2/13 ○ ○ 3986 2/17 30代 男 自営業 発熱、咳 2/15 ○ ○ 3985 2/17 40代 男 会社員 咳、味覚障害、鼻汁 2/15 ○ ○ 3984 2/17 40代 女 医療従事者 倦怠感 2/15 ○ ○ ○ 3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 ○ ○ 3982 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 ○ ○ 3981 2/17 80代 女 無職 なし - ○ ○ ○ 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ ○ ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3991	2/17	20代	女	会社員		2/15					0	
3988 2/17 20代 男 学生 頭痛、倦怠感、味覚障害、鼻 2/11 ○ 3987 2/17 50代 女 医療従事者 関節痛 倦怠感、悪寒、 2/13 ○ 3986 2/17 30代 男 自営業 発熱、咳 2/15 ○ 3985 2/17 40代 男 会社員 咳、味覚障害、鼻汁 2/15 ○ 3984 2/17 40代 女 医療従事者 倦怠感 2/15 ○ 3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 ○ 3984 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3981 2/17 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○	3990	2/17	90代	女	無職	発熱、咳、食欲不振	2/13					0	
3988 2/17 20代 男 子生 汁、痰 2/11 0 3987 2/17 50代 女 医療従事者 発熱、咽頭痛、倦怠感、悪寒、 2/13 0 3986 2/17 30代 男 自営業 発熱、咳 2/15 0 3985 2/17 40代 男 会社員 咳、味覚障害、鼻汁 2/15 0 3984 2/17 40代 女 医療従事者 倦怠感 2/15 0 3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 0 3982 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 0 3981 2/17 80代 女 無職 なし - 0 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 0 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 0	3989	2/17	40代	男	会社員	倦怠感	2/12					0	
3986 2/17 30代 女 医療使事句 関節痛 2/13 0 0 3986 2/17 30代 男 自営業 発熱、咳 2/15 0 0 3985 2/17 40代 男 会社員 咳、味覚障害、鼻汁 2/15 0 3984 2/17 40代 女 医療従事者 倦怠感 2/15 0 0 3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 0 0 3982 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 0 0 0 3981 2/17 80代 女 無職 なし - 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3988	2/17	20代	男	学生		2/11					0	
3985 2/17 40代 男 会社員 咳、味覚障害、鼻汁 2/15 3984 2/17 40代 女 医療従事者 倦怠感 2/15 3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 3982 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3981 2/17 80代 女 無職 なし - ○ 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○	3987	2/17	50代	女	医療従事者		2/13					0	
3984 2/17 40代 女 医療従事者 倦怠感 2/15 ○ 3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 ○ 3982 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3981 2/17 80代 女 無職 なし - ○ 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○	3986	2/17	30代	男	自営業	発熱、咳	2/15					0	
3983 2/17 40代 女 会社員 発熱、頭痛、のどの腫れ 2/15 ○ 3982 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3981 2/17 80代 女 無職 なし 一 ○ 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○	3985	2/17	40代	男	会社員	咳、味覚障害、鼻汁	2/15					0	
3982 2/17 30代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3981 2/17 80代 女 無職 なし - ○ 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○	3984	2/17	40代	女	医療従事者	倦怠感	2/15					0	
3981 2/17 80代 女 無職 なし ー 〇 3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 ○ 3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15 ○	3983	2/17	40代	女	会社員	発熱、頭痛、のどの腫れ	2/15					0	
3980 2/17 70代 男 無職 発熱 2/13 O	3982	2/17	30代	男	無職	発熱	2/11					0	
3979 2/17 20代 女 会社員 発熱、味覚障害、鼻汁、痰 2/15	3981	2/17	80代	女	無職	なし	_					0	
	3980	2/17	70代	男	無職	発熱	2/13					0	
3978 2/17 80代 女 会社員 発熱、倦怠感 2/15 〇	3979	2/17	20代	女	会社員	発熱、味覚障害、鼻汁、痰	2/15					0	
	3978	2/17	80代	女	会社員	発熱、倦怠感	2/15					0	
3977 2/17 30代 男 会社員 発熱 2/16	3977	2/17	30代	男	会社員		2/16					0	
3976 2/17 70代 男 自営業 咽頭痛、倦怠感 2/11 〇	3976	2/17	70代	男	自営業	咽頭痛、倦怠感	2/11					0	

Mac 開催 年代 性別 職業 症状 発症日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		1	- PE-J	בין יויע	1, 105 421 -	ミコロノ・ノイルへ念末	<u> </u>	公木1	<u>н</u>	<u>見</u>			
3974 2/17 80代 女 無職 咽頭痛 2/15 ○ ○	No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
3973 2/17 80代 男 無職 咽頭痛 2/15 ○ ○	3975	2/17	40代	男	会社員	なし	_					0	
3972 2/17 10代 女 無職 発熱、嗅覚障害 2/9 ○ 3971 2/17 30代 男 自営業 発熱、咳 2/12 ○ ○ 3970 2/17 30代 女 無職 発熱、咳 2/12 ○ ○ 3969 2/16 30代 女 無職 発熱、咳 2/14 ○ ○ 3968 2/16 70代 女 無職 発熱 咳 2/15 ○ ○ 3967 2/16 80代 男 無職 なし - ○ ○ ○ 3965 2/16 80代 男 無職 なし - ○ ○ ○ 3964 2/16 80代 女 無職 なし - ○ ○ ○ 3965 2/16 80代 財 男 無職 なし - ○ ○ ○ 3960 2/16 80代 財 男 無職 なし - ○ ○ ○ ○ 3962 2/16 80代 財 男 無職 なし - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3974	2/17	80代	女	無職	咽頭痛	2/15					0	
3971 2/17 30代 男 白営業 発熱、咳 2/12 ○ ○ 3970 2/17 30代 女 無職 発熱、咳 2/12 ○ ○ ○ 3969 2/16 30代 女 会社員 発熱、咳 2/14 ○ ○ ○ 3968 2/16 70代 女 無職 発熱、咳 2/15 ○ ○ ○ ○ 3967 2/16 10處未満 女 一 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3973	2/17	80代	男	無職	咽頭痛	2/15						0
3970 2/17 30代 女 無職 発熱、咳 2/12 ○ 3969 2/16 30代 女 会社員 発熱、咳 2/14 ○ 3968 2/16 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ 3967 2/16 10歳未満 女 - 頭痛 2/14 ○ 3966 2/16 80代 男 無職 なし - ○ ○ 3965 2/16 80代 女 無職 なし - ○ ○ 3963 2/16 80代 男 無職 なし - ○ ○ 3964 2/16 80代 女 無職 なし - ○ ○ 3962 2/16 80代 女 無職 なし - ○ ○ 3962 2/16 80代 女 無職 なし - ○ ○ 3961 2/16 80代 女 無職 なし - ○ ○ ○ 3962 2/16 80代 女 無職 なし - ○ ○ ○ 3965 2/16 80代 女 無職 なし - ○ ○ ○ ○ 3960 2/16 80代 女 無職 なし - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3972	2/17	10代	女	無職	発熱、嗅覚障害	2/9					0	
3969 2/16 30代 女 会社員 発熱、咳 2/14 ○	3971	2/17	30代	男	自営業	発熱、咳	2/12					0	
3968 2/16 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ ○	3970	2/17	30代	女	無職	発熱、咳	2/12					0	
3967 2/16 10歳未満 女	3969	2/16	30代	女	会社員	発熱、咳	2/14					0	
3966 2/16 80代 男 無職 発熱、咳、倦怠感 2/15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3968	2/16	70代	女	無職	発熱	2/15					0	
3965 2/16 70代 女 無職 なし 一 ○ 3964 2/16 80代 女 無職 なし 一 ○ ○ 3963 2/16 80代 男 無職 なし 一 ○ ○ 3962 2/16 70代 男 無職 なし 一 ○ ○ 3961 2/16 80代 女 無職 なし 一 ○ ○ 3960 2/16 90代 女 無職 なし 一 ○ ○ 3959 2/16 80代 女 無職 なし 一 ○ ○ 3959 2/16 80代 女 無職 なし 一 ○ ○ 3958 2/16 60代 男 無職 発熱、咳、頭痛 2/12 ○ ○ 3957 2/16 70代 女 無職 廃、條意感、味覚障害、嗅覚障害、嗅覚障害、肺炎像 2/14 ○ ○ 3956 2/16 50代 男 会社員 四頭痛 2/13 ○ ○ 3955 2/16 90代 女 無職 発熱、咽頭痛、味覚障害、嗅覚 2/14 ○ ○ 3954 2/16 40代 女 会社員 発熱、咽頭痛、味覚障害、嗅覚 2/14 ○ ○ 3953 2/16 20代 女 会社員 発熱、頭痛 2/14 ○ ○ 3952 2/16 30代 男 会社員 発熱、頭痛 2/14 ○ ○	3967	2/16	10歳未満	女	_	頭痛	2/14					0	
3964 2/16 80代 女 無職 なし	3966	2/16	80代	男	無職	発熱、咳、倦怠感	2/15					0	
3963 2/16 80代 男 無職 なし 一 ○	3965	2/16	70代	女	無職	なし	_		0				
3962 2/16 70代 男 無職 なし - O 3961 2/16 80代 女 無職 なし - O 3960 2/16 90代 女 無職 なし - O 3959 2/16 80代 女 無職 なし - O 3958 2/16 60代 男 無職 発熱、咳、頭痛 2/12 O 3957 2/16 70代 女 無職 療法・味覚障害・嗅覚障 2/14 O 3956 2/16 50代 男 会社員 四頭痛 2/13 O 3955 2/16 90代 女 無職 発熱・四頭痛、味覚障害・嗅覚 2/14 O 3954 2/16 40代 女 会社員 発熱・回頭痛、味覚障害・嗅覚 2/14 O 3953 2/16 20代 女 会社員 発熱・頭痛 2/14 O 3952 2/16 30代 男 会社員 発熱・頭痛 2/14 O 3952 2/16 30代 男 会社員 発熱・咳 2/3 O	3964	2/16	80代	女	無職	なし	_		0				
3961 2/16 80代 女 無職 なし - ○ ○	3963	2/16	80代	男	無職	なし	_					0	
3960 2/16 90代 女 無職 なし 一 ○ 3959 2/16 80代 女 無職 なし 一 ○ ○ 3958 2/16 60代 男 無職 発熱、咳、頭痛 2/12 ○ ○ 3957 2/16 70代 女 無職 咳、倦怠感、味覚障害、嗅覚障 2/14 ○ ○ 3956 2/16 50代 男 会社員 四頭痛 2/13 ○ ○ 3955 2/16 90代 女 無職 発熱、咽頭痛、味覚障害、嗅覚 2/14 ○ ○ 3954 2/16 40代 女 会社員 発熱、咽頭痛、味覚障害、嗅覚 2/14 ○ ○ 3953 2/16 20代 女 会社員 発熱、頭痛 2/14 ○ ○ ○ 3952 2/16 30代 男 会社員 発熱、咳 2/3 ○ ○	3962	2/16	70代	男	無職	なし	_		0				
3959 2/16 80代 女 無職 なし	3961	2/16	80代	女	無職	なし	_					0	
3958 2/16 60代 男 無職 発熱、咳、頭痛 2/12 ○	3960	2/16	90代	女	無職	なし	_		0				
3957 2/16 70代 女 無職 咳、倦怠感、味覚障害、嗅覚障 2/14 ○	3959	2/16	80代	女	無職	なし	_					0	
3957 2/16 701℃ 女 無職 害、肺炎像 2/14 ○	3958	2/16	60代	男	無職	発熱、咳、頭痛	2/12					0	
3955 2/16 90代 女 無職 発熱 2/14 ○ 3954 2/16 40代 女 会社員 発熱、咽頭痛、味覚障害、嗅覚 2/14 ○ 3953 2/16 20代 女 会社員 発熱、頭痛 2/14 ○ 3952 2/16 30代 男 会社員 発熱、咳 2/3 ○ ○	3957	2/16	70代	女	無職		2/14					0	
3954 2/16 40代 女 会社員 発熱、咽頭痛、味覚障害、嗅覚 2/14 O 3953 2/16 20代 女 会社員 発熱、頭痛 2/14 O 3952 2/16 30代 男 会社員 発熱、咳 2/3 O O	3956	2/16	50代	男	会社員	咽頭痛	2/13					0	
3954 2/16 40代 女 芸社員 障害 2/14 O 3953 2/16 20代 女 会社員 発熱、頭痛 2/14 O 3952 2/16 30代 男 会社員 発熱、咳 2/3 O	3955	2/16	90代	女	無職	発熱	2/14					0	
3952 2/16 30代 男 会社員 発熱、咳 2/3 〇	3954	2/16	40代	女	会社員		2/14					0	
	3953	2/16	20代	女	会社員	発熱、頭痛	2/14					0	
3951 2/16 60代 男 会社員 なし - 〇	3952	2/16	30代	男	会社員	発熱、咳	2/3					0	
	3951	2/16	60代	男	会社員	なし	_					0	

				1 3 4 7 7 7 1 =	ピコロノフィルへ公未	· / /	公木1	н	<u>見</u>	+/		1
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
3950	2/16	50代	女	会社員	鼻汁、鼻閉	2/12					0	
3949	2/16	80代	女	無職	咳	2/14					0	
3948	2/16	10歳未満	男	_	なし	_					0	
3947	2/16	10歳未満	男	_	なし	_					0	
3946	2/16	50代	女	会社員	発熱、頭痛、関節痛、悪寒	2/11					0	
3945	2/16	50代	男	会社員	発熱、頭痛、倦怠感、関節痛	2/15					0	
3944	2/16	60代	女	医療従事者	なし	_					0	
3943	2/16	90代	女	無職	発熱	2/15					0	
3942	2/16	40代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛	2/13					0	
3941	2/16	80代	女	無職	発熱、倦怠感、味覚障害、嗅覚 障害	2/10					0	
3940	2/16	20代	男	会社員	発熱、咽頭痛、倦怠感	2/12					0	
3939	2/16	70代	男	無職	発熱	2/13					0	
3938	2/16	20代	女	会社員	発熱、咳、味覚障害	1/15					0	
3937	2/16	30代	男	会社員	咽頭痛、頭痛、鼻汁、下痢	2/13					0	
3936	2/16	80代	男	無職	発熱	2/13					0	
3935	2/16	40代	男	会社員	発熱	2/13					0	
3934	2/15	80代	男	無職	発熱、咳、全身倦怠感	2/12						0
3933	2/15	70代	女	無職	なし	-		0				
3932	2/15	40代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、息苦しさ	2/10					0	
3931	2/15	60代	女	会社員	発熱、咳	2/13					0	
3930	2/15	90代	男	無職	発熱、咳	2/12						O コロナ 以外
3929	2/15	50代	女	会社員	発熱、咳	2/13					0	
3928	2/15	60代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁	2/13					0	
3927	2/15	30代	男	無職	発熱、咳、咽頭痛、嘔吐	2/11					0	
3926	2/15	50代	女	無職	発熱、咳、咽頭痛、鼻閉、関節 痛	2/11					0	

1				1 3 0 0 1/1 =	ビコロノブイルへ念末	<u> </u>	公木1	н	<u>見</u> #	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡
3925	2/15	50代	男	会社員	発熱、咳、味覚障害、関節痛 	2/8					0	
3924	2/15	50代	男	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感	2/11					0	
3923	2/15	80代	女	無職	発熱、食欲不振	2/13					0	
3922	2/15	60代	女	無職	発熱、咳	2/11					0	
3921	2/15	80代	女	無職	発熱、咳	2/11					0	
3920	2/15	50代	女	自営業	咳、咽頭痛	2/12					0	
3919	2/15	40代	女	会社員	発熱	2/12					0	
3918	2/15	10代	男	学生	発熱、咳、関節痛	2/12					0	
3917	2/15	70代	男	無職	なし	_		0				
3916	2/15	50代	女	医療従事者	咳、咽頭痛、頭痛、鼻汁	2/11					0	
3915	2/15	70代	男	無職	発熱、咳、倦怠感、下痢	2/9					0	
3914	2/14	80代	女	無職	発熱	2/13					0	
3913	2/14	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
3912	2/14	20代	男	会社員	発熱、咽頭痛、味覚障害、嗅覚 障害、鼻汁	2/9					0	
3911	2/14	40代	女	医療従事者	なし	_					0	
3910	2/14	50代	女	会社員	なし	_					0	
3909	2/14	70代	女	無職	咳、倦怠感	2/10						0
3908	2/14	60代	女	会社員	鼻汁	2/12					0	
3907	2/14	50代	男	会社員	発熱	2/12					0	
3906	2/14	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
3905	2/14	80代	男	無職	発熱、咳、肺炎像	2/12					0	
3904	2/14	60代	女	会社員	倦怠感、食欲不振	2/12					0	
3903	2/14	20代	男	医療従事者	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害	2/10					0	
3902	2/14	60代	女	医療従事者	発熱、咳、咽頭痛、嗅覚障害	2/12					0	
3901	2/13	80代	男	無職	発熱	2/12					0	