										去			
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡	
3600	2/5	40代	男	会社員	発熱、倦怠感	2/3		0					
3599	2/5	30代	女	無職	発熱、頭痛、鼻汁	2/4					0		
3598	2/5	20代	男	学生	なし	_					0		
3597	2/5	40代	女	会社員	発熱、関節痛	2/1					0		
3596	2/5	10代	女	調査中	-	_					0		
3595	2/5	20代	女	学生	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、鼻汁、関節痛	2/1					0		
3594	2/5	40代	男	会社員	発熱、頭痛	2/1					0		
3593	2/5	20代	男	学生	発熱	1/28					0		
3592	2/5	90代	女	無職	-	_						0	
3591	2/5	20代	男	会社員	咳、味覚障害、嗅覚障害、関節 痛	1/30					0		
3590	2/5	40代	女	医療従事者	発熱、咳	2/1					0		
3589	2/5	10代	女	学生	咳	2/1					0		
3588	2/5	70代	男	無職	発熱、咳	2/4					0		
3587	2/5	40代	女	医療従事者	発熱、咳、咽頭痛	2/4					0		
3586	2/5	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛	2/2					0		
3585	2/5	90代	女	無職	発熱、咳	2/4					0		
3584	2/5	70代	男	会社員	発熱	2/4					0		
3583	2/4	30代	男	無職	咳、倦怠感、味覚障害	1/23					0		
3582	2/4	50代	女	会社員	なし	_					0		
3581	2/4	30代	女	医療従事者	発熱、頭痛、嗅覚障害	2/3					0		
3580	2/4	70代	男	無職	発熱	2/3					0		
3579	2/4	80代	女	無職	なし	_					0		
3578	2/4	50代	男	会社員	なし	_					0		
3577	2/4	70代	男	無職	発熱	2/3						0	
3576	2/4	70代	女	無職	発熱、咳	2/4					0		

			<u> </u>	1 3 42 491 -		\ <u> </u>	H	<u>見</u> 備				
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡
3575	2/4	90代	女	無職	発熱	2/3						0
3574	2/4	20代	男	会社員	発熱	2/1					0	
3573	2/4	70代	男	無職	発熱	2/4					0	
3572	2/4	50代	女	自営業	咽頭痛、嗅覚障害、鼻汁、鼻閉	1/30					0	
3571	2/4	20代	男	会社員	発熱、倦怠感	2/3					0	
3570	2/4	80代	女	無職	発熱	2/2					0	
3569	2/4	40代	男	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感	2/1					0	
3568	2/4	20代	女	無職	発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛	2/1					0	
3567	2/4	20代	女	学生	頭痛、鼻汁	2/2					0	
3566	2/4	40代	男	会社員	発熱、咳	1/29					0	
3565	2/4	30代	女	会社員	発熱、倦怠感、鼻汁	2/4					0	
3564	2/4	50代	女	会社員	下痢	2/3					0	
3563	2/4	30代	男	会社員	発熱、倦怠感	1/30					0	
3562	2/4	60代	女	無職	なし	_					0	
3561	2/4	10歳未満	女	_	なし	_					0	
3560	2/4	10歳未満	女	_	なし	_					0	
3559	2/4	10代	女	学生	なし	_					0	
3558	2/4	10代	女	学生	なし	_					0	
3557	2/4	90代	女	無職	発熱	2/3						0
3556	2/4	70代	女	無職	発熱、咽頭痛、倦怠感	1/30					0	
3555	2/4	40代	女	会社員	発熱、頭痛、悪寒	2/3					0	
3554	2/3	20代	男	公務員	発熱、咽頭痛、頭痛	1/31					0	
3553	2/3	30代	女	会社員	嗅覚障害、鼻閉	1/30					0	
3552	2/3	30代	男	無職	発熱、頭痛、鼻閉	2/2					0	
3551	2/3	60代	男	無職	発熱	2/2		0				

	る即区内の新空コロデリイル人際条征を条名一見											
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡
3550	2/3	70代	男	無職	発熱	2/2		0				
3549	2/3	80代	男	無職	発熱	2/2					0	
3548	2/3	40代	男	会社員	発熱、倦怠感	2/2					0	
3547	2/3	20代	男	学生	腰痛	2/2					0	
3546	2/3	80代	男	無職	発熱	2/2					0	
3545	2/3	50代	女	会社員	なし	_					0	
3544	2/3	40代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、 味覚障害、嗅覚障害	1/21					0	
3543	2/3	20代	女	医療従事者	発熱、咳、倦怠感、嗅覚障害、 吐き気、下痢、腹痛	1/17					0	
3542	2/3	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、鼻閉、下痢	1/31					0	
3541	2/3	20代	男	学生	発熱、倦怠感、関節痛	2/1					0	
3540	2/3	50代	女	無職	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障 害、関節痛	1/24					0	
3539	2/3	30代	男	公務員	発熱、咳、痰	2/1					0	
3538	2/3	80代	男	無職	発熱	2/1					0	
3537	2/3	80代	男	調査中	_	_					0	
3536	2/3	30代	男	会社員	発熱	1/30					0	
3535	2/3	20代	男	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、味覚障 害、関節痛	2/2					0	
3534	2/3	60代	男	自営業	咳、味覚障害、嗅覚障害	2/1					0	
3533	2/3	50代	男	会社員	発熱	2/2					0	
3532	2/3	30代	女	会社員	発熱	2/2					0	
3531	2/3	20代	男	自営業	発熱、倦怠感、鼻汁、関節痛腹 痛、吐き気	1/29					0	
3530	2/3	80代	男	無職	発熱、咳	2/2					0	
3529	2/3	10代	男	学生	発熱	2/1					0	
3528	2/3	10歳未満	女	_	咳	2/1					0	
3527	2/3	30代	女	会社員	鼻汁、鼻閉	2/1					0	
3526	2/3	10代	女	学生	なし	-					0	

				1 3 4 5 4 9 1 -	ビコロノブイルへ念末	<u> </u>	☑木1	н	<u>見</u> 歴	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡
3525	2/3	10代	女	学生	発熱、咳、嗅覚障害、鼻汁、鼻 閉	1/26					0	
3524	2/3	50代	男	会社員	発熱	1/30					0	
3523	2/3	20代	男	学生	発熱、咳	2/1					0	
3522	2/3	30代	男	医療従事者	発熱、咳、倦怠感	1/31					0	
3521	2/3	60代	女	会社員	咳、咽頭痛、呼吸苦、胸痛	1/27					0	
3520	2/3	80代	男	無職	なし	-					0	
3519	2/3	90代	男	無職	発熱、咳、倦怠感	1/31						0
3518	2/3	40代	女	医療従事者	倦怠感、味覚障害、鼻汁	1/29					0	
3517	2/3	80代	男	無職	発熱	2/2					0	
3516	2/3	80代	女	会社員	咽頭痛	1/30					0	
3515	2/3	50代	男	会社員	発熱、倦怠感、悪寒	1/31					0	
3514	2/3	30代	男	会社員	咳、鼻汁	1/31					0	
3513	2/2	20代	男	調査中	_	_					0	
3512	2/2	50代	女	無職	なし	_					0	
3511	2/2	40代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、胃痛	1/31					0	
3510	2/2	30代	男	会社員	発熱、関節痛	1/31					0	
3509	2/2	90代	男	無職	発熱、痰	2/2					0	
3508	2/2	20代	男	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感	2/1					0	
3507	2/2	90代	女	無職	発熱	2/1					0	
3506	2/2	20代	男	会社員	なし	_					0	
3505	2/2	60代	女	無職	なし	_					0	
3504	2/2	60代	男	公務員	なし	_					0	
3503	2/2	50代	男	会社員	なし	_					0	
3502	2/2	80代	男	無職	発熱、咳、倦怠感、息苦しさ	1/29					0	
3501	2/2	50代	女	会社員	なし	_					0	