No. 1996 141 157 1				14-11-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1	1 3 0 2 7/21 -	ミコロノ・ノイルへ念末	<u> </u>	公木1	н .	見	*		
3899 2/13 10代 男 学生 なし	No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
3898 2/13 10代 女 学生 なし 一 ○ ○	3900	2/13	50代	男	自営業	なし	_					0	
3897 2/13 40代 男 会社員 なし 一 ○ ○ ○ 3896 2/13 40代 女 会社員 整熟、咳、咽頭痛、硬急 2/9 ○ ○ ○ 3895 2/13 90代 女 無職 発熱 光熱 2/12 ○ ○ ○ 3894 2/13 30代 女 会社員 咳 2/12 ○ ○ ○ 3893 2/13 50代 女 会社員 なし 一 ○ ○ ○ 3891 2/13 50代 女 会社員 なし 一 ○ ○ ○ 3890 2/13 50代 女 会社員 発熱 2/12 ○ ○ ○ 3890 2/13 50代 女 会社員 発熱 2/11 ○ ○ ○ 3890 2/13 50代 女 会社員 発熱 2/11 ○ ○ ○ 3899 2/13 50代 女 会社員 発熱 2/11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3899	2/13	10代	男	学生	なし	_					0	
3896 2/13 40代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/9 0 0 3895 2/13 90代 女 無職 発熱 2/12 0 0 3894 2/13 30代 女 会社員 咳 2/12 0 0 3893 2/13 50代 女 会社員 なし	3898	2/13	10代	女	学生	なし	_					0	
See 2/13 4-11 女 女社員 歴 2/12 ○ ○	3897	2/13	40代	男	会社員	なし	_					0	
3894 2/13 30代 女 会社員 咳 2/12 ○ ○	3896	2/13	40代	女	会社員		2/9					0	
3893 2/13 60代 女 会社員 機怠感、下痢 2/10 ○ 3892 2/13 50代 女 会社員 なし	3895	2/13	90代	女	無職	発熱	2/12					0	
3892 2/13 50代 女 会社員 なし 一 ○	3894	2/13	30代	女	会社員	咳	2/12					0	
3891 2/13 50代 女 会社員 発熱 2/12 ○ ○	3893	2/13	60代	女	会社員	倦怠感、下痢	2/10					0	
3890 2/13 60代 男 会社員 発熱 2/11 ○	3892	2/13	50代	女	会社員	なし	_					0	
3889 2/13 10代 男 学生 発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁 2/12 ○ 3888 2/13 70代 女 無職 発熱、咳、肺炎 2/6 ○ 3887 2/13 30代 男 会社員 咳 2/12 ○ 3886 2/13 30代 男 無職 咳、倦怠感、嗅覚障害、悪寒 2/12 ○ 3885 2/13 80代 女 無職 なし - ○ 3884 2/13 70代 男 無職 なし - ○ 3883 2/13 90代 男 無職 なし - ○ 3884 2/13 80代 女 無職 なし - ○ 3881 2/13 90代 女 無職 なし - ○ 3880 2/13 80代 女 無職 なし - ○ 3880 2/13 70代 男 無職 なし - ○ 3879 2/13 70代 男 無職 なし - ○ 3877 2/13 70代 男 無職 なし - ○	3891	2/13	50代	女	会社員	発熱	2/12					0	
3888 2/13 70代 女 無職 発熱、咳、肺炎 2/6 ○ ○ 3887 2/13 30代 男 会社員 咳 2/12 ○ ○ 3886 2/13 30代 男 無職 咳、倦怠感、嗅覚障害、悪寒 2/12 ○ ○ 3885 2/13 80代 女 無職 なし ― ○ ○ ○ 3884 2/13 70代 男 無職 なし ― ○ ○ ○ 3883 2/13 90代 男 無職 なし ― ○ ○ ○ 3884 2/13 90代 女 無職 なし ― ○ ○ ○ 3881 2/13 90代 女 無職 なし ― ○ ○ ○ 3880 2/13 80代 女 無職 なし ― ○ ○ ○ 3881 2/13 90代 財 無職 なし ― ○ ○ ○ 3880 2/13 70代 財 無職 なし ― ○ ○ ○ 3879 2/13 70代 財 無職 なし ― ○ ○ ○ 3879 2/13 70代 財 無職 なし ― ○ ○ ○ ○ 3870 2/13 70代 財 無職 なし ― ○ ○ ○ ○ ○ 3871 2/13 70代 財 無職 なし ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3890	2/13	60代	男	会社員	発熱	2/11					0	
3887 2/13 30代 男 会社員 咳 2/12 ○ ○	3889	2/13	10代	男	学生	発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁	2/12					0	
3886 2/13 30代 男 無職 咳、倦怠感、嗅覚障害、悪寒 2/12 3885 2/13 80代 女 無職 なし - ○ 3884 2/13 70代 男 無職 なし - ○ 3883 2/13 90代 男 無職 なし - ○ 3881 2/13 90代 女 無職 なし - ○ 3880 2/13 80代 女 無職 なし - ○ 3879 2/13 70代 男 無職 なし - ○ 3878 2/13 70代 男 無職 なし - ○ 3877 2/13 70代 男 無職 なし - ○	3888	2/13	70代	女	無職	発熱、咳、肺炎	2/6		0				
3885 2/13 80代 女無職なし 一 ○ 3884 2/13 70代 男無職なし 一 ○ 3883 2/13 90代 男無職なし 一 ○ 3882 2/13 80代女無職なし 一 ○ 3881 2/13 90代女無職なし 一 ○ 3880 2/13 80代女無職なし 一 ○ 3879 2/13 70代男無職なし 一 ○ 3878 2/13 70代男無職なし 一 ○ 3877 2/13 70代男無職なし 一 ○	3887	2/13	30代	男	会社員	咳	2/12					0	
3884 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3883 2/13 90代 男 無職 なし 一 ○ 3882 2/13 80代 女 無職 なし 一 ○ 3881 2/13 90代 女 無職 なし 一 ○ 3880 2/13 80代 女 無職 なし 一 ○ 3879 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3878 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3877 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○	3886	2/13	30代	男	無職	咳、倦怠感、嗅覚障害、悪寒	2/12					0	
3883 2/13 90代 男 無職 なし 一 ○ 3882 2/13 80代 女 無職 なし 一 ○ 3881 2/13 90代 女 無職 なし 一 ○ 3880 2/13 80代 女 無職 なし 一 ○ 3879 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3878 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3877 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○	3885	2/13	80代	女	無職	なし	_					0	
3882 2/13 80代 女 無職 なし 一 ○ 3881 2/13 90代 女 無職 なし 一 ○ 3880 2/13 80代 女 無職 なし 一 ○ 3879 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3878 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3877 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○	3884	2/13	70代	男	無職	なし	_					0	
3881 2/13 90代 女 無職 なし 一 ○ 3880 2/13 80代 女 無職 なし 一 ○ 3879 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3878 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3877 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○	3883	2/13	90代	男	無職	なし	_					0	
3880 2/13 80代 女 無職 なし 一 ○ 3879 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3878 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3877 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○	3882	2/13	80代	女	無職	なし	_					0	
3879 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3878 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○ 3877 2/13 70代 男 無職 なし 一 ○	3881	2/13	90代	女	無職	なし	_					0	
3878 2/13 70代 男 無職 なし — ○ 3877 2/13 70代 男 無職 なし — ○	3880	2/13	80代	女	無職	<u></u> なし	_					0	
3877 2/13 70代 男 無職 なし — ○	3879	2/13	70代	男	無職	なし	_					0	
	3878	2/13	70代	男	無職	なし	_					0	
0070 0 (40 0 0 (1)	3877	2/13	70代	男	無職	<u></u> なし	_					0	
38/6 2/13 80代 女 無職 発熱 2/12	3876	2/13	80代	女	無職	発熱	2/12					0	

									/#	<u>+</u>		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
3875	2/13	90代	男	無職	発熱	2/11					0	
3874	2/13	70代	女	無職	発熱	2/12					0	
3873	2/13	20代	男	会社員	発熱	2/12					0	
3872	2/13	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
3871	2/13	20代	女	無職	発熱、咳、頭痛、倦怠感	2/8					0	
3870	2/13	60代	男	無職	発熱、咳	2/8					0	
3869	2/12	40代	女	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、鼻汁	2/9					0	
3868	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11		0				
3867	2/12	40代	男	会社員	咳	2/11					0	
3866	2/12	30代	女	会社員	咳、味覚障害、嗅覚障害	2/5					0	
3865	2/12	80代	女	無職	咳、倦怠感、味覚障害、嗅覚障 害	2/1					0	
3864	2/12	30代	男	会社員	咽頭痛、頭痛	2/8					0	
3863	2/12	50代	男	公務員	なし	_					0	
3862	2/12	50代	女	会社員	発熱、倦怠感、関節痛、寒気、 のどの渇き	2/8					0	
3861	2/12	30代	男	会社員	発熱、倦怠感、嗅覚障害	2/7					0	
3860	2/12	10代	男	会社員	発熱	2/9					0	
3859	2/12	80代	女	調査中	_	-						0
3858	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11						0
3857	2/12	90代	男	無職	発熱	2/11						ロロナ
3856	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3855	2/12	40代	女	公務員	咳、嗅覚障害、鼻閉	2/8					0	
3854	2/12	80代	男	調査中	-	-					0	
3853	2/12	90代	男	調査中	_	-					0	
3852	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3851	2/12	80代	女	調査中	-	-					0	

No.	ı		14	도마 (스		ビコロノブイルへ念木	7 <u>11</u>	公木1		<u>見</u> #			
3849 2/12 70代 男 調査中 ○ ○	No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
3848 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3847 2/12 70代 男 調査中 - - 3846 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3845 2/12 80代 男 調査中 - ○ 3844 2/12 90代 男 調査中 - ○ 3843 2/12 70代 女 調査中 - - ○ 3841 2/12 80代 女 調査中 - - ○ 3840 2/12 80代 女 調査中 - - ○ 3839 2/12 80代 女 調査中 - - ○ 3838 2/12 80代 女 調査中 - - ○ 3837 2/12 80代 女 調査中 - - ○ 3836 2/12 90代 女 調査中 - - ○ 3835 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3833 2/12 40代 女 医療従事業 2/11 ○ 3833 2/12 40代 <td>3850</td> <td>2/12</td> <td>80代</td> <td>女</td> <td>調査中</td> <td>_</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	3850	2/12	80代	女	調査中	_	-					0	
3847 2/12 70代 男 調査中 - - -	3849	2/12	70代	男	調査中	-	-					0	
3846 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○	3848	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3845 2/12 80代 男 調査中 - O 3844 2/12 90代 男 調査中 O 3843 2/12 70代 女 調査中 O 3842 2/12 90代 女 調査中 O 3841 2/12 80代 女 調査中 O 3840 2/12 80代 女 調査中 O 3839 2/12 80代 女 調査中 O 3838 2/12 90代 女 調査中 O 3837 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 O 3838 2/12 90代 女 調査中 O 3838 2/12 90代 女 調査中 O 3838 2/12 80代 女 調査中 O 3839 2/12 80代 女 調査中 - O 3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 O 3831 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 O 3832 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 O 3833 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 O	3847	2/12	70代	男	調査中	-	-						O コロナ 以外
3844 2/12 90代 男 調査中 - ○ 3843 2/12 70代 女 調査中 - ○ 3844 2/12 90代 女 調査中 - 3841 2/12 80代 女 調査中 - - 3840 2/12 80代 女 調査中 - - 3839 2/12 80代 女 調査中 - - 3838 2/12 90代 女 調査中 - - 3837 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3836 2/12 90代 女 調査中 - - ○ 3837 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3838 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3839 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3831 2/12 40代 女 医療従事者 発熱 攻 、修怠感 2/11 ○ 3832 2/12 50代 女 会社員 発熱 関節痛 2/10 ○	3846	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	<i>5171</i>
3843 2/12 70代 女 調査中 - - O 3842 2/12 90代 女 調査中 - - 3841 2/12 80代 女 調査中 - - 3840 2/12 80代 女 調査中 - - 3839 2/12 80代 女 調査中 - O 3838 2/12 90代 女 調査中 - O 3837 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 O 3836 2/12 90代 女 調査中 - O 3837 2/12 80代 女 調査中 - O 3838 2/12 90代 女 調査中 - O 3839 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 O 3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 O 3831 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 O 3832 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 O 3833 2/12 40代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感 2/10 O	3845	2/12	80代	男	調査中	-	-					0	
3842 2/12 90代 女 調査中 -	3844	2/12	90代	男	調査中	-	-					0	
3841 2/12 80代 女 調査中 - - 3840 2/12 80代 女 調査中 - - 3839 2/12 80代 女 調査中 - - 3838 2/12 90代 女 調査中 - - 3837 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3836 2/12 90代 女 調査中 - - ○ 3835 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3834 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3833 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○ 3832 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 ○	3843	2/12	70代	女	調査中	-	-					0	
3840 2/12 80代 女 調査中 - - 3839 2/12 80代 女 調査中 - - O 3838 2/12 90代 女 調査中 - - O 3837 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 O 3836 2/12 90代 女 調査中 - - O 3835 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 O 3834 2/12 70代 男 無職 発熱、咳、倦怠感 2/11 O 3833 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 O 3832 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 O	3842	2/12	90代	女	調査中	-	-						0
3839 2/12 80代 女 調査中 - - ○ 3838 2/12 90代 女 調査中 - - ○ 3837 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3836 2/12 90代 女 調査中 - - ○ 3835 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3834 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3833 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○ 3832 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 ○	3841	2/12	80代	女	調査中	-	-						0
3838 2/12 90代 女 調査中 - - ○ 3837 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3836 2/12 90代 女 調査中 - - ○ 3835 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3834 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3833 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○ 3832 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 ○	3840	2/12	80代	女	調査中	-	_						0
3837 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3836 2/12 90代 女 調査中 - ○ 3835 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3834 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3833 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○ 3832 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 ○	3839	2/12	80代	女	調査中	-	-					0	
3836 2/12 90代 女 調査中 - - O 3835 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 O 3834 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 O 3833 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 O 3832 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 O	3838	2/12	90代	女	調査中	-	-					0	
3835 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3834 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3833 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○ 3832 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 ○	3837	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3834 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 〇 3833 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 〇 3832 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 〇	3836	2/12	90代	女	調査中	-	-					0	
3833 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○	3835	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3832 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 〇	3834	2/12	70代	男	無職	発熱	2/11		0				
	3833	2/12	40代	女	医療従事者	発熱、咳、倦怠感	2/11					0	
	3832	2/12	50代	女	会社員	発熱、関節痛	2/10					0	
3831 2/12 70代 男 無職 発熱 2/10	3831	2/12	70代	男	無職	発熱	2/10					0	
3830 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11	3830	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3829 2/12 50代 男 会社員 咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害 2/9	3829	2/12	50代	男	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/9					0	
3828 2/12 70代 女 無職 発熱、咳 2/8	3828	2/12	70代	女	無職	発熱、咳	2/8					0	
3827 2/12 40代 男 会社員 倦怠感 2/9	3827	2/12	40代	男	会社員	倦怠感	2/9					0	
3826 2/12 30代 男 会社員 咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害 2/9	3826	2/12	30代	男	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/9					0	

					ショロナライルへ念木				<u>見</u>			1
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊 療養	考 自宅 療養	回復	死亡
3825	2/12	20代	男	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/9					0	
3824	2/12	30代	女	無職	両足のむくみ、関節痛、首回り のだるみ	2/9					0	
3823	2/12	50代	女	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感	2/9					0	
3822	2/12	10代	女	学生	嗅覚障害	2/9					0	
3821	2/12	10歳未満	女	_	咳、鼻汁	2/9					0	
3820	2/12	10代	男	学生	咽頭痛	2/8					0	
3819	2/12	10代	女	学生	頭痛	2/8					0	
3818	2/12	20代	男	学生	鼻閉	2/5					0	
3817	2/12	50代	男	公務員	倦怠感	2/7					0	
3816	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3815	2/12	80代	女	調査中	-	-					0	
3814	2/12	80代	女	無職	発熱、咳	2/8					0	
3813	2/12	30代	男	会社員	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害	2/3					0	
3812	2/12	50代	男	会社員	咳、鼻汁	2/8					0	
3811	2/11	10代	女	学生	倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、 腹痛	2/9					0	
3810	2/11	50代	男	会社員	咳、嗅覚障害	2/11					0	
3809	2/11	90代	女	調査中	_	_					0	
3808	2/11	70代	女	調査中	-	-					0	
3807	2/11	80代	男	無職	咳	2/10					0	
3806	2/11	70代	女	無職	なし	_					0	
3805	2/11	30代	男	会社員	なし	_					0	
3804	2/11	10歳未満	女	_	なし	_					0	
3803	2/11	20代	女	学生	発熱、咳、咽頭痛	2/8					0	
3802	2/11	40代	男	無職	なし	_					0	
3801	2/11	50代	男	公務員	発熱、咽頭痛	2/9					0	