No. 陽性 判明日 年代 性別 職業 症状 発症日	入院 宿泊療	備考 白 自宅 養 療養	回復	死亡
3900 2/13 2010 另 云紅貝 害、鼻汁				
3899 2/13 30代 男 無職 発熱 2/4			0	
			0	
3898 2/13 90代 女 無職 発熱、咳 2/11			0	
3897 2/13 70代 男 自営業 咳、咽頭痛 2/3			0	
3896 2/13 10歳未満 女 - なし -			0	
3895 2/13 50代 男 自営業 なし —			0	
3894 2/13 10代 男 学生 なし —			0	
3893 2/13 10代 女 学生 なし —			0	
3892 2/13 40代 男 会社員 なし —			0	
3891 2/13 40代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/9			0	
3890 2/13 90代 女 無職 発熱 2/12			0	
3889 2/13 30代 女 会社員 咳 2/12			0	
3888 2/13 60代 女 会社員 倦怠感、下痢 2/10			0	
3887 2/13 50代 女 会社員 なし —			0	
3886 2/13 50代 女 会社員 発熱 2/12			0	
3885 2/13 60代 男 会社員 発熱 2/11			0	
3884 2/13 10代 男 学生 発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁 2/12			0	
3883 2/13 70代 女 無職 発熱、咳、肺炎 2/6 (0			
3882 2/13 30代 男 会社員 咳 2/12			0	
3881 2/13 30代 男 無職 咳、倦怠感、嗅覚障害、悪寒 2/12			0	
3880 2/13 80代 女 無職 なし —			0	
3879 2/13 70代 男 無職 なし —			0	
3878 2/13 90代 男 無職 なし —			0	
3877 2/13 80代 女 無職 なし —			0	
3876 2/13 90代 女 無職 なし —			0	

		76,	ביים יויע	1, 10, 401	ショロノフィルへ念末	\ <u>\</u>	◎木		<u>見</u> 備	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊 療養	自宅	回復	死亡
3875	2/13	80代	女	無職	なし	_					0	
3874	2/13	70代	男	無職	なし	_					0	
3873	2/13	70代	男	無職	なし	_					0	
3872	2/13	70代	男	無職	なし	_					0	
3871	2/13	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
3870	2/13	90代	男	無職	発熱	2/11					0	
3869	2/13	70代	女	無職	発熱	2/12					0	
3868	2/13	20代	男	会社員	発熱	2/12					0	
3867	2/13	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
3866	2/13	20代	女	無職	発熱、咳、頭痛、倦怠感	2/8					0	
3865	2/13	60代	男	無職	発熱、咳	2/8					0	
3864	2/12	40代	女	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、鼻汁	2/9					0	
3863	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3862	2/12	40代	男	会社員	咳	2/11					0	
3861	2/12	30代	女	会社員	咳、味覚障害、嗅覚障害	2/5					0	
3860	2/12	80代	女	無職	咳、倦怠感、味覚障害、嗅覚障 害	2/1					0	
3859	2/12	30代	男	会社員	咽頭痛、頭痛	2/8					0	
3858	2/12	50代	男	公務員	なし	_					0	
3857	2/12	50代	女	会社員	発熱、倦怠感、関節痛、寒気、 のどの渇き	2/8					0	
3856	2/12	30代	男	会社員	発熱、倦怠感、嗅覚障害	2/7					0	
3855	2/12	10代	男	会社員	発熱	2/9					0	
3854	2/12	80代	女	無職	なし	-						0
3853	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11						0
3852	2/12	90代	男	無職	発熱	2/11						O コロナ 以外
3851	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
						•		•			•	

10 10 10 10 10 10 10 10				A-11- E	1 3 4 7 7 7 7 1	ビコロノブイルへ念末	<u> </u>	公木1	н .	<u>見</u> #	*		
3849 2/12 80代 男 無職 発熱、咳 2/10 ○ 3848 2/12 90代 男 無職 味覚障害、嗅覚障害 2/4 ○ ○ 3847 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ ○ 3846 2/12 80代 女 無職 左し 一 ○ ○ ○ 3845 2/12 80代 女 無職 免熱 2/10 ○ ○ 3843 2/12 80代 男 無職 免熱 2/11 ○ ○ ○ 3843 2/12 80代 男 無職 免熱 2/11 ○ ○ ○ 3841 2/12 80代 男 無職 免熱 2/11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
3848 2/12 90代 男 無職 味覚障害、嗅覚障害 2/4 0 0 3847 2/12 80代 男 無職 免熱 2/11 0 0 3846 2/12 80代 女 無職 なし - 0 0 3845 2/12 80代 女 無職 免熱 2/10 0 0 3844 2/12 70代 男 無職 免熱 2/11 0 0 3843 2/12 80代 女 無職 免熱 2/11 0 0 3844 2/12 70代 男 無職 免熱 2/11 0 0 3841 2/12 80代 女 無職 免熱 2/11 0 0 3840 2/12 80代 男 無職 免熱 2/11 0 0 3839 2/12 90代 男 無職 免熱 2/10 0 0 3838 2/12 70代 女 無職 免熱 2/10 0 0 3838 2/12 80代 女 無職 免熱 2/10 0 0 3836 2/12 80代 女 無職 免熱 2/10 0 0 3836 2/12 80代 女 無職 免熱 5/2	3850	2/12	40代	女	公務員	咳、嗅覚障害、鼻閉	2/8					0	
3847 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ ○ 3846 2/12 80代 女 無職 なし - ○ ○ ○ 3845 2/12 80代 女 無職 なし - ○ ○ ○ ○ 3844 2/12 70代 男 無職 発熱 2/10 ○ ○ ○ 3843 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3849	2/12	80代	男	無職	発熱、咳	2/10					0	
3846 2/12 80代 女 無職 なし	3848	2/12	90代	男	無職	味覚障害、嗅覚障害	2/4					0	
3845 2/12 80代 女 無職 なし	3847	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3844 2/12 70代 男 無職 発熱 2/10 ○ ○	3846	2/12	80代	女	無職	なし	_					0	
3843 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3845	2/12	80代	女	無職	なし	_					0	
3842 2/12 70代 男 無職 咳以外の呼吸器症状 2/12 3841 2/12 80代 女 無職 発熱 発熱 2/11 ○ 3839 2/12 90代 男 無職 発熱 2/10 ○ 3838 2/12 70代 女 無職 発熱 2/10 ○ ○ 3837 2/12 90代 女 無職 発熱 2/10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	3844	2/12	70代	男	無職	発熱	2/10					0	
3842 2/12 70代 男 無職 咳以外の呼吸器症状 2/12 コロ コロ コロ コロ コロ コロ コロ コ	3843	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3841 2/12 80代 女 無職 発熱、咳 2/11 〇 3840 2/12 80代 男 無職 発熱、咳 2/11 〇 3839 2/12 90代 男 無職 発熱 2/10 〇 3838 2/12 70代 女 無職 発熱 2/9 〇 3837 2/12 90代 女 無職 発熱、咳以外の急性呼吸器症状、急性呼吸器弱迫症候群 2/11 〇 3836 2/12 80代 女 無職 なし - 〇 3835 2/12 80代 女 無職 なし - 〇 3834 2/12 80代 女 無職 なし - ○ 3833 2/12 80代 女 無職 なし - ○ 3831 2/12 90代 女 無職 なし - ○ 3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3829 2/12 70代 男 無職 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○ 3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○	3842	2/12	70代	男	無職	咳以外の呼吸器症状	2/12						O コロナ 以外
3839 2/12 90代 男 無職 発熱 2/10 O	3841	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	2778
3838 2/12 70代 女 無職 発熱 2/9 0 0 3837 2/12 90代 女 無職 発熱 2/10 0 0 3836 2/12 80代 女 無職 発熱 次急性呼吸器症状、急性呼吸器窮迫症候群 2/11 0 0 3835 2/12 80代 女 無職 なし - 0 0 3834 2/12 80代 女 無職 なし - 0 0 3833 2/12 90代 女 無職 発熱 2/11 0 0 3831 2/12 80代 女 無職 なし - 0 0 3831 2/12 80代 女 無職 なし - 0 0 3831 2/12 80代 女 無職 なし - 0 0 3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 0 0 3829 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 0 0 3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱 0 0 0 3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱 0 0 0 3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱 0 0 0 0 3829 2/12 40代 女 医療従事者 発熱 0 0 0 0 3829 2/12 40代 女 医療従事者 発熱 0 0 0 0 3829 2/12 40代 女 医療従事者 発熱 0 0 0 0 0 3829 2/12 40代 女 医療従事者 発熱 0 0 0 0 0 3829 2/12 40代 女 医療従事者 発熱 0 0 0 0 0 0 0 3829 2/12 40代 女 医療従事者 発熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3840	2/12	80代	男	無職	発熱、咳	2/11					0	
3837 2/12 90代 女 無職 発熱 2/10 3836 2/12 80代 女 無職 発熱、咳以外の急性呼吸器症状、急性呼吸器窮迫症候群 2/11 3835 2/12 80代 女 無職 なし - - 3834 2/12 80代 女 無職 なし - - 3833 2/12 90代 女 無職 なし - O 3833 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 O 3831 2/12 90代 女 無職 なし - O 3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 O 3829 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 O 3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 O	3839	2/12	90代	男	無職	発熱	2/10					0	
3836 2/12 80代 女無職 発熱、咳以外の急性呼吸器症状、急性呼吸器窮迫症候群 2/11 3835 2/12 80代 女無職 なし - 3834 2/12 80代 女無職 なし - O 3833 2/12 90代 女無職 なし - O 3832 2/12 80代 男無職 発熱 2/11 O 3831 2/12 90代 女無職 なし - O 3830 2/12 80代 女無職 発熱 2/11 O 3829 2/12 70代 男無職 発熱 2/11 O 3828 2/12 40代 女医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 O	3838	2/12	70代	女	無職	発熱	2/9					0	
3836 2/12 80代 女 無職 状、急性呼吸器窮迫症候群 2/11	3837	2/12	90代	女	無職	発熱	2/10						0
3834 2/12 80代 女 無職 なし - ○ 3833 2/12 90代 女 無職 なし - ○ 3832 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3831 2/12 90代 女 無職 なし - ○ 3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3829 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○	3836	2/12	80代	女	無職	発熱、咳以外の急性呼吸器症 状、急性呼吸器窮迫症候群	2/11						0
3833 2/12 90代 女 無職 なし - ○ 3832 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3831 2/12 90代 女 無職 なし - ○ 3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3829 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○	3835	2/12	80代	女	無職	なし	-						0
3832 2/12 80代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3831 2/12 90代 女 無職 なし - ○ 3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3829 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○	3834	2/12	80代	女	無職	なし	_					0	
3831 2/12 90代 女 無職 なし - ○ 3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 ○ 3829 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 ○ 3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 ○	3833	2/12	90代	女	無職	なし	_					0	
3830 2/12 80代 女 無職 発熱 2/11 〇 3829 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 〇 3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 〇	3832	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3829 2/12 70代 男 無職 発熱 2/11 O	3831	2/12	90代	女	無職	なし	_					0	
3828 2/12 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/11 〇	3830	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
	3829	2/12	70代	男	無職	発熱	2/11		0				
3827 2/12 50代 女 会社員 発熱、関節痛 2/10 〇	3828	2/12	40代	女	医療従事者	発熱、咳、倦怠感	2/11					0	
	3827	2/12	50代	女	会社員	発熱、関節痛	2/10					0	
3826 2/12 70代 男 無職 発熱 2/10	3826	2/12	70代	男	無職	発熱	2/10					0	

	1	, kei	בין יויע	1, 105 421 -	ミコロノ・ノイルへ念末	· /III. /	公木1	<u> </u>	見	<u>+</u>		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
3825	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3824	2/12	50代	男	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/9					0	
3823	2/12	70代	女	無職	発熱、咳	2/8					0	
3822	2/12	40代	男	会社員	倦怠感	2/9					0	
3821	2/12	30代	男	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/9					0	
3820	2/12	20代	男	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/9					0	
3819	2/12	30代	女	無職	両足のむくみ、関節痛、首回り のだるみ	2/9					0	
3818	2/12	50代	女	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感	2/9					0	
3817	2/12	10代	女	学生	嗅覚障害	2/9					0	
3816	2/12	10歳未満	女	ı	咳、鼻汁	2/9					0	
3815	2/12	10代	男	学生	咽頭痛	2/8					0	
3814	2/12	10代	女	学生	頭痛	2/8					0	
3813	2/12	20代	男	学生	鼻閉	2/5					0	
3812	2/12	50代	男	公務員	倦怠感	2/7					0	
3811	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3810	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3809	2/12	80代	女	無職	発熱、咳	2/8					0	
3808	2/12	30代	男	会社員	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害	2/3					0	
3807	2/12	50代	男	会社員	咳、鼻汁	2/8					0	
3806	2/11	10代	女	学生	倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、 腹痛	2/9					0	
3805	2/11	50代	男	会社員	咳、嗅覚障害	2/11					0	
3804	2/11	90代	女	無職	なし	_					0	
3803	2/11	70代	女	無職	発熱	2/5					0	
3802	2/11	80代	男	無職	咳	2/10					0	
3801	2/11	70代	女	無職	なし	_					0	
3801	2/11	70代	女	無職	なし	_					0	