No.	陽性											
140.	判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
3700	2/8	90代	男	無職	発熱、鼻汁、鼻閉	2/4					0	
3699	2/7	30代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦忘感、味見 障害、嗅覚障害、鼻汁、鼻閉、 頭痛	2/5					0	
3698	2/7	90代	男	無職	発熱、鼻汁	2/6					0	
3697	2/7	10代	男	会社員	発熱	2/5					0	
3696	2/7	80代	男	調査中	なし	_						0
3695	2/7	80代	男	調査中	なし	-						0
3694	2/7	60代	男	調査中	なし	-					0	
3693	2/7	80代	男	無職	発熱、痰	2/1						0
3692	2/7	20代	女	無職	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、鼻汁、鼻閉	2/6					0	
3691	2/7	30代	女	医療従事者	発熱、咳、頭痛、鼻閉	2/5					0	
3690	2/7	50代	男	会社員	なし	_					0	
3689	2/7	90代	女	無職	なし	-					0	
3688	2/7	20代	男	学生	発熱、咳、頭痛	2/4					0	
3687	2/7	30代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、嗅覚障害	2/4					0	
3686	2/7	20代	女	公務員	発熱、咳、倦怠感	2/5					0	
3685	2/7	50代	男	自営業	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、味覚障害、嗅覚障害、鼻汁	1/29					0	
3684	2/7	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、関節痛	2/4					0	
3683	2/7	20代	男	学生	発熱、咳、頭痛、関節痛	2/4					0	
3682	2/6	70代	女	調査中	なし	-					0	
3681	2/6	90代	女	調査中	なし	-					0	
3680	2/6	80代	女	調査中	なし	_						0
3679	2/6	80代	男	調査中	なし	-					0	
3678	2/6	80代	女	調査中	なし	-					0	
3677	2/6	50代	女	会社員	咳、咽頭痛、鼻汁	2/6					0	
3676	2/6	50代	女	医療従事者	なし	_					0	

			~· · —	1 3 0 2 191 -	ニュロアライルへ念末	\ <u>\</u>	◎木1	<u>н</u>	<u>見</u> 備	考		$\overline{}$
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
3675	2/6	30代	男	会社員	咳、嗅覚障害	2/5					0	
3674	2/6	30代	男	会社員	発熱	2/6					0	
3673	2/6	60代	男	調査中	なし	_					0	
3672	2/6	70代	男	調査中	なし	_					0	
3671	2/6	80代	女	調査中	なし	-						0
3670	2/6	80代	男	調査中	なし	-					0	
3669	2/6	90代	女	調査中	なし	_					0	
3668	2/6	70代	男	調査中	なし	_						0
3667	2/6	80代	女	調査中	なし	_					0	
3666	2/6	60代	男	会社員	発熱	2/5						0
3665	2/6	40代	女	会社員	咳	2/3					0	
3664	2/6	20代	男	学生	発熱	2/2					0	
3663	2/6	20代	女	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、嗅覚障 害、鼻汁	1/31					0	
3662	2/6	50代	女	会社員	関節痛	2/5					0	
3661	2/6	90代	女	無職	咽頭痛、倦怠感、胸痛	2/5					0	
3660	2/6	20代	男	会社員	味覚障害、嗅覚障害、鼻閉	2/5					0	
3659	2/6	80代	女	無職	発熱	2/5					0	
3658	2/6	80代	男	会社員	咳	2/4					0	
3657	2/6	60代	女	医療従事者	なし	_					0	
3656	2/6	60代	男	無職	なし	_					0	
3655	2/6	80代	女	無職	発熱、咳	2/2					0	
3654	2/6	10歳未満	女	_	なし	_					0	
3653	2/6	40代	女	会社員	嗄声	2/4					0	
3652	2/6	70代	男	無職	発熱、倦怠感	2/5					0	
3651	2/6	90代	男	無職	発熱、倦怠感	2/6						0

No. 陽性 判明日 年代 性別 職業 症状 発症日 入院 宿泊 3650 2/6 80代 女 無職 発熱、咳、息苦しさ 2/4	自宅 回復	死亡 〇
3649 2/6 50代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/6 3648 2/6 20代 男 学生 味覚障害、嗅覚障害、鼻閉 2/5 3647 2/6 20代 男 医療従事者 発熱、倦怠感 2/5 3646 2/6 80代 男 無職 発熱 2/5 3645 2/6 70代 女 無職 倦怠感 2/4	0 0	0
3648 2/6 20代 男 学生 味覚障害、嗅覚障害、鼻閉 2/5 3647 2/6 20代 男 医療従事者 発熱、倦怠感 2/5 3646 2/6 80代 男 無職 発熱 2/5 3645 2/6 70代 女 無職 倦怠感 2/4	0	0
3647 2/6 20代 男 医療従事者 発熱、倦怠感 2/5 3646 2/6 80代 男 無職 発熱 2/5 3645 2/6 70代 女 無職 倦怠感 2/4	0	0
3646 2/6 80代 男 無職 発熱 2/5 3645 2/6 70代 女 無職 倦怠感 2/4		0
3645 2/6 70代 女 無職 倦怠感 2/4	0	0
	0	
3644 2/6 10代 女 学生 咽頭痛 2/4		
	0	
3643 2/6 30代 男 会社員 発熱 2/4	0	
3642 2/6 30代 男 会社員 咳、頭痛 2/3	0	
3641 2/6 40代 女 会社員 なし -	0	
3640 2/6 50代 女 会社員 なし -	0	
3639 2/6 80代 女 無職 なし -	0	
3638 2/6 70代 男 無職 なし -	0	
3637 2/6 20代 男 会社員 倦怠感 2/2	0	
3636 2/6 80代 男 無職 発熱、息苦しさ 2/5	0	
3635 2/5 30代 女 会社員 発熱、頭痛、倦怠感 2/5	0	
3634 2/5 60代 女 会社員 なし -	0	
3633 2/5 40代 男 会社員 なし -	0	
3632 2/5 50代 女 会社員 なし -	0	
3631 2/5 90代 女 調査中 なし -	0	
3630 2/5 70代 女 調査中 なし -	0	
3629 2/5 50代 男 調査中 なし -	0	
3628 2/5 90代 女 調査中 なし -	0	
3627 2/5 90代 男 調査中 なし -	0	
3626 2/5 70代 女 調査中 なし -	0	

			M-11-1	1 3 4 2 421 -	ビコロノブイルへ念木	<u> </u>	公木1	<u> </u>	<u>見</u>			
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
3625	2/5	80代	女	調査中	なし	_					0	
3624	2/5	50代	男	調査中	なし	_					0	
3623	2/5	20代	女	会社員	発熱、味覚障害、嗅覚障害、関 節痛、痰	2/2					0	
3622	2/5	40代	女	会社員	発熱、倦怠感	2/3					0	
3621	2/5	10歳未満	女	_	発熱、咳	2/3					0	
3620	2/5	60代	女	自営業	発熱、咳	2/3					0	
3619	2/5	50代	男	会社員	発熱、頭痛、倦怠感	2/3					0	
3618	2/5	20代	男	医療従事者	発熱、倦怠感	1/30					0	
3617	2/5	30代	男	会社員	咳、咽頭痛、頭痛	2/4					0	
3616	2/5	30代	女	会社員	咽頭痛、味覚障害	2/5					0	
3615	2/5	60代	女	会社員	咳、咽頭痛	2/5					0	
3614	2/5	50代	男	会社員	なし	_					0	
3613	2/5	30代	女	会社員	なし	_					0	
3612	2/5	30代	男	会社員	なし	_					0	
3611	2/5	80代	男	無職	発熱	2/4					0	
3610	2/5	40代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感、	2/4					0	
3609	2/5	70代	女	無職	発熱、頭痛、倦怠感、体の痛み	2/4					0	
3608	2/5	60代	女	会社員	なし	_					0	
3607	2/5	80代	女	調査中	なし	_					0	
3606	2/5	80代	女	調査中	なし	_					0	
3605	2/5	80代	女	調査中	なし	_					0	
3604	2/5	80代	女	調査中	なし	_					0	
3603	2/5	80代	女	無職	発熱	2/4						0
3602	2/5	70代	女	無職	発熱	2/4					0	
3601	2/5	70代	女	調査中	なし	_					0	