Na		
1990   2/13   20代   男   無職   発熱   2/4   0   0     3898   2/13   90代   女   無職   発熱   2/4   0   0     3897   2/13   70代   男   自営業   咳、咽頭痛   2/3   0   0     3896   2/13   10歳未満   女   一   口   口   口   口   口     3895   2/13   50代   男   自営業   なし   一   口   口   口     3894   2/13   10代   男   学生   なし   一   口   口   口     3893   2/13   10代   女   学生   なし   一   口   口   口     3892   2/13   40代   男   会社員   なし   一   口   口   口   口     3891   2/13   40代   女   会社員   発熱   死、咽頭痛、頭痛、倦怠   2/9   口   口   口   口   口   口   口   口   口	No.	回復 死亡
3898   2/13   90代   女   無職   発熱、咳   2/11   0   3897   2/13   70代   男   自営業   咳、咽頭痛   2/3   0   0   3896   2/13   10歳未満   女   一   なし   一   0   0   3895   2/13   50代   男   自営業   なし   一   0   0   3894   2/13   10代   男   学生   なし   一   0   0   3893   2/13   10代   女   学生   なし   一   0   0   3892   2/13   40代   男   会社員   なし   一   0   0   3891   2/13   40代   女   会社員   療熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠   2/9   0   0   3890   2/13   90代   女   無職   発熱   2/12   0   0   3889   2/13   30代   女   会社員   咳   2/12   0   0   3888   2/13   50代   女   会社員   核急感、下痢   2/10   0   0   3887   2/13   50代   女   会社員   なし   一   0   0   3886   2/13   50代   女   会社員   発熱   2/12   0   0   3885   2/13   50代   女   会社員   発熱   2/11   0   0   3886   2/13   50代   女   会社員   発熱   2/11   0   0   3886   2/13   50代   男   会社員   発熱   2/11   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   0   0   3884   2/13   10代   男   9/14   9/	3900	0
3897   2/13   70代   男   自営業   咳、咽頭痛   2/3   ○	3899	0
3896   2/13   10歳未満 女	3898	0
3895   2/13   50代   男   自営業 なし   一   ○     3894   2/13   10代   男   学生 なし   一   ○     3893   2/13   10代   女   学生 なし   一   ○     3892   2/13   40代   男   会社員 なし   一   ○     3891   2/13   40代   女   会社員 なし   一   ○     3890   2/13   90代   女   無職   発熱   2/12   ○     3889   2/13   30代   女   会社員   咳   2/12   ○     3888   2/13   30代   女   会社員   咳   2/12   ○     3888   2/13   50代   女   会社員   なし   一   ○     3887   2/13   50代   女   会社員   なし   一   ○     3888   2/13   50代   女   会社員   なし   一   ○     3885   2/13   50代   女   会社員   発熱   2/12   ○     3886   2/13   50代   女   会社員   発熱   2/12   ○     3887   2/13   50代   女   会社員   発熱   2/11   ○     3888   2/13   50代   男   会社員   発熱   2/11   ○     3884   2/13   10代   男   学生   発熱   項痛   嗅覚障害   鼻汁   2/12   ○	3897	0
3894   2/13   10代	3896	0
3893     2/13     10代     女     学生     なし     -     ○       3892     2/13     40代     男     会社員     なし     -     ○       3891     2/13     40代     女     会社員     発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠     2/9     ○       3890     2/13     90代     女     無職     発熱     2/12     ○       3889     2/13     30代     女     会社員     咳     2/12     ○       3888     2/13     60代     女     会社員     なし     -     ○       3887     2/13     50代     女     会社員     発熱     2/12     ○       3886     2/13     50代     女     会社員     発熱     2/11     ○       3885     2/13     60代     男     会社員     発熱     2/11     ○       3884     2/13     10代     男     学生     発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁     2/12     ○	3895	0
3892   2/13   40代   男   会社員 なし   一   ○     3891   2/13   40代   女   会社員   発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠   2/9   ○     3890   2/13   90代   女   無職   発熱   2/12   ○     3889   2/13   30代   女   会社員   咳   2/12   ○     3888   2/13   60代   女   会社員   倦怠感、下痢   2/10   ○     3887   2/13   50代   女   会社員   なし   一   ○     3886   2/13   50代   女   会社員   発熱   2/12   ○     3885   2/13   60代   男   会社員   発熱   2/11   ○     3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   ○	3894	0
3891     2/13     40代     女     会社員     発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠     2/9       3890     2/13     90代     女     無職     発熱     2/12     ○       3889     2/13     30代     女     会社員     咳     2/12     ○       3888     2/13     60代     女     会社員     倦怠感、下痢     2/10     ○       3887     2/13     50代     女     会社員     なし     -     ○       3886     2/13     50代     女     会社員     発熱     2/12     ○       3885     2/13     60代     男     会社員     発熱     2/11     ○       3884     2/13     10代     男     学生     発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁     2/12     ○	3893	0
389   2/13   40代   女   無職   発熱   2/12   ○     3889   2/13   30代   女   会社員   咳   2/12   ○     3888   2/13   60代   女   会社員   倦怠感、下痢   2/10   ○     3887   2/13   50代   女   会社員   なし   -   ○     3886   2/13   50代   女   会社員   発熱   2/12   ○     3885   2/13   60代   男   会社員   発熱   2/11   ○     3884   2/13   10代   男   学生   発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁   2/12   ○	3892	0
3889   2/13   30代   女   会社員   咳   2/12   ○   ○   3888   2/13   60代   女   会社員   倦怠感、下痢   2/10   ○   ○   3887   2/13   50代   女   会社員   なし   -   ○   ○   ○   3886   2/13   50代   女   会社員   発熱   2/12   ○   ○   ○   3885   2/13   60代   男   会社員   発熱   2/11   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○	3891	0
3888     2/13     60代     女     会社員     倦怠感、下痢     2/10     ○       3887     2/13     50代     女     会社員     なし     -     ○       3886     2/13     50代     女     会社員     発熱     2/12     ○       3885     2/13     60代     男     会社員     発熱     2/11     ○       3884     2/13     10代     男     学生     発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁     2/12     ○	3890	0
3887     2/13     50代     女     会社員     なし     -     ○       3886     2/13     50代     女     会社員     発熱     2/12     ○       3885     2/13     60代     男     会社員     発熱     2/11     ○       3884     2/13     10代     男     学生     発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁     2/12     ○	3889	0
3886   2/13   50代   女   会社員   発熱   2/12   ○   ○	3888	0
3885   2/13   60代   男   会社員   発熱   2/11     O	3887	0
3884 2/13 10代 男 学生 発熱、頭痛、嗅覚障害、鼻汁 2/12 〇	3886	0
	3885	0
3883 2/13 70代 女 無職 発熱、咳、肺炎 2/6 〇	3884	0
	3883	
3882 2/13 30代 男 会社員 咳 2/12	3882	0
3881 2/13 30代 男 無職 咳、倦怠感、嗅覚障害、悪寒 2/12	3881	0
3880 2/13 80代 女 無職 なし - ○	3880	0
3879 2/13 70代 男 無職 なし - ○	3879	0
3878 2/13 90代 男 無職 なし - ○	3878	0
3877 2/13 80代 女 無職 なし - 〇	3877	0
3876 2/13 90代 女 無職 なし - 〇	3876	0

		بعر	14 P	1, 102 421 -	ミコロノ・ノイルへ念末	<u> </u>	◎木1	<u>н</u>	<u>見</u> 備	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡
3875	2/13	80代	女	無職	なし	_					0	
3874	2/13	70代	男	無職	なし	_					0	
3873	2/13	70代	男	無職	なし	_					0	
3872	2/13	70代	男	無職	なし	_					0	
3871	2/13	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
3870	2/13	90代	男	無職	発熱	2/11					0	
3869	2/13	70代	女	無職	発熱	2/12					0	
3868	2/13	20代	男	会社員	発熱	2/12					0	
3867	2/13	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
3866	2/13	20代	女	無職	発熱、咳、頭痛、倦怠感	2/8					0	
3865	2/13	60代	男	無職	発熱、咳	2/8					0	
3864	2/12	40代	女	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、鼻汁	2/9					0	
3863	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3862	2/12	40代	男	会社員	咳	2/11					0	
3861	2/12	30代	女	会社員	咳、味覚障害、嗅覚障害	2/5					0	
3860	2/12	80代	女	無職	咳、倦怠感、味覚障害、嗅覚障 害	2/1					0	
3859	2/12	30代	男	会社員	咽頭痛、頭痛	2/8					0	
3858	2/12	50代	男	公務員	なし	_					0	
3857	2/12	50代	女	会社員	発熱、倦怠感、関節痛、寒気、 のどの渇き	2/8					0	
3856	2/12	30代	男	会社員	発熱、倦怠感、嗅覚障害	2/7					0	
3855	2/12	10代	男	会社員	発熱	2/9					0	
3854	2/12	80代	女	無職	なし	_						0
3853	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11						0
3852	2/12	90代	男	無職	発熱	2/11						O コ <b>け</b> 以 外
3851	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
						1						

		-			ピコロノブイルへ念末		公木1		<u>見</u> #	<del>*</del>		Ī
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
3850	2/12	40代	女	公務員	咳、嗅覚障害、鼻閉	2/8					0	
3849	2/12	80代	男	無職	発熱、咳	2/10					0	
3848	2/12	90代	男	無職	味覚障害、嗅覚障害	2/4					0	
3847	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3846	2/12	80代	女	無職	なし	_					0	
3845	2/12	80代	女	無職	なし	_					0	
3844	2/12	70代	男	無職	発熱	2/10					0	
3843	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3842	2/12	70代	男	無職	咳以外の呼吸器症状	2/12						O コ <b>け</b> 以 外
3841	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3840	2/12	80代	男	無職	発熱、咳	2/11					0	
3839	2/12	90代	男	無職	発熱	2/10					0	
3838	2/12	70代	女	無職	発熱	2/9					0	
3837	2/12	90代	女	無職	発熱	2/10						0
3836	2/12	80代	女	無職	発熱、咳以外の急性呼吸器症 状、急性呼吸器窮迫症候群	2/11						0
3835	2/12	80代	女	無職	なし	_						0
3834	2/12	80代	女	無職	なし	_					0	
3833	2/12	90代	女	無職	なし	_					0	
3832	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3831	2/12	90代	女	無職	なし	_					0	
3830	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3829	2/12	70代	男	無職	発熱	2/11		0				
3828	2/12	40代	女	医療従事者	発熱、咳、倦怠感	2/11					0	
3827	2/12	50代	女	会社員	<b>発熱、関節痛</b>	2/10					0	
3826	2/12	70代	男	無職	発熱	2/10					0	

Max   Mist   Mist			· <del></del>	בין יויע	1, 105 421 -	ミコロノ・ノイルへ念末	· /III. /	公木1	<u>н</u>	見	<u>+</u>		
3824   2/12   50代   男   会社員   昭頭痛、味覚障害、嗅覚障害   2/9   0   0   3823   2/12   70代   女   無職   免熱、咳   2/8   0   0   3822   2/12   40代   男   会社員   昭頭痛、味覚障害、嗅覚障害   2/9   0   0   3820   2/12   20代   男   会社員   昭頭痛、味覚障害、嗅覚障害   2/9   0   0   3819   2/12   30代   女   無職   所足のむくみ、関節痛、首回り   2/9   0   0   0   0   0   0   0   0   0	No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
3823   2/12   70代   女   無職   発熱、咳   2/8   0   0   3822   2/12   40代   男   会社員   倦怠感   2/9   0   0   3820   2/12   20代   男   会社員   四頭痛、味覚障害、嗅覚障害   2/9   0   0   3819   2/12   30代   女   無職   而足のむくみ、関節痛、首回り   2/9   0   0   0   0   0   0   0   0   0	3825	2/12	80代	男	無職	発熱	2/11					0	
3822   2/12   40代   男   会社員   倦怠感   2/9   ○   ○	3824	2/12	50代	男	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/9					0	
3821   2/12   30代   男   会社員   咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害   2/9   ○   ○	3823	2/12	70代	女	無職	発熱、咳	2/8					0	
3820   2/12   20代   男   会社員   咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害   2/9   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○	3822	2/12	40代	男	会社員	倦怠感	2/9					0	
3819   2/12   30代   女   無職   両足のむくみ、関節痛、首回りのだるみ。   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○	3821	2/12	30代	男	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/9					0	
3818   2/12   50代 女 会社員 発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感   2/9   0   0   3817   2/12   10代 女 学生 嗅覚障害   2/9   0   0   3816   2/12   10歳未満 女 一 咳、鼻汁   2/9   0   0   3815   2/12   10代 男 学生 頭痛   2/8   0   0   3814   2/12   10代 女 学生 頭痛   2/8   0   0   3813   2/12   20代 男 学生 鼻閉   2/5   0   0   3812   2/12   50代 男 公務員   徐怠感   2/7   0   0   3811   2/12   80代 女 無職 発熱   2/11   0   0   3808   2/12   30代 男 会社員 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害   2/3   0   3808   2/12   50代 男 会社員 咳、鼻汁   2/8   0   0   3806   2/11   10代 女 学生 腹痛   2/8   0   0   3805   2/11   50代 男 会社員 咳、嗅労障害、嗅覚障害、臭/9   0   3804   2/11   50代 女 無職 なし — 0   0   3803   2/11   70代 女 無職 なし — 0   0   3803   2/11   70代 女 無職 発熱   2/5   0   0   0   0   0   0   0   0   0	3820	2/12	20代	男	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/9					0	
3817   2/12   10代   女   学生   嗅覚障害   2/9   ○   ○	3819	2/12	30代	女	無職		2/9					0	
3816   2/12   10歳未満 女	3818	2/12	50代	女	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感	2/9					0	
3815   2/12   10代   男   学生   咽頭痛   2/8   0   0   3814   2/12   10代   女   学生   頭痛   2/8   0   0   3813   2/12   20代   男   学生   鼻閉   2/5   0   0   3812   2/12   50代   男   公務員   倦怠感   2/7   0   0   3811   2/12   80代   女   無職   発熱   2/11   0   0   3810   2/12   80代   女   無職   発熱   2/11   0   0   3809   2/12   80代   女   無職   発熱   ½素   ½素   0   0   0   3808   2/12   30代   男   会社員   発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害   2/3   0   0   3807   2/12   50代   男   会社員   咳、鼻汁   2/8   0   0   3806   2/11   10代   女   学生   倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、 2/9   0   0   3805   2/11   50代   男   会社員   咳、嗅覚障害   2/11   0   0   3804   2/11   90代   女   無職   なし   -   0   0   3803   2/11   70代   女   無職   発熱   2/5   0   0   0   0   0   0   0   0   0	3817	2/12	10代	女	学生	嗅覚障害	2/9					0	
3814   2/12   10代 女 学生 頭痛   2/8   ○   ○	3816	2/12	10歳未満	女	ı	咳、鼻汁	2/9					0	
3813   2/12   20代   男   学生   鼻閉   2/5   ○   ○	3815	2/12	10代	男	学生	咽頭痛	2/8					0	
3812   2/12   50代   男 公務員   倦怠感   2/7   ○	3814	2/12	10代	女	学生	頭痛	2/8					0	
3811   2/12   80代   女   無職   発熱   2/11   ○     3810   2/12   80代   女   無職   発熱   2/11   ○     3809   2/12   80代   女   無職   発熱、咳   2/8   ○     3808   2/12   30代   男   会社員   発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害   2/3   ○     3807   2/12   50代   男   会社員   咳、鼻汁   2/8   ○     3806   2/11   10代   女   学生   機怠感、味覚障害、嗅覚障害、 2/9   ○     3805   2/11   50代   男   会社員   咳、嗅覚障害   2/11   ○     3804   2/11   90代   女   無職   なし   -   ○     3803   2/11   70代   女   無職   発熱   2/5   ○	3813	2/12	20代	男	学生	鼻閉	2/5					0	
3810     2/12     80代 女 無職 発熱     2/11     ○       3809     2/12     80代 女 無職 発熱、咳     2/8     ○       3808     2/12     30代 男 会社員 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 2/3     ○       3807     2/12     50代 男 会社員 咳、鼻汁     2/8     ○       3806     2/11     10代 女 学生 機怠感、味覚障害、嗅覚障害、2/9     ○       3805     2/11     50代 男 会社員 咳、嗅覚障害     2/11     ○       3804     2/11     90代 女 無職 なし -     ○       3803     2/11     70代 女 無職 発熱     2/5     ○	3812	2/12	50代	男	公務員	倦怠感	2/7					0	
3809       2/12       80代       女       無職       発熱、咳       2/8       ○         3808       2/12       30代       男       会社員       発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害       2/3       ○         3807       2/12       50代       男       会社員       咳、鼻汁       2/8       ○         3806       2/11       10代       女       学生       倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、       2/9       ○         3805       2/11       50代       男       会社員       咳、嗅覚障害       2/11       ○         3804       2/11       90代       女       無職       なし       -       ○         3803       2/11       70代       女       無職       発熱       2/5       ○	3811	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3808     2/12     30代     男     会社員     発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害     2/3       3807     2/12     50代     男     会社員     咳、鼻汁     2/8     ○       3806     2/11     10代     女     学生     倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、 2/9     ○       3805     2/11     50代     男     会社員     咳、嗅覚障害     2/11     ○       3804     2/11     90代     女     無職     なし     -     ○       3803     2/11     70代     女     無職     発熱     2/5     ○	3810	2/12	80代	女	無職	発熱	2/11					0	
3807     2/12     50代     男     会社員 咳、鼻汁     2/8     ○       3806     2/11     10代     女     学生     倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、     2/9     ○       3805     2/11     50代     男     会社員 咳、嗅覚障害     2/11     ○       3804     2/11     90代     女     無職     なし     -     ○       3803     2/11     70代     女     無職     発熱     2/5     ○	3809	2/12	80代	女	無職	発熱、咳	2/8					0	
3806     2/11     10代     女     学生     倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、     2/9     ○       3805     2/11     50代     男     会社員     咳、嗅覚障害     2/11     ○       3804     2/11     90代     女     無職     なし     -     ○       3803     2/11     70代     女     無職     発熱     2/5     ○	3808	2/12	30代	男	会社員	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害	2/3					0	
3806     2/11     10代     女     子生     腹痛     2/9     0       3805     2/11     50代     男     会社員     咳、嗅覚障害     2/11     0       3804     2/11     90代     女     無職     なし     -     0       3803     2/11     70代     女     無職     発熱     2/5     0	3807	2/12	50代	男	会社員	咳、鼻汁	2/8					0	
3804     2/11     90代     女 無職 なし     一     ○       3803     2/11     70代     女 無職 発熱     2/5     ○	3806	2/11	10代	女	学生		2/9					0	
3803 2/11 70代 女 無職 発熱 2/5	3805	2/11	50代	男	会社員	咳、嗅覚障害	2/11					0	
	3804	2/11	90代	女	無職	なし	_					0	
3802 2/11 80代 男 無職 咳 2/10 〇	3803	2/11	70代	女	無職	発熱	2/5					0	
	3802	2/11	80代	男	無職	咳	2/10					0	
3801 2/11 70代 女 無職 なし -   ○	3801	2/11	70代	女	無職	なし	-					0	