		رکار	ייים יויע	1 102 491 -	ピコロナライルへ念末	\ <u>\</u>			<u>見</u> 備考			
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
4100	2/23	70代	女	無職	発熱	2/22		0				
4099	2/23	80代	女	無職	発熱	2/22					0	
4098	2/23	90代	女	無職	発熱、咳、悪寒	2/21					0	
4097	2/23	10歳未満	男	_	鼻汁	2/22					0	
4096	2/23	40代	女	会社員	発熱、嗅覚障害、全身の痛み	2/17					0	
4095	2/22	40代	女	医療従事者	発熱、咳、倦怠感	2/22					0	
4094	2/22	10代	男	学生	なし	_					0	
4093	2/22	90代	男	無職	発熱	2/21					0	
4092	2/22	70代	男	無職	発熱	2/21					0	
4091	2/22	80代	女	無職	発熱	2/21					0	
4090	2/22	70代	女	無職	発熱、咳	2/16					0	
4089	2/22	20代	男	医療従事者	咳、下痢	2/19					0	
4088	2/22	40代	男	会社員	咳、咽頭痛、倦怠感	2/19					0	
4087	2/22	40代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛、鼻汁	2/20					0	
4086	2/22	50代	女	医療従事者	発熱	2/18					0	
4085	2/22	30代	女	医療従事者	発熱、咳、肺炎像	2/22					0	
4084	2/22	70代	男	無職	発熱、咽頭痛	2/20					0	
4083	2/22	10代	男	学生	なし	_					0	
4082	2/22	70代	男	無職	咳、口の渇き、呼吸苦	2/19						0
4081	2/21	80代	男	無職	なし	_						0
4080	2/21	80代	男	無職	発熱	2/16					0	
4079	2/21	50代	女	会社員	発熱	2/19					0	
4078	2/21	30代	女	医療従事者	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、嘔吐	2/19					0	
4077	2/21	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4076	2/21	30代	女	会社員	咳	2/21					0	
	1	ı		1	I.	ı	I		·			

Mac Ma	_		· PEJ	W-11- E	1 3 4 2 4 31 =	ピコロノフィルへ公未	· / /	公木1	<u> </u>	<u>見</u> #	+/		
4075 2/21 40代 男 会社員 党協高、吸党院高、息切れ、胸 2/13 ○ 10歳未満 女 - 発熱、咳、喘覚障害、息切れ、胸 2/17 ○ 10歳未満 女 - 発熱 咳、喘覚障害、嗅覚障害 2/17 ○ 10歳未満 男 - なし - ○ ○ 10歳未満 男 - なし ○ ○ 10歳未満 男 - なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	No.		年代	性別	職業		発症日	入院調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
4074 2/21 30代 女 無職 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 2/17 ○ 4073 2/21 10歳未満 女 - 発熱 2/17 ○ 4071 2/21 20代 女 会社員 発熱、咳、嗅覚障害、寒 2/20 ○ 4070 2/21 90代 女 無職 名し - ○ 4089 2/20 80代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害、痰 2/13 ○ 4068 2/20 50代 女 医療従事者 なし - ○ 4068 2/20 70代 女 医療従事者 発熱 2/20 ○ 4066 2/20 70代 女 医療従事者 発熱 2/20 ○ 4065 2/20 10歳未満 女 - 発熱、咳、嗅覚障害、痰 2/16 ○ 4066 2/20 10歳未満 男 - なし - ○ 4068 2/20 10歳未満 男 - なし - ○ 4060 2/20 30代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 2/13 ○ 4061 2/20 30代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 2/13 ○ 4062 2/20 80代 女 無職 発熱 2/19 ○ 4063 2/20 50代 女 無職 発熱 2/19 ○ 4065 2/20 50代 女 無職 発熱 2/19 ○ 4066 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、傷怠感、寒気 2/17 ○ 4067 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4057 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4058 2/20 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし - ○	4075	2/21	40代	男	会社員	覚障害、嗅覚障害、息切れ、胸	2/13			- M-2C		0	
4072 2/21 10歳未満 男 一 なし 公し 公し 公し 公し 公し 公し 公し	4074	2/21	30代	女	無職		2/17					0	
### 4071 2/21 20代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/20 0 0 0 4070 2/21 90代 女 無職 なし - 0 0 4069 2/20 80代 女 無職 発熱、咳 臭光、咳 2/13 0 0 4068 2/20 50代 女 医療従事者 なし - 0 0 4067 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害、痰 2/16 0 0 4066 2/20 70代 女 医療従事者 発熱 2/20 0 0 0 4065 2/20 10歳未満 女 - 発熱、咳、腹痛 2/16 0 0 4064 2/20 10歳未満 男 - なし - 0 0 4063 2/20 10歳未満 男 - なし - 0 0 4062 2/20 40代 男 会社員 発熱、咳、傷意感、味覚障害 2/13 0 0 4061 2/20 30代 男 会社員 発熱、咳、傷意感、味覚障害 2/13 0 0 4059 2/20 80代 女 無職 喉、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/19 0 0 4059 2/20 40代 男 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感、寒気 2/17 0 0 4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 0 0 4059 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 0 0 4059 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 0 0 4057 2/20 50代 男 会社員 5 2/20 70代 女 無職 発熱 2/19 0 0 4056 2/20 70代 女 無職 発熱 2/19 0 0 4057 2/20 50代 男 会社員 なし - 0 4056 2/20 10歳未満 男 - なし - 0 4056 2/20 10歳未満 男 - なし - 0 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 0 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 0 0 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 0 0 4053 2/20 90代 女 無職 なし - 0 0	4073	2/21	10歳未満	女	-	発熱	2/17					0	
1071 2/21 20代 女 無職 なし 一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4072	2/21	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4069 2/20 80代 女 無職 発熱、咳 2/13 ○ ○ 4068 2/20 50代 女 医療従事者 なし 一 ○ ○ 4067 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害、痰 2/16 ○ ○ 4066 2/20 70代 女 医療従事者 発熱 2/20 ○ ○ ○ 4065 2/20 10歳未満 男 一 なし 一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4071	2/21	20代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、鼻汁、鼻閉	2/20					0	
4068 2/20 50代 女 医療従事者 なし - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	4070	2/21	90代	女	無職	なし	_					0	
4067 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害、痰 2/16 ○ 14066 2/20 70代 女 医療従事者 発熱 2/20 ○ 10歳未満 女 一 発熱、咳、腹痛 2/16 ○ 10歳未満 男 一 なし	4069	2/20	80代	女	無職	発熱、咳	2/13					0	
4066 2/20 70代 女 医療従事者 発熱 2/20 ○ 4065 2/20 10歳未満 女 一 発熱、咳、腹痛 2/16 ○ 4064 2/20 10歳未満 男 一 なし 一 ○ ○ 4063 2/20 10歳未満 男 一 発熱、咳、鼻汁 2/13 ○ 4062 2/20 40代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 2/13 ○ 4061 2/20 30代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 2/19 ○ 4060 2/20 80代 女 無職 発熱 2/19 ○ 4059 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 ○ 4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4057 2/20 50代 女 会社員 なし - ○ 4056 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害 2/15 ○ 4054 2/20 40代 男 白営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4054 2/20 40代 男 白営業 発熱、咳、嗅覚時 2/16 ○	4068	2/20	50代	女	医療従事者	なし	1					0	
4065 2/20 10歳未満 女 一 発熱、咳、腹痛 2/16 ○ 4064 2/20 10歳未満 男 一 なし 一 ○ 4063 2/20 10歳未満 男 一 発熱、咳、燥汁 2/13 ○ 4062 2/20 40代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 2/13 ○ 4061 2/20 30代 男 会社員 発熱、咳、糖糖 2/19 ○ 4060 2/20 80代 女 無職 死熱 2/19 ○ 4059 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 ○ 4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4057 2/20 50代 女 無職 発熱 2/15 ○ 4056 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4054 2/20 40代 男 白営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4054 2/20 40代 男 白営業 発熱、咳、嗅覚	4067	2/20	70代	女	無職	発熱、咳、嗅覚障害、痰	2/16					0	
4064 2/20 10歳未満 男 一 なし 一 ○ 4063 2/20 10歳未満 男 一 発熱、咳、燥急感、味覚障害 2/13 ○ 4062 2/20 40代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 2/13 ○ 4061 2/20 30代 男 会社員 発熱、頭痛 2/19 ○ 4060 2/20 80代 女 無職 残熱 2/19 ○ 4059 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 ○ 4058 2/20 50代 女 会社員 なし 一 ○ 4057 2/20 50代 男 会社員 なし 一 ○ 4056 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害 2/15 ○ 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし 一 ○	4066	2/20	70代	女	医療従事者	発熱	2/20					0	
4063 2/20 10歳未満 男 一 発熱、咳、鼻汁 2/13 ○ 4062 2/20 40代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 2/13 ○ 4061 2/20 30代 男 会社員 発熱、頭痛 2/19 ○ 4060 2/20 80代 女 無職 残熱 2/19 ○ 4059 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 ○ 4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4057 2/20 50代 男 会社員 なし - ○ 4056 2/20 70代 女 無職 発熱、 2/15 ○ 4055 2/20 10歳未満 男 白営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし - ○	4065	2/20	10歳未満	女	_	発熱、咳、腹痛	2/16					0	
4062 2/20 40代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、味覚障害 2/13 ○ 4061 2/20 30代 男 会社員 発熱、頭痛 2/19 ○ 4060 2/20 80代 女 無職 発熱 2/19 ○ 4059 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 ○ 4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4057 2/20 50代 男 会社員 なし - ○ 4056 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、嗅覚障害 2/15 ○ 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし - ○	4064	2/20	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4061 2/20 30代 男 会社員 発熱、頭痛 2/19 4060 2/20 80代 女 無職 発熱 2/19 4059 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 4057 2/20 50代 男 会社員 なし - 4056 2/20 70代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/15 4055 2/20 10歳未満 男 - 0 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 4053 2/20 90代 女 無職 なし - 4053 2/20 90代 女 無職 なし -	4063	2/20	10歳未満	男	_	発熱、咳、鼻汁	2/13					0	
4060 2/20 80代 女 無職 発熱 2/19 ○ 4059 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 ○ 4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4057 2/20 50代 男 会社員 なし - ○ 4056 2/20 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ 4055 2/20 10歳未満 男 - なし - ○ 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし - ○	4062	2/20	40代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、味覚障害	2/13					0	
4059 2/20 40代 男 無職 咳、咽頭痛、倦怠感、寒気 2/17 4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 4057 2/20 50代 男 会社員 なし - 4056 2/20 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ 4055 2/20 10歳未満 男 - 本 ○ 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし - ○	4061	2/20	30代	男	会社員	発熱、頭痛	2/19					0	
4058 2/20 50代 女 会社員 発熱、咳、頭痛、倦怠感 2/16 ○ 4057 2/20 50代 男 会社員 なし - ○ 4056 2/20 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ 4055 2/20 10歳未満 男 - なし - ○ 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし - ○	4060	2/20	80代	女	無職	発熱	2/19					0	
4057 2/20 50代 男 会社員 なし - ○ 4056 2/20 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ 4055 2/20 10歳未満 男 - なし - ○ 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし - ○	4059	2/20	40代	男	無職	咳、咽頭痛、倦怠感、寒気	2/17					0	
4056 2/20 70代 女 無職 発熱 2/15 ○ 4055 2/20 10歳未満 男 ー なし ー ○ ○ 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし ー ○ ○	4058	2/20	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感	2/16					0	
4055 2/20 10歳未満 男 - なし - ○ 4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし - ○	4057	2/20	50代	男	会社員	なし	_					0	
4054 2/20 40代 男 自営業 発熱、咳、嗅覚障害 2/16 ○ 4053 2/20 90代 女 無職 なし - ○	4056	2/20	70代	女	無職	<u></u> 発熱	2/15					0	
4053 2/20 90代 女 無職 なし - 〇	4055	2/20	10歳未満	男	_	なし	_					0	
	4054	2/20	40代	男	自営業	発熱、咳、嗅覚障害	2/16					0	
4052 2/20 80代 男 無職 なし - 〇	4053	2/20	90代	女	無職	なし	_					0	
	4052	2/20	80代	男	無職	なし	_					0	
4051 2/20 80代 男 無職 なし - ○	4051	2/20	80代	男	無職	なし	_					0	

			×1. —	1 3 4 5 4 9 1 -	ビコロノブイルへ念木	<u> </u>	公木1	н	<u>見</u> 歴	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
4050	2/20	70代	女	無職	なし	_					0	
4049	2/20	70代	女	無職	なし	_					0	
4048	2/20	80代	女	無職	発熱、肺炎像	2/18						0
4047	2/19	90代	男	無職	発熱、嗅覚障害	2/19		0				
4046	2/19	50代	女	会社員	咳、鼻汁	2/14					0	
4045	2/19	60代	男	会社員	なし	_					0	
4044	2/19	80代	女	無職	なし	_		0				
4043	2/19	10歳未満	男	_	発熱、咳、嘔吐	2/18					0	
4042	2/19	20代	男	学生	咽頭痛、倦怠感、関節痛	2/12					0	
4041	2/19	10代	男	学生	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害	2/13					0	
4040	2/19	30代	男	公務員	咳	2/17					0	
4039	2/19	30代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛、嗅覚障害、 鼻汁	2/14					0	
4038	2/19	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感、息切 れ、左胸の痛み	2/17					0	
4037	2/19	30代	女	公務員	発熱、頭痛、倦怠感、目の痛み	2/18					0	
4036	2/19	80代	女	無職	発熱、咳	2/17					0	
4035	2/19	10代	女	学生	咳	2/18					0	
4034	2/19	30代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、悪寒	2/16					0	
4033	2/19	30代	女	無職	発熱、咳、倦怠感、目頭の痛み	2/17					0	
4032	2/19	50代	女	会社員	発熱、咳、味覚障害	2/14					0	
4031	2/19	70代	男	無職	嘔吐	2/14					0	
4030	2/19	90代	女	無職	発熱、下痢	2/15					0	
4029	2/19	90代	女	無職	発熱	2/18					0	
4028	2/19	60代	女	会社員	発熱、咳、重篤な肺炎	2/13					0	
4027	2/18	50代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛	2/17					0	
4026	2/18	40代	女	会社員	咽頭痛、頭痛	2/18					0	

	1	- PE-J	W-11- E	1 3 4 2 421 -	ビコロノブイルへ念木	<u> </u>	公木1	н	<u>見</u>			1
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊 療養	考 自宅 療養	回復	死亡
4025	2/18	30代	女	無職	発熱、味覚障害、嗅覚障害、	2/9					0	
4024	2/18	90代	女	無職	発熱	2/17					0	
4023	2/18	80代	女	無職	発熱、肺炎	2/18						0
4022	2/18	50代	女	無職	なし	_					0	
4021	2/18	20代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛	2/16					0	
4020	2/18	60代	女	医療従事者	咳、倦怠感、関節痛	2/12					0	
4019	2/18	20代	男	学生	発熱、咽頭痛、頭痛、鼻汁、鼻 閉	2/15					0	
4018	2/18	30代	女	無職	発熱、発汗	2/15					0	
4017	2/18	50代	女	会社員	発熱、咳、頭痛	2/17					0	
4016	2/18	30代	男	会社員	発熱、咳	2/16					0	
4015	2/18	10歳未満	女	_	発熱	2/17					0	
4014	2/18	40代	男	医療従事者	発熱、頭痛、倦怠感、鼻汁	2/18					0	
4013	2/18	50代	女	医療従事者	咳、咽頭痛、倦怠感、嗅覚障 害、鼻汁	2/13					0	
4012	2/18	80代	女	無職	なし	_					0	
4011	2/18	20代	女	会社員	発熱	2/17					0	
4010	2/18	40代	男	会社員	発熱、倦怠感、鼻汁	2/15					0	
4009	2/18	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4008	2/18	80代	女	無職	発熱	2/12					0	
4007	2/18	80代	女	無職	なし	_					0	
4006	2/18	70代	女	無職	なし	_					0	
4005	2/18	90代	女	無職	なし	_					0	
4004	2/18	80代	女	無職	発熱	2/15					0	
4003	2/18	90代	女	無職	発熱	2/14					0	
4002	2/18	80代	女	無職	発熱	2/10					0	
4001	2/18	80代	女	無職	四頭痛	2/14					0	
	I		l	l .	1	i	Ĭ	l				