No. 料明日 本代 注別 報果 強収 発起日 入院 操養 自宅 回復 日宅 日宅 日宅 日宅 日宅 日宅 日宅 日				가 되나 <u>도</u> 그	1 15 6 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ビコロノブイルへ念末	7 <u>11</u> 2 71	公木1	–	<u>見</u>	*		
3799 2/11 10歳未満 女 一 なし 一 ○ 3798 2/11 20代 女 学生 発熱、咳、咽頭痛 2/8 ○ 3797 2/11 40代 男 無職 なし 一 ○ 3796 2/11 50代 男 出職職 発熱、回頭痛 2/9 ○ 3795 2/11 50代 男 無職 発熱、息苦しさ 2/6 ○ 3794 2/11 50代 男 自営業 発熱、像急感 2/8 ○ 3793 2/11 90代 女 無職 なし 一 ○ 3792 2/11 30代 男 会社員 底、鼻汁、鼻開 2/11 ○ 3791 2/11 20代 女 会社員 味覚障害、嗅覚障害 2/6 ○ 3799 2/10 70代 女 無職 なし 一 ○ 3788 2/10 90代 女 無職 なし 一 ○ 3787 2/10 70代 男 無職 なし 一 ○ 3786 2/10 70代 女 異職職 発熱、咳 2/4 ○ 3784	No.	陽性 判明日 年代	No.	性別	生別職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
3798 2/11 20代 女 学生 発熱、咳、咽頭痛 2/8 ○	3800	2/11 30代	3800	男	男会社員	なし	_					0	
3797 2/11 40代 男 無職 なし 一 ○	3799	2/11 10歳未満	3799	女	女 -	なし	_					0	
3796 2/11 50代 男 公務員 発熱、咽頭痛 2/9 ○ 3795 2/11 70代 男 無職 発熱、息苦しさ 2/6 ○ 3794 2/11 50代 男 自営業 発熱、修怠感 2/8 ○ 3793 2/11 90代 女 無職 なし - ○ 3792 2/11 30代 男 会社員 感送、鼻汁、鼻閉 2/11 ○ 3791 2/11 20代 女 会社員 味覚障害、嗅覚障害 2/6 ○ 3790 2/10 70代 女 無職 なし - ○ 3788 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3787 2/10 70代 男 無職 なし - ○ 3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱、 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3798	2/11 20代	3798	女	女 学生	発熱、咳、咽頭痛	2/8					0	
3795 2/11 70代 男 無職 発熱、息苦しさ 2/6 ○ 3794 2/11 50代 男 自営業 発熱、倦怠感 2/8 ○ 3793 2/11 90代 女 無職 なし - ○ 3792 2/11 30代 男 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/11 ○ 3791 2/11 20代 女 会社員 味覚障害、嗅覚障害 2/6 ○ 3790 2/10 70代 女 無職 なし - ○ 3789 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3788 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3787 2/10 70代 女 無職 なし - ○ 3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3785 2/10 20代 男 医療従事者 発熱 2/8 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3797	2/11 40代	3797	男	男無職	なし	_					0	
3794 2/11 50代 男 自営業 発熱、倦怠感 2/8 ○ 3793 2/11 90代 女 無職 なし - ○ 3792 2/11 30代 男 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/11 ○ 3791 2/11 20代 女 会社員 味覚障害、嗅覚障害 2/6 ○ 3790 2/10 70代 女 無職 なし - ○ 3789 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3788 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3787 2/10 70代 男 無職 なし - ○ 3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3785 2/10 20代 男 医療従事者 発熱 2/8 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3796	2/11 50代	3796	男	男 公務員	発熱、咽頭痛	2/9					0	
3793 2/11 90代 女 無職 なし - ○ 3792 2/11 30代 男 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/11 ○ 3791 2/11 20代 女 会社員 味覚障害、嗅覚障害 2/6 ○ 3780 2/10 70代 女 無職 なし - ○ 3788 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3787 2/10 70代 男 無職 なし - ○ 3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3785 2/10 20代 男 医療従事者 発熱 2/10 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3795	2/11 70代	3795	男	男 無職	発熱、息苦しさ	2/6		0				
3792 2/11 30代 男 会社員 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 2/11 3791 2/11 20代 女 会社員 味覚障害、嗅覚障害 2/6 3790 2/10 70代 女 無職 なし - ○ 3789 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3788 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3787 2/10 70代 男 無職 なし - ○ 3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3785 2/10 20代 男 医療従事者 発熱 2/10 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3794	2/11 50代	3794	男	男 自営業	発熱、倦怠感	2/8					0	
3792 2/11 30代 労 芸社員 感、鼻汁、鼻閉 2/11 3791 2/11 20代 女 会社員 味覚障害、嗅覚障害 2/6 ○ 3790 2/10 70代 女 無職 なし - ○ 3789 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3788 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3787 2/10 70代 男 無職 なし - ○ 3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3783 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3793	2/11 90代	3793	女	女 無職	なし	_					0	
3790 2/10 70代 女 無職 なし - ○ 3789 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3788 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3787 2/10 70代 男 無職 なし - ○ 3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3785 2/10 20代 男 医療従事者 発熱 2/10 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3792	2/11 30代	3792	男	男 会社員		2/11					0	
3789 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3788 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3787 2/10 70代 男 無職 なし - ○ 3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3785 2/10 20代 男 医療従事者 発熱 2/10 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3791	2/11 20代	3791	女	女 会社員	味覚障害、嗅覚障害	2/6					0	
3788 2/10 90代 女 無職 なし - ○ 3787 2/10 70代 男 無職 なし - ○ 3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3785 2/10 20代 男 医療従事者 発熱 2/10 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3790	2/10 70代	3790	女	女 無職	なし	_					0	
3787 2/10 70代 男 無職 なし - ○ 3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3785 2/10 20代 男 医療従事者 発熱 2/10 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3789	2/10 90代	3789	女	女 無職	なし	_					0	
3786 2/10 70代 女 無職 発熱、咳 2/4 ○ 3785 2/10 20代 男 医療従事者 発熱 2/10 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3788	2/10 90代	3788	女	女 無職	なし	_					0	
3785 2/10 20代 男 医療従事者 発熱 2/10 ○ 3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 ○ 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 ○	3787	2/10 70代	3787	男	男 無職	なし	_					0	
3784 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 〇 3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 〇	3786	2/10 70代	3786	女	女 無職	発熱、咳	2/4					0	
3783 2/10 20代 女 学生 頭痛 1/27 〇	3785	2/10 20代	3785	男	男 医療従事者	発熱	2/10					0	
	3784	2/10 80代	3784	女	女 無職	発熱	2/8					0	
3782 2/10 80代 男 無職 発熱 2/9	3783	2/10 20代	3783	女	女 学生	頭痛	1/27					0	
	3782	2/10 80代	3782	男	男 無職	発熱	2/9					0	
3781 2/10 10歳未満 女 - 発熱 2/7	3781	2/10 10歳未満	3781	女	女 –	発熱	2/7					0	
3780 2/10 80代 男 医療従事者 発熱、嘔気、嘔吐 2/8 〇	3780	2/10 80代	3780	男	男 医療従事者	発熱、嘔気、嘔吐	2/8					0	
3779 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8 〇	3779	2/10 80代	3779	女	女 無職	発熱	2/8					0	
3778 2/10 60代 男 自営業 発熱 2/7	3778	2/10 60代	3778	男	男 自営業	発熱	2/7						O コロナ 以外
3777 2/10 30代 男 無職 発熱 2/8 〇	3777	2/10 30代	3777	男	男無職	発熱	2/8					0	
3776 2/10 20代 男 会社員 発熱 2/8 〇	3776	2/10 20代	3776	男	男 会社員	発熱	2/8					0	

					ピコロナライルへ念末	\ <u> </u>	☑木1	<u> </u>	<u>見</u> 備	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
3775	2/10	80代	女	無職	意識レベル低下	2/10						0
3774	2/10	10代	男	学生	なし	_					0	
3773	2/10	70代	男	会社員	発熱	2/7					0	
3772	2/10	30代	女	自営業	咳、頭痛、味覚障害、嗅覚障 害、	2/4					0	
3771	2/10	30代	男	会社員	咳、味覚障害、嗅覚障害、鼻 閉、痰	2/6					0	
3770	2/10	40代	男	会社員	咽頭痛	2/7					0	
3769	2/10	40代	男	会社員	咽頭痛、鼻閉	2/7					0	
3768	2/10	20代	女	学生	発熱、咳	2/3					0	
3767	2/10	10代	女	学生	なし	_					0	
3766	2/10	30代	男	会社員	なし	-					0	
3765	2/10	40代	女	会社員	発熱、頭痛、倦怠感	2/4					0	
3764	2/10	60代	女	会社員	発熱、咳、嗅覚障害、息苦しさ	2/5					0	
3763	2/10	40代	女	医療従事者	なし	-					0	
3762	2/10	50代	男	会社員	咽頭痛	2/6					0	
3761	2/10	30代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害、鼻閉、関節 痛	2/4					0	
3760	2/10	30代	女	会社員	発熱	2/6					0	
3759	2/10	30代	女	会社員	発熱、鼻閉	1/29					0	
3758	2/10	90代	男	無職	発熱	2/4						0
3757	2/10	90代	男	無職	発熱、咳	2/3						0
3756	2/9	30代	女	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/6					0	
3755	2/9	50代	女	無職	発熱、鼻汁	2/3					0	
3754	2/9	90代	女	無職	発熱	2/9					0	
3753	2/9	30代	男	医療従事者	<u></u> 発熱	2/8					0	
3752	2/9	60代	男	自営業	発熱、咳	2/7					0	
3751	2/9	60代	男	無職	なし						0	

			∽ : - —		ビコロノブイルへ念末	<u> </u>	公木?	н .	<u>見</u> #	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
3750	2/9	20代	男	無職	発熱、鼻汁	2/3					0	
3749	2/9	20代	男	無職	なし	_					0	
3748	2/9	20代	男	無職	なし	_					0	
3747	2/9	50代	男	会社員	発熱	1/30					0	
3746	2/9	20代	男	会社員	発熱、倦怠感	2/8					0	
3745	2/9	20代	男	無職	味覚障害、嗅覚障害	2/5					0	
3744	2/9	10代	男	学生	咳、嗅覚障害	2/4					0	
3743	2/9	40代	女	公務員	発熱、咳	2/2					0	
3742	2/9	20代	女	会社員	咽頭痛、倦怠感、下痢	2/2					0	
3741	2/9	60代	女	無職	発熱	2/6					0	
3740	2/9	70代	男	無職	発熱、咽頭痛	2/6					0	
3739	2/9	70代	男	無職	発熱	2/9					0	
3738	2/9	50代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛、倦怠感、味覚障 害、関節痛	2/6					0	
3737	2/9	80代	男	無職	発熱	2/9					0	
3736	2/9	90代	女	無職	発熱	2/7					0	
3735	2/9	80代	女	無職	発熱、咳	2/6					0	
3734	2/9	80代	男	自営業	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁	2/4					0	
3733	2/9	40代	男	会社員	発熱	2/3					0	
3732	2/9	20代	女	無職	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、味覚 障害、嗅覚障害、鼻汁	2/6					0	
3731	2/9	30代	女	無職	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、 鼻閉	2/6					0	
3730	2/9	50代	女	会社員	息苦しさ	2/6					0	
3729	2/9	90代	女	無職	なし	_					0	
3728	2/9	40代	男	会社員	発熱	2/7					0	
3727	2/9	30代	女	会社員	発熱、頭痛	2/6					0	
3726	2/9	40代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害	2/2					0	

		,—,	10 P	1 3 4 5 451 -	ビコロノブイルへ念末	<u> </u>	公木?	н .	<u>見</u> #	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
3725	2/9	90代	女	無職	なし	_					0	
3724	2/9	90代	女	無職	なし	_					0	
3723	2/8	90代	女	無職	発熱	2/7					0	
3722	2/8	60代	女	医療従事者	咽頭痛、頭痛、鼻閉、悪寒	2/3					0	
3721	2/8	40代	男	会社員	発熱、咳、頭痛、鼻汁	2/7					0	
3720	2/8	60代	女	公務員	発熱、咳、咽頭痛、頭痛	1/30					0	
3719	2/8	20代	女	会社員	発熱、嗅覚障害、鼻閉	1/29					0	
3718	2/8	20代	女	会社員	発熱	2/5					0	
3717	2/8	80代	女	無職	咳、重度な肺炎、吐き気	1/27					0	
3716	2/8	20代	女	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、鼻汁	1/30					0	
3715	2/8	50代	女	医療従事者	咳、咽頭痛、頭痛、鼻閉、筋肉 痛	2/5					0	
3714	2/8	50代	女	無職	発熱、頭痛、倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、鼻汁、関節痛	1/29					0	
3713	2/8	40代	男	会社員	発熱、咳、頭痛、味覚障害、嗅 覚障害、関節痛	2/1					0	
3712	2/8	50代	男	会社員	発熱、咽頭痛、鼻汁	2/5					0	
3711	2/8	30代	男	医療従事者	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、腹 痛	2/6					0	
3710	2/8	20代	男	会社員	発熱	2/4					0	
3709	2/8	50代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛	2/2					0	
3708	2/8	40代	男	会社員	咳	2/6					0	
3707	2/8	60代	女	会社員	発熱	2/6					0	
3706	2/8	20代	女	無職	発熱、咽頭痛、倦怠感、味覚障害、嗅覚障害	2/2					0	
3705	2/8	30代	男	自営業	倦怠感、頭重感	1/31					0	
3704	2/8	30代	男	会社員	発熱、咽頭痛、嗅覚障害、鼻閉	1/28					0	
3703	2/8	50代	女	会社員	なし	_					0	
3702	2/8	80代	女	無職	倦怠感	2/7					0	
3701	2/8	50代	男	無職	発熱	2/5					0	