		76)	יים יויע	1, 100 401 =	ビコロノブイルへ念木	· /III /	公木1	<u>н</u>	見	<u>+</u>		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
4400	3/25	70代	女	無職	発熱、頭痛、倦怠感、鼻汁	3/19		0				
4399	3/24	50代	男	無職	発熱	3/23	0					
4398	3/24	20代	男	学生	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感	3/22			0			
4397	3/24	20代	男	会社員	発熱	3/23				0		
4396	3/24	50代	男	自営業	発熱	3/24			0			
4395	3/24	20代	女	学生	発熱、頭痛	3/20			0			
4394	3/24	50代	男	会社員	発熱、頭痛	3/21			0			
4393	3/24	50代	女	会社員	発熱、倦怠感、筋肉痛	3/20				0		
4392	3/23	20代	男	会社員	発熱、咳	3/21			0			
4391	3/23	60代	男	無職	発熱、倦怠感	3/19			0			
4390	3/23	60代	男	無職	発熱、頭痛	3/19				0		
4389	3/23	50代	男	会社員	筋肉痛	3/19				0		
4388	3/23	20代	女	医療従事者	なし	_			0			
4387	3/23	10代	女	学生	なし	_			0			
4386	3/22	50代	女	会社員	発熱、咳、倦怠感、味覚障害、 嗅覚障害	3/18		0				
4385	3/22	40代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、味覚障害、 嗅覚障害	3/18				0		
4384	3/21	40代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛	3/19			0			
4383	3/21	10代	女	学生	発熱、咳	3/14					0	
4382	3/21	30代	男	公務員	なし	_				0		
4381	3/21	10代	男	学生	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、 味覚障害、嗅覚障害、鼻汁	3/18			0			
4380	3/21	30代	女	自営業	春熱、咳、咽頭痛、倦怠感、鼻 汁	3/14					0	
4379	3/21	10歳未満	男	_	発熱	3/20	0					
4378	3/21	10歳未満	女	_	なし	_				0		
4377	3/20	20代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、味覚障害、 嗅覚障害	3/8					0	
4376	3/20	20代	男	会社員	鼻汁、痰	3/18				0		
	ii			I.			·			·		

No. 陽性	
4374 3/20 30代 男 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/16 (2) 4373 3/20 20代 女 会社員 咽頭痛、倦怠感、鼻汁 3/14 (2) 4372 3/20 20代 男 無職 なし 一 〇 (4371 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳 3/17 〇 (4370 3/19 40代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感 3/17 〇 (4368 3/19 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/17 〇 (4368 3/19 50代 男 会社員 なし 一 〇 (4367 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、頭痛 3/17 〇 (4368 3/18 30代 女 会社員 なし 一 〇 (4368 3/18 30代 女 会社員 なし 一 〇 (4368 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、頭痛 3/17 (4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、頭痛 3/14 (4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 (4363 3/18 10代 女 学生 発熱 咳、頭痛、倦怠感 3/15 (4364 3/18 20代 男 無職 発熱、咳、頭痛 3/14 (4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 (4361 3/18 20代 男 3/16 (4361 3/18 3/16 4361 3/18 20代 男 3/16 (4361 3/18 3/16 4361 3/18 3/16 (4361 3/18 3/16 4361 3/18 3/16 (4361 3/18 3/16 4361 3/18 3/16 (4361 3/18 3/16 4361 3/18 3/16 (4361 3/18 3/16 4361 3/18 3/16 (4361 3/18 3/18 3/16 (4361 3/18 3/18 3/16 (4361 3/18 3/18 3/18 3/18	
4373 3/20 20代 女 会社員 咽頭痛、倦怠感、鼻汁 3/14 4372 3/20 20代 男 無職 なし - O 4371 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳 3/17 O 4370 3/19 40代 女 会社員 発熱、咳 3/17 O 4369 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感 3/15 4368 3/19 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/17 O 4367 3/19 50代 男 会社員 なし - O 4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、暖急感、嗅覚障害、3/14 O 4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、暖急感、嗅覚障害、3/14 O 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 4363 3/18 10代 女 学生 発熱 3/15 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咽頭痛 3/14 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16	
4372 3/20 20代 男 無職 なし - ○ 4371 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳 3/17 ○ 4370 3/19 40代 女 会社員 発熱、咳 3/17 ○ 4369 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳、機怠感 3/15 ○ 4368 3/19 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/17 ○ 4367 3/19 50代 男 会社員 なし - ○ 4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、頭痛 3/17 ○ 4365 3/18 30代 女 会社員 鼻熱、咳、健意感、嗅覚障害、 鼻汁、鼻閉 3/14 ○ 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 ○ 4363 3/18 10代 女 学生 発熱 3/16 ○ 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 ○ 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 ○	
4371 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳 3/17 〇 4370 3/19 40代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感 3/15 〇 4369 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感 3/15 〇 4368 3/19 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/17 〇 4367 3/19 50代 男 会社員 なし 一 〇 4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、頭痛 3/17 〇 4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、健怠感、嗅覚障害、鼻汁、鼻閉 3/14 〇 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 〇 4363 3/18 10代 女 学生 発熱 3/15 〇 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/14 〇 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 〇	
4370 3/19 40代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感 3/17 〇 4369 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/17 〇 4368 3/19 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/17 〇 4367 3/19 50代 男 会社員 なし 一 〇 4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、頭痛 3/17 〇 4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感、嗅覚障害、 鼻汁、鼻閉 3/14 〇 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 〇 4363 3/18 10代 女 学生 発熱 3/15 〇 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/14 〇 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 〇	
4369 3/19 50代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感 3/15 4368 3/19 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛 3/17 O 4367 3/19 50代 男 会社員 なし - O 4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、暖怠感、嗅覚障害、 鼻汁、鼻閉 3/14 4365 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/15 4363 3/18 10代 女 学生 発熱、咽頭痛 3/14 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咽頭痛 3/16 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16	
4368 3/19 30代 女無職 発熱、咳、咽頭痛 3/17 〇 4367 3/19 50代 男 会社員 なし 一 〇 4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、頭痛 3/17 〇 4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感、嗅覚障害、鼻汁、鼻閉 3/14 〇 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 〇 4363 3/18 10代 女 学生 発熱 3/15 〇 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咽頭痛 3/14 〇 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 〇	
4367 3/19 50代 男 会社員 なし - O 4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、頭痛 3/17 C 4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感、嗅覚障害、	
4366 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、暖怠感、嗅覚障害、 3/14 4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感、嗅覚障害、 3/14 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 4363 3/18 10代 女 学生 発熱 3/15 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咽頭痛 3/14 C 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 C	
4365 3/18 30代 女 会社員 発熱、咳、倦怠感、嗅覚障害、 3/14 C 4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 C 4363 3/18 10代 女 学生 発熱 3/15 C 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咽頭痛 3/14 C 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 C	
4364 3/18 40代 女 無職 発熱、咳、頭痛、倦怠感 3/13 C 4363 3/18 10代 女 学生 発熱 3/15 C 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咽頭痛 3/14 C 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 C	
4363 3/18 10代 女 学生 発熱 3/15 C 4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咽頭痛 3/14 C 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 C	
4362 3/18 20代 男 無職 発熱、咽頭痛 3/14 C 4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 C	
4361 3/18 20代 男 学生 発熱、咳、咽頭痛 3/16 С	
4360 3/18 50代 女 医療従事者 なし - 〇	
4359 3/18 20代 女 医療従事者 なし - 〇	
4358 3/18 10代 女 学生 なし - 〇	
4357 3/17 50代 女 会社員 発熱、頭痛 3/15	
4356 3/17 30代 女 無職 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 3/11 C	
4355 3/17 80代 男 無職 咽頭痛 3/12	
4354 3/17 50代 女 会社員 発熱、咳、咽頭痛 3/10	
4353 3/16 10歳未満 男 - 鼻汁 3/11 С	
4352 3/16 40代 女 会社員 なし - C	
4351 3/16 40代 男 会社員 発熱、頭痛、倦怠感、たん 3/15	

			~	1 3 0 0 1/1 =	ミコロノ・ノイルへ念末	<u> </u>	公木1	н	見			1
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
4350	3/16	10代	女	学生	発熱	3/14					0	
4349	3/16	70代	男	会社員	発熱、頭痛、倦怠感、下痢	3/15					0	
4348	3/16	40代	男	会社員	咽頭痛	3/16					0	
4347	3/16	60代	女	無職	なし	_					0	
4346	3/16	20代	男	会社員	発熱、咽頭痛	3/13					0	
4345	3/16	60代	男	会社員	発熱、咳、味覚障害	3/12					0	
4344	3/15	30代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛	3/13					0	
4343	3/15	60代	女	無職	咳、咽頭痛、食欲不振	3/12		0				
4342	3/15	30代	男	会社員	発熱、倦怠感	3/14					0	
4341	3/15	20代	男	会社員	倦怠感、味覚障害、嗅覚障害	3/10					0	
4340	3/15	70代	女	無職	なし	_					0	
4339	3/15	60代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感、、味覚障害	3/2					0	
4338	3/15	10歳未満	男	_	なし	_					0	
4337	3/14	20代	男	無職	発熱、倦怠感	3/13					0	
4336	3/14	90代	女	無職	なし	_					0	
4335	3/13	10代	女	学生	発熱、咽頭痛	3/11					0	
4334	3/13	80代	女	無職	なし	_					0	
4333	3/13	40代	女	会社員	咳	3/11					0	
4332	3/13	20代	男	会社員	発熱、咽頭痛、嗅覚障害、鼻閉	3/9					0	
4331	3/13	50代	男	会社員	発熱、咳	3/6					0	
4330	3/13	50代	女	会社員	発熱	3/10					0	
4329	3/13	10代	男	無職	なし	_					0	
4328	3/13	10代	男	学生	咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、鼻閉	3/9					0	
4327	3/13	50代	女	会社員	なし	_					0	
4326	3/13	70代	女	無職	味覚障害、嗅覚障害	3/13					0	

	PB 1-1			1 1 0 2 701 -	<u> </u>	<u> </u>	<u>ٽ ہـ</u>	_	死 備	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊 療養	自宅 療養	回復	死亡
4325	3/13	30代	女	無職	なし	_					0	
4324	3/13	10代	女	学生	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害	3/7					0	
4323	3/13	50代	男	会社員	発熱、悪寒	3/10					0	
4322	3/13	60代	男	会社員	発熱、肺炎	3/1					0	
4321	3/13	10代	男	学生	発熱、咳、倦怠感、鼻閉	3/10					0	
4320	3/12	10歳未満	男	_	発熱	3/10					0	
4319	3/12	20代	男	医療従事者	なし	_					0	
4318	3/12	20代	男	無職	咳、味覚障害、嗅覚障害	3/8					0	
4317	3/12	40代	男	会社員	発熱、咳、咽頭通、悪寒	3/9					0	
4316	3/12	80代	男	無職	なし	_					0	
4315	3/11	80代	男	無職	発熱、咳、頭痛、肺炎	3/8					0	
4314	3/11	70代	男	無職	なし	_		0				
4313	3/11	20代	女	会社員	咳、咽頭痛、頭痛、鼻閉	3/11					0	
4312	3/11	10歳未満	女	_	なし	_		0				
4311	3/11	40代	男	会社員	なし	_					0	
4310	3/11	60代	男	自営業	なし	_					0	
4309	3/11	70代	男	無職	咳、肺炎像	3/9					0	