			<b></b>	1 3 0 0 101 =	ビコロノフイルへ念末	\ <u> </u>	☑木1	н	<u>見</u> 備	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡
4200	3/1	80代	女	無職	発熱	2/28		0				
4199	3/1	80代	女	無職	発熱、咳、痰	3/1		0				
4198	3/1	20代	男	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害、 鼻閉	3/1				0		
4197	3/1	50代	男	自営業	咳	2/18					0	
4196	3/1	20代	女	無職	咳、咽頭痛	2/22					0	
4195	3/1	30代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感	2/28					0	
4194	3/1	20代	女	無職	発熱、咳、咽頭痛	2/27					0	
4193	3/1	40代	女	会社員	発熱、咳、倦怠感	2/24					0	
4192	3/1	20代	男	会社員	発熱、咽頭痛	2/27					0	
4191	2/28	10代	男	学生	なし	_					0	
4190	2/28	10代	女	学生	発熱、咳、鼻閉、関節痛	2/26					0	
4189	2/28	60代	男	会社員	発熱	2/26					0	
4188	2/27	40代	女	無職	発熱、咳	2/21					0	
4187	2/27	40代	女	会社員	発熱、倦怠感	2/24					0	
4186	2/27	30代	男	会社員	発熱、咳、嗅覚障害	2/23					0	
4185	2/27	30代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感	2/25					0	
4184	2/27	80代	女	無職	発熱、咳、鼻汁	2/23		0				
4183	2/27	40代	女	会社員	なし	_					0	
4182	2/27	70代	男	無職	なし	_					0	
4181	2/27	90代	女	無職	発熱	2/25		0				
4180	2/27	90代	女	無職	発熱	2/26		0				
4179	2/27	80代	女	無職	なし	_					0	
4178	2/27	80代	女	無職	発熱	2/26		0				
4177	2/27	80代	女	無職	発熱	2/24		0				
4176	2/27	30代	男	会社員	なし	_					0	

		143	지마 <del>* ·</del>		ピコロナリイル人燃系	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<b>公</b> 第1	<u> </u>	<u>見</u>	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡
4175	2/27	40代	男	自営業	発熱	2/26		0				
4174	2/27	70代	男	無職	発熱	2/5					0	
4173	2/27	70代	女	無職	咽頭痛、胃不性	2/18					0	
4172	2/26	20代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、鼻閉、胸の痛み	2/23					0	
4171	2/26	20代	女	会社員	発熱	2/25					0	
4170	2/26	20代	男	会社員	発熱	2/25					0	
4169	2/26	50代	男	会社員	咳、味覚障害、鼻汁	2/22					0	
4168	2/26	20代	男	会社員	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障 害、下痢	2/20					0	
4167	2/26	20代	女	会社員	なし	_					0	
4166	2/26	60代	男	会社員	なし	_					0	
4165	2/26	20代	男	学生	発熱、咳、倦怠感、嗅覚障害	2/22					0	
4164	2/26	40代	女	自営業	発熱、咳、頭痛、倦怠感、嗄声	2/19					0	
4163	2/26	60代	男	会社員	発熱、鼻汁	2/19					0	
4162	2/26	70代	男	無職	咳	2/25		0				
4161	2/26	20代	女	医療従事者	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、鼻汁	2/21					0	
4160	2/26	30代	女	会社員	発熱、咳、倦怠感、鼻汁	2/23					0	
4159	2/26	50代	女	無職	発熱	2/25					0	
4158	2/26	60代	男	会社員	発熱、咳、鼻閉	2/23					0	
4157	2/26	10歳未満	男	_	発熱、鼻汁	2/21					0	
4156	2/26	50代	女	医療従事者	発熱、咳、頭痛、腰痛、咽頭痛	2/23					0	
4155	2/26	60代	女	医療従事者	なし	_					0	
4154	2/25	50代	女	無職	発熱、味覚障害、鼻汁、鼻閉	2/17					0	
4153	2/25	40代	男	会社員	味覚障害	2/22					0	
4152	2/25	20代	男	公務員	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、味覚障害、鼻閉、腹痛	2/19					0	
4151	2/25	20代	女	医療従事者	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、吐き気、腹痛、息苦しさ	2/25					0	

	PC 1:				ピコロノブイルへ心木				<u>見</u> 備	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
4150	2/25	60代	女	無職	咽頭痛、頭痛、関節痛	2/23					0	
4149	2/25	40代	女	会社員	_						0	
4148	2/25	80代	女	無職	_	_					0	
4147	2/25	90代	女	無職	_	_					0	
4146	2/25	20代	女	医療従事者	発熱、鼻閉	2/24					0	
4145	2/25	70代	女	無職	咳、倦怠感	2/22		0				
4144	2/25	60代	男	無職	発熱	2/23		0				
4143	2/25	70代	男	無職	発熱	2/23					0	
4142	2/25	80代	女	無職	発熱	2/24		0				
4141	2/25	10代	男	学生	発熱	2/22					0	
4140	2/25	50代	女	会社員	咳	2/19					0	
4139	2/25	70代	男	無職	発熱、倦怠感	2/22					0	
4138	2/25	20代	男	会社員	咳	2/16					0	
4137	2/25	70代	男	無職	咳、鼻汁	2/22					0	
4136	2/25	40代	女	会社員	_	_					0	
4135	2/25	10代	男	学生	_	_					0	
4134	2/25	20代	女	無職	_	_					0	
4133	2/25	40代	女	無職	_	_					0	
4132	2/25	40代	男	会社員	_	_					0	
4131	2/25	10代	男	学生	_	_					0	
4130	2/25	70代	女	無職	腹痛	2/18		0				
4129	2/24	40代	男	会社員	味覚障害、鼻汁、鼻閉	2/22					0	
4128	2/24	90代	女	無職	発熱	2/24		0				
4127	2/24	80代	女	無職	発熱	2/22		0				
4126	2/24	90代	女	無職	嘔吐	2/21		0				

4125   2/24   20代 女 自営業 咳 2/22   2/22   30代 女 無職 発熱 2/22   30代 女 無職 発熱 2/22   30代 4123   2/24   40代 女 会社員 咳、鼻汁 2/22   30代 男 会社員 咳 2/22   30代 男 会社員 咳 4121   2/24   50代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、関節痛 2/18   30代 男 医療従事者 倦怠感、鼻汁、鼻閉 2/22   30代 男 海汁、鼻閉 30代 男 30代 タ 30代 男 30代 タ 3	回復 死亡 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4124   2/24   30代 女 無職 発熱   2/22   (     4123   2/24   40代 女 会社員 咳、鼻汁   2/22   (     4122   2/24   60代 男 会社員 咳   2/22   (     4121   2/24   50代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、関節痛   2/18   (     4120   2/24   30代 男 医療従事者 倦怠感、鼻汁、鼻閉   2/22   (     4119   2/24   10歳未満 男 ー 鼻汁、鼻閉   2/22   (     4118   2/24   60代 男 無職 なし ー   (   (     4117   2/23   10歳未満 女 ー 咳   2/18   (     4116   2/23   50代 男 会社員 なし ー   (     4115   2/23   20代 女 会社員 発熱   2/11   (	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4123 2/24 40代 女 会社員 咳、鼻汁 2/22 〇   4122 2/24 60代 男 会社員 咳 2/22 〇   4121 2/24 50代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、関節痛 2/18 〇   4120 2/24 30代 男 医療従事者 倦怠感、鼻汁、鼻閉 2/22 〇   4119 2/24 10歳未満 男 - 鼻汁、鼻閉 2/22 〇   4118 2/24 60代 男 無職 なし - 〇   4117 2/23 10歳未満 女 - 咳 2/18 〇   4116 2/23 50代 男 会社員 発熱 2/11 〇   4115 2/23 20代 女 会社員 発熱 2/11 〇	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4122 2/24 60代 男 会社員 咳 2/22 〇   4121 2/24 50代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、関節痛 2/18   4120 2/24 30代 男 医療従事者 倦怠感、鼻汁、鼻閉 2/22   4119 2/24 10歳未満 男 一 (   4118 2/24 60代 男 無職 なし 一 (   4117 2/23 10歳未満 女 一 (   4116 2/23 50代 男 会社員 なし 一 (   4115 2/23 20代 女 会社員 発熱 2/11 (	0 0 0 0 0 0 0 0
4121 2/24 50代 男 会社員 発熱、咳、倦怠感、関節痛 2/18   4120 2/24 30代 男 医療従事者 倦怠感、鼻汁、鼻閉 2/22   4119 2/24 10歳未満 男 一 (   4118 2/24 60代 男 無職 なし 一 (   4117 2/23 10歳未満 女 一 (   4116 2/23 50代 男 会社員 なし 一 (   4115 2/23 20代 女 会社員 発熱 2/11 (	0 0 0 0 0
4120 2/24 30代 男 医療従事者 倦怠感、鼻汁、鼻閉 2/22   4119 2/24 10歳未満 男 一 会計、鼻閉 2/22   4118 2/24 60代 男 無職 なし 一 (   4117 2/23 10歳未満 女 一 (   4116 2/23 50代 男 会社員 なし 一 (   4115 2/23 20代 女 会社員 発熱 2/11 (	0 0 0 0 0
4119 2/24 10歳未満 男 一 鼻汁、鼻閉 2/22 (   4118 2/24 60代 男 無職 なし 一 (   4117 2/23 10歳未満 女 一 (   4116 2/23 50代 男 会社員 なし 一 (   4115 2/23 20代 女 会社員 発熱 2/11 (	0 0
4118 2/24 60代 男 無職 なし 一 (   4117 2/23 10歳未満 女 一 (   4116 2/23 50代 男 会社員 なし 一 (   4115 2/23 20代 女 会社員 発熱 2/11 (	0 0
4117 2/23 10歳未満 女 一 咳 2/18 (   4116 2/23 50代 男 会社員 なし 一 (   4115 2/23 20代 女 会社員 発熱 2/11 (	0
4116 2/23 50代 男 会社員 なし - (   4115 2/23 20代 女 会社員 発熱 2/11 (	0
4115 2/23 20代 女 会社員 発熱 2/11 (	
	0
	~
4114   2/23   70代   女   無職   発熱   2/22	
4113 2/23 80代 男 無職 発熱 2/22 〇	
4112 2/23 90代 男 無職 なし - 〇	
4111 2/23 90代 男 無職 発熱 2/22	0
4110 2/23 90代 女 無職 発熱 2/22 〇	
4109 2/23 80代 女 無職 発熱 2/22 〇	
4108 2/23 90代 女 無職 痰 2/22 〇	
4107 2/23 70代 女 無職 発熱 2/22 〇	
4106 2/23 80代 女 無職 発熱 2/22 〇	
4105 2/23 90代 女 無職 発熱、咳、悪寒 2/21 〇	
4104 2/23 10歳未満 男 - 鼻汁 2/22 (	0
4103 2/23 40代 女 会社員 発熱、嗅覚障害、全身の痛み 2/17 (	0
4102 2/22 40代 女 医療従事者 発熱、咳、倦怠感 2/22 (	0
4101 2/22 10代 男 学生 なし — (	0