Mo		l <u>見</u> 備考	<u> </u>	ピコロナライルへ念末		ישן נווע ו	16,	1	
3799   2/11   70代   男   無職   発熱、息苦しさ   2/6   ○   ○   3798   2/11   50代   男   自営業   発熱、倦怠感   2/8   ○   ○   3797   2/11   90代   女   無職   なし   一   ○   ○   ○   3796   2/11   30代   男   会社員   発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠   2/11   ○   ○   3795   2/11   20代   女   会社員   味覚障害   2/6   ○   ○   ○   3794   2/10   70代   女   無職   なし   一   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○	lo.	a 院 宿泊 自宅 同復 元·		症状	職業	性別	年代	陽性 判明日	No.
3798       2/11       50代       男       自営業       発熱、倦怠感       2/8       ○         3797       2/11       90代       女       無職       なし       -       ○         3796       2/11       30代       男       会社員       発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠       2/11       ○         3795       2/11       20代       女       会社員       味覚障害、嗅覚障害       2/6       ○         3794       2/10       70代       女       無職       なし       -       ○         3793       2/10       90代       女       無職       なし       -       ○         3791       2/10       90代       女       無職       なし       -       ○         3791       2/10       70代       男       無職       なし       -       ○         3790       2/10       70代       女       無職       発熱、咳       2/4       ○         3788       2/10       20代       女       無職       発熱       2/8       ○         3786       2/10       80代       男       無職       発熱       2/9       ○         3785       2/10       10歳未満       女       一       発熱       2/7       ○	300	0	2/9	発熱、咽頭痛	公務員	男	50代	2/11	3800
3797     2/11     90代     女     無職     なし     -     ○       3796     2/11     30代     男     会社員     発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠     2/11     ○       3795     2/11     20代     女     会社員     味覚障害、嗅覚障害     2/6     ○       3794     2/10     70代     女     無職     なし     -     ○       3793     2/10     90代     女     無職     なし     -     ○       3792     2/10     90代     女     無職     なし     -     ○       3791     2/10     70代     男     無職     なし     -     ○       3790     2/10     70代     女     無職     発熱、咳     2/4     ○       3788     2/10     20代     男     医療従事者     2/8     ○       3787     2/10     20代     女     学生     頭痛     1/27     ○       3786     2/10     80代     男     無職     発熱     2/9     ○       3785     2/10     10歳未満     女     一     発熱、嘔気、嘔吐     2/8     ○       3784     2/10     80代     男     医療従事者     発熱、嘔気、嘔吐     2/8     ○	799	0	2/6	発熱、息苦しさ	無職	男	70代	2/11	3799
3796     2/11     30代     男     会社員     発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、鼻汁、鼻閉       3795     2/11     20代     女     会社員     味覚障害、嗅覚障害     2/6       3794     2/10     70代     女     無職     なし     -     ○       3793     2/10     90代     女     無職     なし     -     ○       3792     2/10     90代     女     無職     なし     -     ○       3791     2/10     70代     男     無職     なし     -     ○       3790     2/10     70代     女     無職     発熱、咳     2/4     ○       3788     2/10     20代     男     医療従事者     発熱     2/8     ○       3787     2/10     20代     女     学生     頭痛     1/27     ○       3786     2/10     80代     男     無職     発熱     2/9     ○       3784     2/10     10歳未満     女     一     発熱     2/7     ○       3784     2/10     80代     男     医療従事者     発熱、嘔気、嘔吐     2/8     ○	798	0	2/8	発熱、倦怠感	自営業	男	50代	2/11	3798
3796     2/11     301     男     芸社員 感、鼻汁、鼻閉     2/11       3795     2/11     20代 女 会社員 味覚障害、嗅覚障害     2/6       3794     2/10     70代 女 無職 なし	797	0	-	なし	無職	女	90代	2/11	3797
3794     2/10     70代     女     無職     なし     -     ○       3793     2/10     90代     女     無職     なし     -     ○       3792     2/10     90代     女     無職     なし     -     ○       3791     2/10     70代     男     無職     なし     -     ○       3790     2/10     70代     女     無職     発熱、咳     2/4     ○       3789     2/10     20代     男     医療従事者     発熱     2/10     ○       3783     2/10     80代     女     学生     頭痛     1/27     ○       3786     2/10     80代     男     無職     発熱     2/9     ○       3785     2/10     10歳未満     女     一     発熱     2/7     ○       3784     2/10     80代     男     医療従事者     発熱、嘔気、嘔吐     2/8     ○	796	0	2/11		会社員	男	30代	2/11	3796
3793     2/10     90代     女     無職     なし     -     ○       3792     2/10     90代     女     無職     なし     -     ○       3791     2/10     70代     男     無職     なし     -     ○       3790     2/10     70代     女     無職     発熱、咳     2/4     ○       3789     2/10     20代     男     医療従事者 発熱     2/10     ○       3788     2/10     80代     女     無職     発熱     2/8     ○       3786     2/10     80代     男     無職     発熱     2/9     ○       3785     2/10     10歳未満     女     一     発熱     2/7     ○       3784     2/10     80代     男     医療従事者     発熱、嘔気、嘔吐     2/8     ○	795	0	2/6	味覚障害、嗅覚障害	会社員	女	20代	2/11	3795
3792     2/10     90代     女     無職     なし     -     ○       3791     2/10     70代     男     無職     なし     -     ○       3790     2/10     70代     女     無職     発熱、咳     2/4     ○       3789     2/10     20代     男     医療従事者     発熱     2/10     ○       3788     2/10     80代     女     無職     発熱     2/8     ○       3787     2/10     20代     女     学生     頭痛     1/27     ○       3786     2/10     80代     男     無職     発熱     2/9     ○       3785     2/10     10歳未満     女     一     発熱     2/7     ○       3784     2/10     80代     男     医療従事者     発熱、嘔気、嘔吐     2/8     ○	794	0	-	なし	無職	女	70代	2/10	3794
3791     2/10     70代     男     無職     なし     -     ○       3790     2/10     70代     女     無職     発熱、咳     2/4     ○       3789     2/10     20代     男     医療従事者     発熱     2/10     ○       3788     2/10     80代     女     無職     発熱     2/8     ○       3787     2/10     20代     女     学生     頭痛     1/27     ○       3786     2/10     80代     男     無職     発熱     2/9     ○       3785     2/10     10歳未満     女     一     発熱     2/7     ○       3784     2/10     80代     男     医療従事者     発熱、嘔気、嘔吐     2/8     ○	793	0	_	なし	無職	女	90代	2/10	3793
3790     2/10     70代     女     無職     発熱、咳     2/4     ○       3789     2/10     20代     男     医療従事者     発熱     2/10     ○       3788     2/10     80代     女     無職     発熱     2/8     ○       3787     2/10     20代     女     学生     頭痛     1/27     ○       3786     2/10     80代     男     無職     発熱     2/9     ○       3785     2/10     10歳未満     女     -     発熱     2/7     ○       3784     2/10     80代     男     医療従事者     発熱、嘔気、嘔吐     2/8     ○	792	0	_	なし	無職	女	90代	2/10	3792
3789       2/10       20代       男       医療従事者 発熱       2/10       ○         3788       2/10       80代       女       無職       発熱       2/8       ○         3787       2/10       20代       女       学生       頭痛       1/27       ○         3786       2/10       80代       男       無職       発熱       2/9       ○         3785       2/10       10歳未満       女       一       発熱       2/7       ○         3784       2/10       80代       男       医療従事者       発熱、嘔気、嘔吐       2/8       ○	791	0	-	なし	無職	男	70代	2/10	3791
3788       2/10       80代       女       無職       発熱       2/8       ○         3787       2/10       20代       女       学生       頭痛       1/27       ○         3786       2/10       80代       男       無職       発熱       2/9       ○         3785       2/10       10歳未満       女       -       発熱       2/7       ○         3784       2/10       80代       男       医療従事者       発熱、嘔気、嘔吐       2/8       ○	790	0	2/4	発熱、咳	無職	女	70代	2/10	3790
3787     2/10     20代     女     学生     頭痛     1/27     ○       3786     2/10     80代     男     無職     発熱     2/9     ○       3785     2/10     10歳未満     女     -     発熱     2/7     ○       3784     2/10     80代     男     医療従事者     発熱、嘔気、嘔吐     2/8     ○	789	0	2/10	発熱	医療従事者	男	20代	2/10	3789
3786     2/10     80代     男     無職     発熱     2/9     〇       3785     2/10     10歳未満     女     -     発熱     2/7     〇       3784     2/10     80代     男     医療従事者     発熱、嘔気、嘔吐     2/8     〇	788	0	2/8	発熱	無職	女	80代	2/10	3788
3785   2/10   10歳未満   女   一   発熱   2/7     ○	787	0	1/27	頭痛	学生	女	20代	2/10	3787
3784 2/10 80代 男 医療従事者 発熱、嘔気、嘔吐 2/8 〇	786	0	2/9	発熱	無職	男	80代	2/10	3786
	785	0	2/7	発熱	-	女	10歳未満	2/10	3785
3783 2/10 80代 女 無職 発熱 2/8	784	0	2/8	発熱、嘔気、嘔吐	医療従事者	男	80代	2/10	3784
	783		2/8	発熱	無職	女	80代	2/10	3783
3782 2/10 60代 男 自営業 発熱 2/7	782	ے ان	2/7	発熱	自営業	男	60代	2/10	3782
3781 2/10 30代 男 無職 発熱 2/8 ○	781		2/8	<del></del>	無職	男	30代	2/10	3781
3780 2/10 20代 男 会社員 発熱 2/8 ○	780	0	2/8	<del></del>	会社員	男	20代	2/10	3780
3779 2/10 80代 女 無職 意識レベル低下 2/10	779	С	2/10	意識レベル低下	無職	女	80代	2/10	3779
3778 2/10 10代 男 学生 なし — ○	778	0		なし	学生	男	10代	2/10	3778
3777 2/10 90代 女 調査中 〇	777	0	_		調査中	女	90代	2/10	3777
3776 2/10 70代 男 会社員 発熱 2/7 ○	776	0	2/7	発熱	会社員	男	70代	2/10	3776

3775   2/10   30代   女   自営業			<u> </u>	<u> </u>	1 3 4 5 4 51 =	ビコロノブイルへ念木	<u> </u>	公木1	<del></del>	<u>見</u>	<del></del>		
3774   2/10   30代   男   会社員   下、味覚障害、嗅覚障害、鼻   2/6   ○   3773   2/10   40代   男   会社員   昭原係、原閉   2/7   ○   ○   3771   2/10   20代   女   学生   発熱、咳   2/3   ○   ○   3770   2/10   10代   女   学生   なし   ○   ○   ○   3769   2/10   30代   女   会社員   発熱、咳   残受障害、息苦しさ   2/5   ○   ○   3768   2/10   40代   女   会社員   発熱、咳   残受障害、息苦しさ   2/5   ○   ○   3766   2/10   40代   女   会社員   発熱、咳   残受障害、息苦しさ   2/5   ○   ○   3766   2/10   40代   女   会社員   発熱、咳   残受障害、息苦しさ   2/5   ○   ○   3766   2/10   40代   女   会社員   発熱、咳   残災障害、原気膨、味   3765   2/10   50代   男   会社員   発熱、咳   残災障害、療用、関節   2/4   ○   3764   2/10   30代   女   会社員   発熱   2/6   ○   ○   3762   2/10   30代   女   会社員   発熱   2/6   ○   ○   3762   2/10   30代   女   会社員   発熱   2/4   ○   ○   3761   2/10   90代   男   無職   発熱   2/4   ○   ○   3769   2/9   30代   女   会社員   明訓務、味覚障害、嗅覚障害   2/6   ○   ○   3758   2/9   50代   女   会社員   明訓務、味覚障害、嗅覚障害   2/6   ○   ○   3757   2/9   90代   女   会社員   明訓務、味覚障害、嗅覚障害   2/6   ○   ○   3755   2/9   60代   男   自営業   発熱、咳   2/7   ○   3753   2/9   20代   男   無職   発熱、鼻・   2/3   3754   2/9   20代   男   2/9   30代   男   2/9   30代   男   3754   2/9   30代   男   3754   2/9   30代   男   3754   2/9   40代   3754   2/9   40代	No.		年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
3774   2/10   30代   男   会社員   明頭痛   2/7   0   0   3772   2/10   40代   男   会社員   明頭痛   3/7   2/10   20代   女   学生   発熱、咳   2/3   0   0   3770   2/10   10代   女   学生   交換、咳   2/3   0   0   3769   2/10   30代   女   会社員   安社員   なし	3775	2/10	30代	女	自営業		2/4					0	
3772   2/10   40代	3774	2/10	30代	男	会社員		2/6					0	
3771   2/10   20代 女 学生 発熱、咳 2/3   ○   ○   3770   2/10   10代 女 学生 なし	3773	2/10	40代	男	会社員	咽頭痛	2/7					0	
3770   2/10   10代   女   学生   なし   一   ○   ○	3772	2/10	40代	男	会社員	咽頭痛、鼻閉	2/7					0	
3769     2/10     30代     男 会社員     なし     一     〇       3768     2/10     40代     女 会社員     発熱、頭痛、倦怠感     2/4     〇       3767     2/10     60代     女 会社員     発熱、咳、嗅覚障害、息苦しさ     2/5       3766     2/10     40代     女 医療従事者     なし     一     〇       3765     2/10     50代     男 会社員     昭頭痛     2/6     〇       3764     2/10     30代     女 会社員     発熱、吸 型頭桶、倦怠感、味     2/4     〇       3763     2/10     30代     女 会社員     発熱、鼻閉     1/29     〇       3761     2/10     30代     女 会社員     発熱、鼻閉     1/29     〇       3761     2/10     90代     男 無職     発熱、攻     2/4     〇       3759     2/9     30代     女 会社員     昭頭痛、味覚障害、嗅覚障害     2/6     〇       3758     2/9     50代     女 無職     発熱、鼻汁     2/3     〇       3757     2/9     90代     女 無職     発熱     一     〇       3756     2/9     30代     男 医療従事者     発熱     2/8     〇       3754     2/9     60代     男 無職     発熱、鼻汁     2/3     〇       3753     2/9     20代     男 無職     発熱、鼻針     2/3 <t< td=""><td>3771</td><td>2/10</td><td>20代</td><td>女</td><td>学生</td><td>発熱、咳</td><td>2/3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></t<>	3771	2/10	20代	女	学生	発熱、咳	2/3					0	
3768   2/10   40代   女   会社員   発熱、頭痛、倦怠感   2/4   ○   ○   3767   2/10   60代   女   会社員   発熱、咳、嗅覚障害、息苦しさ   2/5   ○   ○   3766   2/10   40代   女   医療従事者   なし   ─   ○   ○   ○   3765   2/10   30代   女   会社員   昭頭痛   程息を、	3770	2/10	10代	女	学生	なし	_					0	
3767   2/10   60代 女 会社員 発熱、咳、嗅覚障害、息苦しさ 2/5   ○     3766   2/10   40代 女 医療従事者 なし	3769	2/10	30代	男	会社員	なし	_					0	
3766   2/10   40代   女   医療従事者 なし   一   ○     3765   2/10   50代   男   会社員   四頭痛   2/6   ○     3764   2/10   30代   女   会社員   党際、以、四頭稱、移意窓、以   党障害、嗅覚障害、鼻閉、関節   2/4   ○     3763   2/10   30代   女   会社員   発熱   2/6   ○     3762   2/10   30代   女   会社員   発熱   条熱   2/6   ○     3761   2/10   90代   男   無職   発熱   2/4   ○     3760   2/10   90代   男   無職   発熱   2/4   ○     3760   2/10   90代   男   無職   発熱   2/4   ○     3759   2/9   30代   女   会社員   四頭痛、味覚障害、嗅覚障害   2/6   ○     3758   2/9   50代   女   無職   発熱   鼻汁   2/3   ○     3757   2/9   90代   女   無職   発熱   -   ○     3756   2/9   30代   男   医療従事者   発熱   2/8   ○     3754   2/9   60代   男   自営業   発熱   攻し   -   ○     3753   2/9   20代   男   無職   なし   -   ○     3753   2/9   20代   男   無職   発熱   条熱   条熱   条熱   2/3   ○	3768	2/10	40代	女	会社員	発熱、頭痛、倦怠感	2/4					0	
3765   2/10   50代   男   会社員   四頭痛   2/6   ○	3767	2/10	60代	女	会社員	発熱、咳、嗅覚障害、息苦しさ	2/5					0	
3764   2/10   30代 女 会社員 発熱、嗅覚障害、鼻閉、関節   2/4   ○	3766	2/10	40代	女	医療従事者	なし	_					0	
3764   2/10   30代 女 会社員 党障害、嗅覚障害、鼻閉、関節   2/4   ○	3765	2/10	50代	男	会社員		2/6					0	
3762     2/10     30代     女 会社員     発熱、鼻閉     1/29     ○       3761     2/10     90代     男 無職     発熱、咳     2/4     ○       3760     2/10     90代     男 無職     発熱、咳     2/3     ○       3759     2/9     30代     女 会社員     咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害     2/6     ○       3758     2/9     50代     女 無職     発熱、鼻汁     2/3     ○       3757     2/9     90代     女 無職     発熱     -     ○       3756     2/9     30代     男 医療従事者     発熱、咳     2/7     ○       3755     2/9     60代     男 自営業     発熱、咳     2/7     ○       3754     2/9     60代     男 無職     なし     -     ○       3753     2/9     20代     男 無職     発熱、鼻汁     2/3     ○	3764	2/10	30代	女	会社員	覚障害、嗅覚障害、鼻閉、関節	2/4					0	
3761     2/10     90代     男     無職     発熱、咳     2/4       3760     2/10     90代     男     無職     発熱、咳     2/3       3759     2/9     30代     女     会社員     咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害     2/6       3758     2/9     50代     女     無職     発熱、鼻汁     2/3     ○       3757     2/9     90代     女     無職     発熱     -     ○       3756     2/9     30代     男     医療従事者     発熱、咳     2/7     ○       3755     2/9     60代     男     自営業     発熱、咳     2/7     ○       3754     2/9     60代     男     無職     なし     -     ○       3753     2/9     20代     男     無職     発熱、鼻汁     2/3     ○	3763	2/10	30代	女	会社員	発熱	2/6					0	
3760     2/10     90代     男     無職     発熱、咳     2/3     (       3759     2/9     30代     女     会社員     咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害     2/6     ○       3758     2/9     50代     女     無職     発熱、鼻汁     2/3     ○       3757     2/9     90代     女     無職     発熱     -     ○       3756     2/9     30代     男     医療従事者     発熱、咳     2/8     ○       3755     2/9     60代     男     自営業     発熱、咳     2/7     ○       3754     2/9     60代     男     無職     なし     -     ○       3753     2/9     20代     男     無職     発熱、鼻汁     2/3     ○	3762	2/10	30代	女	会社員	発熱、鼻閉	1/29					0	
3759     2/9     30代     女     会社員     四頭痛、味覚障害、嗅覚障害     2/6       3758     2/9     50代     女     無職     発熱、鼻汁     2/3       3757     2/9     90代     女     無職     発熱     -       3756     2/9     30代     男     医療従事者     発熱     2/8       3755     2/9     60代     男     自営業     発熱、咳     2/7     ○       3754     2/9     60代     男     無職     なし     -     ○       3753     2/9     20代     男     無職     発熱、鼻汁     2/3     ○	3761	2/10	90代	男	無職	発熱	2/4						0
3758     2/9     50代     女     無職     発熱、鼻汁     2/3     ○       3757     2/9     90代     女     無職     発熱     -     ○       3756     2/9     30代     男     医療従事者     発熱、     2/8     ○       3755     2/9     60代     男     自営業     発熱、咳     2/7     ○       3754     2/9     60代     男     無職     なし     -     ○       3753     2/9     20代     男     無職     発熱、鼻汁     2/3     ○	3760	2/10	90代	男	無職	発熱、咳	2/3						0
3757     2/9     90代     女     無職     発熱     -     ○       3756     2/9     30代     男     医療従事者     発熱、咳     2/8     ○       3755     2/9     60代     男     自営業     発熱、咳     2/7     ○       3754     2/9     60代     男     無職     なし     -     ○       3753     2/9     20代     男     無職     発熱、鼻汁     2/3     ○	3759	2/9	30代	女	会社員	咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害	2/6					0	
3756     2/9     30代     男     医療従事者 発熱     2/8     ○       3755     2/9     60代     男     自営業     発熱、咳     2/7     ○       3754     2/9     60代     男     無職     なし     -     ○       3753     2/9     20代     男     無職     発熱、鼻汁     2/3     ○	3758	2/9	50代	女	無職	発熱、鼻汁	2/3					0	
3755     2/9     60代     男     自営業     発熱、咳     2/7     ○       3754     2/9     60代     男     無職     なし     -     ○       3753     2/9     20代     男     無職     発熱、鼻汁     2/3     ○	3757	2/9	90代	女	無職	発熱	_					0	
3754     2/9     60代     男     無職     なし     -     O       3753     2/9     20代     男     無職     発熱、鼻汁     2/3     O	3756	2/9	30代	男	医療従事者	<u></u>	2/8					0	
3753 2/9 20代 男 無職 発熱、鼻汁 2/3 〇	3755	2/9	60代	男	自営業	<u>———</u> 発熱、咳	2/7					0	
	3754	2/9	60代	男	無職	なし	_					0	
3752 2/9 20代 男 無職 なし - 〇	3753	2/9	20代	男	無職	発熱、鼻汁	2/3					0	
	3752	2/9	20代	男	無職	<u></u> なし	_					0	
3751 2/9 20代 男 無職 なし -   ○	3751	2/9	20代	男	無職	なし	_					0	

				1 3 0 0 1/1 =	ビコロノブイルへ念末	<u> </u>	公木1	н	<u>見</u> #	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
3750	2/9	50代	男	会社員	発熱	1/30					0	
3749	2/9	20代	男	会社員	発熱、倦怠感	2/8					0	
3748	2/9	20代	男	無職	味覚障害、嗅覚障害	2/5					0	
3747	2/9	10代	男	学生	咳、嗅覚障害	2/4					0	
3746	2/9	40代	女	公務員	発熱、咳	2/2					0	
3745	2/9	20代	女	会社員	咽頭痛、倦怠感、下痢	2/2					0	
3744	2/9	60代	女	無職	発熱	2/6					0	
3743	2/9	70代	男	無職	発熱、咽頭痛	2/6					0	
3742	2/9	70代	男	無職	発熱	_					0	
3741	2/9	50代	女	医療従事者	発熱、咽頭痛、倦怠感、味覚障 害、関節痛	2/6					0	
3740	2/9	80代	男	調査中	-	_					0	
3739	2/9	90代	女	無職	発熱	2/7					0	
3738	2/9	80代	女	無職	発熱、咳	2/6					0	
3737	2/9	80代	男	自営業	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁	2/4					0	
3736	2/9	40代	男	会社員	発熱	2/3					0	
3735	2/9	20代	女	無職	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、味覚 障害、嗅覚障害、鼻汁	2/6					0	
3734	2/9	30代	女	無職	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、 鼻閉	2/6					0	
3733	2/9	50代	女	会社員	息苦しさ	2/6					0	
3732	2/9	90代	女	無職	なし	_					0	
3731	2/9	40代	男	会社員	発熱	2/7					0	
3730	2/9	30代	女	会社員	発熱、頭痛	2/6					0	
3729	2/9	40代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害	2/2					0	
3728	2/9	90代	女	無職	なし	_					0	
3727	2/9	90代	女	無職	なし	_					0	
3726	2/8	90代	女	無職	発熱	2/7					0	

		, <del>  [2</del> ]	יויא ו	1 100 401 =	ゼコロナリイル人窓条	<u> </u>	公采 2	н	見	<u>+</u>		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
3725	2/8	60代	女	医療従事者	咽頭痛、頭痛、鼻閉、悪寒	2/3					0	
3724	2/8	40代	男	会社員	発熱、咳、頭痛、鼻汁	2/7					0	
3723	2/8	60代	女	公務員	発熱、咳、咽頭痛、頭痛	1/30					0	
3722	2/8	20代	女	会社員	発熱、嗅覚障害、鼻閉	1/29					0	
3721	2/8	20代	女	会社員	発熱	2/5					0	
3720	2/8	80代	女	無職	咳、重度な肺炎、吐き気	1/27					0	
3719	2/8	20代	女	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、鼻汁	1/30					0	
3718	2/8	50代	女	医療従事者	咳、咽頭痛、頭痛、鼻閉、筋肉 痛	2/5					0	
3717	2/8	50代	女	無職	発熱、頭痛、倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、鼻汁、関節痛	1/29					0	
3716	2/8	40代	男	会社員	発熱、咳、頭痛、味覚障害、嗅 覚障害、関節痛	2/1					0	
3715	2/8	50代	男	会社員	発熱、咽頭痛、鼻汁	2/5					0	
3714	2/8	30代	男	医療従事者	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、腹 痛	2/6					0	
3713	2/8	20代	男	会社員	発熱	2/4					0	
3712	2/8	50代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛	2/2					0	
3711	2/8	40代	男	会社員	咳	2/6					0	
3710	2/8	60代	女	会社員	発熱	2/6					0	
3709	2/8	20代	女	無職	発熱、咽頭痛、倦怠感、味覚障害、嗅覚障害	2/2					0	
3708	2/8	30代	男	自営業	倦怠感、頭重感	1/31					0	
3707	2/8	30代	男	会社員	発熱、咽頭痛、嗅覚障害、鼻閉	1/28					0	
3706	2/8	50代	女	会社員	なし	_					0	
3705	2/8	80代	女	無職	倦怠感	2/7					0	
3704	2/8	50代	男	無職	発熱	2/5					0	
3703	2/8	90代	男	無職	発熱、鼻汁、鼻閉	2/4					0	
3702	2/7	30代	女	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感、味見 障害、嗅覚障害、鼻汁、鼻閉、 頭痛	2/5					0	
3701	2/7	90代	男	無職	発熱、鼻汁	2/6					0	