る即区内の新空コロデソイル人際栄祉を栄有一見												
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡
5100	4/27	10代	男	学生	咳、味覚障害、嗅覚障害	4/18					0	
5099	4/27	60代	女	会社員	発熱、倦怠感、肺炎	4/25					0	
5098	4/27	40代	男	会社員	発熱、倦怠感	4/27					0	
5097	4/27	70代	男	無職	なし	_					0	
5096	4/27	20代	男	会社員	咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感	4/24					0	
5095	4/27	50代	男	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感、下痢、 関節痛	4/23					0	
5094	4/27	30代	女	会社員	発熱、呼吸苦	4/23					0	
5093	4/27	80代	男	無職	なし	_					0	
5092	4/27	20代	女	公務員	咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害	4/22					0	
5091	4/27	70代	男	無職	発熱、倦怠感	4/26					0	
5090	4/27	10代	女	学生	頭痛、味覚障害、嗅覚障害、関 節痛	4/23					0	
5089	4/27	20代	男	会社員	咳、倦怠感	4/18					0	
5088	4/26	20代	女	会社員	発熱、咳	4/22					0	
5087	4/26	20代	男	会社員	発熱、咽頭痛、呼吸苦	4/23					0	
5086	4/26	70代	男	会社員	なし	-					0	
5085	4/26	20代	男	無職	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、 関節痛	4/26					0	
5084	4/26	60代	男	無職	発熱、倦怠感	4/23					0	
5083	4/26	40代	女	会社員	発熱	4/25					0	
5082	4/26	60代	女	無職	発熱	4/23					0	
5081	4/26	20代	女	学生	発熱	4/24					0	
5080	4/26	80代	女	無職	なし	_					0	
5079	4/26	50代	男	会社員	発熱、咳、倦怠感	4/23					0	
5078	4/26	10代	男	学生	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感	4/24					0	
5077	4/26	40代	女	公務員	発熱、咽頭痛、鼻閉	4/23					0	
5076	4/26	30代	男	会社員	なし	_					0	

Mac May May Max Ma	1		· PEJ	M-11-12	1 3 4 2 421 -	ビコロノブイルへ念末	<u> </u>	♂木1	н	見			
S074 4/26 20代 女 会社員 発熱・倦怠極 4/21 ○ ○	No.		年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
5073 4/26 60代 男 無職 発熱、頭痛、倦怠感、下痢 4/23 5072 4/26 20代 男 会社員 発熱、頭痛、倦怠感、下痢 4/23 ○ 5071 4/26 40代 女 会社員 熟熱、味覚障害、嗅覚障害 4/23 ○ 5070 4/26 60代 女 無職 なし - ○ 5089 4/26 60代 女 無職 なし - ○ 5088 4/26 30代 男 会社員 発熱、修怠感 4/23 ○ 5087 4/26 30代 男 会社員 発熱、暖息標書、機業障害、機業障害 4/22 ○ 5086 4/26 30代 男 会社員 発熱、嗅熱、頭痛 4/25 ○ 5085 4/28 50代 男 会社員 残熱、暖頭痛 4/24 ○ 5084 4/26 30代 男 会社員 残熱、隆急感 4/21 ○ 5082 4/28 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 ○ 5081 4/25 80代 女 無職 なし - <td>5075</td> <td>4/26</td> <td>50代</td> <td>女</td> <td>会社員</td> <td>発熱、倦怠感、嗅覚障害</td> <td>4/17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	5075	4/26	50代	女	会社員	発熱、倦怠感、嗅覚障害	4/17					0	
5072 4/26 20代 男 会社員 発熱、頭痛、倦怠憨、下痢 4/25 5071 4/28 40代 女 会社員 発熱、味覚障害、嗅覚障害 4/23 5070 4/26 10代 男 学生 なし - 5069 4/26 60代 女 無職 なし - 5068 4/28 30代 男 会社員 発熱、陰息壓 4/23 5067 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 4/22 5066 4/28 30代 男 会社員 発熱、順頭痛 4/25 5064 4/26 50代 男 会社員 発熱、順頭痛 4/24 5064 4/26 30代 男 会社員 残熱、機怠壓 4/21 5063 4/26 60代 男 無職 発熱、機怠壓 4/21 5063 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 5064 4/25 80代 女 無職 なし - 5069 4/25 80代 女 無職 なし - - 5057 4/25 90代 女 無職 なし - - - 5056 4/25 80代 女 無職 <td>5074</td> <td>4/26</td> <td>20代</td> <td>女</td> <td>会社員</td> <td>発熱、倦怠感</td> <td>4/21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	5074	4/26	20代	女	会社員	発熱、倦怠感	4/21					0	
5071 4/26 40代 女 会社員 発熱、味覚障害、嗅覚障害 4/23 ○ 5070 4/26 10代 男 学生 なし 一 ○ 5069 4/26 60代 女 無職 なし 一 ○ 5068 4/26 30代 男 会社員 発熱、暖憩寒 4/23 ○ 5067 4/26 30代 男 会社員 発熱、頭痛 4/25 ○ 5064 4/26 50代 男 会社員 残熱、頭痛 4/24 ○ 5064 4/26 30代 男 会社員 残熱、機怠感 4/21 ○ 5063 4/26 60代 男 無職 発熱、機怠感 4/21 ○ 5062 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 ○ 5061 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5061 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5059 4/25 90代 女 無職 発熱 人25 ○	5073	4/26	60代	男	無職	発熱	4/23					0	
5070 4/26 10代 男 学生 なし - ○ 5069 4/26 60代 女 無職 なし - ○ 5068 4/26 30代 男 会社員 発熱、機怠感 4/23 ○ 5067 4/26 30代 女 医療従事者 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 4/22 ○ 5066 4/26 30代 男 会社員 発熱、頭痛 4/25 ○ 5064 4/26 50代 男 会社員 残熱、咽頭痛 4/24 ○ 5063 4/26 60代 男 会社員 残熱、機怠感 4/21 ○ 5062 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 ○ 5061 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5061 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5059 4/25 90代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5056 4/25 70代 男 無職 なし - ○ 5056 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5053 4/25 80代 女 無職 発	5072	4/26	20代	男	会社員	発熱、頭痛、倦怠感、下痢	4/25					0	
5069 4/26 60代 女 無職 なし - ○ 5068 4/26 30代 男 会社員 発熱、機急感 4/23 5067 4/26 30代 女 医療従事者 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 4/22 5066 4/26 30代 男 会社員 発熱、頭痛 4/24 ○ 5064 4/26 50代 男 会社員 療熱、咽頭痛 4/23 ○ 5063 4/26 60代 男 無職 発熱、修怠感 4/21 ○ 5063 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 ○ 5061 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5061 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5059 4/25 90代 女 無職 なし - ○ 5057 4/25 70代 男 無職 なし - ○ 5056 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5054 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○ <td>5071</td> <td>4/26</td> <td>40代</td> <td>女</td> <td>会社員</td> <td>発熱、味覚障害、嗅覚障害</td> <td>4/23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	5071	4/26	40代	女	会社員	発熱、味覚障害、嗅覚障害	4/23					0	
5068 4/26 30代 男 会社員 発熱、倦怠感 4/23 5067 4/26 30代 女 医療従事者 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 4/22 5066 4/26 30代 男 会社員 発熱、頭痛 4/24 5065 4/26 50代 男 会社員 発熱、咽頭痛 4/23 5063 4/26 60代 男 無職 発熱、倦怠感 4/21 5062 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 5061 4/25 80代 女 無職 なし - 5060 4/25 80代 女 無職 なし - 5059 4/25 90代 女 無職 なし - 5058 4/25 70代 男 無職 なし - 5056 4/25 80代 女 無職 なし - 5053 4/25 80代 女 無職 なし - 5053 4/25 70代 女 無職 発熱、 4/25 ○ 5053 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○ <td>5070</td> <td>4/26</td> <td>10代</td> <td>男</td> <td>学生</td> <td>なし</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	5070	4/26	10代	男	学生	なし	_					0	
5067 4/26 30代 女 医療従事者 発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害 4/22 5066 4/26 30代 男 会社員 発熱、頭痛 4/25 5065 4/26 50代 男 会社員 発熱、咽頭痛 4/24 5064 4/26 30代 男 会社員 咳、頭痛 4/21 5063 4/26 60代 男 無職 発熱、修 4/21 5061 4/25 80代 女 無職 なし 5060 4/25 80代 女 無職 なし 5059 4/25 90代 女 無職 なし 5057 4/25 70代 男 無職 発熱 5056 4/25 80代 女 無職 発熱 5056 4/25 80代 女 無職 発熱 5055 4/25 80代 女 無職 なし 5054 4/25 80代 女 無職 なし 5054 4/25 80代 女 無職 発熱 5053 4/25 80代 女 無職 発熱 5053 4/25 70代 女 無職 公 5053 4/25 70代 女 無職 なし 5053 4/25 70代 女 無職 なし 5053 4/25 70代 女 無職 なし	5069	4/26	60代	女	無職	なし	_					0	
5066 4/26 30代 男 会社員 発熱、頭痛 4/25 5065 4/26 50代 男 会社員 発熱、咽頭痛 4/24 5064 4/26 30代 男 会社員 咳、頭痛 4/23 5063 4/26 60代 男 無職 発熱、修念感 4/21 5062 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 5061 4/25 80代 女 無職 なし - 5060 4/25 80代 女 無職 なし - 5059 4/25 90代 女 無職 なし - ○ 5058 4/25 70代 男 無職 なし - ○ 5057 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5056 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5054 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○ 5053 4/25 70代 女	5068	4/26	30代	男	会社員	発熱、倦怠感	4/23					0	
5065 4/26 50代 男 会社員 発熱、咽頭痛 4/24 ○ 5064 4/26 30代 男 会社員 咳、頭痛 4/23 ○ 5063 4/26 60代 男 無職 発熱、倦怠感 4/21 ○ 5062 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 ○ 5061 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5060 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5059 4/25 90代 女 無職 なし - ○ 5058 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5057 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5056 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5054 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○	5067	4/26	30代	女	医療従事者	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害	4/22					0	
5064 4/26 30代 男 会社員 咳、頭痛 4/23 ○ 5063 4/26 60代 男 無職 発熱、倦怠感 4/21 ○ 5062 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 ○ 5061 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5060 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5058 4/25 90代 女 無職 なし 一 ○ 5058 4/25 70代 男 無職 なし 一 ○ 5057 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5056 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5055 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5054 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし 一 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし 一 ○	5066	4/26	30代	男	会社員	発熱、頭痛	4/25					0	
5063 4/26 60代 男 無職 発熱、倦怠感 4/21 ○ 5062 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 ○ 5061 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5060 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5059 4/25 90代 女 無職 なし 一 ○ 5058 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5057 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5056 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5055 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5054 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし 一 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし 一 ○	5065	4/26	50代	男	会社員	発熱、咽頭痛	4/24					0	
5062 4/26 30代 男 会社員 発熱、咳 1/4 ○ 5061 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5060 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5059 4/25 90代 女 無職 なし 一 ○ 5058 4/25 70代 男 無職 なし 一 ○ 5057 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5056 4/25 80代 女 無職 なし 一 ○ 5054 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし 一 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし 一 ○	5064	4/26	30代	男	会社員	咳、頭痛	4/23					0	
5061 4/25 80代 女無職なし 一 ○ 5060 4/25 80代 女無職なし 一 ○ 5059 4/25 90代 女無職なし 一 ○ 5058 4/25 70代 男無職なし 一 ○ 5057 4/25 70代 男無職発熱 4/25 ○ 5056 4/25 80代 女無職発熱 4/25 ○ 5055 4/25 80代 女無職なし 一 ○ 5054 4/25 80代 女無職なし 一 ○ 5053 4/25 70代 女無職なし 一 ○	5063	4/26	60代	男	無職	発熱、倦怠感	4/21					0	
5060 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5059 4/25 90代 女 無職 なし - ○ 5058 4/25 70代 男 無職 なし - ○ 5057 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5056 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5055 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5054 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○	5062	4/26	30代	男	会社員	発熱、咳	1/4					0	
5059 4/25 90代 女 無職 なし - ○ 5058 4/25 70代 男 無職 なし - ○ 5057 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5056 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5055 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5054 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○	5061	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5058 4/25 70代 男 無職 なし - ○ 5057 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5056 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5055 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5054 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○	5060	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5057 4/25 70代 男 無職 発熱 4/25 ○ 5056 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5055 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5054 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○	5059	4/25	90代	女	無職	なし	_					0	
5056 4/25 80代 女無職 発熱 4/25 〇 5055 4/25 80代 女無職 なし 一 〇 5054 4/25 80代 女無職 発熱 4/25 〇 5053 4/25 70代 女無職 なし 一 〇	5058	4/25	70代	男	無職	なし	_					0	
5055 4/25 80代 女 無職 なし - ○ 5054 4/25 80代 女 無職 発熱 4/25 ○ 5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○	5057	4/25	70代	男	無職	発熱	4/25					0	
5054 4/25 80代 女無職 発熱 4/25 O 5053 4/25 70代 女無職 なし 一 O	5056	4/25	80代	女	無職	発熱	4/25		0				
5053 4/25 70代 女 無職 なし - ○	5055	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
	5054	4/25	80代	女	無職	発熱	4/25					0	
5052 4/25 90代 女 無職 なし - 〇	5053	4/25	70代	女	無職	なし	_					0	
	5052	4/25	90代	女	無職	なし	_					0	
5051 4/25 80代 女 無職 なし -	5051	4/25	80代	女	無職	なし	_						0

				1 1 0 7 A71 -	ニョーノフィルへ心不		<u>~</u>		元 世	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
5050	4/25	80代	男	無職	なし	_					0	
5049	4/25	70代	男	無職	なし	_					0	
5048	4/25	70代	男	無職	なし	-					0	
5047	4/25	80代	女	無職	なし	-					0	
5046	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5045	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5044	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5043	4/25	70代	男	無職	なし	_					0	
5042	4/25	90代	男	無職	なし	_					0	
5041	4/25	90代	女	無職	なし	_					0	
5040	4/25	90代	男	無職	なし	_					0	
5039	4/25	90代	女	無職	発熱	4/25					0	
5038	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5037	4/25	70代	男	無職	なし	_					0	
5036	4/25	80代	男	無職	なし	_					0	
5035	4/25	80代	男	無職	なし	_					0	
5034	4/25	70代	男	無職	なし	_					0	
5033	4/25	70代	男	無職	なし	_					0	
5032	4/25	90代	女	無職	なし	_					0	
5031	4/25	90代	女	無職	なし	-					0	
5030	4/25	50代	男	無職	なし	_					0	
5029	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5028	4/25	80代	男	無職	なし	_					0	
5027	4/25	80代	男	無職	なし	_					0	
5026	4/25	60代	女	無職	なし	_					0	

		· PE)	W-11- E	1 3 4 2 421 -	ビコロノブイルへ念木	<u> </u>	公木1	<u> </u>	<u>見</u>	± <u></u>		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	考 自宅 療養	回復	死亡
5025	4/25	90代	男	無職	なし	_					0	
5024	4/25	90代	女	無職	なし	_						0
5023	4/25	70代	女	無職	なし	_					0	
5022	4/25	80代	女	無職	なし	_		0				
5021	4/25	70代	女	無職	なし	_					0	
5020	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5019	4/25	70代	女	無職	なし	_					0	
5018	4/25	70代	女	無職	なし	_					0	
5017	4/25	90代	男	無職	なし	_					0	
5016	4/25	80代	男	無職	なし	_					0	
5015	4/25	90代	女	無職	酸素飽和度低下	4/25		0				
5014	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5013	4/25	40代	男	無職	なし	_					0	
5012	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5011	4/25	70代	女	無職	なし	_					0	
5010	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5009	4/25	70代	女	無職	なし	_					0	
5008	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5007	4/25	70代	男	無職	なし	_					0	
5006	4/25	70代	女	無職	なし	_					0	
5005	4/25	80代	女	無職	なし	_		0				
5004	4/25	70代	女	無職	なし	_					0	
5003	4/25	80代	女	無職	なし	_					0	
5002	4/25	70代	男	無職	なし	_					0	
5001	4/25	60代	男	無職	酸素飽和度低下	_					0	