			~:r- —	1 3 4 7 191 -	ビコロノブイルへ念末	<u> </u>	公木1	н .	<u>見</u> #	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
5000	4/25	70代	女	無職	なし	_				0		
4999	4/25	80代	女	無職	なし	_				0		
4998	4/25	70代	男	無職	なし	_				0		
4997	4/25	80代	男	無職	なし	_				0		
4996	4/25	90代	女	無職	なし	_				0		
4995	4/25	80代	女	無職	なし	_				0		
4994	4/25	70代	女	無職	なし	_				0		
4993	4/25	90代	女	無職	なし	_				0		
4992	4/25	70代	男	無職	なし	_				0		
4991	4/25	80代	女	無職	なし	_				0		
4990	4/25	80代	女	無職	なし	_				0		
4989	4/25	80代	女	無職	なし	_				0		
4988	4/25	80代	女	無職	なし	_				0		
4987	4/25	80代	男	無職	なし	_				0		
4986	4/25	80代	女	無職	なし	_				0		
4985	4/25	50代	女	会社員	なし	_				0		
4984	4/25	50代	女	無職	発熱	4/22			0			
4983	4/25	40代	男	会社員	咳、咽頭痛	4/22			0			
4982	4/25	20代	男	学生	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感	4/25			0			
4981	4/25	70代	男	なし	_	_				0		
4980	4/25	60代	男	なし	_	_		0				
4979	4/25	70代	女	なし	_	_		0				
4978	4/25	80代	女	無職	発熱	4/23		0				
4977	4/25	20代	男	無職	咽頭痛、倦怠感	4/23				0		
4976	4/25	20代	男	会社員	発熱、倦怠感	4/22				0		

		<u>,</u>	~· · —	1 3 0 0 101 =	ビコロノ・ノイルへ念末	\ <u> </u>	☑木1	н	<u>見</u> 備	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅療養	回復	死亡
4975	4/25	40代	男	会社員	倦怠感	4/24		0				
4974	4/25	60代	女	会社員	咳、頭痛、嗅覚障害	4/21				0		
4973	4/25	20代	女	会社員	発熱、咳、咽頭痛、味覚障害	4/22				0		
4972	4/25	20代	女	会社員	味覚障害、痰	4/22				0		
4971	4/25	20代	女	会社員	発熱	4/22				0		
4970	4/25	20代	女	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感	4/22				0		
4969	4/25	80代	男	無職	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感	4/22		0				
4968	4/25	80代	女	自営業	なし	_				0		
4967	4/25	80代	女	公務員	発熱、倦怠感	4/25		0				
4966	4/24	90代	男	_	なし	_				0		
4965	4/24	40代	女	会社員	発熱、咽頭痛	4/20			0			
4964	4/24	10歳未満	男	_	なし	_				0		
4963	4/24	60代	女	無職	咳、痰	4/23				0		
4962	4/24	30代	男	会社員	なし	_				0		
4961	4/24	20代	男	学生	なし	_			0			
4960	4/24	10代	女	無職	なし	_				0		
4959	4/24	30代	女	会社員	なし	_				0		
4958	4/24	60代	女	無職	なし	_				0		
4957	4/24	10代	男	学生	なし	_				0		
4956	4/24	10代	男	無職	なし	_				0		
4955	4/24	40代	女	会社員	なし	_				0		
4954	4/24	40代	女	無職	なし	_				0		
4953	4/24	40代	男	会社員	咽頭痛、鼻汁	4/24			0			
4952	4/24	40代	男	学生	発熱、咽頭痛、頭痛	4/22				0		
4951	4/24	30代	男	自営業	発熱	4/22		0				

		<u></u>	<u> </u>	1 3 0 2 191 -	ビコロノライルへ念末	\ <u> </u>	☑木1	н	<u>見</u> 備	考		
No.	陽性 判明日	年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊療養	自宅	回復	死亡
4950	4/24	90代	男	医療従事者	発熱	4/24		0				
4949	4/24	20代	女	会社員	咽頭痛、頭痛、倦怠感	4/17					0	
4948	4/24	50代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感	4/22				0		
4947	4/24	30代	男	無職	なし	_			0			
4946	4/24	50代	男	会社員	発熱、咳	4/24		0				
4945	4/24	80代	女	無職	発熱、咳、咽頭痛	4/19		0				
4944	4/24	30代	女	会社員	発熱	4/22		0				
4943	4/24	50代	男	会社員	発熱、咳、頭痛、倦怠感、嗅覚 障害	4/21		0				
4942	4/23	30代	女	無職	発熱、咳、倦怠感	4/21	0					
4941	4/23	70代	男	自営業	発熱	4/20		0				
4940	4/23	50代	男	自営業	発熱、鼻汁	4/20				0		
4939	4/23	40代	女	会社員	発熱、頭痛、倦怠感、嘔吐、下 痢	4/21			0			
4938	4/23	50代	男	会社員	発熱	4/23				0		
4937	4/23	30代	男	会社員	発熱、倦怠感、鼻汁	4/21			0			
4936	4/23	80代	女	無職	咽頭痛、鼻汁	4/21				0		
4935	4/23	40代	男	自営業	発熱、咳、倦怠感	4/19			0			
4934	4/23	50代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 感、呼吸苦、下痢	4/20			0			
4933	4/23	50代	男	会社員	発熱、咳、咽頭痛	4/21			0			
4932	4/23	30代	男	会社員	鼻汁、鼻閉	4/15					0	
4931	4/23	80代	女	無職	なし	_		0				
4930	4/23	80代	男	無職	なし	_		0				
4929	4/23	80代	男	無職	発熱	4/17		0				
4928	4/23	70代	男	無職	発熱、咽頭痛、倦怠感	4/22		0				
4927	4/23	20代	女	無職	咽頭痛、倦怠感	4/16					0	
4926	4/23	40代	男	会社員	発熱、咽頭痛、倦怠感	4/20				0		

Right   年代   性別   職業   症状   発症日   日本代   日本代   性別   職業   症状   発症日   日本代   日			· PE)	M-11-1	1, 105 451 =	ピコロノブイルへ念末	<u> </u>	♂木1	<u>н</u>	<u>見</u>	<del></del>		
4924   4/23   20代   男   会社員   発熱、限頭痛、明痛   4/20   ○   ○	No.		年代	性別	職業	症状	発症日	入院 調整	入院	宿泊	自宅	回復	死亡
4923 4/23 20代 女 会社員 発熱、咳、頭痛 4/18 0 0	4925	4/23	10歳未満	男	_	なし	_				0		
4922   4/23   10代   女   学生   発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味   4/19   ○	4924	4/23	20代	男	会社員	発熱、咽頭痛、頭痛	4/20			0			
1922   4/23   90代 女 なし	4923	4/23	20代	女	会社員	発熱、咳、頭痛	4/18				0		
4920   4/23   50代   男 会社員   四頭痛   4/22   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○	4922	4/23	10代	女	学生	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味 覚障害、嗅覚障害	4/19				0		
4919   4/23   10代 女   学生 発熱、倦怠感、鼻汁   4/17   ○     4918   4/23   40代 女   医療従事者 感感、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 4/19   ○     4917   4/22   40代 女   無職 発熱   4/22   ○     4916   4/22   10歳未満 男   学生 なし   一   ○     4915   4/22   10代 男   学生 なし   一   ○     4914   4/22   10代 女   学生 発熱   4/17   ○     4913   4/22   10歳未満 女   会社員 なし   一   ○     4912   4/22   20代 女   会社員 咳、頭痛   4/14   ○     4911   4/22   50代 男   自営業 発熱、咳、頭痛、倦怠感、味覚 本/19   ○   ○     4910   4/22   30代 男   会社員 なし   一   ○     4909   4/22   10代 女   会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、下痢   4/19   ○     4907   4/22   30代 女   会社員 咳、資務、   4/21   ○     4906   4/22   80代 男   自営業 なし   一   ○     4906   4/22   30代 女   会社員 下痢   本   ○   ○     4904   4/22 <td>4921</td> <td>4/23</td> <td>90代</td> <td>女</td> <td>なし</td> <td>_</td> <td>_</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	4921	4/23	90代	女	なし	_	_		0				
4918 4/23 40代 女 医療従事者 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠 4/19 ○   4917 4/22 40代 女 無職 発熱 4/22 ○   4916 4/22 10歳未満 男 学生 なし - ○   4915 4/22 10代 男 学生 なし - ○   4914 4/22 10代 女 学生 発熱 4/17 ○   4913 4/22 10歳未満 女 会社員 なし - ○   4912 4/22 20代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、味覚 4/14 ○   4911 4/22 20代 男 自営業 発熱、咳、頭痛、倦怠感、味覚 4/19 ○   4910 4/22 30代 男 会社員 なし - ○   4908 4/22 10代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、 下痢 4/21 ○   4906 4/22 30代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、 下痢 - ○   4904 4/22 30代 女 無職 なし - ○   4904 4/22 30代 女 無職 なし - ○	4920	4/23	50代	男	会社員	咽頭痛	4/22			0			
4918   4/23   40代 女 医療徒争名	4919	4/23	10代	女	学生	発熱、倦怠感、鼻汁	4/17					0	
4916 4/22 10歳未満 男 学生 なし - ○   4915 4/22 10代 男 学生 なし - ○   4914 4/22 10代 女 学生 発熱 4/17 ○   4913 4/22 10歳未満 女 会社員 なし - ○   4912 4/22 20代 女 会社員 咳、頭痛 4/14 ○ ○   4911 4/22 50代 男 自営業 残熱、咳、頭痛、倦怠感、味覚 4/19 ○   4910 4/22 30代 男 会社員 なし - ○   4909 4/22 10代 女 学生 なし - ○   4907 4/22 30代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、 下痢 4/21 ○   4906 4/22 80代 男 自営業 なし - ○   4905 4/22 10歳未満 男 - © -   4904 4/22 30代 女 無職 なし - ○   4904 4/22 30代 女 無職 なし - ○	4918	4/23	40代	女	医療従事者		4/19				0		
4915 4/22 10代 男 学生 なし - O   4914 4/22 10代 女 学生 発熱 4/17 O   4913 4/22 10歳未満 女 会社員 なし - O   4912 4/22 20代 女 会社員 咳、頭痛 4/14 O   4911 4/22 50代 男 自営業 降意感、味見障害、臭汁、鼻閉 4/19 O   4910 4/22 30代 男 会社員 なし - O   4909 4/22 10代 女 学生 なし - O   4908 4/22 60代 男 医療従事者 発熱、咳 4/19 O   4907 4/22 30代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、 下痢 4/21 O   4906 4/22 80代 男 自営業 なし - O   4904 4/22 30代 女 無職 なし - O   4904 4/22 30代 女 無職 なし - O	4917	4/22	40代	女	無職	発熱	4/22				0		
4914 4/22 10代 女 学生 発熱 4/17 ○   4913 4/22 10歳未満 女 会社員 なし 一 ○   4912 4/22 20代 女 会社員 咳、頭痛 4/14 ○   4911 4/22 50代 男 自営業 発熱、咳、頭痛、倦怠感、味覚 度達害、嗅覚障害、鼻汁、鼻閉 4/19 ○   4910 4/22 30代 男 会社員 なし 一 ○   4909 4/22 10代 女 学生 なし 一 ○   4908 4/22 60代 男 医療従事者 発熱、咳 4/19 ○   4907 4/22 30代 女 会社員 下痢 4/21 ○   4906 4/22 80代 男 自営業 なし 一 ○   4905 4/22 10歳未満 男 一 ○   4904 4/22 30代 女 無職 なし 一 ○	4916	4/22	10歳未満	男	学生	なし	_				0		
4913 4/22 10歳未満 女 会社員 なし	4915	4/22	10代	男	学生	なし	_				0		
4912 4/22 20代 女 会社員 咳、頭痛 4/14 ○   4911 4/22 50代 男 自営業 産熟、咳、頭痛、倦怠感、味覚 障害、嗅覚障害、鼻汁、鼻閉 4/19 ○   4910 4/22 30代 男 会社員 なし - ○   4909 4/22 10代 女 学生 なし - ○   4908 4/22 60代 男 医療従事者 発熱、咳 4/19 ○   4907 4/22 30代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、下痢 4/21 ○   4906 4/22 80代 男 自営業 なし - ○   4905 4/22 10歳未満 男 - 咳 4/21 ○   4904 4/22 30代 女 無職 なし - ○	4914	4/22	10代	女	学生	発熱	4/17					0	
4911 4/22 50代 男 自営業 発熱、咳、頭痛、倦怠感、味覚 障害、鼻汁、鼻閉 4/19 ○   4910 4/22 30代 男 会社員 なし 一 ○   4909 4/22 10代 女 学生 なし 一 ○   4908 4/22 60代 男 医療従事者 発熱、咳 4/19 ○   4907 4/22 30代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、下痢 0   4906 4/22 80代 男 自営業 なし 一 ○   4905 4/22 10歳未満 男 「咳 4/21 ○   4904 4/22 30代 女 無職 なし 一 ○	4913	4/22	10歳未満	女	会社員	なし	_				0		
4911 4/22 30代 男 白呂果 障害、嗅覚障害、鼻汁、鼻閉 4/19 O   4910 4/22 30代 男 会社員 なし - O   4909 4/22 10代 女 学生 なし - O   4908 4/22 60代 男 医療従事者 発熱、咳 4/19 O   4907 4/22 30代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、下痢 4/21 O   4906 4/22 80代 男 自営業 なし - O   4905 4/22 10歳未満 男 - 咳 4/21 O   4904 4/22 30代 女 無職 なし - O	4912	4/22	20代	女	会社員	咳、頭痛	4/14					0	
4909 4/22 10代 女 学生 なし - ○   4908 4/22 60代 男 医療従事者 発熱、咳 4/19 ○   4907 4/22 30代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、下痢 4/21 ○   4906 4/22 80代 男 自営業 なし - ○   4905 4/22 10歳未満 男 - 咳 4/21 ○   4904 4/22 30代 女 無職 なし - ○	4911	4/22	50代	男	自営業	発熱、咳、頭痛、倦怠感、味覚 障害、嗅覚障害、鼻汁、鼻閉	4/19		0				
4908 4/22 60代 男 医療従事者 発熱、咳 4/19 ○   4907 4/22 30代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、 4/21 ○   4906 4/22 80代 男 自営業 なし - ○   4905 4/22 10歳未満 男 - 咳 4/21 ○   4904 4/22 30代 女 無職 なし - ○	4910	4/22	30代	男	会社員	なし	_				0		
4907 4/22 30代 女 会社員 咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、 4/21 〇   4906 4/22 80代 男 自営業 なし 一 〇   4905 4/22 10歳未満 男 一 啄 4/21 〇   4904 4/22 30代 女 無職 なし 一 〇	4909	4/22	10代	女	学生	なし	_				0		
4907 4/22 301 女 芸礼員 下痢   4906 4/22 80代 男 自営業 なし - O   4905 4/22 10歳未満 男 - 咳 4/21 O   4904 4/22 30代 女 無職 なし - O	4908	4/22	60代	男	医療従事者	発熱、咳	4/19		0				
4905 4/22 10歳未満 男 一 咳 4/21 ○   4904 4/22 30代 女 無職 なし 一 ○	4907	4/22	30代	女	会社員	咳、頭痛、倦怠感、鼻汁、嘔吐、 下痢	4/21				0		
4904 4/22 30代 女 無職 なし - 〇	4906	4/22	80代	男	自営業	なし	_				0		
	4905	4/22	10歳未満	男	_	咳	4/21				0		
4903 4/22 40代 男 会社員 咳、頭痛 4/19 〇	4904	4/22	30代	女	無職	なし	_				0		
	4903	4/22	40代	男	会社員	咳、頭痛	4/19				0		
4902 4/22 60代 男 会社員 咳、咽頭痛 4/18 0	4902	4/22	60代	男	会社員	咳、咽頭痛	4/18				0		
4901 4/22 20代 女 公務員 倦怠感 4/16 0	4901	4/22	20代	女	公務員	倦怠感	4/16					0	