# AgentPass — рабочий пакет customer discovery

Версия: 01.11.2026. Статус: **реальные интервью не проведены; респонденты не набраны; коммерческие гипотезы не подтверждены**. Это готовый протокол исследования и материалы для его проведения. Ролевые AI-материалы подготовлены отдельно; они синтетические и не входят в реальные результаты кастдева.

## 1. Какой вопрос решаем

Нужно выяснить не «нравится ли AgentPass», а **у какой команды уже возникает достаточно дорогая проблема управления полномочиями автоматизированных финансовых действий, которую целесообразно решать отдельным продуктом**.

Текущее техническое доказательство: в локальном sandbox есть мандаты, APPROVE/ASK/DENY, одноразовое согласие, grant, отдельный executor, аудит и сверка. Это не доказательство customer demand, регуляторной пригодности или права AI-агента списывать средства через банковский API. Local simulator работает; реальное внешнее соединение не верифицировано. Доверенность merchant/category/order, SSO и deployment model остаются предметом интеграционного discovery.

Основная единица анализа — **организация и конкретный процесс**. Два сотрудника одного банка — два взгляда на один контекст, не два независимых подтверждения рынка. Выборка 10 интервью направлена на обучение и выбор следующего эксперимента; она не позволяет оценивать распространённость проблемы на всём рынке.

## 2. Beachhead и два исследовательских контура

**Приоритет первого набора — ICP-D:** небольшая или средняя команда shopping/procurement-агента с конкретной тестовой checkout-интеграцией. Банк — следующий интеграционный допуск и экспертный контур ограничений. Семь developer/product интервью проверяют problem fit и коммерческую гипотезу beachhead; три bank/API/IAM экспертных разговора проверяют доступы, ответственность и ограничения. Их ответы не суммируются в общий процент спроса.

### ICP-D: разработчик платформы или продукта с финансовыми агентами

**Кто:** CTO/engineering lead, developer платформы или product owner, который сам подключал tool calls и внешний checkout/payment/procurement API. Команда имеет работающий workflow, ограниченный pilot либо развёрнутый внутренний процесс — не только презентацию.

**Обязательные критерии включения:**

• За последние 90 дней команда строила или меняла конкретную интеграцию автоматизированной покупки/оплаты/заказа либо контроля её полномочий.

• Респондент способен показать или описать свой подход к API keys, permissions, approvals и retries; демонстрация кода необязательна.

• Понятны пользователь workflow и участник, отвечающий за ошибочное действие.

• Для технического эксперимента может быть выделен developer и полностью тестовый сценарий; это критерий следующего этапа, не условие получения «хорошего» ответа на интервью.

**Исключить:** hobby-only demo без задачи пользователя, поставщик услуг, который лишь предполагает, что у клиентов есть проблема, и сотрудник без опыта integration decisions. Смежную скриптовую автоматизацию фиксировать отдельным сегментом, не выдавать за состоявшийся agentic market.

**Первый JTBD-кандидат:** «Когда я добавляю агенту инструмент покупки, мне нужно ограничить его действия и правильно обработать повторы и неизвестный результат, чтобы быстро выпустить полезную интеграцию и не поддерживать каждый рискованный сценарий вручную».

**Кто может платить — гипотеза:** CTO/platform owner или владелец B2B-продукта. Респондент-пользователь SDK может не управлять бюджетом — роли не смешивать.

## ICP-B: банк или платёжный финтех — экспертный контур следующего допуска

**Кто:** product/API lead, lead backend/payments engineer либо risk/IAM specialist, лично участвовавший в проектировании или эксплуатации автоматизированного финансового действия. Первый контакт — владелец процесса или tech lead; затем уточняются риск, ИБ и бюджетный владелец.

**Обязательные критерии включения:**

• Респондент может разобрать конкретный недавний процесс за последние 90 дней. Если банковский цикл длиннее, допускается случай до 12 месяцев с известной датой; такой случай помечается отдельно.

• В процессе есть финансовое действие либо его разрешение: purchase/payment initiation, procurement workflow, approval, выдача/ограничение credentials, reconciliation. Не обязательно уже используется LLM.

• Респондент участвовал в процессе и знает как минимум две части цепочки: кто даёт право, кто выполняет, кто разбирает ошибку.

• Есть возможность обсудить процесс без клиентских данных, секретов и раскрытия закрытых банковских документов.

**Предпочтение при наборе:** есть повторяющаяся ручная проверка, incident/near miss, задержка интеграции или существующий внутренний policy mechanism. Включать и тех, у кого текущая система работает хорошо, чтобы проверить альтернативу «отдельный продукт не нужен».

**Исключить из подтверждающей выборки:** общий интерес к AI без use case, консультант без непосредственного участия, маркетинговая роль без знания workflow, повторный сотрудник той же организации без новой информации. Их сведения могут быть desk/expert context, но не подтверждением problem fit.

**Первый JTBD-кандидат:** «Когда команда допускает автоматизированного исполнителя к финансовому действию, мне нужно связать согласованные права и конкретное исполнение, чтобы автоматизация не увеличивала риск и разбор операции не превращался в ручное расследование».

**Кто может платить — гипотеза:** владелец API/platform/agentic initiative, а не автоматически ИБ или конечный пользователь. Подтверждается вопросом о прошлой аналогичной закупке и процессе бюджета.

## 3. Screener: пять вопросов до встречи

1. В какой роли вы участвуете в автоматизации финансовых действий? Что решаете лично?

2. Какой конкретный процесс вы внедряли или меняли недавно и когда это было?

3. Где в нём есть разрешение действия, подтверждение человека либо разбор результата?

4. Сможем ли обсудить этот случай без секретных данных? При необходимости достаточно обезличенной схемы.

5. Кто ещё знает процесс с другой стороны: пользователь, инженер, риск/ИБ, operations или бюджетный владелец?

Сохранять роль, сегмент, дату случая, непосредственный опыт, организационный ID и источник контакта. Screener не спрашивает, «нужны ли лимиты для AI» и «купили бы вы наш продукт»: это подсказки желательного ответа.

## 4. Гипотезы и объяснения, которые могут их опровергнуть

| ID | Проверяемое утверждение | Что считается опровергающим или альтернативным объяснением |
|---|---|---|
| P1 | Команда регулярно тратит значимые ресурсы на ограничения и разбор автоматизированных финансовых действий | Конкретных случаев нет; процесс редкий; текущие банковские controls решают задачу без существенных затрат |
| P2 | Разрыв между согласованным намерением и исполнением вызывает отдельную проблему | Банк/провайдер уже даёт достаточные evidence и idempotency; требуется только правильное использование существующего API |
| P3 | Approval friction задерживает полезную автоматизацию | Подтверждение каждого действия обязательно и полезно; уменьшать его объём нельзя или пользователь этого не хочет |
| S1 | Независимый слой AgentPass снижает стоимость интеграции | Отдельный слой увеличивает задержку, trust boundary и зависимость; удобнее SDK/library или доработка внутреннего engine |
| S2 | Agent key и executor key удаётся practically разделить | Реальная архитектура не имеет отдельного trusted executor; разделение непонятно developer либо не даёт дополнительной защиты |
| A1 | Есть доступный test API и доверенный источник merchant/order/category | Доступов нет, checkout не поддерживает нужное действие, аттестация недоступна или legal/IAM блокируют use case |
| C1 | Найдётся бюджетный владелец для ограниченного платного пилота | Пользователь заинтересован, но бюджет отсутствует; закупка дублирует существующий vendor; выгоднее internal build |

P — problem, S — solution, A — access/integration, C — commercial. Технически успешный sandbox-тест S2 не подтверждает P1 и C1.

## 5. Организация и согласие

Текст начала встречи: «Спасибо за время. Изучаем, как команды разрешают и контролируют автоматизированные финансовые действия. Это 30 минут о вашем опыте, не проверка вас и не обещание банковской интеграции. Любой вопрос можно пропустить или остановить разговор. Не нужны клиентские данные, PAN/CVV, credentials, реальные счета и внутренние документы. Можно обсудить обезличенный процесс. Разрешаете ли делать рабочие заметки?»

Запись запрашивать **отдельно**: «Можно записать разговор для точности заметок? Отказ не мешает интервью. Доступ будет только у исследовательской команды; предлагаем удалить запись после разбора в течение 30 дней. Согласны с таким использованием?» Срок и фактический порядок хранения подтвердить до записи; это исследовательский шаблон, не заявление юридического соответствия.

По умолчанию внешняя публикация имени, компании, записи и узнаваемых цитат **не разрешена**. Для каждой внешней цитаты нужно отдельное согласование контекста и атрибуции. Псевдонимизация — не гарантия полной анонимности: роль и описание кейса могут идентифицировать человека.

Контакты хранить отдельно от исследовательского корпуса. В аналитике использовать Interview ID и Organization ID. Не собирать лишние персональные данные. Записывать только те артефакты, которые респондент вправе показать, без копирования секретов. При случайном раскрытии — прекратить фиксацию и удалить соответствующий фрагмент, не переносить его в материалы решения.

## 6. Problem interview ICP-B — 30 минут

Первые 24 минуты не показывать AgentPass и не называть свои функции как варианты ответа.

| Время | Цель и основной вопрос | Уточнения без подсказки |
|---|---|---|
| 0–3 | Согласие, роль, контекст | «За какую часть процесса отвечаете лично?» |
| 3–9 | Последний конкретный случай | «Возьмём последний такой workflow. Когда он был? Что запустило задачу? Пройдём по шагам до известного результата» |
| 9–15 | Полномочия и существующий контроль | «Кто и как разрешил действие? Что именно мог сделать исполнитель? Где находилось это правило? Что происходило после изменения или отзыва права?» |
| 15–20 | Последствия и восстановление | «Вспомните последний сбой или сложное согласование. Что увидела команда? Как отличили “не выполнено” от “результат неизвестен”? Кто разбирал, сколько заняло, на что повлияло?» Если инцидента не было — зафиксировать отсутствие и обсудить обычную операцию, не заставлять придумывать проблему |
| 20–24 | Workaround, расходы, альтернатива | «Какие средства и люди уже решают это? Что работает хорошо? Что меняли в последний раз? Как оценивали затраты?» Отделять измерение от оценки респондента |

| Время | Цель и основной вопрос | Уточнения без подсказки |
|---|---|---|
| 24–28 | Решение о приоритете | «С какими задачами это конкурирует? Как проходила похожая закупка/внутренняя доработка? Кто принимает решение и согласует test доступ?» |
| 28–30 | Резюме и next step | «Я правильно понял [проверяемое описание без продажи]? Что упустил? С кем ещё стоит проверить этот процесс?» Попросить отдельную встречу для solution test, если проблема релевантна |

**Не задавать:** «Вам нужны мандаты?», «Насколько опасно доверять AI деньги?», «Готовы платить 600 тысяч?», «Вам ведь нужен полный аудит?». Это подменяет исследование знакомыми команде понятиями и ценовыми якорями.

## 7. Problem interview ICP-D — 30 минут

| Время | Цель и основной вопрос | Уточнения |
|---|---|---|
| 0–3 | Согласие и роль | «Что в интеграции делали лично? Кто пользуется результатом?» |
| 3–10 | Разобрать последний integration change | «Когда агент впервые получил инструмент покупки/заказа? Покажите или опишите путь от намерения до статуса. Где внешний API? Где пользователь?» |
| 10–15 | Credentials и decision ownership | «Какие права выдаются процессу? Что ограничивает сумму/назначение? Что может изменить агент? Как отзываются полномочия?» Использовать термины респондента |
| 15–20 | Повторы и unknown | «Расскажите о последнем timeout/retry или непонятном результате. Как решили, можно ли повторить? Как защищались от другой покупки? Что пришлось реализовать самим?» Если реального случая нет — пометить как отсутствие evidence, не записывать гипотетический ответ как incident |
| 20–24 | Developer effort и поддержка | «Сколько задач/людей потребовала последняя интеграция? Что сохранили как reusable code? Где возникла поддержка? Какие альтернативы пробовали и почему выбрали текущую?» |
| 24–28 | Польза, ограничения, покупатель | «Что должно измениться, чтобы стоило заменить текущий подход? Где нельзя добавить отдельный сервис? Кто решал похожие покупки и из какого бюджета?» |
| 28–30 | Проверка понимания и участие | «Какие из моих выводов неверны? Можно ли отдельно проверить один тестовый workflow с developer и измерить время/ошибки?» |

Нельзя требовать production key, запуск реального платежа или выдавать доступ AgentPass к банковскому счёту. Техническая беседа о планах не становится customer evidence только потому, что собеседник — CTO.

## 8. Solution interview — отдельная встреча, 25–30 минут

Проводится после подтверждения конкретной задачи; сведения problem interview сохранены до демонстрации, чтобы эффект презентации не переписал исходные ответы.

1. 0–4 минуты: восстановить собственный случай респондента и согласовать задачу эксперимента.

2. 4–8: показать только один понятный путь — мандат, 8k/12k/18k, согласие, отдельное исполнение. Назвать local simulator и NOT VERIFIED границы.

3. 8–18: «Как вы применили бы это к своему последнему workflow? Где схема не совпадает? Какой компонент здесь вы не готовы доверить внешнему сервису?» Сначала слушать, не защищать продукт.

4. 18–24: проверить choice: текущий internal build, vendor/provider controls, библиотека/SDK, отдельный deployable service. «Какой вариант выбрали бы для этого случая и почему? Что должно быть доказано до изменения решения?»

5. 24–30: конкретный next step — developer test, технический владелец, обезличенная схема, согласование test API, budget discovery. Опциональная цена пилота обсуждается как предложение, не извлечённая willingness to pay. Интерес, LOI, договор и оплата — разные уровни evidence.

## 9. Карточка интервью и кодирование evidence

Обязательные поля:

• Interview ID, Organization ID, Team ID, сегмент/роль, дата, источник рекрутинга, квалификация screener, интервьюер.

• Согласие на заметки, запись и публичное использование — три отдельных поля.

• Конкретный case ID, ссылка duplicate_of_interview_id при повторном разборе того же случая, дата/период, участвовал ли респондент лично, схема «trigger → actor → permission → action → result/recovery».

• Факт/описание случая, слова респондента, интерпретация команды — разные колонки.

• Частота, impact, время/расходы и основание числа: измерено/оценка/неизвестно.

• Существующая альтернатива и что в ней работает, источник прав, возможность trusted executor, ограничения данных/test API.

• Budget owner и purchasing process — известно/предположено/неизвестно.

• Поддержанные/опровергнутые гипотезы, противоречия, follow-up и добровольное обязательство.

### Коды надёжности (не суммировать в «балл спроса»)

| Код | Что есть | Что это не доказывает |
|---|---|---|
| E0 | Desk research, общая гипотеза, синтетическая репетиция или абстрактное мнение | Наличие проблемы у клиента |
| E1 | Реальный респондент сообщает об интересе/планах без разбора случая | Состоявшийся workflow, боль или спрос |
| E2 | Подробный рассказ реального непосредственного участника о конкретном прошлом случае | Независимо проверенную частоту/ущерб и готовность платить |
| E3 | С согласия разобран доступный обезличенный артефакт/workflow, согласующийся с рассказом | Масштаб рынка, production безопасность или контракт |

Коммерческие evidence фиксировать отдельно: **C0** нет следующего действия; **C1** согласован конкретный ресурс/встреча/письменное обсуждение бюджета; **C2** подписан платный договор; **C3** подтверждена оплата. C1 не называть продажей. Договор или платёж не публиковать целиком; достаточно разрешённого редактированного подтверждения и статуса.

Коды содержания: `PERMISSION_SCOPE`, `HUMAN_APPROVAL`, `REPLAY_UNKNOWN`, `AUDIT_EVIDENCE`, `MERCHANT_TRUST`, `IAM_RECOVERY`, `INTEGRATION_EFFORT`, `BUY_VS_BUILD`, `BUDGET_OWNER`, `NO_PROBLEM`, `NO_USE_CASE`, `NO_API_ACCESS`. Разрешены несколько кодов на один эпизод. Сначала кодировать наблюдаемое, потом искать закономерности; не записывать всё в пользу AgentPass.

## 10. План 10 интервью — слоты, не люди

Ни одно интервью ниже не назначено и не проведено. Организации и имена не выдуманы. Перед контактом владелец проекта определяет адресата, законный канал и основание обращения; готовые тексты не отправлены.

| Слот | Профиль | Задача набора | Независимость |
|---|---|---|---|
| D01 | CTO/engineering lead shopping/procurement-агента | Последняя интеграция и владелец результата | Контекст D-A, организация ещё не определена |
| D02 | Developer, лично писавший checkout/tool integration | Права, retry, unknown и effort | Другая организация D-B, ещё не определена |
| D03 | Support/operations участник кейса D01 | Триангуляция обслуживания и последствий | Может быть D-A; не считать новой независимой организацией |
| D04 | Product/platform lead другой команды | Workaround, приоритет и путь пользователя | Другая организация D-C, ещё не определена |
| D05 | CTO/owner, участвующий в budget decisions | Процесс buy-vs-build и выделения ресурсов | Другая организация D-D, ещё не определена |
| D06 | Developer/lead с работающими provider controls | Отрицательный случай: отдельный слой может быть не нужен | Другая организация D-E, ещё не определена |

| Слот | Профиль | Задача набора | Независимость |
|---|---|---|---|
| D07 | Developer, не автор AgentPass, с релевантным опытом | Проверить повторяемость job и доступность X2 | Может быть paired с одним из D-контекстов; указать явно |
| B01 | Product/API lead банка или PSP | Правомочность use case, источник прав и ответственность | Контекст B-F, организация ещё не определена |
| B02 | Tech/payments lead другого банка/PSP | Реальные test API, callbacks/reconcile и trusted data | Другой контекст B-G, ещё не определён |
| B03 | Risk/IAM/security participant | Триангуляция ограничений, consent, deployment | Может быть B-F/B-G; не считать новым клиентским подтверждением |

Квота: 7 первичных developer/product интервью минимум из пяти организаций и 3 банковских экспертных — минимум из двух. Это не 10 независимых покупателей. При недоборе не заменять людей ботами и не рисовать заполненную таблицу. Смежную скриптовую автоматизацию учитывать отдельно. Три банковских разговора не подтверждают willingness to pay developer beachhead и не образуют репрезентативный банковский сегмент.

Операционный ритм (рабочие дни относительно старта, не фиктивные назначения): D0 screener/список; D1–D3 первая волна 4 первичных интервью; D3 interim synthesis и проверка отрицательных случаев; D4–D6 ещё 3 первичных и 3 экспертных; D7 общий разбор и решение. После каждой встречи — 15 минут debrief. Второй исследователь проверяет различие между фактом и интерпретацией. Первое коммерческое предложение — только после problem discovery, не массовая рассылка.

# 11. Три недорогих эксперимента

### X1 — «Последний случай», 10 problem interviews

Гипотезы P1/P2/P3. Цена: время интервьюера и исследовательская подготовка, без производства нового функционала. На выходе — 7 первичных и 3 экспертных карточки, минимум семь организационных контекстов с датой случая, workaround и последствиями. Результат считается полученным только по реальным согласованным беседам; интервью не проведены.

Заранее выбранный learning gate основного ICP-D: минимум **4 из 7 первичных интервью** описывают конкретный недавний случай E2/E3 с повторяющимся JTBD; нужны четыре отдельных case ID минимум из трёх независимых организаций. Два участника одной команды, описывающие один случай, не дают два подтверждения: второй разбор помечается duplicate и служит триангуляцией. Дополнительно нужны **два реальных next step из разных организаций**: test evaluation, разрешённые обезличенные материалы или встреча с техническим владельцем. Это рабочий порог качественного поиска, не репрезентативная оценка распространённости проблемы, не продажи и не доказательство product-market fit. Для банковского контура — отдельный разбор ограничений и противоречий, без суммирования с developer WTP. При отсутствии случаев — изменить сегмент/use case; при работающей дешёвой альтернативе — проверить более узкую задачу вместо продажи всего слоя.

## X2 — «Свежий developer», 60 минут без Concierge

Гипотезы S1/S2. Участник — реальный developer, не автор SDK. Среда — только local sandbox; test accounts и keys предоставляются отдельно от production. Установка окружения и само подключение измеряются раздельно.

Задания: прочитать quick start; создать собственный structured intent; получить APPROVE для 8k; обработать ASK 12k с отдельной owner role; получить DENY 18k; повторить один intent с тем же body/key; получить grant и передать отдельному executor; найти единственный результат и объяснить unknown. Агентскому key нельзя разрешать approve; успешное исполнение подтверждает simulator, не банк.

Измерить: время до первого собственного APPROVE, число критических подсказок, ошибки scopes/roles, уверенность в том, что произошло с budget после unknown, task completion и места обращения к документации. Цель-гипотеза: первое решение за 60 минут и корректное объяснение approval/execution boundary без критической подсказки. Это ещё не customer результат и не банковский SLO. Прохождение автором заранее подготовленного скрипта не заменяет этот тест.

## X3 — «Конкретный платный test-пилот»

Гипотезы A1/C1. Показать квалифицированной организации одностраничный scope: один use case, test credentials, trusted merchant/order source, ответственные, 4–6 недель как предложение и измеримая приёмка. Цена 600k ₽ и последующая лицензия 180k ₽/мес. — только ценовой сценарий из модели, не цена рынка или подтверждённый контракт. До якоря спросить, как решали похожую закупку и чем оплачивают текущий workaround.

Измерить не «купили бы вы», а какие действия реально согласованы: technical owner, тестовый developer slot, перечень доступов, budget process, дата decision review. Два независимых C1-контекста дают основание продолжить переговоры, но **не записываются как две продажи**. Договор/оплата — только C2/C3 после фактического подтверждения. Без access path или budget owner не увеличивать revenue forecast.

# 12. Матрица решений после исследования

| Наблюдение | Следующее действие |
|---|---|
| Есть сильный повторяющийся кейс и доступный тестовый процесс | Перейти к X2/X3 с тем же use case, не расширять продукт |
| Проблема есть, но нельзя вынести policy наружу | Проверить deployable/on-prem компонент или SDK как альтернативную форму; не обещать готовое on-prem enterprise deployment |
| Все участники довольны controls провайдера | Уточнить конкретный gap; при его отсутствии остановить этот ICP/use case |
| Боль только в unknown/reconciliation | Проверить узкий продукт для evidence/recovery, а не весь mandate layer |
| Есть только интерес к будущему AI | Отнести к future opportunity; не включать в подтверждённый спрос и не строить выручку |
| Есть технический пользователь, но нет бюджета/ответственного | Продолжить buyer discovery; инженерное участие не равно продаже |
| Нужен недокументированный банковский API или live debit | Остановить интеграционный эксперимент до согласованного официального test API |

# 13. Готовые приглашения — черновики, не отправлены

### Банк / финтех, problem interview

Здравствуйте, [имя]. Я [имя], работаю над AgentPass — проектом контроля полномочий автоматизированных финансовых действий. Изучаем, как команды сегодня выдают права исполнителям, согласуют исключения и разбирают неизвестные результаты. Ищу человека, который лично участвовал в таком процессе. Можно поговорить 30 минут о конкретном недавнем случае? Секреты, клиентские данные и доступы не нужны; запись только с отдельного согласия. Если это не ваша зона, подскажите подходящую роль, пожалуйста. Удобны [два реальных слота времени с часовым поясом]?

### Developer / CTO

Здравствуйте, [имя]. Изучаю практику подключения агентам инструментов покупки/заказа: ограничения доступа, подтверждения, retries и статусы. Хочу разобрать последнюю интеграцию с человеком, который делал её лично, включая то, что уже хорошо работает. Это 30-минутное исследование процесса; не нужны production credentials или показ закрытого кода. Готовы обсудить один реальный случай на [два слота]? Если задача окажется релевантной, отдельно предложу проверить полностью локальный sandbox.

### Follow-up после реально состоявшейся беседы

Спасибо за разговор [дата]. Мои выводы: [наблюдения из карточки, не выдуманные цитаты]. Правильно ли я понял [открытый вопрос]? Мы договорились [только фактически согласованный next step]. Ничего из разговора не публикуем с вашим именем/компанией без отдельного согласия. Если хотите, пришлю краткое обезличенное резюме.

### Solution test после квалификации

По разобранному случаю [case ID/обезличенное описание] предлагаем отдельный тест: developer за час подключает собственный intent к local sandbox, а владелец отдельно подтверждает исключение. Проверим время интеграции, разделение ролей и поведение при повторе/unknown. Никаких реальных денег или банковских секретов. Имеет ли смысл выделить [роль/ресурс] и вместе уточнить критерий успеха?

Персонализацию дополнять только проверенными сведениями. Не писать «видели ваш кейс», «знаем о вашем инциденте» или «ваш банк заинтересован», если этого нет в разрешённых реальных данных. Никому не отправлено.

## 14. Статус выполненной работы

«Подготовлена и операционализирована программа customer discovery: два ICP, screener, два проблемных и один solution-сценарий, протокол согласия, схема evidence, квота 10 интервью, три эксперимента и learning gates. Проведены синтетические репетиции для исправления вопросов; они не засчитаны как интервью. Реальные интервью и коммерческая валидация ожидают рекрутинга и ответов людей».

Нельзя писать: «Провели 10 интервью», «6 из 10 клиентов подтвердили», «банки готовы платить» или «получили два пилота», пока нет соответствующих реальных записей и разрешённых подтверждений.