Authentication & Identity Management

Method	Endpoint	Description
POST	/auth/register	ทำการลงทะเบียนผ่าน ku.th / ku.ac.th
POST	/auth/otp/verify	Verfiy OTP ที่ได้ไป (10min)
POST	/auth/otp/resend	Resend OTP
POST	/auth/login	login ด้วย email และ password
POST	/auth/logout	ทำให้ token ใช้ไม่ได้ / logout
POST	/auth/password/forgot	ส่ง reset password url
POST	/auth/password/reset	Reset password via token
GET	/users/me	รับข้อมูลทุก attribute ของ user
PATCH	/users/me	แก้ไขข้อมูล profile
DELETE	/users/me	ลบ / จำกัด ไอดีทั้งฝั่งผู้ใช้เองและแอดมิน

POST (/auth/register)

Request:

{ "email": "b6512345@ku.th", "password": "Passw0rd123" }

POST(/auth/otp/verify)

Request:

{ "email": "b6512345@ku.th", "otp": "482913" }

POST(/auth/otp/resend)

Request:

{ "email": "b6512345@ku.th" }

POST(/auth/login)

Request:

{ "email": "b6512345@ku.th", "password": "Passw0rd123" }

POST(/auth/logout)

Request:

{}

POST(/auth/password/forgot)

Request:

{ "email": "b6512345@ku.th" }

POST(/auth/password/reset)

Request:

{ "token": "reset-token-from-email-link", "new_password": "NewPassw0rd" }

User Inventory System

Method	Endpoint	Description
Get	/items	แสดงสิ่งของใน inventory
Post	/items	ทำการเพิ่มหรือสร้างสิ่งของ
Get	/items/{item_id}	แสดงลายละเอียดสิ่งของชิ้นนั้น
Patch	/items/{item_id}	แก้ไขลายละเอียดของสิ่งของนั้น
Delete	/items/{item_id}	ลบสิ่งของนั้น
Get	/items/categories	แสดง category ของไอเทม

POST(/items)

Request:

{

"name": "หนังสือ Calculus เล่ม 1",
"category": "books",
"condition": "very_good",
"description": "มีรอยขีดเขียนบางหน้า",
"images": [
{ "image_url": "https://r2.kumarketplace.app/items/temp/img1.jpg",
"is_primary": true, "display_order": 0 },
{ "image_url": "https://r2.kumarketplace.app/items/temp/img2.jpg",
"is_primary": false, "display_order": 1 }
],
"course_name": "แคลคูลัส 1"

}

Posts, Offers & Trade System

Method	Endpoint	Description
Post	/posts	ทำการสร้างโพสต์
Get	/posts	นำโพสต์ทั้งหมดมาแสดง (feed)
Get	/posts/{post_id}	ดีเทลของโพสต์นั้น
Patch	/posts/{post_id}	แก้ไขโพสต์ (ราคา)
Delete	/posts/{post_id}	ทำการลบโพสต์
Post	/posts/{post_id}/buy	ทำการซื้อของนั้น
Post	/posts/{post_id}/offers	เสนอข้อแลกเปลี่ยน
Get	/posts/{post_id}/offers	แสดงข้อแลกเปลี่ยน (เจ้าของ)
Post	/posts/{post_id}/offers/{offer_id}/accept	ทำการตอบรับข้อเสนอนั้น
Post	/posts/{post_id}/offers/{offer_id}/withdraw	ถอนข้อเสนอแนะนั้น
Post	/posts/{post_id}/offers/{offer_id}/reject	ปฏิเสธข้อเสนอ

POST(/posts)

Request:

```
{
  “item_id”: 145,
  “post_type”: “Both”,
  “price”: 250.00,
  “quantity_total”: 1
}
```

POST(/posts/{post_id}/buy)

Request:

```
{ "delivery_method": "Meetup",”quantity”: n }
```

POST(/posts/{post_id}/offers)

Request:

```
{
  "item_ids": [201, 205],
  "additional_money": 100.00
}
```

POST(/posts/{post_id}/offers/{offer_id}/accept)

Request:

```
{ "delivery_method": "Shipping" }
```

POST(/posts/{post_id}/offers/{offer_id}/withdraw)

Request:

```
{}
```

POST(/posts/{post_id}/offers/{offer_id}/reject)

Request:

```
{}
```

Transactions, Fulfillment & Payment

Method	Endpoint	Description
Get	/transactions	แสดง transactions ทั้งหมด
Get	/transactions/{id}	แสดง transactions นั้น
Post	/transactions/{id}/payment-slip	อัพโหลด slip
Post	/transactions/{id}/confirm-payment-received	ทำการตรวจสอบ slip สำหรับ seller
Post	/transactions/{id}/ship	ทำการเก็บข้อมูลการจัดส่ง
Post	/transactions/{id}/confirm-delivery	เป็นการยืนยันการได้ของสำหรับคนซื้อถ้าใน delivery method เป็น shipping ใช้ตรงๆได้เลย
Post	/transactions/{id}/qr/generate	สร้าง qr-code ในตอนที่ delivery method เป็น meetup
Post	/transactions/{id}/qr/scan	scan qr-code เพื่อยืนยันการส่ง
Post	/transactions/{id}/cancel-request	ยกเลิก transaction
Post	/transactions/{id}/cancel-request/{req_id}/respond	Other party accepts/rejects cancel request
Post	/transactions/{id}/refund-slip	แจ้งขอ refund
Post	/transactions/{id}/confirm-refund	อนุมัติการ refund

POST(/transactions/{id}/payment-slip)

Request:

{ "slip_image_url": "https://r2.kumarketplace.app/slips/8842_slip.jpg" }

POST(/transactions/{id}/confirm-payment-received)

Request:

{}

POST(/transactions/{id}/ship)

Request:

{

```
  "tracking_number": "TH123456789KE",
  "estimated_delivery_date": "2026-08-02"
}
```

POST(/transactions/{id}/confirm-delivery)

Request:

```
{}
```

POST(/transactions/{id}/qr/generate)

Request:

```
{}
```

POST(/transactions/{id}/qr/scan)

Request:

```
{ "token": "b8f0c2e1-scanned-token" }
```

POST(/transactions/{id}/cancel-request)

Request:

```
{ "reason": "ผู้ซื้อไม่สะดวกตามนัด" }
```

POST(/transactions/{id}/cancel-request/respond)

Request:

```
{
  "response": "reject",
  "reason": "โอนเงินไปแล้วและนัดส่งของแล้ว ไม่สะดวกยกเลิก"
}
```

// reject — ส่งแค่ "response": "reject" ตรง ๆ ได้เลย ไม่บังคับ field เพิ่ม "reason" เป็น optional แต่แนะนำให้ใส่ เพราะพอ reject แล้ว dispute_status จะกลายเป็น under_review ทันที แอดมินที่มาพิจารณาทีหลังจะไม่มีบริบทถ้าไม่ใส่มา

POST(/transactions/{id}/refund-slip)

Request:

```
{ "refund_slip_url": "https://r2.kumarketplace.app/slips/8842_refund.jpg" }
```

POST(/transactions/{id}/confirm-refund)

Request:

```
{}
```

Giveaway Allocation System

Method	Endpoint	Description
Post	/giveaways	สร้างโพสต์สำหรับการแจกของ
Get	/giveaways/{id}	ลายละเอียดโพสต์นั้น
Post	/giveaways/{id}/join	ทำการเข้าร่วมการแจกของ(ผู้ซื้อ)
Post	/giveaways/{id}/draw	ทำการจัดฉลากแบบสุ่ม
Post	/giveaways/{id}/select	สามารถเลือกผู้ชนะแบบ mannual
Get	/giveaways/{id}/recipients	summary ของ recipients
Post	/giveaways/recipients/{id}/forfeit	สละสิทธ์
Post	/giveaways/{id}/tickets/{ticket_id}/qr/generate	การสร้าง qr
Post	/giveaways/{id}/tickets/{ticket_id}/qr/scan	การตรวจสอบ qr

POST(/giveaways)

Request:

```
{
   "item_name": "เสื้อคณะไซส์ M",
   "description": "ได้มาแต่ใส่ไม่พอดี ใหม่มาก",
   "pickup_location": "หน้าตึกวิศวกรรม 1",
   "allocation_method": "Random",
   "pickup_deadline": "2026-08-05T18:00:00Z",
   "images": [
     { "image_url": "https://r2.../giveaways/temp/img1.jpg", "display_order": 0 }
   ]
}
```

POST(/giveaways/{id}/join)

Request:

{}

POST(/giveaways/{id}/draw)

Request:

{}

POST(/giveaways/{id}/select)

Request:

{ "receiver_ids": [3311, 3320, 3325] }

POST(/giveaways/{id}/tickets/{ticket_id}/qr/generate)

Request:

{}

POST(/giveaways/{id}/tickets/{ticket_id}/qr/scan)

Request:

{ "token": "scanned-token-value" }

POST(/giveaways/recipients/{id}/forfeit)

Request:

{ "confirm": true }

Chat & Image system

Method	Endpoint	Description
Get	/transactions/{id}/message	แสดงประวัติการแชท
Post	/transactions/{id}/message	การส่งข้อความ/รูป
Post	/transactions/{id}/appointment-cards	การนัดหมายเวลาในการรับ
Get	/transactions/{id}/appointment-cards	แสดงข้อมูลของการนัดหมาย
Post	/appointment-cards/{id}/respond	ทำการตอบรับหรือปฏิเสธ

POST(/transactions/{id}/message)

Request:

```
{
  "content": "สะดวกนัดวันเสาร์ตอนบ่ายมั้ยครับ",
  "image_urls": ["https://r2.../chat/9981_1.jpg"]
}
```

POST(/transactions/{id}/appointment-cards)

Request:

```
{
  "date": "2026-08-01",
  "time": "14:00",
  "location": "หน้าตึกสารนิเทศ"
}
```

POST(/appointment-cards/{id}/respond)

Request:

```
{ "response": "confirm" }
```

Report & Moderation

Method	Endpoint	Description
Post	/reports	อัพโหลดหลักฐาน
Get	/admin/reports	แสดงการรายงาน(แอดมิน)
Post	/admin/reports/{id}/resolve	แอดมิน นทำการตัดสินใจว่าร้ายแรงระดับไหน
Post	/admin/reports/{id}/restore	ทำการคืนสถานะสำหรับการรายงานที่ไม่เป็นธรรมทุกรูปแบบ
Post	/appeals	ผู้ใช้สามารถอุทรณ์ได้ 7 วัน
Post	/admin/appeals/{id}/decide	แอดมินพิจารณาหลังอุทรณ์

POST(/reports)

Request:

```
{
  "report_type": "Transaction",
  "target_id": 8842,
  "reason_category": "no_payment_or_fake_slip",
  "details": "ผู้ซื้อกดยืนยันโอนแล้วแต่สลิปเป็นของปลอม",
  "evidence_urls": ["https://r2.../reports/1201_1.jpg"]
}
```

POST(/appeals)

Request:

```
{
  "report_id": 501,
  "reason": "สลิปที่แนบเป็นของจริง มีการสแกน QR ยืนยันแล้ว",
  "evidence_urls": "https://r2.../reports/1201_appeal.jpg"
}
```

POST(/admin/reports/{id}/resolve)

Request:

```
{
  "status": "Violation_Confirmed",
```

```
  "resolution_note": "ตรวจสอบสลิปแล้วพบว่าเป็นภาพตัดต่อ ระงับบัญชีชั่วคราว"
}
```

POST(/admin/reports/{id}/restore)

Request:

```
{}
```

POST(/admin/appeals/{id}/decide)

Request:

```
{
  "status": "Approved",
  "resolution_note": "หลักฐานเพิ่มเติมน่าเชื่อถือ ยกเลิกการระงับบัญชี"
}
```

Membership (Revenue)

Method	Endpoint	Description
Post	/membership/subscribe	การอัพโหลดหลักฐานการสมัคร
Get	/membership/status	แสดงสถานะปัจจุบันและวันหมด
Post	/admin/membership/{id}/approve	แอดมินทำการตรวจสอบหลักฐาน

POST(/membership/subscribe)

Request:

{ "slip_image_url": "url" }

POST(/admin/membership/{id}/approve)

Request:

{}

Reponse ทั้งหมดจะอยู่ในหน้าตาแบบนี้:

Response:
{ success: true, message: "...", data: {...} }

Code:

```
private ok(message: string, data: unknown) {
    return { success: true, message, data };
}
```

ทุก endpoint จะมีการ return response แบบนี้ยกเว้น delete