

TD3 : Diagramme de classe UML

Exercice 1

Une personne est caractérisée par son nom, son prénom, son sexe et son âge. Les objets de classe Personne doivent pouvoir calculer leurs revenus et leurs charges. Les attributs de la classe sont privés ; le nom, le prénom ainsi que l'âge de la personne doivent être accessibles par des opérations publiques.

Question : Donnez une représentation UML de la classe Personne, en remplissant tous les compartiments adéquats.

Deux types de revenus sont envisagés : d'une part le salaire et d'autre part toutes les autres sources de revenus. Les deux revenus sont représentés par des nombres réels (float). Pour calculer les charges globales, on applique un coefficient fixe de 20% sur les salaires et un coefficient de 15% sur les autres revenus.

Question : Enrichissez la représentation précédente pour prendre en compte ces nouveaux éléments.

Un objet de la classe Personne peut être créé à partir du nom et de la date de naissance. Il est possible de changer le prénom d'une personne. Par ailleurs, le calcul des charges ne se fait pas de la même manière lorsque la personne décède.

Question : Enrichissez encore la représentation précédente pour prendre en compte ces nouveaux éléments.

Exercice 2

Question : Pour chacun des énoncés suivants, donnez un diagramme des classes :

- Tout écrivain a écrit au moins une œuvre
- Les personnes peuvent être associées à des universités en tant qu'étudiants aussi bien qu'en tant que professeurs.
- Un rectangle a deux sommets qui sont des points. On construit un rectangle à partir des coordonnées de deux points. Il est possible de calculer sa surface et son périmètre, ou encore de le traduire.
- Les cinémas sont composés de plusieurs salles. Les films sont projetés dans des salles. Les projections correspondantes ont lieu à chacune à une heure déterminée.
- Tous les jours, le facteur distribue des recommandés dans une zone géographique qui lui est affectée.
- Les habitants sont aussi associés à une zone géographique. Les recommandés sont de deux sortes : lettres ou colis. Comme plusieurs facteurs peuvent intervenir sur la même zone, on souhaite, pour chaque recommandé, le facteur qui l'a distribué, en plus du destinataire.

Exercice 3

Une commande est liée à plusieurs produits. À chaque produit de la commande sont associées des dates.

1. Donnez une modélisation UML de l'association entre ces trois classes.

Plus précisément, deux dates sont affectées à chaque produit d'une commande, une date et un produit sont associés à une seule commande et, à une commande et une date donnée sont liés deux à dix produits.

2. Complétez la modélisation UML de l'application.

Soit la base de données suivante : (commande, produit, date) = {(c1,p1,d1), (c1,p2,d2),(c2,p1,d2), (c2,p4,d4)}.

3. Vérifiez qu'elle respecte bien le diagramme UML de la question 1. Sinon, ajoutez-lui les tuples nécessaires pour la rendre conforme.

Exercice 4

Un hôtel est composé d'au moins deux chambres. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau : douche ou bien baignoire. Un hôtel héberge des personnes. Il peut employer du personnel et il est impérativement dirigé par un directeur. On ne connaît que le nom et le prénom des employés, des directeurs et des occupants. Certaines personnes sont des enfants et d'autres des adultes (faire travailler des enfants est interdit). Un hôtel a les caractéristiques suivantes : une adresse, un nombre de pièces et une catégorie.

Une chambre est caractérisée par le nombre et de lits qu'elle contient, son prix et son numéro. On veut pouvoir savoir qui occupe quelle chambre à quelle date. Pour chaque jour de l'année, on veut pouvoir calculer le loyer de chaque chambre en fonction de son prix et de son occupation (le loyer est nul si la chambre est inoccupée). La somme de ces loyers permet de calculer le chiffre d'affaires de l'hôtel entre deux dates.

Question : Donnez un diagramme de classes pour modéliser le problème de l'hôtel.

Exercice 5

Question : Donnez un diagramme de classes correspondant au code source suivant :

<pre> public interface Dessinable { public void dessiner (); public void effacer (); } abstract public class Figure implements Dessinable { protected String couleur; protected String getCouleur () { return couleur; } protected void setCouleur (String c) { couleur = c; } } public class Point { private float x; private float y; public float getX () { return x; } public float getY () { return y; } public void Point (float x, float y) { ... } } </pre>	<pre> public class Cercle extends Figure { private float rayon; private Point centre; public Cercle (Point centre, float rayon) { ... } } public void dessiner () { ... } public void effacer () { ... } } public class Rectangle extends Figure { protected Point sommets[] = new Point[2]; public Rectangle (Point p1, Point p2) { ... } public void dessiner () { ... } public void effacer () { ... } } public class Losange extends Figure { protected Point sommets[] = new Point[2]; public Losange (Point p1, Point p2) { ... } public void dessiner () { ... } public void effacer () { ... } } </pre>
---	---

Exercice 6

Question : Les étudiants et les enseignants sont deux sortes de personnes. Proposez un modèle de classes correspondant.


Question : Un doctorant est un étudiant qui assure des enseignements. Complétez le modèle de classes précédent.

Question : Les doctorants et les étudiants doivent s'inscrire au début de l'année et éventuellement modifier leur inscription. On connaît le nom et le prénom de toutes les personnes. On doit pouvoir calculer le salaire des doctorants aussi bien que celui des enseignants. Ajoutez ces éléments au modèle précédent.

Exercice 7

Une banque compte plusieurs agences réparties sur le territoire français. Une banque est caractérisée par le nom de son directeur général, son capital global, son propre nom et de l'adresse de son siège social. Le directeur général est identifié par son nom, son prénom et son revenu. Une agence a un numéro d'agence et une adresse. Chaque agence emploie plusieurs employés, qui se caractérisent par leur nom, prénom et date d'embauche. Les employés peuvent demander leur mutation d'une agence à une autre, mais un employé ne peut travailler que dans une seule agence. Les employés d'une agence ne font que gérer des clients. Un client ne peut avoir des comptes que dans une seule agence de la banque. Chaque nouveau client se voit systématiquement attribuer un employé de l'agence (conseiller). Les clients ont un nom, un prénom et une adresse. Les comptes sont de nature différente selon qu'ils soient rémunérés ou non (comptes courants). Les comptes rémunérés ont un taux d'intérêt et rapportent des intérêts versés annuellement.

Une première lecture de l'énoncé permettrait de faire apparaître les classes suivantes, avec leurs propriétés :




Question : Analysez ces classes et utilisez la généralisation pour factoriser au mieux la description des propriétés.

Question : Une relation particulière lie l'agence, le client, l'employé et le compte. De quelle relation s'agit-il ? Donnez un diagramme de classes pour la modéliser.

Question : Donnez le diagramme de classes en n'utilisant que le nom des classes et ajoutez toutes les décorations adéquates aux associations.

Exercice 8

Le diagramme des classes suivant permet de modéliser des expressions arithmétiques avec des opérateurs binaires comme $1+x$, $2-4$ ou encore $2-(y*4)$.



Question : Modifiez ce diagramme pour prendre en compte des opérateurs binaires (comme ici) mais aussi unaires (comme -x ou 5 ! par exemple). Les expressions unaires ne doivent compter qu'un seul opérande.

Exercice 9

Les étudiants peuvent être comparés par rapport à l'attribut moyen général et les livres sont comparables par rapport à leurs prix de vente. Pour des raisons d'homogénéité des interfaces présentées par les classes, tous les objets comparables utilisent la même opération compareTo(Instance). Proposez le diagramme de classes mettant en évidence l'opération de comparaison.

Exercice 10

L'université propose des cours de langue accessibles aux agents administratifs et aux enseignants. La procédure d'inscription est la même pour les deux catégories de personnes. Une personne inscrite peut également résilier son inscription. Modélisez les classes pour représenter cette situation. Simplifiez la modélisation en faisant apparaître uniquement les classes Enseignant et AgentAdministratif.

Exercice 10

En trigonométrie, on a besoin de calculer le sinus, le cosinus, la tangente des angles et la valeur du nombre PI. La classe Angle existe déjà. Proposez une structure qui regroupe ces fonctions.

Exercice 11

La classe Livre est définie dans le paquetage Ressource se trouvant lui-même dans le paquetage Bibliothèque. Parmi les attributs de la classe Livre figurent le nom de type String se trouvant dans le paquetage Base et l'emprunteur de type Adhérent se trouvant dans le paquetage Bibliothèque. Donnez la représentation graphique de la classe Livre.

Exercice 12

1. Le chat et le chien sont des animaux. Les animaux possèdent tous un nom. Proposez une modélisation de cette situation en faisant apparaître que d'autres animaux que les chats et les chiens existent et qu'un animal ne peut pas être à la fois un chat et un chien.
2. Les animaux, en fonction de leur catégorie (chat, chien...), ont un cri spécifique. Si la catégorie de l'animal n'est pas connue, le cri ne peut être réalisé. Complétez la modélisation précédente pour inclure cette propriété.
3. Tous les animaux sont comparables par rapport à la puissance, en décibels, du cri dégagé. La valeur maximale est connue pour chaque catégorie d'animaux. De plus, pour des soucis d'homogénéité, toutes les comparaisons doivent respecter une interface commune. Complétez le modèle précédent avec ces nouvelles informations.