

Correction

Travaux Dirigés WordPress

Du débutant à l'autonomie

Chapitre 1 : Qu'est-ce que WordPress ?

Chapitre 2 : Installation et hébergement sur Pantheon

Chapitre 3 : Connaître les bases de WordPress

Chapitre 4 : Widgets, thèmes et plugins

Chapitre 5 : Aller plus loin

Document professeur — Version 1.0

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Qu'est-ce que WordPress ?	2
2	Installation de WordPress et hébergement gratuit sur Pantheon	4
3	Connaître les bases de WordPress	7
4	L'utilisation des widgets, thèmes et plugins	10
5	Aller plus loin	13

Chapitre 1 : Qu'est-ce que WordPress ?

Correction Exercice 1 — QCM — Connaissances générales

1. **b)** Un système de gestion de contenu (CMS)

Explication : WordPress est un CMS qui permet de créer et gérer des sites web sans coder.

2. **c)** 2003

Explication : WordPress a été créé le 27 mai 2003 par Matt Mullenweg et Mike Little.

3. **c)** PHP

Explication : WordPress est écrit en PHP, un langage de script côté serveur.

4. **c)** MySQL / MariaDB

Explication : WordPress stocke toutes ses données (articles, pages, utilisateurs, etc.) dans une base de données MySQL ou MariaDB.

Correction Exercice 2 — Vrai ou Faux — WordPress.com vs WordPress.org

1. **FAUX.** WordPress.org fournit uniquement le logiciel gratuit. C'est WordPress.com qui propose l'hébergement clé en main.
2. **VRAI.** WordPress.com est effectivement géré par Automattic, la société fondée par Matt Mullenweg.
3. **VRAI.** Avec WordPress.org, l'utilisateur doit télécharger le logiciel et l'installer sur son propre serveur ou hébergeur.
4. **FAUX.** WordPress.com gratuit ne permet pas d'installer des plugins. Cette fonctionnalité nécessite un abonnement payant (Business ou eCommerce).
5. **VRAI.** WordPress.org distribue le code source complet sous licence GPLv2, permettant toute modification.
6. **FAUX.** WordPress.com impose des restrictions sur les thèmes. Seuls les thèmes du répertoire officiel sont disponibles sur les plans gratuits; les thèmes Premium nécessitent souvent un abonnement payant.

Correction Exercice 3 — Association — Vocabulaire WordPress

Terme	Définition	Lettre
CMS	Système de gestion de contenu	d)
Thème	Ensemble de fichiers définissant l'apparence du site	f)
Plugin	Extension ajoutant des fonctionnalités à WordPress	a)
Widget	Module d'affichage dans les zones latérales ou le pied de page	e)
Permalien	Lien permanent vers une page ou un article	b)
Tableau de bord	Interface d'administration de WordPress	c)

Correction Exercice 4 — Question de réflexion — Choix de la plateforme

Cas de Julie (blog personnel — cuisine) :

Recommandation : WordPress.com (plan gratuit)

Justification :

- Julie n’a aucune compétence technique : WordPress.com gère l’hébergement, les mises à jour et la sécurité automatiquement.
- Elle ne souhaite pas dépenser d’argent : le plan gratuit suffit pour un blog personnel.
- Un blog est le cas d’usage principal de WordPress.com.
- L’installation est instantanée, sans besoin de configuration serveur.
- Les thèmes adaptés aux blogs sont disponibles gratuitement.

Cas de Marc (site e-commerce — créations artisanales) :

Recommandation : WordPress.org

Justification :

- Marc a besoin d’une personnalisation complète du design : WordPress.org permet d’installer n’importe quel thème, y compris Premium, et de modifier le code.
- Des fonctionnalités spécifiques (paiement, livraison, stock) nécessitent des plugins comme WooCommerce, qu’il peut librement installer.
- WordPress.org offre un contrôle total sur les données et la base de données.
- Il peut choisir son hébergeur selon ses besoins en performance et en localisation.
- Aucune limitation commerciale imposée par une plateforme tierce.

Correction Exercice 5 — Complétez le texte — Écosystème WordPress

1. Matt Mullenweg
2. open source
3. PHP, MySQL
4. 43%
5. billets, pages
6. thèmes, plugins

Chapitre 2 : Installation de WordPress et hébergement gratuit sur Pantheon

Correction Exercice 6 — QCM — Prérequis techniques

1. b) PHP 7.4

Explication : WordPress recommande PHP 7.4 minimum, mais PHP 8.0+ est fortement conseillé pour des raisons de performance et de sécurité.

2. a) Un serveur web, PHP, une base de données

Explication : WordPress nécessite un serveur web (Apache, Nginx), PHP et une base de données MySQL/MariaDB.

3. b) wp-config.php

Explication : Ce fichier contient les informations de connexion à la base de données, les clés de sécurité et d'autres paramètres de configuration.

Correction Exercice 7 — Vrai ou Faux — Hébergement et déploiement

1. **VRAI.** Pantheon propose un plan gratuit (Sandbox) pour les développeurs et les étudiants.
2. **FAUX.** L'environnement "Dev" sert au développement. C'est l'environnement "Test" qui sert à valider les modifications avant la production (Live).
3. **FAUX.** Le fichier `wp-config.php` contient des informations sensibles (mots de passe). Il ne doit **jamais** être partagé publiquement.
4. **FAUX.** Sur Pantheon, le workflow recommandé passe obligatoirement par les trois environnements : Dev → Test → Live.
5. **VRAI.** Pantheon effectue des sauvegardes automatiques quotidiennes de la base de données et des fichiers.
6. **VRAI.** Le protocole HTTPS est activé par défaut sur tous les environnements Pantheon via Let's Encrypt.

Correction Exercice 8 — Exercice pratique — Création d'un site sur Pantheon

Guide de validation :

1. Le compte Pantheon est créé avec une adresse email valide.
2. Le site WordPress est bien créé depuis le dashboard Pantheon avec l'option "Start from Scratch".
3. L'URL de l'environnement Dev est du type : `https://dev-nomsite.pantheonsite.io`
4. Le titre du site dans Réglages > Général est bien "Mon Premier Site WP".
5. Le thème "Twenty Twenty-Four" est actif (Apparence > Thèmes).

6. La page “À propos” existe avec un contenu textuel de 3 à 5 lignes.

Critères d'évaluation

- Site accessible en ligne : **2 points**
- Titre correctement modifié : **1 point**
- Thème actif correct : **1 point**
- Page “À propos” créée avec contenu : **2 points**

Correction Exercice 9 — Schéma à compléter — Les environnements Pantheon

Environnement	Rôle	Actions typiques
Dev	Développement	Développement de nouvelles fonctionnalités, tests initiaux, modifications du code
Test	Pré-production	Tests de régression, validation par le client, vérification des fonctionnalités
Live	Production	Site public accessible aux visiteurs, aucune modification directe

Question complémentaire : Il est déconseillé de modifier directement l'environnement Live car :

- Toute erreur affecte immédiatement les visiteurs du site en production.
- Il n'y a pas de filet de sécurité : pas de possibilité de tester avant publication.
- Les modifications non testées peuvent provoquer des conflits avec le code existant.
- Le workflow Dev → Test → Live permet de valider chaque étape et de revenir en arrière si nécessaire.

Correction Exercice 10 — Analyse de code — Le fichier wp-config.php

Rôle de chaque constante :

- DB_NAME : nom de la base de données utilisée par WordPress.
- DB_USER : nom d'utilisateur pour se connecter à la base de données.
- DB_PASSWORD : mot de passe associé à l'utilisateur de la base.
- DB_HOST : adresse du serveur de base de données (souvent “localhost”).
- DB_CHARSET : encodage des caractères (utf8mb4 supporte les emojis).

- WP_DEBUG : active/désactive le mode de débogage de WordPress.

Réponses aux questions :

1. Si DB_HOST est incorrect, WordPress ne peut pas se connecter à la base de données et affiche une erreur du type : “Error establishing a database connection”.
2. WP_DEBUG active l’affichage des erreurs PHP et des notices WordPress. Il faut l’activer pendant le développement pour identifier les problèmes, mais le désactiver en production pour des raisons de sécurité.
3. Le mot de passe en clair est dangereux car ce fichier est accessible sur le serveur. Si un attaquant accède au fichier, il obtient les accès à la base de données. **Bonne pratique :** placer le fichier hors de la racine web, utiliser des variables d’environnement, restreindre les permissions du fichier (chmod 640).

Chapitre 3 : Connaître les bases de WordPress

Correction Exercice 11 — QCM — L'interface d'administration

1. **b)** Gérer l'ensemble du contenu et des paramètres

Explication : Le tableau de bord est le centre de contrôle permettant de gérer articles, pages, médias, utilisateurs, apparence, extensions, etc.

2. **b)** Les articles sont datés et classés par catégories ; les pages sont statiques

Explication : Les articles (posts) sont chronologiques, avec catégories et étiquettes. Les pages sont des contenus atemporels ("À propos", "Contact", etc.).

3. **c)** Gutenberg

Explication : Depuis WordPress 5.0 (décembre 2018), l'éditeur Gutenberg basé sur des blocs remplace l'ancien éditeur classique TinyMCE.

4. **c)** Dans "Médias"

Explication : La médiathèque se trouve dans le menu latéral "Médias", permettant de gérer images, vidéos, documents.

Correction Exercice 12 — Exercice pratique — Création de contenu

Guide de validation :

- La page "Accueil" contient :
 - Un titre H1 exact : "Bienvenue à l'Association Sportive Locale"
 - Un paragraphe de présentation cohérent (minimum 2-3 phrases)
 - Une image en en-tête ou dans le contenu
- La page "Contact" contient un formulaire fonctionnel (via Contact Form 7, bloc formulaire natif, ou autre plugin).
- Les 3 articles existent dans la catégorie "Actualités" avec des titres exacts :
 - "Assemblée générale 2025"
 - "Nouveau cours de yoga"
 - "Résultats du tournoi interclubs"
- Le menu principal contient dans l'ordre : Accueil | Actualités | Contact

Critères d'évaluation

- Page Accueil complète : **2 points**
- Page Contact avec formulaire : **2 points**
- 3 articles dans la catégorie Actualités : **3 points**
- Menu principal correct : **1 point**

Correction Exercice 13 — Analyse — L'éditeur Gutenberg

Type de bloc	Usage
Paragraphe	Insérer du texte formaté
Image	Ajouter une image seule
Colonne	Créer une mise en page sur plusieurs colonnes
Bouton	Ajouter un bouton cliquable avec lien
Citation	Mettre en forme une citation avec auteur
Galerie	Afficher plusieurs images en grille

Réponses aux questions :

1. Le système de blocs offre une mise en page visuelle et flexible. Chaque élément (titre, image, paragraphe, bouton) est un bloc indépendant que l'on peut déplacer, dupliquer, réutiliser. C'est plus intuitif que l'ancien éditeur où tout le contenu était mélangé dans un seul champ texte.
2. Pour réutiliser un bloc, on le transforme en "bloc réutilisable" (clic sur les trois points du bloc > "Ajouter aux blocs réutilisables"). Il devient alors disponible dans l'onglet "Réutilisables" de l'inserteur de blocs.
3. Un **bloc réutilisable** est un bloc unique que l'on peut insérer sur plusieurs pages ; toute modification se propage partout. Un **modèle (pattern)** est une combinaison prédéfinie de plusieurs blocs que l'on peut insérer d'un coup, mais chaque instance est indépendante après insertion.

Correction Exercice 14 — Cas pratique — Gestion des utilisateurs

Rôles utilisateur par défaut :

Rôle	Droits principaux
Administrateur	Contrôle total du site (thèmes, plugins, utilisateurs, paramètres)
Éditeur	Peut publier et modifier tous les articles et pages
Auteur	Peut publier et modifier ses propres articles
Contributeur	Peut rédiger ses articles mais ne peut pas les publier
Abonné	Peut uniquement gérer son profil et lire le contenu

Réponses aux questions :

1. Voir tableau ci-dessus.
2. Le rôle **Auteur** convient : il peut créer, modifier et publier ses propres articles, mais ne peut pas modifier ceux des autres ni gérer les pages.
3. Le rôle **Éditeur** convient : il peut gérer tout le contenu (articles et pages de tous les utilisateurs) mais n'a pas accès aux thèmes, plugins et paramètres techniques.
4. Partager le compte "admin" est dangereux car :
 - Impossible de tracer qui a effectué quelle action (problème d'audit).
 - Si un utilisateur quitte le projet, il faut changer le mot de passe pour tous.
 - Risque accru de fuite de mot de passe.
 - Pas de responsabilisation individuelle en cas d'erreur.

Correction Exercice 15 — Question de réflexion — Stratégie de contenu**Contenus en pages vs articles :**

- **Pages** : Présentation du restaurant, Menu des plats, Contact. Ce sont des contenus statiques, atemporels, qui ne changent pas fréquemment.
- **Articles** : Les actualités du blog. Ce sont des contenus chronologiques, datés, classés par catégories (événements, recettes, actualités).

Structure de menu proposée :

Accueil | Le Restaurant | La Carte | Blog | Contact

Blocs Gutenberg pour la page “Menu” :

- Bloc **Titre** pour le nom de chaque section (Entrées, Plats, Desserts)
- Bloc **Colonne** pour organiser les plats en deux colonnes
- Bloc **Paragraphe** ou **Liste** pour décrire chaque plat avec son prix
- Bloc **Image** pour illustrer les plats phares
- Bloc **Séparateur** pour structurer visuellement les sections

Chapitre 4 : L'utilisation des widgets, thèmes et plugins

Correction Exercice 16 — QCM — Thèmes WordPress

1. **b)** Apparence > Personnaliser

Explication : Le Customizer se trouve dans le menu “Apparence > Personnaliser”. Il permet de modifier le logo, les couleurs, les polices, les widgets, les menus, etc. en temps réel.

2. **b)** Le thème enfant hérite du parent et permet de modifier sans risque

Explication : Le thème enfant hérite de tous les fichiers du parent. Les modifications faites dans l'enfant ne sont pas écrasées lors des mises à jour du parent.

3. **b)** Seule l'apparence change, le contenu est conservé

Explication : Le contenu (articles, pages, médias) est stocké dans la base de données et reste intact. Seule la présentation visuelle change selon le nouveau thème.

Correction Exercice 17 — Vrai ou Faux — Plugins et widgets

1. **VRAI.** De nombreux plugins ajoutent des blocs personnalisés à Gutenberg (ex : WooCommerce ajoute des blocs produits).
2. **FAUX.** Depuis WordPress 5.8, les widgets utilisent le système de blocs et peuvent être placés dans les zones de widgets (barre latérale, pied de page, en-tête selon le thème) et même dans les pages via l'éditeur.
3. **FAUX.** Chaque plugin ajoute du code qui ralentit le site et augmente la surface d'attaque. Il faut n'installer que les plugins strictement nécessaires, vérifiés et à jour.
4. **FAUX.** Le répertoire officiel WordPress propose des thèmes gratuits, mais aussi des thèmes freemium (gratuit avec options payantes). Les thèmes Premium payants existent sur des plateformes tierces (ThemeForest, Elegant Themes, etc.).
5. **FAUX.** Un plugin inactif ne s'exécute pas et ne consomme pas de ressources au moment de l'affichage des pages. Cependant, il occupe de l'espace disque et doit être maintenu à jour pour des raisons de sécurité.
6. **VRAI.** Elementor est l'un des page builders les plus populaires. Il permet de créer des mises en page complexes par glisser-déposer sans coder.

Correction Exercice 18 — Exercice pratique — Installation et configuration

Partie A — Thème (Astra) :

1. Le thème Astra est installé depuis Apparence > Thèmes > Ajouter > Rechercher “Astra” > Installer > Activer.
2. Le Customizer permet de modifier :
 - Le logo : Identité du site > Logo
 - Les couleurs : Couleurs globales (couleur primaire, couleur de texte, couleur de fond)

- La police : Typographie globale (sélection de la famille et des tailles)

3. Deux menus créés : un menu principal (affiché en haut de page) et un menu pied de page.

Partie B — Plugins :

1. Yoast SEO installé via Extensions > Ajouter. Configuration initiale via l'assistant d'installation (type de site, organisation, réseaux sociaux).
2. Contact Form 7 installé. Formulaire créé avec les champs : [text* your-name], [email* your-email], [text* your-subject], [textarea* your-message], [submit ``Envoyer''].
3. Plugin de cache installé pour améliorer les temps de chargement (compression, mise en cache des pages).

Partie C — Widgets :

1. Widget “Articles récents” ajouté dans Apparence > Widgets > Zone de widget principale.
2. Widget “Recherche” ajouté dans la zone de widget de pied de page.

Correction Exercice 19 — Tableau comparatif — Choisir ses plugins

Besoin	Plugin gratuit	Plugin payant	Fonctionnalité clé
Sécurité	Wordfence	Sucuri	Pare-feu, scan malware
SEO	Yoast SEO (free)	Yoast SEO Premium	Analyse de lisibilité, redirections
Formulaires	Contact Form 7	Gravity Forms	Création de formulaires avancés
E-commerce	WooCommerce	WooCommerce extensions	Boutique en ligne complète
Cache / Performance	WP Super Cache	WP Rocket	Mise en cache, minification
Sauvegardes	UpdraftPlus (free)	UpdraftPlus Premium	Sauvegardes automatiques cloud

Réponses aux questions :

1. Critères de choix : note utilisateurs, nombre d'installations actives, date de dernière mise à jour, compatibilité avec la version WordPress, support disponible, documentation, impact sur les performances.
2. Un plugin non mis à jour depuis longtemps peut contenir des failles de sécurité non

corrigées, ne pas être compatible avec les nouvelles versions de WordPress, et ne plus être maintenu par son auteur.

3. Un plugin provenant d'une source non officielle peut contenir du code malveillant (backdoors, malware), ne pas respecter les standards de WordPress, et ne pas bénéficier de mises à jour de sécurité. Il faut toujours télécharger depuis le répertoire officiel wordpress.org ou des sources reconnues.

Correction Exercice 20 — Problème à résoudre — Conflit de plugins

1. Première étape : identifier le plugin responsable. Méthode : renommer temporairement le dossier du plugin suspect via FTP/gestionnaire de fichiers, ou désactiver tous les plugins et les réactiver un par un.
2. Pour désactiver un plugin sans accès au tableau de bord :
 - Via FTP ou le gestionnaire de fichiers de l'hébergeur
 - Se rendre dans `/wp-content/plugins/`
 - Renommer le dossier du plugin (ex : `wordfence` en `wordfence-off`)
3. Procédure de renommage : accéder au serveur via FTP (FileZilla) ou le gestionnaire de fichiers du panel d'hébergement, naviguer jusqu'à `/wp-content/plugins/`, faire un clic droit sur le dossier du plugin, choisir "Renommer", ajouter un suffixe comme `-off` ou `-disabled`.
4. Bonne pratique préventive :
 - Toujours tester les nouveaux plugins sur l'environnement de développement (Dev) avant la production.
 - Effectuer une sauvegarde complète avant toute installation.
 - Ne pas installer plusieurs plugins similaires en même temps.
 - Lire les avis et la documentation du plugin avant installation.

Chapitre 5 : Aller plus loin

Correction Exercice 21 — QCM — Sécurité et performance

1. **b)** Utiliser un mot de passe complexe et l'authentification à deux facteurs

Explication : Un mot de passe fort (12+ caractères, lettres, chiffres, symboles) combiné à l'authentification à deux facteurs (2FA) protège efficacement contre les attaques par force brute.

2. **b)** Stocker des versions statiques des pages pour accélérer le chargement

Explication : Un plugin de cache génère des fichiers HTML statiques des pages, évitant au serveur de recalculer PHP/MySQL à chaque visite. Cela réduit drastiquement le temps de chargement.

3. **b)** .php

Explication : WordPress interdit par défaut l'upload de fichiers .php dans la médiathèque pour des raisons de sécurité (éviter l'exécution de code malveillant sur le serveur).

Correction Exercice 22 — Exercice pratique — Création d'un thème enfant

Arborescence du thème enfant :

```
/wp-content/themes/  
  mon-theme-enfant/  
    style.css  
    functions.php
```

Contenu de style.css :

```
/*  
Theme Name: Mon Theme Enfant  
Template: twentytwentyfour  
Version: 1.0  
*/  
  
a {  
  color: #ff0000;  
}
```

Contenu de functions.php :

```
<?php  
add_action( 'wp_enqueue_scripts', function() {  
    wp_enqueue_style( 'parent-style',  
        get_template_directory_uri() . '/style.css' );  
});
```

Validation :

- Le thème apparaît dans Apparence > Thèmes avec le nom “Mon Theme Enfant”.
- Après activation, les liens du site sont affichés en rouge (#ff0000).

- Le style du parent est bien chargé (typographie, mise en page).

Correction Exercice 23 — Schéma — Le cycle de vie d'une requête WordPress

Ordre chronologique :

1. Le serveur web reçoit la requête HTTP
2. WordPress charge le fichier `wp-config.php`
3. WordPress interroge la base de données
4. PHP exécute le thème et les plugins
5. Le serveur renvoie la réponse au navigateur
6. Le navigateur affiche la page HTML

Question complémentaire : Les hooks interviennent principalement à l'étape 4 (PHP exécute le thème et les plugins). Les **actions** permettent d'insérer du code à des moments précis du cycle (ex : `wp_head`, `wp_footer`, `init`), tandis que les **filtres** modifient des données à la volée (ex : modifier le contenu d'un article avant affichage).

Correction Exercice 24 — Analyse — Export et migration

1. 3 méthodes d'export :

- Export natif WordPress (Outils > Exporter) : exporte uniquement le contenu au format XML.
- Plugin de migration (Duplicator, All-in-One WP Migration) : exporte l'ensemble du site (fichiers + base de données) dans un fichier compressé.
- Migration manuelle : export de la base de données via phpMyAdmin + transfert FTP des fichiers.

2. Différence : L'export natif ne transfère que le contenu (articles, pages, commentaires, médias) au format XML. Il faut réinstaller WordPress et réimporter. Les plugins de migration créent un package complet incluant WordPress, les thèmes, les plugins, les uploads et la base de données, permettant un déploiement en un clic.

3. Fichiers à transférer :

- L'ensemble du dossier WordPress (`wp-admin`, `wp-includes`, `wp-content`)
- Le fichier `wp-config.php` (à adapter à la nouvelle base)
- Le dossier `wp-content/uploads/` contenant tous les médias
- La base de données exportée en SQL

4. Modification de l'URL : L'URL du site est stockée dans la base de données (table `wp_options`, champs `siteurl` et `home`). Après migration, l'ancienne URL pointerait vers l'ancien site. Il faut donc mettre à jour ces valeurs soit via SQL, soit via un plugin de recherche/remplacement (Better Search Replace), soit en modifiant `wp-config.php` avec `define('WP_HOME', ...)`.

Correction Exercice 25 — Exercice pratique — Optimisation SEO de base**Guide de validation :**

1. Configuration Yoast SEO (SEO > Réglages généraux) :
 - Nom du site : renseigné
 - Type : Organisation ou Personne
 - Logo : téléchargé (format recommandé : 1200 × 1200 px)
2. Titre SEO et meta-description de la page d'accueil : accessibles via Apparence > Personnaliser > Page d'accueil ou directement dans l'éditeur de la page d'accueil (onglet Yoast).
3. Article optimisé pour “cours de yoga débutant” :
 - Titre contenant “cours de yoga débutant” (ex : “Cours de yoga débutant : notre guide complet”)
 - URL optimisée : /cours-de-yoga-debutant/
 - Meta-description de 120-156 caractères incluant le mot-clé
 - Le mot-clé apparaît dans les 100 premiers mots de l'article
 - Au moins une image avec un texte alternatif contenant le mot-clé

Critères d'évaluation

- Configuration Yoast correcte : **2 points**
- Titre et meta-description de la page d'accueil : **1 point**
- Article avec mot-clé dans le titre : **1 point**
- URL optimisée : **1 point**
- Mot-clé dans les 100 premiers mots : **1 point**
- Image avec texte alternatif : **1 point**

Correction Exercice 26 — Projet final — Conception d'un site complet**1. Choix technique : WordPress.org**

Justification : Le site nécessite des fonctionnalités personnalisées (catalogue, formulaire de contact), un contrôle total sur le design et l'hébergement. WordPress.com imposerait des limitations (plugins, thèmes, personnalisation).

2. Architecture du site :**Pages :**

- Accueil (présentation + horaires)
- La bibliothèque (historique, équipe, services)
- Horaires et accès

- Catalogue des nouveautés
- Contact

Articles / Catégories :

- Actualités (événements, animations)
- Recommandations de lecture (par genre)
- Nouveautés (derniers arrivages)

Menu principal : Accueil | La bibliothèque | Horaires | Catalogue | Blog | Contact

3. Thème et personnalisation :

Thème recommandé : Astra ou GeneratePress (légers, personnalisables, compatibles WooCommerce).

Personnalisations :

- Couleurs : bleu marine et blanc (image institutionnelle)
- Typographie : police lisible (Inter, Open Sans)
- Logo : logo de la bibliothèque municipale
- Page d'accueil : hero section avec photo de la bibliothèque, horaires en évidence

4. Plugins essentiels :

Plugin	Justification
Yoast SEO	Référencement naturel, visibilité du site
Contact Form 7	Formulaire de contact simple et gratuit
The Events Calendar	Gestion des événements et animations
WP Super Cache	Performance et temps de chargement
Wordfence	Sécurité du site institutionnel

5. Exemple de contenu :**Page “La bibliothèque” :**

Bienvenue à la Bibliothèque Municipale de [Nom de la ville]. Fondée en 1950, notre bibliothèque vous accueille du mardi au samedi dans un espace chaleureux de plus de 500 m². Notre fonds compte plus de 30 000 ouvrages répartis sur trois niveaux : littérature adulte et jeunesse, documents et presse, espace multimédia.

Notre équipe de 6 bibliothécaires est à votre disposition pour vous guider dans vos recherches et vous conseiller dans vos lectures. N'hésitez pas à consulter notre calendrier d'animations : clubs de lecture, ateliers d'écriture, rencontres avec des auteurs...

Article “Nouveautés de la rentrée littéraire” :

La rentrée littéraire est arrivée à la bibliothèque ! Voici notre sélection des 10 ouvrages les plus attendus de cette saison. Parmi les coups de cœur de l'équipe : [titre], un roman captivant de [auteur], et [titre], un essai passionnant sur [sujet].

Retrouvez tous ces ouvrages dès aujourd'hui dans notre espace nouveautés au rez-de-chaussée.

6. Mesures de sécurité :

- 1. Authentification forte :** mots de passe complexes + 2FA pour tous les comptes administrateurs.
- 2. Plugin de sécurité :** Wordfence ou iThemes Security pour le pare-feu, le scan malware et la limitation des tentatives de connexion.
- 3. Sauvegardes automatiques :** sauvegardes quotidiennes de la base de données et hebdomadaires des fichiers, stockées hors site (cloud).

Barème suggéré — Projet final (sur 20 points)

- Choix technique justifié : **2 points**
- Architecture complète (pages, articles, menu) : **4 points**
- Thème et personnalisation cohérents : **3 points**
- Plugins pertinents et justifiés : **3 points**
- Qualité du contenu rédigé : **4 points**
- Mesures de sécurité appropriées : **2 points**
- Présentation du document : **2 points**

Ressources complémentaires pour les enseignants

- Documentation officielle WordPress : <https://wordpress.org/documentation/>
- Support forums WordPress : <https://wordpress.org/support/forums/>
- Pantheon documentation : <https://docs.pantheon.io/>
- WP Beginner (tutoriels en anglais) : <https://www.wpbeginner.com/>
- WP Marmite (tutoriels en français) : <https://wpmarmite.com/>