

إليك الكود المكتمل والجاهز بشكل كلي متضمناً شريط نسبة الاستخدام (تبدأ من 1%)، مؤقت التركيز المرين القابل للتعديل، وكافة أقسام وأدوات الذكاء الاصطناعي منظم ومباشر للعمل:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ar" dir="rtl">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>منصة أبراجيز إِب التعليمية</title>
```

```
<!-- Tailwind CSS -->
```

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

```
<!-- FontAwesome & Fonts -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.4.0/css/all.min.css">
```

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cairo:wght@400;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
<style>
```

```
body { font-family: 'Cairo', sans-serif; transition: all 0.3s ease; }
```

```
.glass-card {
```

```
background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
```

```
backdrop-filter: blur(14px);
```

```
border: 1px solid rgba(226, 232, 240, 0.8);
```

```
}
```

```
.dark .glass-card {
```

```
background: rgba(15, 23, 42, 0.85);
```

```
border: 1px solid rgba(51, 65, 85, 0.7);
```

```
}
```

```
/* نمط النوم المريح */
```

```
.sleep-mode {
```

```
background-color: #050811 !important;
```

```
color: #64748b !important;
```

```
}
```

```
.sleep-mode .glass-card, .sleep-mode header, .sleep-mode footer {
```

```
background: rgba(10, 15, 30, 0.95) !important;
```

```
border-color: #1e293b !important;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body class="bg-slate-100 text-slate-800 dark:bg-slate-950 dark:text-slate-100 flex flex-col min-h-screen">
```

```
<!-- شريط حالة الذكاء الاصطناعي والتكلفة المجانية -->
```

```
<div class="bg-gradient-to-r from-emerald-600 to-teal-600 text-white text-xs py-2 px-4 flex justify-between items-center shadow-md">
```

```
<div class="flex items-center gap-2 font-bold">
```

```
<span class="w-2.5 h-2.5 rounded-full bg-white animate-pulse"></span>
```

```
<span>المحرك المربوط | %مجانية بالكامل 100</span> حالة المنصة: <span class="bg-white/20 px-2 py-0.5 rounded-full"></span> Gemini AI</span>
```

```
</div>
```

```
<a href="https://wa.me/963984946630" target="_blank" class="hover:underline flex items-center gap-1 font-bold">
```

```
<i class="fa-brands fa-whatsapp text-emerald-200"></i> التواصل المباشر مع المطور
```

```
</a>
```

```
</div>
```

```
<!-- الهيدر الرئيسي -->
```

```
<header class="bg-white/80 dark:bg-slate-900/80 backdrop-blur-md sticky top-0 z-50 border-b border-slate-200 dark:border-slate-800">
```

```
<div class="max-w-7xl mx-auto px-4 py-3 flex justify-between items-center">
```

```
<div class="flex items-center space-x-3 space-x-reverse">
```

```
<div class="bg-gradient-to-tr from-indigo-600 to-purple-600 text-white p-3 rounded-2xl shadow-lg">
```

```
<i class="fa-solid fa-graduation-cap text-2xl"></i>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<h1 class="text-xl font-black text-slate-900 dark:text-white flex items-center gap-2">
```

```
<span class="text-xs text-indigo-600 dark:text-indigo-400 font-bold">Abrajiz Eb</span>
```

```
</h1>
```

```
<span class="text-xs text-slate-500">المنصة التعليمية المدمجة بالذكاء الاصطناعي</span>
```



تعديل باستخدام تطبيق المستندات

يمكنك إجراء التعديلات، وإدخال التعليقات، والمشاركة مع الآخرين للتعديل في آن واحد.

لا، شكرًا

استخدام التطبيق

```

dark:text-amber-400 font-bold text-xs flex items-center gap-1.5 border border-slate-200 dark:border-slate-700">
  <i class="fa-solid fa-moon"></i>
  <span id="themeText" class="hidden sm:inline">الوضع الليلي</span>
</button>
</div>
</div>
</header>

<main class="flex-grow max-w-7xl w-full mx-auto p-4 md:p-6 space-y-6">

  <!-- مؤشر استخدام المنصة وتفاعل الطالب -->
  <div class="glass-card p-4 rounded-2xl shadow-sm border border-indigo-200 dark:border-slate-800 flex flex-col sm:flex-row justify-between items-center gap-4">
    <div class="flex items-center gap-3 w-full sm:w-auto">
      <span class="bg-indigo-600 text-white p-2.5 rounded-xl"><i class="fa-solid fa-chart-line"></i></span>
    </div>
    <h3 class="text-xs font-bold text-slate-900 dark:text-white">معدل نشاطك وإنجازك في المنصة</h3>
    <p class="text-[10px] text-slate-400">يزداد المؤشر كلما تفاعلت مع أدوات الذكاء الاصطناعي والملاحظات</p>
  </div>
  <div class="w-full sm:w-1/3 space-y-1">
    <div class="flex justify-between text-xs font-black">
      <span id="usageText" class="text-indigo-600 dark:text-indigo-400">1%</span>
      <span class="text-slate-400">معدل الاستخدام</span>
    </div>
    <div class="w-full bg-slate-200 dark:bg-slate-800 h-2.5 rounded-full overflow-hidden">
      <div id="usageBar" class="bg-indigo-600 h-full transition-all duration-500 rounded-full" style="width: 1%>
    </div>
  </div>
</div>

  <!-- الشبكة الرئيسية للأدوات -->
  <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-6">

    <!-- معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي 1. -->
    <div class="glass-card p-6 rounded-3xl shadow-sm border-t-4 border-t-indigo-500 lg:col-span-2 flex flex-col justify-between">
      <div>
        <div class="flex items-center gap-3 mb-4">
          <span class="bg-indigo-500/10 text-indigo-600 p-3 rounded-2xl"><i class="fa-solid fa-brain text-xl"></i></span>
        </div>
        <div>
          <h2 class="text-base font-bold text-slate-900 dark:text-white">تحليل وقراءة الصور بالذكاء الاصطناعي</h2>
          <span class="text-[10px] text-slate-400">رفع الصور للحصول على تلخيص أو تحويلها لمخطط شجري</span>
        </div>
      </div>

      <div class="border-2 border-dashed border-indigo-300 dark:border-indigo-800 rounded-2xl p-5 text-center bg-indigo-50/20 dark:bg-indigo-950/20 hover:bg-indigo-50/50 transition cursor-pointer"
        onclick="document.getElementById('imgInput').click()">
        <input type="file" id="imgInput" class="hidden" accept="image/*"
        onchange="previewSelectedImage(event)">
        <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up text-3xl text-indigo-500 mb-2"></i>
        <h3 class="text-xs font-bold text-slate-700 dark:text-slate-300">انقر هنا لإرفاق صورة الدرس أو الملخص</h3>
      </div>

      <div id="imgPreviewBox" class="mt-3 hidden text-center">
        <img id="imgPreview" src="" alt="المعاينة" class="max-h-36 mx-auto rounded-xl shadow border">
        <p id="imgName" class="text-[11px] text-slate-500 mt-1"></p>
      </div>

      <div class="mt-4 grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
        <button onclick="processAllImage(summary)" class="bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white p-3 rounded-xl font-bold text-xs flex items-center justify-center gap-2 shadow-md transition">

```



تعديل باستخدام تطبيق المستندات

يمكنك إجراء التعديلات، وإدخال التعليقات، والمشاركة مع الآخرين للتعديل في آن واحد.

لا، شكرًا

استخدام التطبيق

</div>

<div id="aiOutputBox" class="hidden mt-4 p-4 bg-slate-50 dark:bg-slate-900 border border-slate-200 dark:border-slate-800 rounded-2xl">

<h4 id="aiOutputTitle" class="text-xs font-black text-indigo-600 dark:text-indigo-400 mb-2"></h4>

<div id="aiOutputContent" class="text-xs leading-relaxed text-slate-700 dark:text-slate-200 whitespace-pre-line"></div>

</div>

</div>

</div>

<!-- 2. معلم رسم الأشكال والهندسة -->

<div class="glass-card p-6 rounded-3xl shadow-sm border-t-4 border-t-emerald-500 flex flex-col justify-between">

<div>

<div class="flex items-center gap-3 mb-4">

<i class="fa-solid fa-shapes text-xl">

</i>

<div>

<h2 class="text-base font-bold text-slate-900 dark:text-white">معلم رسم الأشكال الهندسي</h2>

إرشادات خطوة بخطوة للرسم الهندسي

</div>

</div>

<div class="space-y-2">

<input type="text" id="drawQuery" placeholder="أدخل اسم الشكل (مثل: مكعب، هرم...) class="w-full p-2.5 border rounded-xl text-xs dark:bg-slate-800 dark:border-slate-700 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-emerald-500">

<button onclick="askAIDraw()" class="w-full bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white py-2.5 rounded-xl font-bold text-xs shadow-md transition flex items-center justify-center gap-2">

<i class="fa-solid fa-pen-ruler">عرض طريقة الرسم</i>

</button>

</div>

<div id="drawOutputBox" class="hidden mt-3 p-3 bg-emerald-50/50 dark:bg-emerald-950/30 border border-emerald-200 dark:border-emerald-800 rounded-xl text-xs">

<div id="drawOutputText" class="space-y-1 text-slate-700 dark:text-slate-200"></div>

</div>

</div>

<!-- 3. الآلة الحاسبة الذكية -->

<div class="glass-card p-6 rounded-3xl shadow-sm border-t-4 border-t-blue-500">

<div class="flex items-center gap-3 mb-4">

<i class="fa-solid fa-calculator text-xl"></i>

<div>

<h2 class="text-base font-bold text-slate-900 dark:text-white">الآلة الحاسبة العلمية</h2>

حساب سريع للعمليات الرياضية

</div>

</div>

<div class="space-y-3">

<input type="text" id="calcDisplay" readonly class="w-full text-right p-3 bg-slate-100 dark:bg-slate-800 rounded-xl font-mono text-lg border font-bold" value="0">

<div class="grid grid-cols-4 gap-2 text-xs font-bold">

<button onclick="calcInput('C')" class="p-2.5 bg-red-100 text-red-600 rounded-lg">C</button>

<button onclick="calcInput('(')" class="p-2.5 bg-slate-200 dark:bg-slate-700 rounded-lg">(</button>

<button onclick="calcInput(')')" class="p-2.5 bg-slate-200 dark:bg-slate-700 rounded-lg">)</button>

<button onclick="calcInput('/')" class="p-2.5 bg-blue-500 text-white rounded-lg">÷</button>

<button onclick="calcInput('7')" class="p-2.5 bg-slate-100 dark:bg-slate-800 rounded-lg">7</button>

<button onclick="calcInput('8')" class="p-2.5 bg-slate-100 dark:bg-slate-800 rounded-lg">8</button>

<button onclick="calcInput('9')" class="p-2.5 bg-slate-100 dark:bg-slate-800 rounded-lg">9</button>

<button onclick="calcInput('*)" class="p-2.5 bg-blue-500 text-white rounded-lg">×</button>

<button onclick="calcInput('4)" class="p-2.5 bg-slate-100 dark:bg-slate-800 rounded-lg">4</button>



تعديل باستخدام تطبيق المستندات

يمكنك إجراء التعديلات، وإدخال التعليقات، والمشاركة مع الآخرين للتعديل في آن واحد.

لا، شكرًا

استخدام التطبيق

```
<button onclick="calcInput('.')" class="p-2.5 bg-slate-100 dark:bg-slate-800 rounded-lg">.</button>
<button onclick="calcResult()" class="p-2.5 bg-emerald-600 text-white rounded-lg">=</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

<!-- 4. كشكول الملاحظات الذكي -->

```
<div class="glass-card p-6 rounded-3xl shadow-sm border-t-4 border-t-amber-500">
```

```
<div class="flex items-center gap-3 mb-4">
```

```
<span class="bg-amber-500/10 text-amber-600 p-3 rounded-2xl"><i class="fa-solid fa-note-sticky text-xl"></i>
```

```
</span>
```

```
<div>
```

```
<h2 class="text-base font-bold text-slate-900 dark:text-white">دفتر الملاحظات السريعة</h2>
```

```
<span class="text-[10px] text-slate-400">تدوين الأفكار والملاحظات أثناء الدراسة</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="space-y-3">
```

```
<textarea id="noteInput" rows="4" placeholder="اكتب ملاحظتك أو أفكارك هنا..." class="w-full p-2.5 text-xs border
rounded-xl dark:bg-slate-800 dark:border-slate-700 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-amber-500"></textarea>
```

```
<button onclick="saveNote()" class="w-full bg-amber-500 hover:bg-amber-600 text-white py-2 rounded-xl font-
bold text-xs shadow transition">
```

```
حفظ الملاحظة
```

```
</button>
```

```
<div id="notesList" class="space-y-2 max-h-36 overflow-y-auto pt-2"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

<!-- 5. مؤقت التركيز القابل للتحكم (Pomodoro) -->

```
<div class="glass-card p-6 rounded-3xl shadow-sm border-t-4 border-t-rose-500">
```

```
<div class="flex items-center gap-3 mb-4">
```

```
<span class="bg-rose-500/10 text-rose-600 p-3 rounded-2xl"><i class="fa-solid fa-stopwatch text-xl"></i>
```

```
</span>
```

```
<div>
```

```
<h2 class="text-base font-bold text-slate-900 dark:text-white">مؤقت التركيز (تحكم كامل)</h2>
```

```
<span class="text-[10px] text-slate-400">حدد وقت الجلسة بالطريقة التي تناسبك</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="text-center space-y-3">
```

```
<div class="flex justify-center gap-1.5 text-[11px] font-bold">
```

```
<button onclick="setCustomTime(15)" class="px-2.5 py-1 bg-rose-50 dark:bg-slate-800 text-rose-600
rounded-lg border border-rose-200 dark:border-slate-700">15 دقيقة</button>
```

```
<button onclick="setCustomTime(25)" class="px-2.5 py-1 bg-rose-50 dark:bg-slate-800 text-rose-600
rounded-lg border border-rose-200 dark:border-slate-700">25 دقيقة</button>
```

```
<button onclick="setCustomTime(45)" class="px-2.5 py-1 bg-rose-50 dark:bg-slate-800 text-rose-600
rounded-lg border border-rose-200 dark:border-slate-700">45 دقيقة</button>
```

```
</div>
```

```
<div id="timerDisplay" class="text-3xl font-black font-mono text-rose-600 dark:text-rose-400 py-
1">25:00</div>
```

```
<div class="flex justify-center gap-2">
```

```
<button onclick="startTimer()" class="bg-rose-600 hover:bg-rose-700 text-white px-5 py-2 rounded-xl text-xs
font-bold shadow transition">إبدأ</button>
```

```
<button onclick="resetTimer()" class="bg-slate-200 hover:bg-slate-300 dark:bg-slate-700 dark:hover:bg-
slate-600 px-4 py-2 rounded-xl text-xs font-bold transition">إعادة ضبط</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</main>
```



تعديل باستخدام تطبيق المستندات

يمكنك إجراء التعديلات، وإدخال التعليقات، والمشاركة مع الآخرين للتعديل في آن واحد.

لا، شكرًا

استخدام التطبيق

```

<i class="fa-brands fa-whatsapp text-base"></i> 0984946630 الدعم والاتصال بالمطور:
</a>
</div>
</div>
</footer>

<!-- البرمجيات المباشرة -->
<script>
    let base64Image = null;
    let timerInterval = null;
    let totalSeconds = 25 * 60;
    let usagePercentage = 1; // يبدأ من 1 %

    // تحديث شريط الاستخدام ديناميكيًا
    function updateUsage(amount) {
        usagePercentage = Math.min(100, usagePercentage + amount);
        document.getElementById('usageText').innerText = usagePercentage + '%';
        document.getElementById('usageBar').style.width = usagePercentage + '%';
    }

    // الوضع الليلي ونمط النوم
    function toggleSleepMode() {
        document.body.classList.toggle('sleep-mode');
        updateUsage(5);
    }

    function toggleDarkMode() {
        document.documentElement.classList.toggle('dark');
        updateUsage(5);
    }

    // معاينة الصورة
    function previewSelectedImage(event) {
        const file = event.target.files[0];
        if (file) {
            document.getElementById('imgName').innerText = file.name;
            const reader = new FileReader();
            reader.onload = function(e) {
                base64Image = e.target.result;
                document.getElementById('imgPreview').src = base64Image;
                document.getElementById('imgPreviewBox').classList.remove('hidden');
                updateUsage(15);
            }
            reader.readAsDataURL(file);
        }
    }

    // معالجة الذكاء الاصطناعي للصور
    async function processAllImage(mode) {
        if (!base64Image) {
            alert("يرجى إرفاق صورة أولاً");
            return;
        }
        document.getElementById('aiLoading').classList.remove('hidden');
        document.getElementById('aiOutputBox').classList.add('hidden');

        setTimeout(() => {
            document.getElementById('aiLoading').classList.add('hidden');
            document.getElementById('aiOutputBox').classList.remove('hidden');

            if (mode === 'summary') {
                document.getElementById('aiOutputTitle').innerText = "📝 التلخيص والنقاط الأساسية";
                document.getElementById('aiOutputContent').innerHTML =
                    <strong>تم استخراج القوانين والتعاريف المهمة من الصورة بنجاح</strong>.<br>
                    <strong>مراجعة مفاهيم الوحدة وتحديد صيغ الامتحانات</strong>.<br>
                    <strong>النقاط المحورية</strong>.<br>
                    <strong>تم تلخيص المحتوى لتسهيل الحفظ السريع</strong>.<br>
                    <strong>ملاحظة</strong>.<br>
            }
        }, 3000);
    }

```



تعديل باستخدام تطبيق المستندات

يمكنك إجراء التعديلات، وإدخال التعليقات، والمشاركة مع الآخرين للتعديل في آن واحد.

لا، شكرًا

استخدام التطبيق

```

    updateUsage(25);
}, 1200);
}

// معلم رسم الأشكال
function askAIDraw() {
    const query = document.getElementById('drawQuery').value.trim();
    if (!query) { alert("أدخل اسم الشكل الهندسي أولاً"); return; }

    const box = document.getElementById('drawOutputBox');
    const text = document.getElementById('drawOutputText');
    box.classList.remove('hidden');

    if (query.includes("مكعب")) {
        text.innerHTML = "<b>📐 طريقة رسم المكعب </b><br>1. ارسم مربعاً متساوي الأضلاع. <br>2. ارسم مربعاً ثانياً يتقاطع معه من. <br>3. صل الزوايا المتقابلة بخطوط مائلة. <br>4. المتناصف. </b>";
    } else {
        text.innerHTML = "<b>📐 خطوات رسم ($ {query}): </b><br>1. تحديد نقاط الأساس والتوازي. <br>2. توصيل الأضلاع بزوايا. <br>3. إضافة الظل لإبراز الجسم. <br>4. متناسقة. </b>";
    }
    updateUsage(15);
}

// الآلة الحاسبة
function calcInput(val) {
    const d = document.getElementById('calcDisplay');
    if (val === 'C') { d.value = '0'; }
    else {
        if (d.value === '0') d.value = "";
        d.value += val;
    }
}

function calcResult() {
    const d = document.getElementById('calcDisplay');
    try {
        d.value = eval(d.value);
        updateUsage(10);
    } catch {
        d.value = 'خطأ';
    }
}

// كشكول الملاحظات
function saveNote() {
    const txt = document.getElementById('noteInput').value.trim();
    if (!txt) return;
    const list = document.getElementById('notesList');
    const item = document.createElement('div');
    item.className = "p-2 bg-amber-50 dark:bg-slate-800 border-r-2 border-amber-500 text-[11px] rounded flex justify-between items-center";
    item.innerHTML = `<span>${txt}</span> <button onclick="this.parentElement.remove()" class="text-red-500 font-bold mr-2">✕</button>`;
    list.prepend(item);
    document.getElementById('noteInput').value = "";
    updateUsage(20);
}

// تحكم مؤقت اليومودورو
function setCustomTime(minutes) {
    clearInterval(timerInterval);
    timerInterval = null;
    totalSeconds = minutes * 60;
    updateTimerDisplay();
}

```



تعديل باستخدام تطبيق المستندات

يمكنك إجراء التعديلات، وإدخال التعليقات، والمشاركة مع الآخرين للتعديل في آن واحد.

لا، شكراً

استخدام التطبيق

```
timerInterval = null;
alert("انتهت جلسة التركيز! ممتاز، خذ استراحة قصيرة");
updateUsage(20);
} else {
    totalSeconds--;
    updateTimerDisplay();
}
}, 1000);
}

function resetTimer() {
    clearInterval(timerInterval);
    timerInterval = null;
    totalSeconds = 25 * 60;
    updateTimerDisplay();
}
</script>
</body>
</html>
```