

المملكة المغربية

ROYAUME DU MAROC

وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL
DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE

ولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة

WILAYA DE LA REGION DE RABAT - SALE - KENITRA

عمالة الصخيرات - تمارة

PREFECTURE DE SKHIRATE - TEMARA

جماعة تمارة

COMMUNE DE TEMARA

الوكالة الحضرية للصخيرات - تمارة

AGENCE URBAINE DE SKHIRATE-TEMARA

مشروع تصميم التهيئة لجماعة تمارة

PROJET DE PLAN D'AMENAGEMENT DE LA
COMMUNE DE TEMARA

ضابطة التهيئة

REGLEMENT D'AMENAGEMENT

البحث العلني و مداولات المجلس الجماعي

ENQUETE PUBLIQUE ET DELIBERATIONS COMMUNALES

دجنبر 2020

DECEMBRE 2020



Sommaire

<u>TITRE I</u>	: <u>REFERENCES JURIDIQUES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES</u>	<u>2</u>
CHAPITRE I	: Références juridiques et champs d'application	2
CHAPITRE II	: Dispositions générales	4
<u>TITRE II</u>	: <u>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RESIDENTIELLES, INDUSTRIELLES ET D'ACTIVITES</u>	<u>15</u>
CHAPITRE I	: Dispositions Applicables à la Zone B	15
CHAPITRE II	: Dispositions applicables à la Zone C	21
CHAPITRE III	: Dispositions applicables à la Zone D	24
CHAPITRE IV	: Dispositions applicables à la Zone ZPI	28
CHAPITRE V	: Dispositions applicables à la zone ZS	28
CHAPITRE VI	: Dispositions applicables à la Zone IN	29
CHAPITRE VII	: Dispositions applicables à la Zone INS	32
<u>TITRE III</u>	: <u>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ET SECTEURS SPECIFIQUES</u>	<u>34</u>
CHAPITRE I	Dispositions applicables à la Zone Militaire	34
CHAPITRE II	: Dispositions applicables à la Zone de Réserve Stratégique RS	34
CHAPITRE II	: Dispositions applicables aux secteurs à restructurer	34
<u>TITRE IV</u>	: <u>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES</u>	<u>35</u>
CHAPITRE I	: Dispositions applicables à la Zone RB	35
<u>TITRE V</u>	: <u>NOMENCLATURE DES VOIES ET DES EQUIPEMENTS</u>	<u>36</u>



TITRE I - RÉFÉRENCES JURIDIQUES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I : REFERENCES JURIDIQUES ET CHAMPS D'APPLICATION

Le présent règlement définit les règles d'utilisation du sol, les servitudes et les règles de construction applicables au territoire défini à l'article 2. Il accompagne le plan d'aménagement, document graphique dont il est indissociable.

Article 1 : Références juridiques


Le présent règlement est établi conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur notamment la loi n°12-90 relative à l'urbanisme et son décret d'application.

Tous projets de lotissements, de groupes d'habitations, de morcellements ou de constructions doivent se conformer aux dispositions réglementaires du présent règlement d'aménagement et aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur notamment :

- Dahir n°1-92-3-1 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme et son décret d'application n°2-92-833 du 25 Rebia II 1414 (12 octobre 1993), tel qu'elle a été modifiée et complétée ;
- Dahir n°1-92-7 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements et son décret d'application, tel qu'elle a été modifiée et complétée ;
- Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n°113-14 relative aux communes ;
- Dahir du 10 octobre 1917 relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts ;
- Dahir du 28 Safar 1357 (29 avril 1938) portant création d'une zone d'isolement autour des cimetières dans les villes nouvelles ;
- Dahir n°1-80-341 du 17 Safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n°22 – 80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'Art et d'antiquité et son décret d'application n°2- 81- 25 du 23 Hijja 1401 (22 octobre 1981);
- Dahir n°1-81-254 du 11 Rajeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire et son décret d'application n°2-8-382 du 2 Rajeb 1403 (16 avril 1983);
- Dahir portant loi n°1-84-150 du 6 Moharam 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman ;
- Dahir n°1-92-30 du 22 Rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n°7-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées ;
- Dahir n°1-95-154 du 16 août 1995 portant promulgation de la loi n°10-95 sur l'eau ;
- Dahir n°1-03-58 du 12 mai 2003 portant promulgation de la loi n°10-03 relative aux accessibilités ;
- Dahir portant loi n°1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à l'entretien des immeubles et à l'installation de conciergeries dans les immeubles d'habitation ;
- Dahir n° 1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 81-12 relative au littoral ;
- Dahir du 25 rebii II 1353 (7 Août 1934) relatif aux servitudes militaires ;
- Dahir du 9 Rajab 1370 (16 Avril 1951) portant règlement minier au Maroc ;
- Dahir n° 1-11-161 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011) portant promulgation de la loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique ;
- Dahir de 1914 relatif au domaine public routier ;
- Dahir du 7 Chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le Domaine public ;



- Dahir du 22 février 1973, relatif à l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures, tel qu'il a été modifié et complété ;
- Dahir du 22 juillet 1953 (9 Kaâda 1372) portant règlement sur l'emploi des appareils à vapeur à terre ;
- Dahir du 18 Joumada I 1374 (12 janvier 1955) portant règlement sur les appareils à pression de gaz tel qu'il a été complété par le dahir n° 1-62-302 du 22 Chaâban 1382 (18 janvier 1963) ;
- Dahir n°1-02-298 du 25 Rajab 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis , tel qu'elle a été modifiée et complétée ;
- Dahir n° 1-15-76 du ramadan 1436 (1^{er} juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 33-13 relative aux mines et ses textes d'application.
- Le Dahir n° 1-02-176 du 1^{er} rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 61-00 portant Statut des établissements touristiques et son décret d'application n° 2-02-640 du chaabane 1423 (9 octobre 2002).
- Décret n°2-18-577 du 08 chaoual 1440 (12 Juin 2019) approuvant le règlement général de construction (RGC) fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;
- Décret n°2-02-177 du 09 hijja 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismiques et instituant le comité national du génie parasismique ;
- Décret n°2-13-874 du 20 Hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions et instituant le comité national de l'efficacité énergétique dans le bâtiment ;
- Décret n° 2-14-499 du 20 Hija (15 octobre 2014) approuvant le règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions et instituant le comité national de la prévention des risques d'incendie et de panique dans les constructions ;
- Décret n° 2-97-875 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) relatif à l'utilisation des eaux usées ;
- Décret n° 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines ;
- Décret n° 2-97-787 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) relatif aux normes de qualité des eaux et à l'inventaire du degré de pollution des eaux ;
- Décret n°2-64-445 du 21 Chaabane 1384 (26 Décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique ;
- Arrêté Viziriel du 22 Joumada II 1372 (9 Mars 1953) portant réglementation de la hauteur sous plafond des locaux à usage d'habitation ;
- Arrêté conjoint du Ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville par intérim et du Ministre de l'intérieur n° 2306-17 du 16 Rabii I 1439 (5 décembre 2017) fixant les spécificités techniques et les mesures des différentes accessibilités en matière d'urbanisme.
- Décret n° 2-72-513 du 07 avril 1973 pris pour l'application du Dahir portant loi susmentionné ;
- Arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des mines, du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres et du ministère du transport n° 1263-91 du 9 Choual 1413 (1^{er} avril 1993) approuvant le règlement général relatif aux normes de sécurité applicables aux centres emplisseurs, aux dépôts en vrac ou en bouteilles et aux stockages fixes à usage industriel ou domestique des gaz de pétrole liquéfiés ainsi qu'au conditionnement, la manutention, le transport et l'utilisation de ces produits.



Article 2 : Champs d'application

Le présent règlement d'aménagement s'applique au territoire de la **Commune de Témara**.

Le périmètre d'aménagement est délimité par la liste des coordonnées Lambert comme suit :

N° de Point	Coordonnées	N° de Point	Coordonnées	N° de Point	Coordonnées	N° de Point	Coordonnées
P1	358104	P2	358252	P25	364042	P26	363360
	371836		371981		368109		367586
P3	358415	P4	358956	P27	363140	P28	363248
	371837		372438		366119		365850
P5	359206	P6	359219	P29	363155	P30	362669
	372184		372205		365738		367676
P7	359629	P8	360569	P31	362431	P32	361886
	372217		373206		367430		367912
P9	362765	P10	363135	P33	359122	P34	359114
	372743		372187		365660		365789
P11	362172	P12	362172	P35	357428	P36	357306
	371168		371116		364332		364569
P13	362230	P14	362229	P37	357955	P38	357567
	371044		370998		365761		366124
P15	362685	P16	362611	P39	358255	P40	357785
	370618		370476		367275		366790
P17	362652	P18	362562	P41	356763	P42	356764
	370505		370344		367661		368045
P19	362743	P20	362676	P43	356391	P44	357487
	370187		369995		368614		369915
P21	363301	P22	363410	P45	357053	P46	358131
	369542		369638		370826		371810
P23	363574	P24	363681				
	369533		369657				

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions du présent plan d'aménagement s'appliquent aux nouveaux lotissements et morcellements, ainsi qu'aux constructions nouvelles. Ils s'appliquent aussi aux modifications ou extensions des lotissements et des constructions existants, intervenant après l'entrée en vigueur dudit document.

Les lotissements et les groupes d'habitation autorisés « Ne Varietur » et réceptionnés conformément à la réglementation et aux procédures en vigueur, ainsi que ceux autorisés « Ne Varietur » dont leurs autorisations sont encore valables, avant la date d'entrée en vigueur du présent plan d'aménagement, continuent à être valides.

En cas d'omission du report des lotissements ou des groupes d'habitation autorisés avec les mêmes conditions précités sont automatiquement pris en considération.

Par ailleurs, pour les projets ayant bénéficié des dérogations en matière d'urbanisme, intégrés ou non au niveau du présent plan d'aménagement, les pétitionnaires doivent impérativement respecter leurs engagements conformément aux termes des dérogations octroyées.

Article 3 : Application du règlement aux constructions existantes

L'extension ou la modification des constructions existantes peut être autorisée à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage de danger et/ou des nuisances et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant et n'altère pas le caractère de la zone.

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour les travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes de la construction en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique et thermique et de sécurité, ou visant à améliorer la performance énergétique, ou encore à développer la production d'énergie renouvelable.

Article 4 : Adaptations mineures

Des adaptations mineures à caractère correctif peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs suivants :

- La nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, ...etc.) ;
- La configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et emprises publiques, ...etc.) ;
- Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, hauteur, ...etc.) ;
- Lorsque l'affectation des terrains est définie par erreur ou par omission et qu'elle présente des dysfonctionnements lors de la mise en œuvre des dispositions du plan d'aménagement .

Toutefois, les dispositions relatives aux zones concernant la hauteur maximale et l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux voies publiques doivent être respectées.

Article 5 : Application des dispositions de l'article n°19 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme

En application de l'article 19 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, des modifications peuvent être accordées à l'occasion d'une demande de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, notamment les projets ayant un impact positif sur la création des équipements publics à caractère non lucratif, le développement de l'économie locale, la promotion de l'habitat destinée aux couches sociales et à la lutte contre l'Habitat insalubre.

A cet effet, il est institué, sous la présidence du Monsieur Gouverneur, une commission d'examen des modifications particulières à apporter aux dispositions prévues en application des paragraphes 1°, 9° et 11° de l'article cité ci-dessus.

Cette commission comprend :

- Le Président du Conseil Communal ;
- Le Directeur de l'Agence Urbaine ;
- Les Services Concernés.

Le Président et les membres de la commission sont tenus d'assister personnellement aux travaux de ladite commission. Cette dernière peut faire appel à toute autre administration ou personne dont l'avis est jugé utile. Le secrétariat du comité est assuré par l'Agence Urbaine.

Cette commission est appelée à donner l'avis favorable sur le principe des projets et modifications particulières demandées à l'unanimité de ses membres.

Toutefois, aucune modification ne peut être portée sur des terrains destinés aux équipements publics, aux espaces verts, aux voies d'aménagement (sauf réajustement), aux zones à risques et aux zones à protéger.



Article 6 : Dispositions relatives à l'application de l'article 28 de la loi 12-90

La Commune de Temara est couverte par un plan d'aménagement approuvé par décret n° 2-00-415 du 19 mai 2000 et publié au bulletin officiel n° 4801 du 5 juin 2000. La déclaration d'utilité publique a cessé de produire ses effets dix années après la date de sa publication.

De ce fait, tous les terrains destinés à recevoir les équipements prévus en conformité avec les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 12 de l'article 19 de la loi 12-90 relative à l'urbanisme prendront l'affectation du zonage où ils sont situés. Ceci, en dépit de toutes omissions ou erreurs pouvant entacher le présent plan d'aménagement.

Les terrains réservés aux équipements faisant partie de lotissements ou groupes d'habitations autorisés et réceptionnés ne sont pas concernés par cette disposition et ce, conformément à l'article 18 de la loi 25.90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements. Toutefois, après avis des administrations affectataires ces terrains peuvent recevoir des équipements privés d'intérêt général de même nature ou de nature différente (non polluante et non nuisible au voisinage). Ce changement doit faire l'objet d'un consensus de tous les membres de la commission habilitée chargée de l'examen des grands projets.

Article 7 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan d'aménagement est divisé en zones réparties comme suit :

- Zones résidentielles repérées par les lettres **B, C et D** et par l'indice **ZS** ;
- Zone de projets intégrés repérée par l'indice **ZPI et Zone Militaire** ;
- Zone de Show-Room repérée par l'indice **INS** ;
- Zone d'activité repérée par l'indice **IN** ;
- Zone naturelle et paysagère repérée par l'indice **RB** ;

Article 8 : Espaces Publics

- **Espaces verts publics** : le plan d'aménagement réserve des terrains aux espaces verts publics (grands espaces boisés, jardins publics, squares, places plantées, ...etc.) qui sont indiqués sur le plan d'aménagement.

Ces espaces font partie du domaine public, ils sont exclusivement réservés à des aménagements en espaces verts et jardins publics.

Sur les terrains correspondant à ces espaces verts publics, toute construction est interdite à l'exception des locaux techniques nécessaires pour assurer leur entretien (arrosage... etc.).

- **Places publiques** : les places, les esplanades et les promenades comprennent des aires publiques à l'intérieur de la commune.

L'aménagement de ces espaces doit contribuer à rehausser la qualité architecturale et urbanistique de la commune.

A l'exception des constructions d'intérêt général de faible importance en structures et matériaux légers (kiosques, mobilier urbain, ...etc.), ces places demeurent inconstructibles.

- **Parkings souterrains** : les parkings entièrement souterrains sont autorisés au niveau des espaces verts publics et des places publiques. Les installations hors terre nécessaires à leurs accès, à l'aération et à l'éclairage naturels ou artificiels doivent être limitées tant par leur nombre que par leurs dimensions. Ces constructions ainsi que les installations nécessaires à leur utilisation ne doivent pas altérer le caractère de ces espaces (espaces verts et places publiques).



Article 9 : Equipements publics et Equipements privés d'intérêt général

Le plan d'aménagement réserve des terrains pour des équipements publics et équipements privés d'intérêt général de différentes natures. L'occupation de ces terrains pour toute autre destination, notamment les lotissements ou la construction de logements, autres que ceux qui sont indispensables à leur fonctionnement est interdite, à l'exception des affectations provisoires autorisées selon les modalités de l'article 28 de la loi 12-90 relative à l'urbanisme.

Seules les règles de hauteur et d'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, qui sont fixées pour le secteur où les équipements publics ou privés d'intérêt général sont situés, s'appliquent à ceux-ci.

Lorsque des nécessités propres au fonctionnement de l'équipement public le justifient, les règles de hauteur peuvent ne pas être appliquées et ce, après l'avis consensuel de tous les membres de la commission habilitée chargée de l'examen des grands projets

Toutefois, et afin de permettre aux projets de construction des équipements observant des reculs à l'intérieur de leurs assiette foncière, d'assurer l'éclairage et l'aération convenables au niveau du sous-sol, des cours anglaises sont permises sur les marges de reculs cotés mitoyens et au fond de la parcelle.

L'implantation des équipements publics ou privés d'intérêt général prévus par le présent plan d'aménagement peut subir des modifications à l'intérieur des propriétés foncières où ils se situent à condition de conserver leurs superficies et leurs nombres, de respecter leurs affectations initiales et de ne pas porter atteinte ni à leur accessibilité ni aux riverains.

Les équipements publics et les équipements privés d'intérêt général sont localisés sur le plan d'aménagement. Ils sont classés en plusieurs catégories :

- Les services administratifs repérés par la lettre : A
- Les services publics culturels, sociaux et commerciaux repérés par la lettre : P
- Les établissements d'enseignement repérés par la lettre : E
- Les établissements de la santé repérés par la lettre : S
- Les mosquées repérées par la lettre : M
- Les cimetières repérés par la lettre : C
- Les équipements sportifs repérés par l'indice : SP
- Les équipements privés d'intérêt général repérés par la lettre : G

Toutes les constructions limitrophes aux équipements publics doivent observer un recul par rapport à ces derniers d'une emprise minimale de 6m sauf contraintes majeures jugées par la commission habilitée chargée de l'examen des grands projets.

Lorsque le Département concerné le juge opportun, les équipements publics relevant de son domaine de compétence peuvent faire l'objet d'une convention avec le secteur privé pour leur réalisation. Lorsque les termes de la convention stipulent que l'équipement concerné aura un statut privé, la déclaration d'utilité publique relative à son assiette foncière ne pourra être appliquée, tel que stipulé par l'article 28 de la loi 12.90 relative à l'urbanisme.



Article 10 : Conditions de desserte et d'accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par un passage carrossable aménagé pour cette fin.

Le permis de construire peut-être refusé pour un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et de circulation (incendie, collecte des ordures ménagères ...etc.). Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les constructions neuves ou le réaménagement de constructions existantes doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite.

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

- La topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ;
- La garantie de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic,... etc.) ;
- Le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
- Les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.

Le document graphique du présent plan d'aménagement indique les tracés, les limites et les emprises réservées aux voies d'aménagement pour l'élargissement ou la création des voies publiques. La nomenclature en précise leurs principales caractéristiques : (terre-plein central, plantations d'alignements, ...etc.).

L'emprise minimale des voies sera de 12m sauf pour des considérations de topographie, de constructions autorisées existantes ou autres obstacles.

Le rayon des raquettes ne devra pas être inférieur à 10m. De même, la longueur des voies en impasse dans les zones d'habitat ne devra pas dépasser 30m, avec obligation d'aménagement d'une raquette de retournement des véhicules de secours.

Les pistes cyclables urbaines font partie intégrante de l'emprise des voies publiques. Leur largeur minimale est de 1.5m pour une voie cyclable unidirectionnelle et de 2.5m pour une voie cyclable bidirectionnelle.

Article 11 : Desserte par les réseaux et collecte des déchets

- **Eau potable** : pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d'eau potable et ce, conformément aux règles et normes techniques en vigueur.
- **Energie** : pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d'électricité et ce, conformément aux règles et normes techniques en vigueur.
- **Assainissement** : pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau d'assainissement communal s'il existe, par un branchement particulier exécuté, conformément aux règles en vigueur. A défaut d'existence du réseau d'assainissement communal, un dispositif d'assainissement autonome devra être réalisé, conformément aux règles d'hygiène et aux normes techniques en vigueur.
- **Collecte des déchets** : les constructions nouvelles d'immeubles, d'habitat collectif, d'ensembles résidentiels, d'ensembles touristiques ou industriels doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands et dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficultés tous les récipients nécessaires à la collecte des déchets.
- **Télécommunication** : Tout projet de lotissement et de construction doit être raccordé au réseau de télécommunication conformément aux règles et lois en vigueur.



Article 12 : Servitudes diverses

- **Servitudes de protection des cimetières** : Le plan d'aménagement localise et limite les cimetières existants, les extensions de cimetières existants et les cimetières à créer.

Les cimetières sont entourés par une zone non-aedificandi de 30m de largeur indiquée sur le document graphique au sein de laquelle toute construction est strictement interdite.

- **Servitudes de protection des emprises réservées aux passages d'infrastructures** : les servitudes non-aedificandi relatives aux emprises de passage d'infrastructures de distribution d'eau, d'énergie électrique et des autoroutes figurant sur le plan avec une légende appropriée. Les largeurs de ces emprises sont fixées par les services compétents en la matière.

Les lignes électriques aériennes disposent d'une servitude de part et d'autre de l'axe de la ligne de haute tension.

L'emprise de la conduite d'eau potable doit être préservée par une servitude non aedificandi sur toute sa largeur en terrain. Toute traversée de cette emprise par une voie ou par un collecteur d'eau usée doit se faire conformément aux directives de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable.

- **Servitudes de protection du patrimoine historique et archéologique** : des servitudes non-aedificandi de protection du patrimoine historique et archéologique sont imposées autour des monuments historiques, et autour des sites archéologiques. Les largeurs de ces emprises sont fixées par les services compétents en la matière et sont strictement interdites à toute construction.

La conservation des monuments historiques et des sites classés sera soumise pour chaque cas aux avis du Département chargé des Affaires Culturelles.

- **Servitudes de protection des forêts** : des servitudes non-aedificandi de protection des forêts sont imposées autour de cette dernière. La largeur de ces emprises est fixée par les services compétents en la matière. Toute traversée par une voie ou par un collecteur d'eau usée, toute construction et tout aménagement, en lisière à ces espaces, doivent se faire conformément aux dispositions du Dahir du 10 Octobre 1917, relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts, et restent subordonnés à l'avis obligatoire et impératif des services des eaux et forêts.

- **Servitudes des oueds, cours d'eau et dayas** : les zones inondables des oueds figurant sur le plan et représentées par un graphique approprié sont interdites à toute construction.

Les zones inondables des cours d'eau et des dayas figurant sur le plan et représentées par un graphique approprié peuvent être aménageables et constructibles sous réserve de présenter des études techniques établies par des bureaux d'études spécialisés attestant de la possibilité de leur aménagement et leur constructibilité par la réalisation d'ouvrages et de travaux adaptés permettant cette possibilité.

Ces études ainsi que la réalisation de ces ouvrages et ces travaux doivent être impérativement validés et approuvés par l'Agence du Bassin Hydraulique et ce, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.



Article 13 : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives

- Sauf disposition contraire, la façade de toute construction à édifier en bordure de la voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite sur voie. Toutefois, dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou lorsqu'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans l'implantation de la construction en façade sur voie (sous forme de failles ou d'ouvertures, ...etc.).
- Sur les voies déclives, la hauteur de la façade des constructions est mesurée d'après la verticale moyenne élevée au centre de la façade sur voie, en aucun cas celle-ci, ne peut dépasser la hauteur imposée par le zonage du secteur concerné, ni le nombre de niveaux prévus par le plan d'aménagement, de plus de 2m même en son point le plus élevé.
- Tout bâtiment situé à l'angle de deux voies publiques d'inégales largeurs peut, par exception, être élevé du côté de la voie la plus étroite jusqu'à la hauteur permise pour la voie la plus large. Néanmoins, cette exception ne peut s'étendre sur la voie la plus étroite, que sur une longueur égale à deux fois la largeur de cette dernière.
- Tout Rez-de chaussée en bordure d'une voie à usage commercial, devra être construit à 0.05m au moins au-dessus du point haut du trottoir sans pour autant dépasser 0.15 maximum, cette côte sera portée à 0.60 m pour les locaux d'habitation dont les appuis de fenêtre devront se trouver à 1.60 m au moins au-dessus de la côte du trottoir.
- Nonobstant les dispositions du présent règlement d'aménagement, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, notamment à l'insertion de la construction dans son environnement bâti.

Article 14 : Composition urbaine et architecturale

- **Garde-corps et acrotères** : les gardes corps et acrotères, ne devront pas dépasser 1.20m de hauteur.

Protections solaires : la protection des façades devra employer les éléments de l'architecture traditionnelle marocaine ; les projections au-dessus des ouvertures ; les claustras et pergolas, les canisses sur support léger, les voiles tendues, etc.

D'autres solutions peuvent être admises s'elles constituent l'occasion pour les artisans de proposer des expressions contemporaines d'éléments traditionnels.

- **Eaux pluviales** : toute descente d'eau pluviale ou de trop plein de réservoirs, sera intégrée dans le traitement architectural de la façade ; les simples gargouilles en projection de façade sont interdites.
- **Antennes** : les antennes paraboliques ou hertziennes ne sont pas admises en façade. Lorsqu'elles sont implantées sur les toits, leur situation ne doit pas permettre leur perception depuis la rue. Les antennes hertziennes (en râteau) sont limitées à une par logement individuel, installée sur un mât qui ne dépasse pas les toits voisins de plus de 1.50m.
- **Les servitudes portiques** : Lorsque le plan d'aménagement indique, par une représentation graphique particulière précisée en légende, que certains immeubles implantés à l'alignement sur voies, sont frappés d'une servitude d'architecture « servitudes portiques - passage public », ceux-ci doivent obéir aux règles suivantes :
 - La largeur des portiques est fixée à 4m. Cette largeur est mesurée du nu de la façade, jusqu'au fond du portique.
 - La hauteur libre sous plafond mesurée au-dessus du trottoir, au nu de la façade, sera au minimum de 4.50m.
- **Entrées d'immeubles** : les entrées d'immeubles devront avoir une largeur minimale de 2.20 m.



- Accès aux personnes à mobilité réduite :

- Les lieux publics ou à usage du public, notamment les établissements scolaires, universitaires et de formation ainsi que les services, les centres hospitaliers et les administrations doivent disposer de passages (rampes), ascenseurs et installations en vue de faciliter leur usage par les personnes à **mobilité réduite**.
- Aussi, les projets de constructions des immeubles collectifs à usage d'habitation sont soumis aux mesures garantissant l'accès facile aux personnes à mobilité réduite, conformément à la réglementation en vigueur.

A cet effet, il y a lieu de se conformer aux dispositions de la loi n°10-03 relative aux accessibilités, ainsi qu'à son décret d'application et aux arrêtés conjoints y afférents.

- Soupente de boutiques et des locaux commerciaux : quand un local commercial comporte un plancher intermédiaire formant une dépendance (mezzanine) utilisable en rapport avec son activité, cette dépendance doit avoir une hauteur minimale de 2,20 m. Elle ne doit pas être utilisée comme habitation et ne peut être accessible que de l'intérieur du local commercial et éloignée du nu de la façade d'une distance de 3m au minimum.

- Caves et sous-sols : les caves et sous-sols des immeubles collectifs doivent être enduits et ventilés. Leur hauteur sous retombée de poutre ne peut être supérieure à 2.50m. Toute porte ou trappe de communication entre les caves et les pièces d'habitation est interdite. Si l'aération des sous-sols est réalisée par soupiraux, ceux-ci doivent être obligatoirement verticaux et ouverts à l'alignement de la façade de l'immeuble.

- Façades :

- Les murs rideaux de verre non équipés de systèmes de réduction des apports thermiques ou de systèmes de nettoyage ne sont pas admis ;
- Les éléments du système de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale extérieure aussi bien pour les façades principales que pour les façades intérieures ou arrières ;
- L'utilisation des persiennes et de fer forgé est recommandée ;
- Les murs extérieurs resteront simples avec des ornements limités à des décorations sculptées et/ou peintes ; saufs avis de la commission d'esthétique ;
- Les locaux et installations techniques, installés en façades ou sur les toits, doivent être considérés comme des éléments architecturaux de manière à les intégrer dans la composition architecturale des volumes du bâtiment ;
- Toute façade située en bordure d'une rue, d'une place doit être conçue en rapport avec l'importance de la rue ou de la place sur lesquelles elle se trouve, ou d'où elle est visible. Tout mur mitoyen ou mur aveugle visible de la voie publique doit être construit avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales et avoir un aspect qui s'harmonise avec elles ;
- Les couleurs des façades doivent s'inspirer des couleurs généralement utilisées dans la zone et rester dans les tons clairs : blanc, crème ou ocres pales ou moyennes ;
- La décoration des portes et des volets est encouragée avec la possibilité de l'utilisation ponctuelle de couleurs vives ;
- Le traitement des façades des immeubles doit dans tous les cas se référer à l'architecture locale en termes de matériaux, de traitement, de couleur, de forme et de représentation et d'éviter la monotonie due à la répétition d'éléments uniformes ;
- Les matériaux doivent participer de manière significative au traitement des façades par leur texture, leur teinte, leur appareillage et leur mise en œuvre ;
- Le Rez de chaussée de l'immeuble doit être favorisé par une grande flexibilité, la communication, l'ouverture, la transparence et la richesse des matériaux utilisés et différencié de façon prononcée par rapport aux étages supérieurs de l'immeuble.
- Tout projet de construction de groupe d'habitation est assujéti à l'examen d'une commission d'esthétique.
- Tout projet de construction sur les voies dont l'emprise est supérieure ou égale à 20m sont assujetties à l'examen d'une commission d'esthétique.



- **Emergences en toiture** : les édicules techniques (extracteurs, gaines, édicules d'ascenseurs, garde-corps, antennes, ...etc.) doivent être intégrés aux volumes bâtis et bénéficier d'un traitement de qualité destiné à en limiter l'impact visuel en particulier lorsqu'ils sont visibles depuis des bâtiments voisins. Ces édicules techniques et les panneaux et chauffe-eau solaires sont autorisés en dépassement du plafond général des hauteurs à condition que ces éléments soient implantés au moins à 3m en arrière de la façade principale.

- **Saillies d'éléments de construction** : les balcons et les encorbellements fermés sont interdits sur les voies inférieures à 10 m d'emprise et ne pourront être établis au-dessus du sol de la voie publique à une hauteur inférieure à 4m. La hauteur la plus basse des corbeaux et consoles des balcons et encorbellements fermés ne pourra être située en dessous du plancher haut du Rez-de-chaussée et ne peuvent en tout cas être situés à une hauteur inférieure à 3m au-dessus de la cote du trottoir.

- La surface cumulée en plan des encorbellements fermés ne peut en aucun cas être supérieure aux deux tiers (2/3) de la surface totale de la façade.

La saillie de chaque encorbellement fermé ne peut dépasser 1/10ème de la distance de la façade considérée à l'alignement opposé, ni dépasser 1.40m. Les moulures ou saillies décoratives ne sont pas comprises dans ces dimensions. Les loggias en saillie, les encorbellements fermés et les balcons doivent être séparés du nu intérieur des murs séparatifs des propriétés voisines par une distance égale à leur saillie, sauf accord (par contrat de servitude joint à la demande) entre les propriétaires des constructions mitoyennes.

- Les saillies d'encorbellement seront réalisées en prévoyant des loggias ou des balcons et des terrasses permettant d'offrir une volumétrie diversifiée de façon à éviter la monotonie et de contribuer à l'embellissement des façades.
- Les passages " sous Saba " sont acceptables pour des raisons de composition architecturale. Dans ce cas, les hauteurs passages ne peuvent être, inférieures à 6m sur au moins deux niveaux.

- **Clôtures** : l'aspect des clôtures sur voies et espaces publics revêt une grande importance, en particulier lorsque les constructions sont implantées en retrait de l'alignement notamment pour les équipements.

Dans certaines configurations, des clôtures pleines peuvent être autorisées ou imposées pour conserver ou mettre en valeur le caractère de certaines voies, ou pour des raisons de sécurité aux abords des bâtiments considérés comme sensibles. La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité avec les espaces libres voisins.

Les clôtures sur voies seront constituées par des murets d'une hauteur de 0,50m maximum, ils peuvent être surmontés d'un élément métallique ou en bois à claire-voie de 1m maximum. La hauteur totale ne dépassera pas 1.50m.

- **Stationnement des véhicules** :

le stationnement des véhicules à moteur doit être assuré en dehors des emprises publiques, sur la parcelle privative, en sous-sol ou au sol à l'intérieur des volumes créés. La création d'aires de stationnement dans les cours ou dans les marges de recul des immeubles par rapport aux limites mitoyennes n'est pas permise.

Pour les parkings en sous-sol d'une capacité inférieure à 50 places, il est admis de réaliser une rampe commune pour l'entrée et la sortie des véhicules d'une largeur minimale de 2.80m. La largeur de la porte d'accès au parking en sous-sol sera également de 2.80m minimum. Pour les parkings en sous-sol d'une capacité supérieure ou égale à 50 places, il faudra réaliser une rampe à double sens de 5.50m de large ou deux rampes séparées pour l'entrée et la sortie chacune d'une largeur de 2.80m minimum.

La cote de seuil des trémies d'accès aux parkings en sous-sol doit être prise à l'alignement de la façade sur rue. Aucun dépassement des rampes n'est autorisé sur l'espace public. Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite.



Le parc de stationnement des véhicules doit réserver 2% de sa surface totale au stationnement des deux-roues motorisés avec un minimum de 5m².

Les normes de place à respecter sont les suivantes :

- Habitat : une place minimum par logement ;
- Bureau : une place minimum pour 80m² de surface construite hors œuvre ;
- Activités économiques : une place minimum pour 100m² de surface construite hors œuvre ;
- Commerce et services : à déterminer selon leur nature et leur localisation avec un minimum d'une place par 50m² de surface construite hors œuvre ;

Les dispositions réglementaires afférentes au stationnement des véhicules pour les hôtels et les établissements touristiques devront tenir compte de la loi n°61-00 portant statut des établissements touristiques.

Dans le cadre d'une réhabilitation, ces normes ne s'appliquent pas aux surfaces de planchers existantes conservées. Elles ne s'appliquent que pour les nouvelles surfaces créées.

Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après :

- Lorsqu'il est construit sur un terrain une surface hors œuvre nette de bureaux et d'entrepôt dépassant 500m², il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention.
- Une aire est exigée pour toute installation, y compris en cas de changement de destination transformant des locaux en entrepôts. Elle doit être de dimension suffisante pour permettre l'accès de véhicules utilitaires et industriels sur le terrain, tout en assurant la sécurité des piétons.
- Les hôtels de plus de 150 chambres doivent prévoir sur le terrain une aire de dépose pour les autocars avec des accès présentant une hauteur libre d'au moins 4m. Cette aire doit également pouvoir être utilisée comme aire de livraison.

Les emplacements adaptés aux besoins de l'établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, dépose, déchargement et manutention.

- Espaces libres et plantations :

les espaces libres entourant les constructions devront faire l'objet d'un traitement paysager. Ces surfaces recevront des aires engazonnées et des arbustes à raison d'un arbre de haute tige au minimum pour 100m² de surface végétalisée.

La cour, le toit terrasse ou la loggia doivent être dotés de dispositifs d'entretien des plantations (système de drainage, point d'arrosage...).

Les espaces libres doivent recevoir des plantations de qualité, excepté sur les surfaces qui nécessitent pour des raisons fonctionnelles un revêtement minéral.

Les plantations doivent être réalisées en fonction du caractère de l'espace, de sa vocation et des données techniques liées à l'écologie du milieu.

Dans le cas de plantations sur dalle publique, l'épaisseur de terre végétale doit atteindre au minimum 2m pour les arbres à grand développement, 1.5m pour les arbres à moyen développement, 1m pour les arbres à petit développement, 0.5m pour la végétation arbustive et les aires gazonnées, non compris la couche drainante.



- Prise en compte des enjeux environnementaux :

- **Le climat :** Pour améliorer le confort des usagers, les nouveaux projets doivent respecter les recommandations suivantes :
 - Réduire au minimum l'exposition des murs et des grandes ouvertures au sud et à l'ouest ;
 - Améliorer la performance thermique des bâtiments pour optimiser les besoins en chauffage et en climatisation ;
 - Maîtriser la demande en électricité pour ses différents usages (éclairage, bureautique, électroménager) ;
 - Limiter le recours au système de l'air conditionné (climatisation) ;
 - Renforcer l'utilisation des volumes, des pergolas, des velums, des plantations, etc. ;
 - Utiliser des loggias profondes, des jardins et des toits terrasses, bien ombragés.
- **Gestion des eaux de pluie :** le développement urbain imperméabilise de grandes surfaces de sols, accélérant et augmentant l'écoulement des eaux en cas de forte pluie. Tout nouvel aménagement devra tenir compte des aspects suivants :
 - Les terrains de sport, certains parkings et terrains libres seront conçus comme des bassins de rétention avec endigage, surface drainante, ralentissement des sorties, capteurs de déshuilage, etc... Ils doivent permettre- au maximum - l'infiltration des eaux au sol ;
 - Pour les espaces verts publics et privés, des surfaces ralentissant, voire retenant les eaux de pluie, pourront être créées ;
 - Pour les projets de plus de 2 000m² de SHON des systèmes de récupération et de stockage des eaux pluviales devront être créés.
 - Tout projet situé au niveau de la zone Fouarat doit être impérativement soumis à l'avis des services de REDAL pour validation et approbation du système d'assainissement et de gestion des eaux.
- **Bâtiments à Haute Qualité Environnementale (HQE) :** Les bâtiments à Haute Qualité Environnementale doivent répondre aux quatre exigences suivantes :
 - Existence d'un dispositif d'eau chaude sanitaire solaire ;
 - Existence d'un système de récupération et de stockage des eaux pluviales pour les projets de surface supérieure à 500m² HO ;
 - Existence de terrasses plantées représentant au moins 30% de la surface des toits terrasses ;
 - Présentation d'une note justifiant la conception bioclimatique du bâtiment vis à vis du confort d'été des bâtiments afin d'éviter le recours excessif à des dispositifs de climatisation électrique (aire conditionnée).
- **Mesures antisismiques :** toutes les constructions à réaliser seront soumises à la réglementation parasismique.



TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RESIDENTIELLES, INDUSTRIELLES ET D'ACTIVITES

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE B

Article 1.B : Définition de la zone

La zone **B** est une zone d'immeubles d'habitat collectif alignés dans laquelle les constructions constituent, de mitoyen à mitoyen, des continuités bâties de 60m linéaire au maximum, que ce soit à l'alignement sur voies ou sur les marges de recul indiquées sur le plan d'aménagement.

La zone **B** est destinée à l'habitat, aux bureaux, à hôtellerie et aux activités de commerce et d'artisanat non polluantes et non nuisibles.

Elle comprend six (6) secteurs : **B2, B3, B4, SB2, SB4 et SB6**.

Les secteurs **SB2, SB4 et SB6** sont destinés exclusivement à la construction de groupes d'habitation.

Pour le secteur **SB6**, les parcelles délimitées par les voies d'aménagement (TE550, TE548, TE549, TE303, TE570, TE513, et la Route Nationale RN°1) et indiquées sur le graphique par le symbole «▲» sont destinées exclusivement à recevoir les activités tertiaires de commerces, de services, de bureaux et d'hôtelleries.

Les projets déposés sur des terrains occupés, totalement ou partiellement, par des bidonvilles, feront l'objet, préalablement, d'un examen par une commission « Ad hoc » présidée par M. Le Gouverneur. Des avantages urbanistiques (hauteur, COS, CES, ...etc.) peuvent être accordés à ces projets.

Article 2-B : Types d'occupation ou d'utilisation interdits

Sont interdits dans la zone **B** :

- Les établissements industriels et les dépôts ;
- L'habitat sur les parcelles indiquées sur le graphique par le symbole «▲» ;
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ;
- Le lotissement dans les secteurs **SB2, SB4 et SB6** ;
- les opérations de logements sociaux dans le secteur **SB6** ;
- Toute activité risquant de poser un problème de sécurité notamment si elle présente des risques d'incendie, d'explosion et d'émission de fumées polluantes.

Article 3-B : Possibilités maximales d'utilisation du sol

Le tableau ci-après indique, pour chaque secteur de la zone **B** :

- Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S) maximal ;
- Le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S), maximal.
- Les dimensions minimales pour que les parcelles privatives de terrains après lotissement, créées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent plan d'aménagement, peuvent être constructibles

1- Pour les secteurs B2, B3 et B4

• En cas de lotissement

	COS Maximal	CES Maximal	Surface Minimale du lot	Largeur Minimale du lot	Hauteur maximale
B2	Libre	Libre avec une Cour de 16m ² (4m * 4m)	80m ²	8m	R+2 et 11.50m
B3	Libre	75%	200m ²	10m	R+3 et 14.50m
B4	Libre	Libre	240m ²	12m	R+4 et 17.50m



Pour les lots donnant sur les voies d'aménagement de 20m et plus, ils devront avoir une surface minimale de :

- 300 m² et une largeur minimale de façade de 15 m pour les secteurs B4 et B3 ;
- 120m² et une largeur minimale de façade de 12 m pour le secteur B2.

Pour les lots existants avant l'entrée en vigueur du présent plan d'aménagement et n'ayant pas les dimensions requises citées ci-dessus, il n'est pas fixé de minimum parcellaire ni de largeur minimale du lot. Seules les règles de prospect sont à respecter. L'objectif étant de maintenir les façades urbaines dans le secteur à hauteur uniforme.

Pour les constructions, implantées à l'angle de deux voies ou avec des façades opposées, l'emprise au sol et les possibilités d'occupation au sol sont limitées par les règles de prospects et de hauteurs.

Dans les secteurs B2 et B3, si le RDC est entièrement occupé par de l'artisanat ou par de petits commerces, la surface constructible au sol peut être portée à 100 %, et les possibilités d'occupation au sol sont limitées par les règles de prospects et de hauteurs.

Dans le secteur B2, si le RDC est entièrement occupé par de l'artisanat ou par de petits commerces, la surface constructible au sol peut être portée à 100 %, et les possibilités d'occupation au sol sont limitées par les règles de prospects et de hauteurs.

• En cas de construction de groupes d'habitation

Il n'est fixé ni le Coefficient d'occupation du sol (COS) ni le Coefficient d'emprise au sol (CES) par rapport à la superficie des parcelles privatives. Seules les règles de prospect sont à respecter.

Le minimum de superficie habitable par logement est de 70m², sauf pour les opérations de logements sociaux qui sont régies par des cahiers des charges spécifiques ou les opérations de recasement et de relogement à réaliser sous forme d'opérations intégrées par un opérateur public ou privé dans le cadre d'un partenariat avec l'Etat.

2- Pour les secteurs SB2, SB4 et SB6

Pour les secteurs **SB2, SB4 et SB6** il n'est fixé ni le Coefficient d'occupation du sol (COS) ni le Coefficient d'emprise au sol (CES) par rapport à la superficie des parcelles privatives. Seules les règles de prospect sont à respecter.

Le minimum de superficie habitable par logement est de 70m², sauf pour les opérations de logements sociaux qui sont régies par des cahiers des charges spécifiques ou les opérations de recasement et de relogement à réaliser sous forme d'opérations intégrées par un opérateur public ou privé dans le cadre d'un partenariat avec l'Etat.

Par ailleurs, au niveau du secteur **SB6** :

- La totalité de la superficie des rez-de-chaussée des constructions sera affectée obligatoirement à des commerces de haute gamme (salles d'expositions, restaurants, cafés, ...etc.), et à des services de proximité (Agences de voyages, agences bancaires...etc.).
- La surface minimale des locaux commerciaux donnant sur la RN°1 de 50m d'emprise, est de 200m². Quant à la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, elle ne peut être inférieure à 6 m avec possibilité d'aménagement des soupentes ou mezzanines.
- Les commerces peuvent exploiter les terrasses se trouvant dans leur prolongement dans les conditions suivantes :
 - Les terrasses ne peuvent être fermées sur les trois côtés, des éléments de protection du vent peuvent être installés. Ils ne peuvent être constitués que de panneaux vitrés, joints bord à bord d'une hauteur maximale de 1m.
 - La protection du soleil peut se faire par le biais de parasols de qualité. Ils doivent être posés au sol, non ancrés de telle sorte qu'une fois déployés, ils ne dépassent pas les limites de l'emprise autorisée et ne constituent pas de gêne pour la circulation piétonne.



- Les bacs et jardinières peuvent être utilisés pour délimiter l'espace terrasse. Ils doivent être en bois et peuvent servir de support aux panneaux vitrés décrits ci haut. Leur hauteur doit être comprise entre 0.40m et 0.60m.
- Il est strictement interdit au niveau de ces commerces :
 - L'utilisation de toit en PVC ;
 - L'installation de stores;
 - Toute installation d'appareils de distribution de sodas, d'aliments ou autres ;
 - Toute installation de panneaux publicitaires ;
 - Toute installation de postes téléviseur et sonorisation extérieure.
- Tout projet de construction au niveau de ce secteur sera assujéti à l'examen d'une commission d'esthétique. Ladite ccommission se réserve le droit de modifier le traitement des façades et les matériaux utilisés dans le but d'assurer la cohérence du traitement de l'ensemble des façades et des aménagements prévus.

Article 4-B : Hauteurs maximales des constructions

Les constructions y compris l'acrotère et le parapet (garde-corps) de 1,20 m de hauteur des terrasses accessibles, ne peuvent dépasser la hauteur et le nombre de niveaux suivants :

- Pour le secteur **B2 et SB2** : 11,50m et R+2 ;
- Pour le secteur **B3** : 14,50m et R+3 ;
- Pour les secteurs **B4 et SB4** : 17,50m et R+4 ;
- Pour les secteurs **SB6** : 25m et R+6.

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisées les cages d'escaliers, les locaux pour les machineries d'ascenseurs d'une hauteur maximale de 2.50m et des installations permettant d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment ou l'apport en énergie solaire.

Article 5-B : Implantations et hauteurs des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf volonté exprimée au plan d'aménagement, toute construction nouvelle doit être implantée à l'alignement sur voie.

La hauteur sur voie des constructions est inférieure ou égale à la distance les séparant de l'alignement opposé : $H \leq L$.

Toutefois, dans les secteurs **B3, B4, SB4, et SB6**, la hauteur sur voie des constructions peut être égale ou inférieure à la distance les séparant de l'alignement opposé, multipliée par 1.2 ($H \leq L \times 1.2$), si la largeur de la voie d'aménagement engagée est inférieure ou égale à **20m** pour le secteur **SB6**, **15m** pour les secteurs **B4, SB4** et **12m** pour le secteur **B3**.

Au-delà de la hauteur maximale autorisée sur voie, des étages en retrait peuvent être construits s'ils s'inscrivent dans un angle à 45°, attaché au sommet de cette hauteur, sans toutefois que la construction dépasse la hauteur maximale autorisée pour le secteur. Les retraits admis sont limités à un étage dans ces secteurs.

En face d'un débouché de voie, la hauteur est calculée en considérant l'alignement fictif, joignant les deux angles de cette voie. L'exigence d'implantation à l'alignement ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics.

Pour les voies créées dans le cadre des nouveaux lotissements et groupements d'habitations, elles doivent avoir une emprise minimale de :

- 12 m pour les secteurs **B2 et SB2** ;
- 15 m pour les secteurs **B3, B4 et SB4** ;
- 20 m pour le secteur **SB6**.

Toutefois, dans le secteur **B2** si l'emprise des voies existantes est inférieure à 6m, le dernier étage doit être prévu en retrait sur une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur.



Article 6-B : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes

Pour le secteur **SB2** la distance entre tous points des constructions et les limites latérales ou de fond de parcelle sera égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur prise à partir du niveau de soubassement : $L \geq \frac{1}{2} H$ avec un minimum de 4m.

Pour les secteurs **B3, B4, SB4 et SB6** dans une bande de 15m de profondeur, mesurée à partir de l'alignement sur voie, les constructions nouvelles sont implantées d'une limite séparative à l'autre.

Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent, en aucun cas, être prévues en mitoyenneté, et la distance entre tous points des constructions et les limites latérales ou de fond de parcelle sera égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur prise à partir du niveau de soubassement : $L \geq \frac{1}{2} H$ avec un minimum de

- 5m pour le secteur **B3** ;
- 6m pour les secteurs **B4 et SB4** ;
- 9m pour le secteur .

Article 7-B : Implantation des constructions sur une même propriété

La distance séparant les façades en vis-à-vis des constructions édifiées sur la même propriété, ne peut être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé $L \geq H$. Cette distance sera de 12m minimum.

Dans le cas de pignons aveugles ou de façades en vis-à-vis partiel sur de faibles longueurs ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales, cette distance sera de 6m minimum pour les secteurs **B2, SB2, B3, B4 et SB4** et 9m minimum pour le secteur **SB6**.

Article 8-B : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules sera assuré sur la parcelle privative, en dehors des emprises publiques (voies et parkings publics...etc.), dans les conditions suivantes :

- Habitat : une place par logement ;
- Bureaux : une place pour 80m² de surface construite hors-œuvre ;
- Commerces et installations d'intérêt général : une place pour 50m² de surface construite hors-œuvre ;
- Hôtel : une place minimum pour 5 chambres, une place pour 20 m² de salle de restauration et une place de bus pour 100 chambres.

Les caractéristiques des aires de stationnement créées ou réaménagées doivent permettre une évacuation fluide des véhicules tout en répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite.

En cas de construction de groupes d'habitation, l'aire de stationnement des véhicules doit réserver 2% de sa surface totale, avec un minimum de 5m², au stationnement des deux-roues.

Dans le secteur **B2** pour les lots issus de lotissement :

- Une place de stationnement pour 200m² planchers ;
- Une place de stationnement additionnelle par cinq lots de lotissement.

Article 9-B : Plantations et équipements de proximité

Dans la zone "B", tout projet de lotissement ou de constructions de groupes d'habitation doit prévoir des espaces verts sur des surfaces qui ne doivent pas résulter de chutes d'espaces et doivent être aménageables et exploitables d'une manière aisée à l'ensemble des habitants futurs du projet :

- Pour les secteurs **B2, SB2 et B3** : 7% de la surface cessible ;
- Pour les secteurs **B4, SB4 et SB6** : 8% de la surface cessible.

Il doit également prévoir un ou des équipements de proximité d'une superficie totale calculée comme suit :

- **En cas de lotissement :**

- Pour les secteurs **B2 et B3** : 6% de la surface cessible (surface lotie nette) ;
- Pour les secteurs **B4** : 7% de la surface cessible (surface lotie nette).

- **En cas de construction :**

- Pour les secteurs **B2, SB2 et B3** : 6% de la surface plancher totale ;
- Pour les secteurs **B4, SB4 et SB6** : 7% de la surface plancher totale.

Qu'il s'agit de projet composé de plusieurs blocs résidentiels, les équipements de proximité à réaliser doivent être placés et repartis d'une manière équitable au niveau de l'ensemble du projet de telle sorte à assurer une desserte aisée à l'ensemble des habitants futurs du projet.

La surface cessible (surface lotie nette) se calcule sur la base de la surface du terrain après déduction des surfaces réservées aux équipements publics, espaces verts et à la voirie d'aménagement et/ou de lotissement.

Dans la zone **B**, les surfaces à l'intérieur des parcelles, libres de constructions ou d'aires de stationnement doivent être, dans la limite de 50% minimum, engazonnées et plantées d'arbustes et d'un arbre à haute tige au minimum, pour 100m² de surface plantée, le reste sera traité sous forme de chemins piétons et aires de jeux ou de sport.

Article 10-B : Servitudes architecturales

Dans la zone **B**, Les bandes constructibles des immeubles ne peuvent en aucun cas dépasser une longueur de 60m. Ces linéaires de 60m doivent être séparés au minimum par :

- Des emprises de 6m minimum sous forme de passages piétons, espaces verts ou aires de jeux, ...etc., pour les secteurs **B2, SB2, B3, B4 et SB4**.
- Des emprises de 12m sous forme des voies carrossables, de passages piétons, espaces verts ou aires de jeux, ...etc. pour le secteur **SB6**.

Le plan d'aménagement indique, par une représentation graphique particulière précisée en légende (front bâti), que les constructions existantes et autorisées et les parcelles des terrains situées sur une profondeur de 20m le long de certaines voies d'aménagement peuvent recevoir des surélévations d'un ou deux niveaux selon les cas et sous les conditions suivantes :

- Les dispositions applicables **aux constructions existantes et autorisées** et aux lots issus de lotissement avant l'entrée en vigueur du présent plan d'aménagement, qui seront surélevées à R+3 ou à R+4, sont:
 - La hauteur totale tolérée est celle du :
 - Secteur **B3** (14.5m) le long des axes indiqués à recevoir un front bâti de la surélévation en R+3 ;
 - Secteur **B4** (17.5m) le long des axes indiqués à recevoir un front bâti de la surélévation en R+4.
 - Le COS et le CES sont induits de la surélévation effectuée ;
 - Le minimum parcellaire et la largeur minimale de la façade sont ceux de la construction existante autorisée.
- Les dispositions applicables **aux parcelles du terrain non encore construites** sont celles du :
 - Secteur **B3** (14.5m) le long des axes indiqués à recevoir un front bâti de la surélévation en R+3 ;
 - Secteur **B4** (17.5m) le long des axes indiqués à recevoir un front bâti de la surélévation en R+4.

Toutefois, pour toute surélévation à R+3 et à R+4 d'une construction existante autorisée il y a lieu d'assurer la stabilité des bâtiments et la sécurité des usagers et des constructions limitrophes par la délivrance obligatoire d'attestations de stabilité établie par les instances habilitées compétentes en la matière tels que un bureau de contrôle ou un bureau d'étude agréé. Lesdites attestations doivent mentionnées l'engagement obligatoire du bureau d'étude et du bureau de contrôle à suivre rigoureusement les travaux objet de toute surélévation.

Le pétitionnaire doit présenter tous les engagements garantissant la prise en compte de toutes les mesures de sécurité nécessaires établies sur la base d'études techniques effectuées par les bureaux d'étude et les bureaux de contrôle agréés.

L'adossement et le raccordement avec les projets mitoyens doivent être assurés.

Il y a lieu de prévoir des balcons, des loggias ou des terrasses au niveau des étages supérieurs permettant d'offrir une volumétrie diversifiée de façon à éviter la monotonie des façades et de contribuer ainsi par les vides et les pleins à leur embellissement.

Tout projet de construction au niveau de la zone **B** donnant sur les voies de 20m d'emprise et plus est assujetti à l'examen d'une commission d'esthétique. Ladite commission se réserve le droit de modifier le traitement des façades et les matériaux utilisés dans le but d'assurer la cohérence du traitement de l'ensemble des façades et des aménagements prévus.

Pour toute construction nouvelle ayant une hauteur de R+4 et plus, il y a lieu de prévoir des ascenseurs.

Tout projet situé au niveau de la zone fouarat doit être impérativement soumis à l'avis des services de REDAL pour validation et approbation du système d'assainissement et gestion des eaux.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE C

Article 1.C : Définition de la zone

La zone **C** est une zone destinée à l'**habitat collectif discontinu** sous forme d'ensembles de logements collectifs s'ouvrant sur des espaces libres communs.

La zone **C** comprend deux secteurs **C2** et **C4**.

Aux projets de groupes d'habitations peuvent s'adjoindre des activités commerciales de proximité, des bureaux, des activités tertiaires et des équipements hôteliers, réalisés sous forme de noyaux indépendants des unités d'habitation et accessibles directement à partir du domaine public.

Article 2.C : Types d'occupations ou d'utilisations interdits

Sont interdits dans la zone **C** :

- Les établissements industriels de toutes catégories et les dépôts de toutes natures ;
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ;
- Toute activité risquant de poser un problème de sécurité notamment si elle présente des risques d'incendie, d'explosion et d'émission de fumées polluantes.

Les projets déposés sur des terrains occupés, totalement ou partiellement, par des bidonvilles, feront l'objet, préalablement, d'un examen par une commission « Ad hoc » présidée par M. Le Gouverneur. Des avantages urbanistiques (hauteur, COS, CES, ...etc.) peuvent être accordés à ces projets.

Article 3.C : Possibilités maximales d'utilisation du sol

Secteur	CES	COS	Surface minimale du lot	Largeur minimale de la façade du lot	Surface minimale du logement	Hauteur Maximale
C2	40%	Libre	2000m ²	30m	100m ²	R+2 (11.50m)
C4	35%	Libre	5000 m ²	50m	100m ²	R+4 (17.50m)

Toutefois, seront pris en considération les terrains de largeur ou de superficies inférieures à celles requises dans le présent article si la création des parcelles a eu lieu, à date certaine, avant l'entrée en vigueur du présent plan d'aménagement.

Article 4.C : Hauteurs maximales des constructions

Les constructions y compris l'acrotère et le parapet (garde-corps) de 1,20 m de hauteur des terrasses accessibles, ne peuvent dépasser la hauteur et le nombre de niveaux suivants :

- Secteur **C2** : 11.50m et R+2.
- Secteur **C4** : 17.50m et R+4.

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisées les cages d'escaliers, les locaux pour les machineries d'ascenseurs d'une hauteur maximale de 2.50m et des installations permettant d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment ou l'apport en énergie solaire.

Article 5.C : Implantations et hauteurs des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent observer un recul minimum de 5m par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 6.C : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour le secteur **SB2** la distance entre tous points des constructions et les limites latérales ou de fond de parcelle sera égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur prise à partir du niveau de soubassement :
 $L \geq \frac{1}{2} H$ avec un minimum de 6m.



Article 7.C : Implantation des constructions sur une même propriété

Les constructions ne peuvent être séparées par une distance inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé : $L \geq H$.

Dans le cas de pignons aveugles ou de façades en vis-à-vis partiels sur de faibles longueurs ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales, cette distance sera supérieure ou égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé : $L \geq \frac{1}{2} H$ avec un minimum de 6m.

Article 8.C : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, en dehors des emprises publiques et des zones de recul par rapport aux voies et aux limites séparatives en fonction des normes suivantes :

- Habitat : Une place par logement ;
- Bureaux : Une place pour 80m² de surface construite hors œuvre ;
- Commerces et installation d'intérêt général : Une place pour 50m² de surface construite hors œuvre ;
- Hôtel : Une place minimum pour 05 chambres, une place pour 20 m² de salle de restauration et une place de bus pour 100 chambres.

L'aire de stationnement des véhicules doit réserver 2% de sa surface totale, avec un minimum de 5 m², au stationnement des deux-roues.

Les caractéristiques des aires de stationnement créées ou réaménagées doivent permettre une évacuation fluide des véhicules tout en répondant aux conditions de sécurité et de confort. Elles doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite.

Article 9.C : Plantations

Des plantations doivent être prévues au niveau :

- Des reculs par rapport aux voies, aux emprises publiques et aux limites séparatives des constructions ;
- Des surfaces libres des constructions à raison d'un arbre haut tige au minimum pour 100m² de surface ;
- Des aires de stationnement en surface, à raison d'un arbre haute tige pour deux 2 places de stationnement.

Article 10.C : Servitudes architecturales

Les bandes constructibles des immeubles ne peuvent, en aucun cas, dépasser une longueur de 60m. Ces linéaires de 60m doivent être séparés par des emprises piétonnes de 6m minimum ou des emprises de 12m minimum (voies carrossables, passages piétons, espaces verts ou aires de jeux,... etc.).

Les constructions doivent comporter des terrasses, des balcons et des loggias permettant d'assurer un jeu de vides et de pleins notamment de garantir une architecture qui s'intègre à son environnement immédiat.

Les clôtures sur voies seront constituées par des murets d'une hauteur de 0.5m maximum, qui peuvent être surmontés d'un élément métallique ou en bois à claire-voie de 1m maximum. La hauteur totale ne dépassera pas 1.50m.

Les clôtures sur les limites séparatives peuvent être légères mais intégrées dans le paysage, avec une hauteur maximale de 2m.

Tout projet de construction au niveau de la zone C sera assujéti à l'examen d'une commission d'esthétique qui se réserve le droit de modifier le traitement des façades et les matériaux utilisés dans le but d'assurer la cohérence du traitement de l'ensemble des façades et des aménagements prévus.

Pour toute construction nouvelle ayant une hauteur de R+4 et plus, il y a lieu de prévoir des ascenseurs.



Article 11.C : Gestion des espaces communs

A l'intérieur des résidences fermées, tous les espaces libres ouverts et communicants doivent rester dans l'indivision.

Il sera prévu des équipements communs dans l'indivision, à l'usage exclusif des résidents tels que : locaux de syndicats, locaux techniques, salles de sport, salles de prière, piscines, cours de tennis, aires de jeux...etc.

Il sera également prévu l'ensemble des équipements nécessaires à la sécurité des résidents notamment l'éclairage, les bornes de sécurité d'incendie...etc.

A l'intérieur des résidences, il faut prévoir des voies et des parkings tenant compte du nombre d'usagers et permettant l'accès sans difficultés des véhicules de secours et d'entretien, en l'occurrence les sapeurs-pompiers, les ambulances,... etc.

Pour les projets composés de plusieurs blocs résidentiels, les équipements de proximité à réaliser doivent être placés et repartis d'une manière équitable au niveau de l'ensemble du projet de telle sorte à assurer une desserte aisée à l'ensemble des habitants futurs du projet.

Le plan d'aménagement indique, par une représentation graphique particulière précisée en légende (front bâti), que les parcelles des terrains situées sur une profondeur de 20m le long de la voie d'aménagement TE12 peuvent recevoir des nouvelles constructions en R+4 en respectant les dispositions réglementaires applicables au secteur C4 (17.50m et R+4).

CHAPITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE D

Article 1.D - Définition de la zone

La zone **D** est une zone résidentielle destinée à la construction de logements individuels, de type villas, sous différentes formes : isolée, jumelée, en bande ou en villégiature.

La zone D comprend (3) trois secteurs : **DS1**, **D1** et **D5** :

- Le secteur **DS1** est un secteur résidentiel destiné à la construction de logements individuels, de type villa isolée, jumelée ou en bande avec deux possibilités d'occupation :
 - Réalisation de lotissements de villas (isolées, jumelées ou en bande) ;
 - Réalisation de résidences fermées de villas en villégiature.
- Le secteur **D1** est un secteur résidentiel destiné à la construction de logements individuels, de type villa isolée.
- Le secteur **D5** est un secteur résidentiel destiné à la construction de logements individuels, de type villa isolée avec deux possibilités d'occupation :
 - Réalisation de lotissements de villas isolées ;
 - Réalisation de résidences fermées de villas en villégiature.
- Tout projet de lotissement ou de construction de groupes d'habitation de villas sous ses différentes formes doit prévoir, en fonction des densités de populations accueillies, des équipements d'accompagnement et/ou de proximité à réaliser sur la totalité du volume constructible, sous forme de noyaux indépendants des unités d'habitation et accessibles directement à partir du domaine public.

Sur les voies d'aménagement TE01, TE05, TE 06, TE31 et TE34, les commerces et les services non polluants et non nuisibles (restaurants, cafés, banques, boulangeries, pâtisseries, cliniques, ...etc.) peuvent être autorisés dans l'ensemble des volumes constructibles situés le long de ces axes.

La commission habilitée chargée de l'examen des demandes de construire conformément aux procédures et à la réglementation en vigueur doit effectuer des sorties sur les lieux pour s'enquérir de la situation exacte du lot ou de la construction en question.

Le pétitionnaire doit présenter une étude paysagère intégrant notamment l'enseigne du projet (ses dimensions, couleurs, qualité,...etc.). Il doit également présenter un engagement précisant qu'il prendra en charge l'aménagement des trottoirs, des espaces verts et des parkings pour le projet.

Les projets déposés sur des terrains occupés, totalement ou partiellement, par des bidonvilles, feront l'objet, préalablement, d'un examen par une commission « Ad hoc » présidée par M. Le Gouverneur. Des avantages urbanistiques (hauteur, COS, CES, ...etc.) peuvent être accordés à ces projets.

Article 2.D - Types d'occupation ou d'utilisation interdits

Sont interdits dans la zone D :

- Les activités industrielles et les dépôts de toutes natures et de toutes catégories ;
- Les commerces, les bureaux et les activités tertiaires incorporés à l'habitat à l'exception des voies d'aménagement TE01, TE05, TE 06 TE31 et TE34 (article 1D) ;
- L'ouverture et l'exploitation des carrières.



Article 3.D- Possibilités maximales d'utilisation du sol

1- En cas de lotissement

Pour être constructibles, les parcelles privatives de terrains prévues dans le cadre d'un lotissement devront avoir les dimensions minimales suivantes :

	Surface minimale du lot de villa	CES du lot	COS du lot	Largeur minimale du lot	Hauteur maximale
D1	Isolée : 400m ²	30%	Libre	20	R+1 (8,5m acrotère compris)
DS1	Isolée : 400m ²	30%	Libre	20	
	Jumelée : 300m ²	40%	Libre	15	
	En bande : 200m ²	50%	Libre	10	
D5	Isolée : 1000m ²	20%	libre	30	

Des garages et ou des dépendances peuvent être édifiés le long des limites séparatives sous réserve :

- Que leurs hauteurs, acrotère compris, ne dépasse pas 2,50m et qu'aucune ouverture ne donne accès aux terrasses de ces constructions qui ne peuvent, en aucun cas, recevoir une surélévation ;
- Qu'ils soient accolés au bâtiment principal ;
- Qu'ils soient implantés en arrière de la marge de recul imposée à partir du domaine public ;
- Qu'ils ne dépassent pas la superficie maximale de 20m².

2- En cas de construction

	CES	COS	Minimum parcellaire	Largeur minimale de la parcelle	Surface minimale de l'unité au sol	Nombre de logement	Hauteur maximale des constructions
DS1	40%	Libre	Libre	Libre	70m ²	Libre	R+1 (8,5m acrotère compris)
D5	15%	Libre	3000 m ²	30m	200m ²	2 logs/parcelle	

Article 4.D- Hauteur maximale des constructions

Les constructions y compris l'acrotère et le parapet (garde-corps) de 1,20 m de hauteur des terrasses accessibles, ne peuvent dépasser la hauteur 8,5m et R+1

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisées les cages d'escaliers, les locaux pour les machineries d'ascenseurs d'une hauteur maximale de 2.50m et des installations permettant d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment ou l'apport en énergie solaire.

Le Rez-de-chaussée des villas ne peut être surélevé de plus de 1m par rapport au niveau du trottoir de l'entrée principale de la construction.

Pour l'hôtellerie, un étage supplémentaire peut être accordé si le projet est réalisé sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 2000m².

Article 5.D- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toutes les constructions doivent observer un recul minimum par rapport à l'alignement sur voie de :

- 05 m pour les constructions dans les secteurs DS1 et D1 ;
- 08 m pour les constructions dans le secteur D5.

Les voies créés dans le cadre des nouveaux lotissements et groupements d'habitation doivent avoir une emprise minimale de 12m.

Article 6.D - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes

La distance minimale dont les constructions doivent s'éloigner des limites séparatives sera égale ou supérieure à la moitié de leurs hauteurs avec un minimum de :

- 04 m pour les constructions dans les secteurs DS1 et D1 ;
- 05 m pour les constructions dans le secteur D5.

Article 7.D- Implantation des constructions sur une même propriété

La distance minimale séparant les façades (ouvertes ou fermées) en vis-à-vis des constructions édifiées sur une même propriété sera égale ou supérieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé : $H \leq L$ avec un minimum de 8m.

Article 8.D- Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, en dehors des emprises publiques, à raison d'un minimum de :

- Une place par villa pour le secteur DS1 ;
- Deux places par villa pour le secteur D5 ;
- Une place pour 50 m² de surface construite hors-œuvre pour les équipements ;
- Une place pour 20 m² de salle de restauration.

Dans le cadre de lotissement, il y a lieu de prévoir également un parking pour les visiteurs ; une place de stationnement pour Cinq villas.

Les caractéristiques des aires de stationnement créées ou réaménagées doivent permettre une évacuation fluide des véhicules tout en répondant aux conditions de sécurité et de confort. Elles doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite.

Article 9.D – Plantations et équipements de proximité

Dans la zone "D", tout projet de lotissement et/ou constructions de groupes d'habitation doit prévoir **4%** de la surface cessible (surface lotie nette) à des espaces verts sur des surfaces qui ne doivent pas résulter de chutes d'espaces et doivent être exploitables et aménageables

Doivent être plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige au minimum pour 100 m² de surface plantée :

- Les reculs sur voies ;
- Les surfaces de parcelles privatives, non occupées par des constructions, des aires de stationnement, des terrasses...etc.

Les aires de stationnement des équipements commerciaux ou hôteliers doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige pour 2 deux places de stationnement.

Il doit également prévoir à un ou des équipements de proximité d'une superficie totale calculée comme suit :

- **En cas de lotissement** : 4% de la surface cessible (surface lotie nette) ;
- **En cas de construction** : 4% de la surface plancher totale.

Pour les projets composés de résidences fermées en villégiature, les équipements de proximité à réaliser doivent être placés et repartis d'une manière équitable au niveau de l'ensemble du projet de telle sorte à assurer une desserte aisée à l'ensemble des habitants futurs du projet.

La surface cessible (surface lotie nette) se calcule sur la base de la surface du terrain après déduction des surfaces réservées aux équipements publics, espaces verts et à la voirie d'aménagement et/ou de lotissement.



Article 10.D - Servitudes architecturales

Les constructions doivent comporter des terrasses, des balcons et des loggias permettant d'assurer un jeu de vides et de pleins notamment de garantir une architecture qui s'intègre à son environnement immédiat.

Il ne peut pas être prévu plus de six (6) unités mitoyennes en continu et une longueur maximale de 70m, les villas d'extrémités étant considérées réglementairement comme des villas jumelées. Ces linéaires de 70m doivent être séparés par des emprises piétonnes de 6 m minimum ou des emprises de 12m minimum (voies carrossables, passages piétons, espaces verts ou aires de jeux...etc.).

Les clôtures sur voies seront constituées par des murets d'une hauteur de 0.5m maximum qui peuvent être surmontés d'un élément métallique ou en bois à claire-voie de 1m maximum. La hauteur totale ne dépassera pas 1.50m. Les clôtures sur les limites séparatives peuvent être légères mais intégrées dans le paysage, avec une hauteur maximale de 2m.

La commission se réserve le droit de modifier le traitement des façades et les matériaux utilisés dans le but d'assurer la cohérence du traitement de l'ensemble des façades et des aménagements prévus.

Article 11.D : Gestion des espaces communs

A l'intérieur des résidences fermées en villégiature, tous les espaces libres doivent rester dans l'indivision ouverts et communicants.

Seules les masses construites et leurs dépendances sont considérées comme parties divisées.

Il sera prévu des équipements et des aménagements communs dans l'indivision, à l'usage exclusif des résidents tels que : locaux de syndicats, locaux techniques, salles de sport, salles de prière, piscines, cours de tennis, aires de jeux...etc.

Il sera également prévu l'ensemble des équipements nécessaires à la sécurité des résidents notamment l'éclairage, les bornes de sécurité d'incendie...etc.

A l'intérieur des résidences, il faut prévoir des voies et des parkings tenant compte du nombre d'usagers et permettant l'accès sans difficultés des véhicules de secours et d'entretien, en l'occurrence les sapeurs-pompiers, les ambulances... etc.



CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE PROJETS INTEGRES ZPI

Article 1. ZPI : Définition de la zone ZPI

La zone **ZPI** est une zone destinée à recevoir des projets intégrés initiés par des opérateurs publics ou privés.

L'objectif assigné à ces projets est d'assurer une requalification et un renouvellement urbain sous forme de pôles urbains formant de nouvelles centralités urbaines multifonctionnelles où seront réunies les activités administratives, tertiaires, socioculturelles, et/ou résidentielles. Seront regroupés, aussi dans ces projets des équipements collectifs dotés d'espaces libres destinés aux loisirs.

La conception de ces projets s'articule autour des attendus suivants :

- Doter la ville de Tamara de fonctions de haut niveau et renforcer sa place dans la conurbation ;
- Favoriser un développement planifié et cohérent ;
- Assurer une continuité et des liaisons urbaines au reste de la ville ;
- Diversifier le programme, et par là même, les affectations des sols ;
- Assurer un bon compromis entre densification et agrément paysager ;
- Proposer des services de qualité, adaptés aux besoins actuels et futurs ;
- Améliorer le cadre de vie et l'environnement.

Article 2. ZPI : Conditions urbanistiques et architecturales de la zone ZPI

- Le lotissement est interdit dans cette zone ;
- La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 25m (R+6) ;
- La composante résidentielle ne doit pas dépasser 50% de la consistance du projet (la surface plancher totale).
- Tout projet de construction dans cette zone doit être accompagné d'un cahier de prescriptions architecturales et urbanistiques qui doit prévoir :
 - 8% de la surface plancher totale à un ou à **des équipements de proximité** à réaliser par le maître d'ouvrage ;
 - 8% de la surface cessible (surface lotie nette) à **des espaces verts** à aménager par le maître d'ouvrage.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ZS

La Zone **ZS**, correspond aux projets autorisés réalisés par des opérateurs publics ou/et privés, valorisés ou en cours de valorisation. Sont applicables dans cette zone les dispositions réglementaires des plans de masse et les prescriptions réglementaires des cahiers des charges autorisées « ne varieture » de ces projets.

Dans cette zone, les commerces et les services (restaurants, cafés, banques, boulangeries, pâtisseries, etc.) peuvent être autorisés au Rez de Chaussée des immeubles ayant une façade donnant sur les voies d'aménagement TE105 uniquement, le long du tronçon situé entre la voie TE308 et la voie TE 96, sous réserve que :

- Le Rez de Chaussée de chaque immeuble devra être affecté en totalité à un seul commerce (les boutiques ne seront pas admises) ;
- La hauteur sous plafond des RDC ne devra pas être inférieure à 4.5m (les mezzanines sont autorisées), sauf pour les RDC existants dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4.5m.
- Les projets d'autorisation devront être soumis à l'avis d'une commission d'esthétique et ce, pour garantir une bonne qualité architecturale des façades.



CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IN

Article 1.IN : Définition de la zone

La Zone IN est une zone d'activités économiques complément indispensable des zones d'habitation, elle peut recevoir des activités industrielles, commerciales, artisanales, tertiaires, qui compte tenu de leur nature et des nuisances qui les accompagnent, ne peuvent trouver place au sein de celles-ci.

La zone d'activités industrielles comprend (2) deux secteurs IN2 et IN3 :

- Le secteur IN2 est réservé aux activités de toutes catégories non polluantes. Ce secteur peut recevoir de l'hôtellerie, de l'enseignement, des établissements de formation et de recherche, des activités sportives et d'animation (salles des fêtes, salles de sport, terrains de sport...etc.), des activités commerciales (mall, hypermarchés, showrooms, espaces d'exposition ...etc.), des plateaux de bureaux...etc. Ce secteur est destiné à encourager les PME et PMI.
- Le secteur IN3 est réservé aux activités artisanales et commerciales, où l'habitat est autorisé aux étages. Ce secteur voué à la création d'entrepôts et d'ateliers formant des poches d'emplois et d'attractions des populations.

Au niveau de la zone IN limitrophe à la commune de Mers Elkheir, les propriétaires des terrains non engagés par des constructions ou projets industriels, peuvent conserver le caractère agricole de la zone avant sa substitution en zone industrielle et construire une habitation pour leurs besoins propres avec les conditions suivantes :

- Les superficies desdits terrains ne doivent pas être inférieures à 2500 m² ;
- La surface au sol constructible ne peut être supérieure à 2% de la superficie totale de la parcelle pour l'habitat et 1% pour les dépendances agricoles. Cette surface ne pouvant excéder en aucun cas 800 m² ;
- La hauteur maximale de la construction ne peut excéder 8,50 m et (R+1) ,toute superstructure comprise ;
- La construction doit observer un recul minimal de :
 - 10m par rapport aux limites des emprises des voies publiques ;
 - 5m par rapport aux limites latérales ou de fond de parcelle ;
- La possibilité de la construction d'un logement d'une surface maximale de 100 m² pour le cas de parcellaire inférieur à 5000 m².

Les projets déposés sur des terrains occupés, totalement ou partiellement, par des bidonvilles, feront l'objet, préalablement, d'un examen par une commission « Ad hoc » présidée par M. Le Gouverneur. Des avantages urbanistiques (hauteur, COS, CES, ...etc.) peuvent être accordés à ces projets.

Article 2.IN : Types d'occupation ou d'utilisations interdites

Sont interdits dans l'ensemble de la zone :

- L'habitat au niveau du secteur IN2 et au rez-de-chaussée dans le secteur IN3 ;
- L'industrie de première catégorie ;
- Les dépôts supérieurs à 500m² pour le secteur IN2 et 150m² pour le secteur IN3 ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ;
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings.

Toutefois, dans le secteur IN2, la réalisation d'un logement au maximum pour la surveillance ou la gestion ou la direction, est admise. Ce logement doit avoir un isolement par rapport aux bâtiments abritant l'activité industrielle.

Article 3. IN : Hauteur maximale des constructions

Les constructions y compris l'acrotère et le parapet (garde-corps) de 1,20 m de hauteur des terrasses accessibles, ne peuvent dépasser la hauteur et le nombre de niveaux suivants :

- Pour le secteur IN2 : 14m ;
- Pour le secteur IN3 : 11,5m (R+2).

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisées les cages d'escaliers, les locaux pour les machineries d'ascenseurs d'une hauteur maximale de 2.50m et des installations permettant d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment ou l'apport en énergie solaire.

Article 4. IN : Possibilité maximales d'occupation du sol

Il n'est fixé ni le coefficient d'occupation du sol (COS) ni la surface maximale constructible au sol par rapport à la superficie des parcelles privatives (CES). Pour être constructible, les parcelles créées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent plan d'aménagement doivent avoir les superficies et les largeurs minimales suivantes :

	Surface minimale	Largeur minimale	Hauteur maximale
IN2	500m ²	20m	14m
IN3	120m ²	10m	11,5m (R+2)

Toutefois, dans le secteur IN2 des hauteurs ponctuelles plus importantes sont admises, si elles sont nécessaires par des impératifs techniques.

La mezzanine est autorisée et doit être éloignée du nu intérieur de la façade d'une distance minimale de 3m.

Article 5. IN : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour le secteur IN2, les constructions doivent observer un recul minimal de 5m, par rapport à l'alignement sur voie.

Dans le secteur IN3, les constructions sont implantées à l'alignement sur voie, sauf indication contraire portée au document graphique du présent plan d'aménagement.

Article 6. IN : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le secteur IN2, la distance entre tous points des constructions et les limites latérales ou de fond de parcelle doit être égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur : $L \geq 1/2 H$ avec un minimum de 5m.

Toutefois, la construction sur limites séparatives peut être autorisée, sous réserve que les constructions soient réalisées obligatoirement avec des murs coupe-feu.

Dans le secteur IN3, sauf indication contraire portée au document graphique du présent plan d'aménagement ou au plan de lotissement autorisé, les constructions sont implantées sur les limites latérales. Elles peuvent également être implantées sur la limite de fond de parcelle pour le rez-de-chaussée avec un recul minimum de 4m aux étages à usage d'habitation.

Article 7. IN : Implantation des constructions sur une même propriété

Dans le secteur IN2, les constructions ne peuvent être séparées par une distance inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé : $L \geq H$ avec un minimum de 8m.

Dans le secteur IN3, les constructions ne peuvent être séparées par une distance inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé : $L \geq H$ avec un minimum de 4m.



Article 8. IN : Stationnement

Dans le secteur **IN2**, le stationnement des véhicules doit être assuré sur la parcelle privative à raison d'une place pour 100m² de surface de plancher hors œuvre.

Aux espaces à aménager pour le stationnement, s'ajoutent les espaces à réserver pour les camions et véhicules utilitaires et toutes précautions devront être prises pour réserver sur chaque parcelle les dégagements nécessaires pour que les opérations de manutention des charges des véhicules lourds puissent s'effectuer en dehors des voies publiques.

Dans le secteur **IN3**, le stationnement est prévu sur la parcelle à raison d'une place par lot. Dans le cas de lotissement si les dimensions trop faibles des parcelles ne permettent pas de répondre à cette condition, il est admis que les aires de stationnement soient regroupées hors des parcelles et aménagées dans le cadre du plan lotissement.

Article 9. IN : Plantations

Doivent être plantés :

- Les reculs sur voies dans le secteur **IN2** ;
- Les aires de stationnement à raison d'un arbre haute tige pour deux places de stationnement.

Les espaces libres doivent bénéficier d'un traitement de qualité pouvant associer aux plantations d'arbres, des surfaces engazonnées et des revêtements minéraux soignés dans leur aspect et dans le choix des matériaux (circulations de desserte, aires d'évolution, cheminements piétons, etc.).

Article 10. IN : Voirie

Toutes les voies de desserte des lots industriels auront une largeur minimale de 15m. Aucune voie en impasse n'est autorisée.

Article 11- IN : Servitudes architecturales

Tout projet de construction au niveau de la zone **IN** sera assujetti à l'examen d'une commission d'esthétique.

La commission se réserve le droit de modifier le traitement des façades et les matériaux utilisés dans le but d'assurer la cohérence du traitement de l'ensemble des façades et des aménagements prévus. L'innovation en termes de matériaux de construction est recommandée.



CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE INS

Article 1. INS : Définition de la zone

La zone INS « Show-Room » est réservée aux halls, pavillons, parcs d'expositions et aires commerciales nécessaires au développement économique de la commune (nouveaux pôles d'emplois et pôles urbains structurants...etc.).

Cette zone peut recevoir, des bureaux, des services et des activités tertiaires, de commerces et d'animations (salle des fêtes, salles de sport...etc.).

Article 2. INS : Type d'occupation ou d'utilisations interdits

Sont interdits :

- Les établissements industriels de 1ère, 2ème et 3ème catégorie ;
- Les dépôts non liés à l'activité de la zone ;
- Les lotissements destinés à l'habitat individuel ou collectif ;
- L'habitat quel que soit sa nature ;
- Les constructions à caractère provisoire ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ;
- L'accès aux terrasses.

Article 3. INS : Possibilités maximales d'occupation du sol

Il n'est fixé ni le coefficient d'occupation du sol (COS) ni la surface maximale constructible au sol par rapport à la superficie des parcelles privatives (CES) ;

Pour être constructible, les parcelles créées postérieurement à l'approbation du plan d'aménagement, devront avoir la superficie et la largeur minimale suivantes :

	Surface minimale	Largeur minimale	Hauteur maximale
INS	1000m ²	40m	14 m

Article 4. INS : Hauteur maximale des constructions

Les constructions, les parapets de terrasses et les acrotères compris, ne peuvent dépasser la hauteur de 14m maximum.

Toutefois, des hauteurs ponctuelles plus importantes sont admises, si elles sont nécessitées par des impératifs techniques.

La mezzanine est autorisée, elle doit être éloignée du nu intérieur de la façade d'une distance minimale de 3m

Article 5. INS : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent observer un recul minimal de :

- 5m par rapport à l'alignement sur voies et emprises publiques ;
- 10m par rapport à l'alignement sur la Route Régionale RR403 et sur les voies de 30m d'emprise et plus.

L'espace ainsi dégagé peut servir éventuellement d'aire de stationnement, de bandes paysagères,...etc.

Article 6. INS : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes

Dans la zone INS, la distance entre tous points des constructions et les limites latérales ou de fond de parcelle, doit être égale ou supérieure à 5m.

Toutefois, la construction sur limites séparatives peut être autorisée, sous réserve que les constructions soient réalisées obligatoirement avec des murs coupe-feu.



Article 7. INS : Implantation des constructions sur une même propriété

Dans la zone INS, les constructions doivent observer une distance supérieure ou égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé : $H \leq L$, avec un minimum de 5m.

Article 8. INS : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules doit être assuré sur la parcelle privative, à raison d'une place pour 100m² de surface de planchers.

Les places de stationnement pour les clients devraient être prévues en nombre suffisant en dehors de l'emprise de la voie.

Les aires de stationnement, de dépose et de livraison :

- Le stationnement et les emplacements nécessaires pour toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention, doivent être assurées en dehors des emprises publiques, sur la parcelle privative, en sous-sol ou au sol à l'intérieur des volumes créés ;
- La côte de seuil des trémies d'accès aux parkings en sous-sol doit être prise à l'alignement de la façade sur rue. Aucun dépassement des rampes n'est autorisé sur l'espace public ;
- Les aires de livraison, ainsi que leurs accès, doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins.

Article 9. INS : Plantations

Sont prévus plantés :

- Les reculs sur voies ;
- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre haute tige pour deux 2 places de stationnement.

Les espaces libres doivent bénéficier d'un traitement de qualité pouvant associer aux plantations d'arbres, des surfaces engazonnées et des revêtements minéraux soignés dans leur aspect et dans le choix des matériaux (circulations de desserte, aires d'évolution, cheminements piétons, etc.).

Article 10- INS : Servitudes architecturales

Les façades principales doivent offrir une volumétrie diversifiée de façon à éviter la monotonie et à contribuer ainsi à leur embellissement.

Tout projet de construction au niveau de la zone INS sera assujéti à l'examen d'une commission d'esthétique. La commission se réserve le droit de modifier le traitement des façades et les matériaux utilisés dans le but d'assurer la cohérence du traitement de l'ensemble des façades et des aménagements prévus. L'innovation en termes de matériaux de construction est recommandée.



TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ET SECTEURS SPECIFIQUES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE MILITAIRE

La zone militaire est une zone destinée à la réalisation de projets de logements et d'équipements militaires, après délocalisation des entités militaires existantes. Elle pourrait, faire l'objet d'un projet intégré multi-services comportant, outre l'habitat, des équipements d'intérêt général, des commerces, des services divers ainsi que toute activité permettant de confirmer la vocation du secteur en tant que pôle urbain.

Dans cette zone, toute opération de construction, de morcellement, de lotissement ou de groupement d'habitation, fera l'objet, préalablement, d'un examen par une commission « Ad hoc » présidée par M. Le Gouverneur. Cette commission est composée de :

- Le Président du Conseil Communal ;
- Le Directeur de l'Agence Urbaine ;
- Les organes militaires ;
- Les Services Concernés.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE RS

Article 1. RS : définition de la zone RS

La zone RS (Reserve Stratégique) est une zone non ouverte à l'urbanisation, placée sous surveillance foncière, actuellement non équipée et destinée à l'extension future de l'agglomération sous forme d'opérations intégrées d'ensemble ou partielles coordonnées par la puissance publique.

De ce fait, toute action d'urbanisation (construction, lotissement et morcellement) y est interdite pour ne pas compromettre son aménagement ultérieur.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS A RESTRUCTURER

Les douars et les noyaux de l'habitat non réglementaires existants feront l'objet d'opérations de restructuration. Ils seront délimités en concertation avec les services concernés (Préfecture, Commune, Agence Urbaine) et bénéficieront d'une réglementation spécifique et adaptée et ce, indépendamment des zonages où ils sont situés.

Les secteurs délimités seront dotés de plans de restructuration et d'une réglementation spécifique qui s'adapteront aux contraintes liées à la topographie et à l'état de l'existant. Ils seront approuvés par une commission habilitée regroupant tous les services concernés (Préfecture, Commune, Agence Urbaine, .. etc.). La réglementation spécifique et adaptée à appliquer à ces secteurs, prendra en compte essentiellement ce qui suit :

- Hauteur maximale : correspond à la hauteur de la zone ou le secteur dans lequel est situé le noyau concerné sans pour autant dépasser la hauteur de 11.50m (R+2) maximum ;
- Terrasse accessible avec une hauteur maximale de 2.50m pour la cage d'escalier ;
- Respect des alignements et des emprises des voies prévus par les plans de restructuration approuvés sauf pour des cas particuliers et exceptionnels qui seront soumis à l'appréciation de la commission habilitée ;
- Dimensions des cours : 3m×3m (9m²) sauf pour des cas d'assemblage de cours particuliers et exceptionnels ;
- Le minimum parcellaire ainsi que l'emplacement des cours et leur configuration sont laissés à l'appréciation de la commission chargée de l'examen des demandes d'autorisation de construire selon les cas sans pour autant tolérer des minimums parcellaires et des dimensions et configurations de cours qui ne permettent pas de garantir des conditions d'habitabilité acceptables.
- Assurer la stabilité des bâtiments et la sécurité des usagers par la délivrance obligatoire d'attestations de stabilité établie par les instances habilitées compétentes en la matière tels que le bureau de contrôle ou un bureau d'étude agréé. Pour la surélévation d'un RDC en R+2, il y a lieu de procéder à la démolition de l'existant et à la reconstruction de l'ensemble du bâtiment.



TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE RB

Article 1.RB : Définition de la zone

La zone **RB** est une zone de protection totale de site où toute construction est interdite.

Article 2.RB : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits

Sont strictement interdits dans la zone **RB** :

- Toute construction quel que soit sa nature ;
- Tous lotissement quel que soit sa nature ;
- Toute activité quel que soit sa nature ;
- L'ouverture et l'exploitation des carrières.



TITRE V - NOMENCLATURE DES VOIES ET DES EQUIPEMENTS

Article 1 : Voirie


- Voie carrossables

Font ou feront partie du domaine public , les routes, les chemins piétons, les voies, les avenues, boulevards rues et impasses figurés sur le plan d'aménagement et énumérés, avec leur largeur d'emprise, au tableau ci-après . Font partie également du domaine public, toutes les voies existantes non mentionnées par le présent plan d'aménagement ainsi que toutes les voies issues des lotissements. Ces voies carrossables sont à titre indicatif du point de vue du tracé, mais impératives du point de vue destination et emprise.

Dénomination	Etat	Emprise
Autoroute Casablanca-Rabat	Existante	80 -70
RN°1 (Route Nationale)	Existante, à élargir	35-45-50
RR 403	Existante, à élargir	Variable
RR 4017 (Route Fouarate)	Existant, à élargir	70
RP 4015	Existante en partie, à élargir et à prolonger	50
RP 4020	Existant, à élargir	40
TE 01	Existante, à élargir	30-60
TE 02	Existante, à élargir	15-30
TE 03	Existante, à élargir	20-24
TE 04	Existante, à élargir	20
TE 05	Existante, à élargir	30
TE 06	Existante, à élargir	30
TE 07	Existante	10
TE 08	Existante, à élargir et à prolonger	25-30
TE 09	Existante	25
TE 10	Existante	25
TE 11	Existante	25-50
TE 12	Existante	30-60
TE 13	Existante, à élargir	30
TE 14	Existante	20
TE 15	Existante en partie, à prolonger	20
TE 16	A créer	20
TE 17	Existante	20
TE 18	Existante	22-30
TE 19	Existante	15
TE 20	A créer	10
TE 21	A créer	10
TE 22	Existante	20-30
TE 23	Existante en partie, à prolonger	3-20-30
TE 24	Existante, à élargir	30-60
TE 25	Existante en partie, à prolonger	30-50
TE 26	A créer	30
TE 27	Existante en partie, à prolonger	30-40-50
TE 28	Existante	20-25
TE 29	Existante, à élargir	20
TE 30	Existante, à élargir	30



TE 83	Existante	10
TE 84	A créer	20
TE 85	A créer	20-30
TE 86	Existante	20
TE 87	Existante	20
TE 88	Existante	60
TE 89	Existante	20
TE 90	Existante	30
TE 91	Existante	20
TE 92	Existante	15
TE 93	Existante	15-20-30
TE 94	Existante	10-15
TE 95	Existante	12
TE 96	Existant	30
TE 97	Existante	12
TE 98	Existante	20
TE 99	Existante	15-20
TE 100	Existante	15
TE 101	Existante en partie	20
TE 102	Existante	15
TE 103	Existante	12
TE 104	Existante	12-15
TE 105	Existante	12-15
TE 106	Existante	10
TE 107	Existante	15
TE 108	Existante	12
TE 109	Existante	12
TE 110	Existante	15-20-30
TE 111	Existante	15
TE 112	Existante	10-12
TE 113	Existant	10-12
TE 114	Existante	18-20
TE 115	Existante	15
TE 116	Existante	15
TE 117	Existante	15-20
TE 118	Existante	20-30
TE 119	A créer	20
TE 120	Existante	15
TE 121	Existante	12-18-20
TE 122	Existante	20
TE 123	Existante	8
TE 124	Existante	20
TE 125	A créer	20-25
TE 126	A créer	12
TE 127	A créer	15
TE 128	Existante	15-20
TE 129	Existante	15
TE 130	Existante	15
TE 131	A créer	Variable
TE 132	A créer	20
TE 133	Existante	Variable



TE 134	Existante	15-20-30
TE 135	Existante	12
TE 136	Existante	10-15
TE 137	A créer	50
TE 138	A créer	10-15
TE 139	Existante	20
TE 140	A créer	15
TE 141	Existante	35
TE 142	Existante	10-15
TE 143	Existante	15
TE 144	A créer	10
TE 145	Existante	30
TE 146	A créer	30
TE 147	Existante	40
TE 148	Existante	Variable
TE 149	A créer	15
TE 150	Existante	15-20
TE 151	Existante	12
TE 152	A créer	20
TE 153	Existante	20
TE 154	A créer	25
TE 155	Existante	15-20
TE 156	A créer	15
TE 157	A créer	15-18
TE 158	A créer	15
TE 159	A créer	15
TE 160	A créer	12
TE 161	A créer	15
TE 162	A créer	15-20
TE 163	Existante	15-variable
TE 164	Existante	15-16
TE 165	A créer	15-20-40
TE 166	Existante	15-20
TE 167	A créer	15
TE 168	Existante	16-20
TE 169	Existante	16-20
TE 170	Existante	30-45
TE 171	Existante	Variable
TE 172	Existante	15
TE 173	Existante	42
TE 174	A créer	15
TE 175	Existante	18
TE 176	Existante	18
TE 177	Existante	Variable
TE 178	A créer	15
TE 179	Existante	25
TE 180	Existante	12
TE 181	Existante	20-35
TE 182	Existante	10-12
TE 183	Existante	15
TE 184	Existante	15
TE 185	Existante	15



TE 186	A créer	15
TE 187	Existante	40
TE 188	A créer	20
TE 189	Existante	15
TE 190	Existante	3-10-12-15
TE 191	Existante	10-12
TE 192	Existante	30
TE 193	Existante	30
TE 194	Existante	15-20
TE 195	A créer	30
TE 196	Existante	30
TE 197	Existante	15
TE 198	A créer	20
TE 199	Existante	20
TE 200	A créer	15
TE 201	A créer	30
TE 202	A créer	15
TE 203	Existante	35
TE 204	Existante	14
TE 205	A créer	10-15
TE 206	Existante	30
TE 207	Existante	15
TE 208	Existante	15
TE 209	Existante	10-15
TE 210	Existante	20
TE 211	Existante	15
TE 212	Existante	15
TE 213	Existante	12-15
TE 214	Existante	15
TE 215	Existante	15
TE 216	Existante	15
TE 217	Existante	15
TE 218	Existante	20
TE 219	Existante	20-30
TE 220	Existante	20
TE 221	Existante	8
TE 222	A créer	30
TE 223	A créer	30
TE 224	Existante	10
TE 225	Existante	15
TE 226	Existante	20-22
TE 227	A créer	15-23
TE 228	Existante	30
TE 229	Existante	30
TE 230	Existante	30
TE 231	Existante	15
TE 232	A créer	20
TE 233	Existante	30
TE 234	Existante	15
TE 235	Existante	25-30
TE 236	Existante	15
TE 237	Existante	20-24-30

TE 238	Existante	30
TE 239	A créer	23
TE 240	Existante	15
TE 241	Existante	20
TE 242	Existante	15
TE 243	Existante	15
TE 244	Existante	15
TE 245	Existante	15
TE 246	Existante	12
TE 247	Existante	15
TE 248	Existante	12
TE 249	A créer	30
TE 250	A créer	15
TE 251	Existante	20
TE 252	Existante	15
TE 253	A créer	20
TE 254	A créer	15-20
TE 255	A créer	15
TE 256	Existante	8-15
TE 257	Existante	15
TE 258	Existante	15
TE 259	A créer	15
TE 260	Existante	20
TE 261	A créer	15
TE 262	Existante	20
TE 263	Existante	15
TE 264	Existante	15-20
TE 265	Existante	15
TE 266	A créer	15
TE 267	A créer	15
TE 268	Existante	15
TE 269	A créer	15
TE 270	Existante en partie, à prolonger	30
TE 271	A créer	30-40
TE 272	A créer	20
TE 273	A créer	40
TE 274	Existante	15
TE 275	A créer	15-20-25
TE 276	A créer	20
TE 277	A créer	20
TE 278	A créer	30
TE 279	A créer	15
TE 280	A créer	12
TE 281	A créer	12
TE 282	A créer	15
TE 283	Existante	20
TE 284	A créer	15
TE 285	A créer	25
TE 286	Existante	15
TE 287	Existante	15
TE 288	A créer	30
TE 289	A créer	20-30-50



TE 290	A créer	25
TE 291	Existante	20
TE 292	Existante	30
TE 293	A créer	15
TE 294	A créer	15
TE 295	A créer	15-20
TE 296	Existante	15
TE 297	Existante	10
TE 298	Existante	10
TE 299	Existante	10
TE 300	A créer	10
TE 301	A créer	25
TE 302	A créer	15
TE 303	A créer	30
TE 304	A créer	20
TE 305	A créer	20
TE 306	Existante	15
TE 307	A créer	15
TE 308	Existant	15-20
TE 309	A créer	15-30
TE 310	A créer	20
TE 311	A créer	15
TE 312	Existante en partie	Variable
TE 313	Existante	20
TE 314	Existante	12
TE 315	Existante	10
TE 316	Existante	12
TE 317	Existante	12
TE 318	Existante	12
TE 319	A créer	30
TE 320	Existante	Variable
TE 321	Existante	10
TE 322	Existante	20
TE 323	Existante	20
TE 324	Existante	50
TE 325	Existante	20
TE 326	Existante	15-20-30
TE 327	Existante	20
TE 328	Existante	15
TE 329	Existante	15
TE 330	Existante	16
TE 331	Existante	12
TE 332	Existante	20
TE 333	Existante	20
TE 334	Existante	20
TE 335	A créer	12
TE 336	A créer	12
TE 337	A créer	12
TE 338	Existante	15
TE 339	A créer	30
TE 340	A créer	15
TE 341	A créer	12




TE 342	A créer	20
TE 343	A créer	12
TE 344	A créer	12
TE 345	A créer	15
TE 346	A créer	12
TE 347	A créer	15
TE 348	A créer	20
TE 349	A créer	12
TE 350	Existante	10
TE 351	Existant	18-25
TE 352	Existant	20
TE 353	Existant	18-28-30
TE 354	Existante	17
TE 355	Existante	10
TE 356	Existante	15
TE 357	Existante	Variable
TE 358	Existante	12
TE 359	A créer	15
TE 360	A créer	15
TE 361	A créer	20
TE 362	Existante	12
TE 363	Existante	Variable
TE 364	Existante	16
TE 365	Existante	12
TE 366	Existante	12-20
TE 367	Existante	10
TE 368	Existante	10
TE 369	Existante	10-15
TE 370	A créer	15
TE 371	A créer	15
TE 372	Existante	10-15
TE 373	Existante	10
TE 374	Existante	10
TE 375	Existante	10
TE 376	A créer	30-40
TE 377	A créer	15
TE 378	A créer	15
TE 379	Existante	20
TE 380	Existante	20
TE 381	Existante	15-30
TE 382	Existante	10
TE 383	A créer	30
TE 384	A créer	15
TE 385	A créer	15
TE 386	A créer	15
TE 387	A créer	15
TE 388	Existante	10
TE 389	Existante	12
TE 390	A créer	12
TE 391	Existante	15
TE 392	Existante	15
TE 393	Existante	15



TE 394	Existante	8-15
TE 395	Existante	15
TE 396	A créer	10
TE 397	Existante	12
TE 398	A créer	15
TE 399	A créer	12
TE 400	Existante	12-22
TE 401	A créer	20
TE 402	Existante	12
TE 403	A créer	20
TE 404	Existante	12-20
TE 405	A créer	15-20
TE 406	A créer	30-50
TE 407	A créer	20-30
TE 408	A créer	15
TE 409	A créer	20
TE 410	A créer	18-20
TE 411	A créer	15
TE 412	A créer	40
TE 413	A créer	20
TE 414	A créer	30
TE 415	A créer	30
TE 416	A créer	30
TE 417	A créer	30
TE 418	A créer	15
TE 419	A créer	20
TE 420	A créer	15
TE 421	A créer	15
TE 422	A créer	20
TE 423	A créer	15
TE 424	A créer	20
TE 425	A créer	30
TE 426	A créer	20
TE 427	A créer	20
TE 428	A créer	20-30
TE 429	A créer	20
TE 430	A créer	20
TE 431	A créer	25
TE 432	A créer	15
TE 433	A créer	25
TE 434	A créer	12
TE 435	A créer	20-25
TE 436	A créer	20
TE 437	A créer	30-40
TE 438	A créer	20
TE 439	A créer	15
TE 440	A créer	15
TE 441	A créer	15
TE 442	A créer	15
TE 443	A créer	15
TE 444	A créer	12
TE 445	Existante	10




TE 446	A créer	10
TE 447	A créer	15
TE 448	A créer	20
TE 449	A créer	15
TE 450	A créer	12
TE 451	A créer	10
TE 452	A créer	20
TE 453	A créer	15
TE 454	A créer	15
TE 455	A créer	15
TE 456	A créer	15
TE 457	A créer	20-25
TE 458	A créer	15
TE 459	A créer	20-30
TE 460	A créer	15
TE 461	Existante	20
TE 462	A créer	12
TE463	A créer	20
TE464	Existante	12-15
TE 465	A créer	20
TE466	A créer	10-15
TE 467	A créer	15
TE468	A créer	20
TE469	A créer	25
TE470	A créer	12-15
TE471	A créer	20
TE472	A créer	12
TE473	A créer	20
TE474	A créer	15
TE475	A créer	20-variable
TE476	A créer	12
TE477	A créer	15
TE478	A créer	15
TE479	A créer	15
TE480	A créer	10
TE481	A créer	10
TE482	A créer	15
TE483	A créer	15
TE484	A créer	15
TE485	A créer	20
TE486	A créer	20
TE487	A créer	20
TE488	A créer	15
TE489	A créer	15
TE490	A créer	10
TE491	A créer	40-60
TE492	A créer	40
TE493	A créer	30
TE494	A créer	15-30
TE495	A créer	15-20
TE496	A créer	12
TE497	A créer	15



TE498	A créer	15
TE499	A créer	20
TE500	A créer	10
TE501	A créer	10
TE502	A créer	10-15
TE503	A créer	15
TE504	A créer	10
TE505	A créer	10
TE506	A créer	10
TE507	A créer	10
TE508	A créer	10-15
TE509	A créer	10
TE510	A créer	10
TE511	A créer	10
TE512	A créer	12-15
TE513	A créer	12-15
TE514	A créer	15
TE515	A créer	30-variable
TE516	A créer	15
TE517	A créer	20
TE518	A créer	15
TE519	A créer	30
TE520	A créer	12
TE521	A créer	12
TE522	A créer	15
TE523	A créer	15
TE524	A créer	15
TE525	A créer	30
TE526	A créer	15
TE527	A créer	30
TE528	A créer	15
TE529	A créer	15
TE530	A créer	12-15
TE531	A créer	15
TE532	A créer	15
TE533	A créer	15
TE534	A créer	10
TE535	A créer	15
TE536	A créer	15
TE537	A créer	Variable
TE538	A créer	15
TE539	A créer	15
TE540	A créer	20
TE541	A créer	15-20
TE542	A créer	15
TE543	A créer	15
TE544	A créer	12-16
TE545	A créer	20
TE546	A créer	15
TE547	A créer	10
TE548	A créer	15
TE549	A créer	15

TE550	A créer	20
TE551	A créer	20
TE552	A créer	15-23
TE553	A créer	15
TE554	A créer	12
TE555	A créer	10
TE556	A créer	12
TE557	A créer	15
TE558	A créer	15
TE559	A créer	15-20
TE560	A créer	12
TE561	A créer	12
TE562	A créer	10
TE563	A créer	15
TE564	A créer	20
TE565	A créer	20
TE566	A créer	15
TE567	A créer	10
TE568	A créer	25
TE569	A créer	12
TE570	A créer	12
TE571	A créer	20
TE572	A créer	15
TE573	A créer	15-20
TE574	A créer	20
TE575	A créer	15
TE576	A créer	15
TE577	A créer	15
TE578	A créer	20
TE579	A créer	30
TE580	A créer	20
TE581	A créer	20
TE582	A créer	15
TE583	A créer	12
TE584	A créer	30
TE585	A créer	30
TE586	A créer	30
TE587	A créer	30
TE588	A créer	30
TE589	A créer	30
TE590	A créer	20
TE591	A créer	15
TE592	A créer	25
TE593	A créer	15
TE594	A créer	15
TE595	A créer	15
TE596	A créer	15
TE597	A créer	15
TE598	A créer	15
TE599	A créer	30
TE600	A créer	20
TE601	A créer	15




TE602	A créer	20
TE603	A créer	20
TE604	A créer	20
TE605	A créer	12

- **Chemin Piéton**

Dénomination	Etat	Emprise	Planches 1/2000
CP 01	A créer	10	13
CP 02	A créer	8	17
CP 03	A créer	12	17
CP 04	A créer	10	12
CP 05	A créer	10	16
CP 06	A créer	4	12
CP 07	A créer	10-15	6
CP08	A créer	Variable	9-8
CP09	Existant	15	10

- **Parcs de stationnement**

Dénomination	Surface (m²)	Etat	Observations	Planche 1/2000
PS01	1141	Existante		7
PS02	769	A créer		17-21
PS03	400	A créer	lié à A26	21
PS04	887	A créer	lié à E100	9
PS05	2987	A créer	Lié à G108	14
PS06	1279	A créer		9
PS07	1224	A créer		9
PS08	3832	A créer		9
PS09	3401	A créer		9
PS10	9042	A créer		9
PS11	2146	A créer		9
PS12	385	A créer		13
PS13	2199	A créer	lié à G81, A02 et P02	4
PS14	3012	A créer	lié à P05 et G96	4
PS15	1008	A créer	lié à G102	16-12
PS16	277	A créer		13
PS17	3050	A créer	lié à SP07 et SP14	4-8
PS18	526	Existant		6
PS19	1874	Existant		5
PS20	2863	Existant	lié G22 et G31	14
PS21	465	Existant		10-11
PS22	1774	A créer		17
PS23	1193	Existant		11
PS24	914	Existant		10
PS25	10445	A créer	lié à V164	15
PS26	2170	A créer		17
PS27	5004	A créer	lié à C07	17
PS28	3734	A créer		4-5
PS29	809	A créer	lié à M17	17



PS83	522	A créer	lié à M59	24
PS84	404	A créer	lié à A67-S32	24
PS85	415	A créer	lié à E119	24
PS86	2049	A créer	lié à A21-P91-P92	21
PS87	2479	A créer		12
PS88	1080	A créer	lié à E113	12
PS89	1482	A créer		4
PS90	2870	A créer		9
PS91	1040	A créer	lié à E93	14
PS92	1324	A créer	lié à G34	14
PS93	640	A créer		13
PS94	581	A créer	lié à G126	13
PS95	1981	A créer	lié à A04	14
PS96	1989	A créer	lié à A04	14
PS97	4609	A créer		14-15
PS98	1799	A créer	lié à V182	18
PS99	1846	A créer	lié à P67	18
PS100	1607	A créer	lié à G99	18
PS101	1534	A créer	lié à G117	18
PS102	5119	A créer	lié à E99	14
PS103	1818	A créer	lié à E86	15
PS104	3748	A créer	lié à E84-V129	15
PS105	372	A créer		12
PS106	351	Projeté dans le cadre du lotissement		14
PS107	408	Projeté dans le cadre du lotissement		14
PS108	402	Projeté dans le cadre du lotissement		14
PS109	604	A créer		14
PS110	288	A créer		21
PS111	418	A créer	lié à S18 et A05	8
PS112	332	A créer		8
PS113	818	A créer	lié à P59	14
PS114	512	A créer	lié à A57	21
PS115	281	A créer	lié à A58	21
PS116	1456	A créer	lié à M49 et G100	21
PS117	745	A créer	lié à G115	21

Etat	Existant	A créer	Total
Nombre	14	103	117
Surface en m²	19342	176271	195613




Article 2: Places publiques

Les espaces publics minéraux à créer concernent notamment places, placettes, esplanades et promenades.

Dénomination	Désignation	Surface (m²)	Etat	Planche 1/2000
PL01	Place Liée à M16	1926	A créer	12-13
PL02	Place	536	Existante	6
PL03	Place	2789	Existante	6
PL04	Place	5741	Existante	6-10
PL05	Place	779	Projetée (lotissement Wifak)	8
PL06	Place, lié à M53	3698	A créer	14
PL07	Place	1310	Projetée (lotissement Ouled Mtaa)	2
PL08	Place	2324	A créer	10
PL09	Place publique	3170	Projetée (lotissement Wifak)	8
PL10	Place, lié à M43	5746	A créer	18
PL11	Place	647	Projetée (lotissement Ouled Mtaa)	2
PL12	Place	1042	A créer	17
PL13	Place	1429	Existante	2
PL14	Place	1549	Existante	2
PL15	Place	1133	A créer	4
PL16	Place	656	Existante	6
PL17	Place	561	Existante (lotissement Ouled Mtaa)	2
PL18	Place	610	Existante (à aménager)	3
PL19	Place	869	A créer	13
PL20	place	468	A créer	13
PL21	Place	633	A créer	3
PL22	Place	2806	Projetée (issu de lotissement)	13
PL23	Place	5079	A créer	2
PL24	Place	730	Existante	13
PL25	Place	1475	Existante	6
PL26	Place	955	Projetée (issu de lotissement)	12
PL27	Place, lié à M46	1052	A créer	14
PL28	Place	1047	Projetée (issu de lotissement)	12
PL29	Place, lié à M58	1667	A créer	16
PL30	Place	9476	Existante	9
PL03	Place	2789	Existante	6
PL32	Place, lié à M36	3466	A créer	21
PL33	Place, lié à M56	1185	A créer	15
PL34	Place, lié à M34	3770	A créer	4
PL35	Place, lié à M59	1222	A créer	24
PL36	Place publique avec pylône de police	357	A créer	10
PL37	Place	7940	A créer	14

Etat	Existant	A créer	Total
Nombre	12	25	37
Surface en m²	28341	54291	82632



Article 3: Ronds-points

Les dispositions du plan d'aménagement concernant les chaussées, carrefours, refuges et ronds-points de giration sont indicatives du point de vue du tracé, mais impératives du point de vue de la destination.

Dénomination	Etat	Planche 1/2000
RP 01	A créer	4
RP 02	A créer	4
RP0 3	Existant	8
RP 04	Existant	7
RP0 5	A créer	8
RP 06	A créer	10
RP 07	A créer	
RP 08	A créer	17
RP 09	A créer	15
RP 10	Existant	6
RP 11	Existant	6
RP 12	Existant	7
RP 13	Existant	3
RP 14	Existant	7
RP 15	Existant	7
RP 16	Existant	17
RP 17	Existant	17
RP 18	A créer	17
RP 19	A créer	17
RP 20	Existant en partie	17
RP 21	A créer	17
RP 22	A créer	18
RP 23	Existant	13
RP 24	Existant	13
RP 25	Existant	13
RP 26	Existant	6
RP 27	A créer	25
RP 28	A créer	26
RP 29	Existant	2
RP 30	A créer	14
RP31	A créer	14
RP32	A créer	19
RP33	Existant	6
RP34	A créer	9
RP35	A créer	18
RP36	A créer	8
RP37	A créer	10
RP38	A créer	9
RP39	A créer	13

Article 4 : Espaces verts publics

Le présent plan d'aménagement réserve des terrains aux espaces verts publics : grands espaces boisés, jardins publics, squares, mails plantés, places plantées..., qui sont indiqués sur le plan d'aménagement et la Nomenclature, prévus ci-après.

Les espaces verts sont considérés en tant que parcs d'animation et de loisirs pouvant recevoir des équipements, en structure légère, d'animation, de restauration et de loisirs (piscines, aires de jeux, cours de tennis, restaurants, cafés,...) avec une hauteur ne dépassant pas 5m, un CES et un COS très faibles à déterminer en fonction de l'aménagement intégré de ces parcs.

Dénomination	Observations	Surface (m²)	Etat	Planche 1/2000
V01	Mail planté	23723	Existant, à aménager	2-3-6
V02	Square planté	865	Existant, à aménager	2
V03	Espace vert	14001	Existant, à aménager	2
V04	Mail planté	6609	Existant, à aménager	2-6
V05	Espace vert	3409	Existant à aménager	5
V06	Espace vert	1078	Existant	2
V07	Espace vert	437	Existant	6
V08	Mail planté	736	Existant	6
V09	Espace vert	4776	Existant, à aménager	10
V10	Espace vert	5512	Projeté (Lotissement Wifak).	5
V11	Mail planté	770	A créer	9
V12	Espace vert	396	Projeté (lotissement ouled Ben Nasser)	6
V13	Mail planté	6516	A créer	9-13
V14	Mail planté	4222	A créer	9
V15	Espace vert	2387	A créer	9
V16	Espace vert	530	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	5-6
V17	Espace vert	163	Projeté (lotissement Firdaous)	15
V18	Espace vert	495	Existant, à aménager	6
V19	Espace vert	282	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	6
V20	Mail planté	2374	A créer	13
V21	Espace vert	540	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	6
V22	Mail planté	10405	A créer	12-13
V23	Square planté	139	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	10
V24	Espace vert	615	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	10
V25	Mail planté	8400	A créer	8
V26	Espace vert	1906	Projeté (lotissement Wifak)	8
V27	Espace vert	2272	Projeté (lotissement Wifak)	8
V28	Espace vert	1969	Projeté (lotissement Wifak)	8
V29	Espace vert	2265	Projeté (lotissement Wifak)	8-9
V30	Mail planté	11818	A créer	12
V31	Mail planté	5920	A créer	12
V32	Mail planté	6784	A créer	16
V33	Mail planté	5369	A créer	16

V34	Espace vert	10871	A créer	16
V35	Espace vert	318	Existant, à aménager	9
V36	Mail planté	2477	A créer	21
V37	Square planté	851	A créer	4
V38	Espace vert	406	A créer	4
V39	Espace vert	403	A créer	21
V40	Square planté	330	A créer	9
V41	Espace vert	817	A créer	9
V42	Espace vert	372	Projeté (lotissement Wifak)	12
V43	Espace vert	6839	Existant	6-7
V44	Espace vert	6218	A créer	14
V45	Espace vert	1590	A créer	17
V46	Mail planté	1282	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	6
V47	Mail planté	2053	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	6
V48	Espace vert	13784	A créer	15
V49	Square planté	2505	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	14
V50	Square planté	407	A créer	9
V51	Mail planté	1826	A créer	21
V52	Mail planté	422	A créer	21
V53	Espace vert	394	A créer	21
V54	Espace vert	7321	A créer	14
V55	Mail planté	3543	A créer	14
V56	Mail planté	353	A créer	21
V57	Mail planté	359	A créer	21
V58	Espace vert	2107	Existant, à aménager	13
V59	Espace vert	3057	A créer	14
V60	Square planté	1821	A créer	18
V61	Espace vert	3015	A créer	18
V62	Mail planté	15520	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	6
V63	Square planté	1407	A créer	14
V64	Square planté	1057	A créer	14
V65	Square planté	333	A créer	14
V66	Espace vert	3162	A créer	14
V67	Espace vert	12460	A créer	14
V68	Espace vert	18291	A créer	14
V69	Espace vert	8000	A créer	10
V70	Mail planté	23370	A créer	10-14
V71	Espace vert	1117	A créer	14
V72	Espace vert	484	A créer	16
V73	Square planté	2517	Existant, à aménager	10-16
V74	Square planté	1133	A créer	9
V75	Espace vert	1756	Existant	11
V76	Mail planté	849	Existant, à aménager	3
V77	Jardin Public	30653	Existant, à aménager	10
V78	Mail planté	6221	Existant, à aménager	10
V79	Square planté	670	Existant, à aménager	4
V80	Square planté	7052	Existant, à aménager	4
V81	Square planté	5745	Existant, à aménager	4
V82	Mail planté	3435	A créer	17-18

V83	Mail planté	1385	Existant, à aménager	6
V84	Parc	58316	A créer	16
V85	Espace vert	7016	A créer	4
V86	Mail planté	2510	A créer	14
V87	Mail planté	2500	A créer	14
V88	Espace vert	24789	A créer	18
V89	Espace vert	735	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	6
V90	Espace vert	145	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	6
V91	Espace vert planté	435	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	6
V92	Espace vert planté	435	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	6
V93	Espace vert	864	Projeté (lotissement Ouled Ben Nasser)	6
V94	Espace vert	1402	A créer	24
V95	Espace vert	642	A créer	17
V96	Espace vert	503	A créer	17
V97	Espace vert	916	A créer	17
V98	Espace vert	1506	A créer	17
V99	Espace vert	987	Existant	13
V100	Square planté	122	A créer	17
V101	Square planté	122	A créer	17
V102	Square planté	207	A créer	12
V103	Espace vert	380	Existant	13
V104	Espace vert	126	A créer	17
V105	Espace vert	2861	A créer	17
V106	Square planté	510	A créer	14
V107	Espace vert	23528	A créer	18
V108	Espace vert	951	A créer	13
V109	Mail planté	1899	A créer	21
V110	Mail planté	2219	A créer	14
V111	Espace vert	1578	A créer	9
V112	Espace vert	4066	A créer	14
V113	Bande verte	2348	A créer	15
V114	Bande verte	3373	A créer	18
V115	Espace vert	6180	A créer	6
V116	Square planté	450	A créer	18
V117	Mail planté	2971	A créer	17
V118	Mail planté	2778	A créer	21
V119	Mail planté	2008	A créer	21
V120	Mail planté	3825	A créer	21
V121	Mail planté	875	A créer	21
V122	Mail planté	2595	A créer	21
V123	Espace vert	80844	A créer	23
V124	Mail planté	1832	A créer	21
V125	Mail planté	965	A créer	21
V126	Mail planté	1144	A créer	21
V127	Mail planté	1791	A créer	21
V128	Mail planté	1938	A créer	21
V129	Espace vert	10627	A créer	15
V130	Espace vert	1087	A créer	14
V131	Espace vert	2872	A créer	21-25

V132	Espace vert	2695	A créer	21-9
V133	Espace vert	2417	A créer	13
V134	Mail planté	3762	A créer	12
V135	Espace vert	2610	A créer	12
V136	Mail planté	5348	A créer	12
V137	Mail planté	3274	A créer	12
V138	Square planté	850	A créer	13-16
V139	Square planté	114	A créer	10
V140	Espace vert	392	A créer	8-10
V141	Mail planté	650	A créer	21
V142	Mail planté	2304	A créer	21
V143	Mail planté	3043	A créer	21
V144	Espace vert	1608	A créer	24
V145	Espace vert	13930	A créer	15
V146	Espace vert	28114	A créer	14
V147	Mail planté	2737	A créer	3
V148	Mail planté	12498	A créer	3
V149	Mail planté	5088	A créer	6
V150	Mail planté	1920	A créer	21
V151	Espace vert	4562	A créer	17
V152	Espace vert	626	A créer	17
V153	Espace vert	750	A créer	16
V154	Bande verte	2783	A créer	16
V155	Espace vert	2601	A créer	17
V156	Espace vert	2933	A créer	13
V157	Square planté	490	A créer	13
V158	Square planté	1877	A créer	9
V159	Espace vert	1500	A créer	9
V160	Espace vert	5362	A créer	6-10
V161	Espace vert	523	A créer	10
V162	Espace vert	200	A créer	16
V163	Bande verte	9244	A créer	15-19
V164	Parc paysager	160406	A créer	15-19
V165	Parc paysager	171881	A créer	19
V166	Espace vert	35163	A créer	5
V167	Espace vert non aedificandi	45032	A créer	6
V168	Espace vert	2494	A créer	6
V169	Espace vert	827	A créer	13
V170	Mail planté	21160	A créer	20-21
V171	Mail planté	32388	A créer	21-25
V172	Espace vert	1021	A créer	24
V173	Espace vert	894	A créer	24
V174	Espace vert	5492	A créer	4
V175	Espace vert	3098	A créer	4
V176	Espace vert	801	A créer	9
V177	Espace vert	729	A créer	9
V178	Espace vert	276	A créer	8
V179	Espace vert	115	A créer	18
V180	Espace vert	225	A créer	17
V181	Espace vert	2375	A créer	15
V182	Espace vert	3764	A créer	18-19
V183	Espace vert	65123	A créer	24-26

V184	Mail planté	1924	A créer	5-9
V185	Espace vert	1738	A créer	11
V186	Espace vert	2339	A créer	11
V187	Espace vert	532	A créer	14
V188	Bande verte	1020	A créer	14
V189	Bande verte	920	A créer	14
V190	Espace vert	392	A créer	8
V191	Espace vert	150	A créer	8

Etat	Existant	A créer	Total
Nombre	22	169	191
Surface en m²	116274	1205634	1321908

Article 5 : Equipements publics et privés d'intérêt général

Le plan d'aménagement réserve des terrains pour des équipements publics et privés d'intérêt général de différentes natures. L'occupation de ces terrains pour toute autre destination, notamment les lotissements ou la construction de logements autres que ceux qui sont indispensables au fonctionnement de ces équipements est interdite, à l'exception des affectations provisoires autorisées selon les modalités de l'article 28 du dahir du 17juin1992.

Les Equipements Publics et privés d'intérêt général sont localisés sur le plan d'aménagement et les nomenclatures, ci-après, précisent qu'il s'agit d'équipements existants ou à créer toute en indiquant leur nature et leur affectation.

- Administrations

Dénomination	Affectation	Surface (m²)	Etat	Numéro de planche
A01	Arrondissement	608	Existante	11 - 15
A02	Commissariat de circonscription	1935	A créer	4
A03	Arrondissement	356	A créer	8
A04	Protection civile	24953	A créer	14
A05	Arrondissement de police	844	A créer	8
A06	Arrondissement	1350	Existante	5
A07	Commissariat	3231	A créer	17
A08	Bachawia	3252	Existante	5
A09	Gendarmerie royale	29920	Existante	17-21
A10	Ecole royale d'équitation Zone militaire	121366	Existante	5-9-6-10
A11	Commissariat	364	Existante	9
A12	Direction générale de la sureté nationale	4071	Existante	6
A13	Haras militaire Zone militaire	126874	Existante	5-6
A14	Protection civile	2010	Projeté	2-6
A15	Commissariat	896	A créer	6
A16	Centre de réinsertion handicap	1255	Existante	6
A17	Arrondissement	497	Existant	5
A18	Troisième arrondissement	507	Existante	13
A19	Arrondissement de police	1137	A créer	16
A20	Commissariat	1536	A créer	12
A21	Commissariat	2734	A créer	9
A22	Centre de travaux agricole	21131	Existante	12-16
A23	Equipement Public	2093	A créer	21
A24	Equipement Public	2102	A créer	21
A25	District de police	1905	A créer	13
A26	Siège de l'Agence Urbaine de Skhirate-Temara	2274	A créer	6
A27	Délégation d'enseignement de Skhirate-Témara	5675	Existante	12-16
A28	Délégation de l'habitat	3005	Existante	5
A29	Arrondissement	477	Existante	3
A30	Arrondissement	1324	Existante	6
A31	Arrondissement	386	A créer	13
A32	Equipement de police	2189	A créer	6
A33	Maison de procureurs	2518	Existante	6
A34	Conservation foncière	2520	Existante	6

A35	Dépôt de santé municipale	2697	Existant	6
A36	Commissariat	4581	A créer	13
A37	Administration	366	Existante	8
A38	Tribunal	5229	Existante	8-9
A39	Protection Civile	4543	Existante	5
A40	Equipement de la protection civile	3785	Projeté	13
A41	Equipement administratif	1592	A créer	21
A42	Equipement administratif	2217	A créer	25
A43	Trésorerie	632	Existante	9
A44	Equipement administratif	3361	A créer	24-25
A45	Arrondissement (dans le cadre du lotissement)	2236	A créer	10-14
A46	Arrondissement (dans le cadre du lotissement)	110	A créer	12
A47	Protection civile	10116	A créer	18
A48	Arrondissement	499	Existante	7
A49	Poste de police	5355	A créer	14-15-18-19
A50	Administration	419	A créer	16-17
A51	Administration	560	A créer	16
A52	Gendarmerie royale	6466	Existante	6
A53	Préfecture de Skhirate-Témara	15303	Existante	9
A54	Délégation de travail	316	Existante	9
A55	Equipement militaire	258107	Existant	5
A56	Arrondissement	556	Existante	16
A57	Protection civile	3380	A créer	21
A58	Administration	2528	A créer	21
A59	Poste de police (dans le cadre du lotissement Ouled Mtaa)	649	A créer	2
A60	Arrondissement	678	Existante	6
A61	Arrondissement de police	1932	A créer	14
A62	Commissariat	2984	A créer	18
A63	Equipement de police	1384	A créer	21
A64	Poste de police	2104	A créer	9
A65	Equipement administratif	2395	A créer	16
A66	Equipement administratif	1851	A créer	20
A67	Equipement administratif	680	A créer	24
A68	Equipement administratif	1221	A créer	24

Etat	Existant	A créer	Total
Nombre	30	38	68
Surface en m²	622106	106021	728127

- Services publics

Dénomination	Affectation	Surface (m²)	Etat	Numéro de planche
P01	REDAL	13947	Existant en partie	9
P02	Conservatoire de musique	2987	A créer	4
P03	REDAL	6200	Existant	6
P04	Foyer féminin	676	Existant	5
P05	Salle polyvalente médiathèque	3647	A créer	4
P06	Salle polyvalente médiathèque	955	A créer	8
P07	Marché municipale	3946	Existant	6
P08	Equipement Public	3698	A créer	6
P09	Equipement Public	2418	A créer	14
P10	Poste	947	Existante	10
P11	Equipement Public	4417	A créer	6
P12	Maison de jeunes	2038	Existante	6
P13	Equipement Public	3977	A créer	15
P14	Foyer féminin	2007	A créer	12
P15	Maison de jeunes	2309	A créer	12
P16	Rédal	3258	Existant	5
P17	Equipement Public	869	Existante	5
P18	Garderie	1998	A créer	17
P19	Redal	93190	A créer	7
P20	Equipement Public	1150	A créer	17
P21	الوطنية الشركة المغربية والتلفزة للإذاعة	57358	Existante	17
P22	Equipement Public	1406	A créer	5
P23	ONCF	21738	Existante	9
P24	Equipement Public	1490	A créer	18
P25	Equipement Public	1502	A créer	18
P26	Equipement Public	330	Projeté	4
P27	Equipement Public	537	A créer	5
P28	Centre commercial	2826	Existant	10
P29	Perception de Témara	498	Existante	10
P30	Equipement INDH	739	Existante	5
P31	Poste	1195	Existante	5
P32	Redal	26982	A créer	16
P33	Equipement Public	129	A créer	17
P34	Equipement public	625	A créer	3
P35	Bienfaisance	1537	Existante	5
P36	Salle polyvalente	1711	A créer	13
P37	Equipement Public	450	Projeté (lotissement « ouled Mtaa »)	2
P38	Equipement Public	234	A créer	8
P39	Centre de réintégration des enfants de rue	3236	A créer	16
P40	Equipement Public	387	A créer	13
P41	Equipement Public	2334	A créer	14
P42	Marche couvert	4263	Projeté (lotissement « ouled Mtaa »)	2

P43	Equipement Public	649	A créer	2
P44	Equipement INDH	1580	Existante	3
P45	Centre d'insertion socio-professionnelle des lauréats du PFP	1640	Existant	3
P46	Ministère de finances-centre des archives	24279	Existante	16-3
P47	Parc municipal	6873	Existante	7
P48	Médiathèque et/ou Salle polyvalente	2983	A créer	13
P49	Maison de la culture	2598	A créer	13
P50	Conservatoire de musique	881	Existant	5
P51	Foyer féminin	1186	A créer	12
P52	Equipement socioculturel	18769	A créer	14-18
P53	Pépinière	208	Existant	13
P54	Equipement public	1614	A créer	4
P55	Espace de la mémoire historique de la résistance	583	Existant	10
P56	Equipement public	2518	A créer	9
P57	Maison de jeunes	1644	A créer	12
P58	Equipement public	1770	A créer	14
P59	Médiathèque et Salle polyvalente	6098	A créer	14
P60	Equipement public	572	A créer	6
P61	Equipement public	789	A créer	6
P62	Equipement public	1247	A créer	17
P63	Equipement Public	1603	A créer	14
P64	Maison de jeunes	2013	Existante	13
P65	Equipement (annexe du tribunal)	2817	Projeté	9
P66	Equipement Public	1394	A créer	24
P67	Equipement Public	11685	A créer	18
P68	Médiathèque et/ou Salle polyvalente	1976	A créer	21
P69	Pépinière	5029	Existante	16-20
P70	Poste de rétention Rédal	33171	Existant	5-6
P71	Centre de protection de l'enfance	12432	Existante	9
P72	Maison de jeunes	2038	Existante	11
P73	Médiathèque	1156	A créer	13
P74	Centre de handicap	12005	Existante	5
P75	Centre écologique (VEOLIA)	17940	Existante	18
P76	Equipement Public	450	A créer	14
P77	Poste REDAL	28665	A créer	14
P78	Poste REDAL	8910	A créer	14-18



P79	Poste REDAL	55834	A créer	18
P80	Poste REDAL	29006	A créer	21-25
P81	Orphelinat	3066	Existant	5
P82	Dar taliba	3155	Existante	5
P83	Médiathèque\Salle polyvalente	1504	A créer	16
P84	Foyer féminin ou Maison de jeunes	1330	A créer	13
P85	Centre de formation et de développement des compétences des jeunes	782	Existante	6
P86	Equipement Public	3208	A créer	18
P87	Station TRAMWAY	87173	Projeté	16
P88	Centre commercial communal	6096	A créer	6
P89	Equipement Public	1515	A créer	24
P90	Equipement Public	2189	A créer	24
P91	Equipement Public	1584	A créer	21
P92	Equipement Public	1511	A créer	21
P93	Equipement communal	404	Projeté	9
P94	Equipement communal	619	Projeté	9
P95	Equipement communal	9351	Existant en partie	18
P96	Equipement culturel	2691	Projeté	8-9
P97	Equipement Public	1506	A créer	21

Etat	Existant	A créer	Total
Nombre	33	64	97
Surface en m²	254798	465632	720430



- Enseignement

Indice	Désignation	Etat	Surface (m²)	Observation	Numéro de planche
E01	Lycée Laahd Ljadid	Projetée	10137	En cours d'acquisition	10
E02	Ecole Ibrahim Roudani	Existant	10007		8
E03	Equipement d'Enseignement	A créer	4491		17
E04	Collège / Lycée Al Mouaatamad Ibn Abbad	Existante	12569	A densifier	5
E05	Ecole	Existante	3890		16
E06	Ecole Laymoune	A créer	4800	En cours d'acquisition	14
E07	Ecole ibn hazem + Ecole Mohammed El Fassi	Existante	11811		5
E08	Ecole Ibn AL Haytam	Existante	4296		6
E09	Ecole	Existante	2409		16
E10	Ecole Mohamed Ben Abdellah	Existante	6650		13
E11	Ecole Maghrib AL Arabi	Existante	7103		6
E12	Lycée	Existant	3815		16
E13	Institut (OFPPT)	Existante	17832		7
E14	Equipement d'Enseignement	A créer	3529		10
E15	Equipement d'Enseignement	A créer	7406		6
E16	Ecole El Massira	Existante	4874		6
E17	Ecole Al Mouahidine	Existante	8399		6
E18	Equipement d'Enseignement	A créer	7769	Prévu dans le cadre du lotissement	6
E19	Ecole Tarik Ben Ziad	Existante	4780		6
E20	Lycée Maati Bouabid	Existante	10997		7
E21	Collège Mohamed El Haloui	A créer	7580	En cours d'acquisition	14
E22	Equipement d'Enseignement	A créer	4934		3
E23	Lycée Abou Feras El Hamadani	Existante	5453		8
E24	Ecole Halima Saadia	Existante	3921		8
E25	Ecole Batoul	Existante	6294		17
E26	Ecole Abo bakerAlkadiri	A créer	5267	En cours d'acquisition	17
E27	Collège AtaibLaalaj	A créer	8674	En cours d'acquisition	17
E28	Equipement d'Enseignement	A créer	10227	En cours d'acquisition	17
E29	Collège	Existante	7815		16
E30	Equipement d'Enseignement	A créer	7422	Prévu dans le cadre du lotissement	17-21
E31	Ecole	Existante	6481		2
E32	Lycée Imam Ghazali	Existante	20349		9
E33	Equipement d'Enseignement	A créer	5161		17
E34	Ecole Malika Elfassi	A créer	5387	En cours d'acquisition	18
E35	Ecole	Existante	3403		2
E36	Ecole El Mekki El Bitali	Existante	4265		9
E37	Centre de Formation dans les metiers de l'hotellerie et du Tourisme	Existante	6709		3
E38	Collège (lotissement Ouled Mtaa)	A créer	6648	Prévu dans le cadre du lotissement	2
E39	Collège Al Amal	Existante	2834		6

E40	Collège Ibn Abbad	Existante	5511		6
E41	Equipement d'Enseignement	A créer	7491		4
E42	Collège Ibn Sina	Existante	4825		9
E43	Collège Ibn Khaldoune	Existante	7392		10
E44	Collège Al Manfalouti	Existante	11492		10
E45	Lycée Bilal Ibn Rabah	Existante	11348		10
E46	Ecole Badr	Existante	3956		10
E47	Ecole Abdelkrim AL Khattabi	Existante	6144		10
E48	Collège 11 janvier	Existante	12852		10
E49	Ecole Imam Ali	Existante	4359		10
E50	Collège Firdaous	Existante	3956		24
E51	Ecole Mekki Naciri	Existante	8876		11
E52	Ecole Omar Ibn Khathab	Existante	4748		11
E53	Ecole MaatiAzmi	Existante	5173		11
E54	Equipement d'Enseignement	A créer	9305		16
E55	Lycée El Boustane	Existante	14812		5
E56	Equipement d'Enseignement	A créer	4290		10
E57	Equipement d'Enseignement	A créer	4386		12-16
E58	Enseignement	Projeté	5182		12-16
E59	Collège AL Khaouarizmi	Existante	10916		11
E60	Equipement d'Enseignement	A créer	6038		13-17
E61	Equipement d'Enseignement	A créer	4916		
E62	Equipement d'Enseignement	A créer	4078	Prévu dans le cadre du lotissement	14
E63	Collège Abdelkbir Elkhatabi	A créer	9483	En cours d'acquisition	18
E64	Equipement d'Enseignement	A créer	9227		14
E65	Enseignement	A créer	6208		12
E66	Lycée Abdellah Chefchaouni	Existante	20914		12
E67	Lycée inbattouta	Existant	15229		7
E68	Equipement d'Enseignement	A créer	5570	Prévu dans le cadre du lotissement	16
E69	Lycée Saman EL Farissi	Existante	7734		13
E70	Equipement d'Enseignement	A créer	3320		13
E71	Collège Mhd Ben Zakour	Existante	7077		13
E72	annexe administratif	Existante	6773		13
E73	Ecole Abelmoumen	Existante	5787		13
E74	Equipement d'Enseignement	A créer	7222		13-14
E75	Ecole Jabir Ibn Hayan	Existante	3166		13
E76	Ecole salmane el farissi	Existante	7624		7
E77	Ecole Zirara	Existante	4559		7
E78	Equipement d'Enseignement	A créer	5537	Prévu dans le cadre du lotissement	13
E79	Ecole Al IttiHabArabi	Existante	5034		13
E80	Lycée Ahmed Nejaii	Existante	15136		13-17
E81	Ecole moussa Ibn Noussair	Existante	3510		14
E82	Ecole Allal Fassi	Existante	6753		15
E83	Equipement d'Enseignement	A créer	2540	Prévu dans le cadre du lotissement	16
E84	Equipement d'Enseignement	A créer	10291		15
E85	Equipement d'Enseignement	A créer	6231		15

E86	Equipement d'Enseignement	A créer	10779		15
E87	Ecole Driss Ben Zekri	Existante	3864		17
E88	Equipement d'Enseignement	A créer	11695		17
E89	Ecole Touria Essakat	Existante	2269		11
E90	Ecole Ibnou Toumart	A créer	5337		9
E91	Equipement d'Enseignement	A créer	4290		16
E92	Enseignement	A créer	4053		12
E93	Equipement d'Enseignement	A créer	6159		14
E94	Equipement d'Enseignement	A créer	5228		12
E95	Lycée Ibn Rochd	Existante	17544		10
E96	Ecole Khalid Ibn Walid	Existante	4428		10
E97	Lycée Abdellah Guennoun	Existante	4132		13
E98	Lycée Moulay Ali Sherif	Existante	7472		6
E99	CFP	A créer	28343		14
E100	Lycée Ibnou Bassam	Existante	10169		9
E101	Ecole Ahmed hansali	Existant	5272		15
E102	Collège Azzaytoun	A créer	7124		15
E103	Lycée Imam Al Boukhari	Existant	5501		
E104	Lycée ennassime	Existant	9401		11
E105	Equipement d'Enseignement	A créer	4922		12
E106	Equipement d'Enseignement	A créer	4502		12
E107	Equipement d'Enseignement	A créer	13760		12
E108	CQP	A créer	10482		20-21
E109	Pôle Universitaire	A créer	272199	Pôle universitaire, et d'activité d'animation et de restauration de sport, public ou privé, peut recevoir des activités en relation avec l'enseignement.	23
E110	Equipement d'Enseignement	A créer	6416		14

Etat	Existant	A créer	Total
Nombre	63	47	110
Surface en m ²	482801	600503	1083304



- Santé

Indice	Désignation	Etat	Surface (m²)	Observation	Numéro de planche
S01	Centre de santé	A créer	265	Prévu dans le cadre du lotissement	4
S02	Centre de santé	Existant	372		5
S03	Centre de santé	A créer	4917		13-14
S04	Centre de santé	Existant	849		3
S05	Centre de santé	Existant	803		6
S06	Centre de santé	A créer	1406		21
S07	Centre d'hémodialyse	Existant	1926		6
S08	Hôpital régional	Existant	30398		9
S09	Centre de santé	Existant	2140		6
S10	Centre de santé	Existant	1255		10
S11	Clinique	Existant	619		9
S12	Centre de santé	Existant	523		5
S13	Centre de santé	Existant	1057		2-3
S14	Hôpital	Existant	9025		10
S15	Centre de santé	A créer	2372		18
S16	Centre de santé	Existant	879		16-17
S17	Centre de santé	Projeté	203	Prévu dans le cadre du lotissement WIFAK	8
S18	Centre de santé	A créer	723		8
S19	Centre de santé	Projeté	1013		18
S20	Centre de santé	A créer	2236		14
S21	Centre de santé	A créer	1326		17
S22	Centre de santé	A créer	1582		17
S21	Equipement de santé	Centre pour enfants autistes existant	2201		13
S23	Dispensaire Massira II	Existant	2899		10-22
S24	Centre de santé	A créer	1971		12
S25	Dispensaire	Existant	216		13
S26	Centre de santé	A créer	921	Prévu dans le cadre du lotissement	16
S27	Centre de santé	A créer	1116	Prévu dans le cadre du lotissement	13
S28	Hôpital Al maamoura	Existant	2402		11
S29	Centre d'addictologie	A créer	2670	Prévu dans le cadre du lotissement	13
S30	Centre d'Hémodialyse	A créer	2657	Prévu dans le cadre du lotissement	13
S31	Hôpital SIDI LEHCEN	Existant	13540		12-16
S32	Equipement de santé	A créer	805		24
S33	Equipement de santé	A créer	545		15

Etat	Existant	A créer	Total
Nombre	16	18	34
Surface en m²	68902	28930	97832



- Sport :

Indice	Désignation	Surface (m²)	Etat	Numéro de planche
SP01	Terrain de foot de l'équipe de Témara	16733	Existant	5
SP02	Terrain de sport de proximité	3610	Existant	3-2
SP03	Terrains de proximités	1948	A créer	9
SP04	Terrain de sport de proximité	1681	Existant	3
SP05	Terrain de sport	2012	Existant	16
SP06	Salle polyvalente	2701	Existant	17
SP07	Salle omni sport	4312	A créer	4
SP08	Terrain de sport	551	Existant	6
SP09	Terrain de sport	1624	Existant	10
SP10	Terrain de sport	3500	Existant	10
SP11	Club sportif (كهراء تمارة)	25273	Existant	7
SP12	Terrain de sport	4304	A créer	14
SP13	Terrain de sport	2908	A créer	14
SP14	Piscine semi- Olympique	2210	A créer	4
SP15	Terrain de sport	8293	A créer	10
SP16	Equipement sportif	1997	A créer	9
SP17	Terrain de sport	4777	A créer	12
SP18	Complexe sportif	40947	A créer	15-18-19
SP19	Piscine municipale Annasr	1824	Existant	17
SP20	Club Témara vieux marocains	6704	Existant	5
SP21	Salle couverte El Hadj El Khadar Erreddad	6162	Existant	9
SP22	Terrain de sport	1793	Existant	11
SP23	Salle omnisport	3280	Existant	5-4
SP24	Terrain de sport	1004	Existant	6
SP25	Terrain de sport	3360	A créer (Prévu dans le cadre du lotissement)	17
SP26	Terrain de sport	11674	A créer	21-22
SP27	Terrain de sport	3715	A créer	18
SP28	Complexe sportif	2471	A créer	12
SP29	Complexe sportif	23891	A créer	4-5
SP30	Terrain de sport	5763	A créer	13
SP31	Terrain de sport	2541	A créer (Prévu dans le cadre du lotissement)	4
SP32	Terrain de sport	397	A créer	7
SP33	Complexe sportif	403202	A créer	19-23
SP34	Terrains de proximité	3807	A créer	18
SP35	Salle sportif couverte	2190	A créer	16
SP36	Terrains de proximités	3110	Existant	8
SP37	Terrain de sport	1291	Existant	16
SP38	Equipement Sportif	6363	A créer	16
SP39	Equipement Sportif	1987	A créer	25
SP40	Equipement Sportif	1530	A créer	25
SP41	Terrains de proximités	3246	A créer	5

Etat	Existant	A créer	Total
Nombre	17	24	41
Surface en m²	82853	547833	630686



Article 6: Installations traditionnelles de la vie sociale

- Mosquées

Indice	Désignation	Etat	Surface (m ²)	Observation	Numéro de planche
M01	Mosquée	Existante	1963		5
M02	Mosquée	Existante	925		9
M03	Mosquée	Existante	583		6
M04	Mosquée	Existante	3441		6
M05	Mosquée	Existante	118		10
M06	Mosquée	A créer	776		12
M07	Mosquée	Existante	1356		11
M08	Mosquée	Existante	2817		9
M09	Mosquée	Existante	612		11
M10	Mosquée	Existante	1217		10
M11	Mosquée	Existante	1789		10
M12	Mosquée	Existante	1449		13
M13	Mosquée	Existante	295		9
M14	Mosquée	Existante	944		13
M15	Mosquée	Existante	1745		13
M16	Mosquée	A créer	1373		12-13
M17	Mosquée	Existante	5921		16-17
M18	Mosquée	Existante	454		9
M19	Mosquée	Existante	717		11
M20	Mosquée	Existante	1913		10
M21	Mosquée	Existante	2979		8
M22	Mosquée	Existante	408		13
M23	Mosquée	Existante	243		9
M24	Mosquée	A créer	681		5
M25	Mosquée	Existante	375		7
M26	Mosquée	Existante	2082		6
M27	Mosquée	Existante	367		13
M28	Mosquée	Existante	1059		2
M29	Mosquée	Existante	874		10
M30	Mosquée	Existante	2595		2
M31	Mosquée	Existante	389		6
M32	Mosquée	Existante	7700		3
M33	Mosquée	Existante	3008		10
M34	Mosquée	A créer	1183		4
M35	Mosquée	A créer	1236		17
M36	Mosquée	A créer	1236		21
M37	Mosquée	A créer	3414		14-15
M38	Mosquée	Existante	3342		11
M39	Mosquée	Existante	883		11
M40	Mosquée	A créer	1250		13
M41	Mosquée	Existante	421		9
M42	Mosquée	A créer	811	Prévu par le lotissement	17
M43	Mosquée	A créer	2500		18
M44	Mosquée	A créer	1168	Prévu par le lotissement	14-15

M45	Mosquée	A créer	536	Prévu par le lotissement	21
M46	Mosquée	A créer	835		14
M47	Mosquée	A créer	1799		9-13
M48	Mosquée	A créer	1248		10
M49	Mosquée	A créer	3616		21
M50	Mosquée	A créer	1928		12
M51	Mosquée	Existante	1490		13
M52	Mosquée	Existante	3432		13
M53	Mosquée	A créer	1600		14
M54	Mosquée	A créer	5162	Prévu par le lotissement	17
M55	Mosquée	Existante	707		21
M56	Mosquée	Existante	628		15
M57	Mosquée	Existante	511		7
M58	Mosquée	A créer	805		16
M59	Mosquée	A créer	472		24
M60	Mosquée	A créer	1264		9
M61	Mosquée	A créer	3421		6

Etat	Existant	A créer	Total
Nombre	38	23	61
Surface (m²)	61752	39036	100788

- Cimetières

Indice	Désignation	Surface (m²)	Etat	Observation	Numéro de planche
C01	Cimetière	38399	Existant		6
C02	Cimetière	4195	Existant		5
C03	Cimetière	7166	Existant		9
C04	Cimetière	206865	Existante en partie	Extension du cimetière	15
C05	Cimetière	3038	Existant		17
C06	Cimetière	13853	Existant		12
C07	Cimetière	24807	Existant		17

Etat	Existant	Existant à agrandir	Total
Nombre	6	1	7
Surface en m²	91458	206865	298323


Article 7 : Equipements privés d'intérêt général

Indice	Désignation	Surface (m²)	Etat	Numéro de planche
G01	IAM	914	Existante	6
G02	Centre commercial	14449	Existante	9
G03	Association des maladies des yeux	65	Existante	11
G04	Station de service	971	Existante	15
G05	Maison de quartier	711	Existante	10
G06	Equipement d'intérêt général	601	A créer	9
G07	Equipement d'intérêt général	3888	A créer	21
G08	Equipement d'intérêt général	578	A créer	9
G09	Maison de quartier	366	Existante	13
G10	Ecole privé	3238	Existante	5
G11	Station de service	661	Existante	6
G12	Poste principal	1066	Existante	9
G13	Ecole privé	2300	Existante	9
G14	Equipement d'intérêt général	660	A créer	9
G15	Equipement d'intérêt général	662	A créer	9
G16	Parc "les anges"	4868	Existante	6
G17	Equipement d'intérêt général	3802	Existante	17
G18	Equipement d'intérêt général	550	A créer	9
G19	Equipement d'intérêt général	552	A créer	9
G20	Station de service	1541	Existante	9
G21	Equipement d'intérêt général	1700	Existante	3
G22	Equipement d'intérêt général	401	A créer	14
G23	Equipement d'intérêt général	1976	A créer	5
G24	Equipement d'intérêt général	326	A créer	5
G25	Equipement d'intérêt général	893	A créer	17
G26	Equipement d'intérêt général	400	A créer	2
G27	Equipement d'intérêt général	810	A créer	13
G28	Equipement d'intérêt général	3543	A créer	7
G29	Ecole privée	399	Existante	2
G30	Equipement d'intérêt général	1077	A créer	10-14
G31	Equipement d'intérêt général	407	A créer	14
G32	Equipement d'intérêt général	641	A créer	16
G33	Ecole privée	487	Existante	2
G34	Equipement d'intérêt général	6405	A créer	14
G35	Equipement d'intérêt général	4105	A créer	17
G36	Equipement d'intérêt général	3342	A créer	17
G37	Equipement d'intérêt général	3718	A créer	15
G38	Equipement d'enseignement privé	3199	A créer	17
G39	Equipement d'intérêt général	1456	A créer	17
G40	Equipement d'intérêt général	6595	A créer	21
G41	Equipement d'intérêt général	512	A créer	21
G42	Equipement d'intérêt général	465	A créer	21
G43	Equipement d'intérêt général	241	A créer	10
G44	دار القرآن الحاج البشير	750	Existant	10-11
G45	Centre commercial	1185	Existant	
G46	Ecole QODS	2916	Existante	

G47	Equipement d'intérêt général	1625	A créer	13
G48	Equipements d'intérêt général	2916	Existant en partie	10
G49	Centre commercial	1093	Existant	3
G50	Aswak Essalam	36673	Existant	12-16
G51	Equipement d'intérêt général	9344	A créer	12
G52	Equipement d'intérêt général	9212	A créer	12
G53	Equipement d'intérêt général	9494	A créer	12
G54	Equipement d'intérêt général	15065	A créer	12
G55	Equipement d'intérêt général	1225	A créer	21
G56	Ecole BAYT HIKMA	2915	Existante	11
G57	Ecole ACHBAL ATLAS	2912	Existante	11
G58	Polyclinique Temara	3116	Existant	1-5
G59	Ecole AL AZHAR	3090	Existante	5
G60	Ecole AL MAKRIZI	7853	Existante	5
G61	Equipement privé d'intérêt général	3872	Existant	5
G62	Equipement d'intérêt général	188	A créer	8
G63	Equipement d'intérêt général	321	A créer	17
G64	Equipement d'intérêt général	645	A créer	14-10
G65	Equipement communal	411	A créer	3
G66	Ecole AL ANDALOUSSIA	1217	Existante	10
G67	Ecole SANABIL AL KHEIR	3107	Existant	6
G68	Centre commercial	3676	Existant	3
G69	Equipement d'intérêt général	2584	A créer	17
G70	Centre commercial	6787	Existant	5
G71	Equipement d'intérêt général	7210	A créer	17
G72	Equipement d'intérêt général	124	A créer	17
G73	Ecole LES GENIES EN HERB	469	Existante	9
G74	Ecole AL JAOUZIA	5426	Existante	14
G75	Equipement d'intérêt général	3790	A créer	17
G76	Institut My IDRIS	5611	Existant	9
G77	Ecole MADARES MARIA	9613	Existante	5
G78	Equipement d'intérêt général	139	A créer	14
G79	Equipement d'intérêt général	2198	A créer	13-12
G80	Equipement d'intérêt général	2143	A créer	12
G81	Equipement d'intérêt général	2125	A créer	4
G82	Ecole privée	3225	Existante	5
G83	Equipement d'intérêt général	8543	Existant	17
G84	Equipement d'intérêt général	2818	A créer	17
G85	Ecole privée	427	Existante	7
G86	Equipement d'intérêt général	3100	A créer	17
G87	Equipement d'intérêt général	663	A créer	10
G88	Equipement d'intérêt général	666	A créer	10
G89	Groupe scolaire Al Wifaq	3274	Existante	8
G90	Equipement d'intérêt général	1304	A créer	14-18
G91	Equipement d'enseignement privé	920	Projeté	17
G92	Equipement d'intérêt général	3478	A créer	9
G93	Equipement d'intérêt général	1790	A créer	9
G94	Equipement d'intérêt général	1936	A créer	11
G95	Equipement d'intérêt général	856	A créer	71



G96	Equipement d'intérêt général	5215	A créer	4
G97	Equipement d'intérêt général	4914	A créer	18
G98	Equipement d'intérêt général	2302	A créer(issu de lotissement)	8
G99	Equipement d'intérêt général	4942	A créer	18
G100	Equipement d'intérêt général	3687	A créer	21
G101	Equipement d'intérêt général	184	A créer	21
G102	Equipement d'intérêt général	2618	A créer	12-16
G103	Equipement d'intérêt général	6360	A créer	12
G104	Centre commercial	3939	Projeté	21
G105	Equipement d'enseignement privé	2420	A créer	17
G106	Four-Hammam	4685	Existant	7-11
G107	Equipement d'intérêt général	280	A créer	14
G108	Equipement d'intérêt général	5757	A créer	14
G109	Equipement d'intérêt général	2146	A créer	18
G110	Equipement d'intérêt général	2733	A créer	18
G111	Ecole privée	4023	Existante	13-14
G112	Equipement d'intérêt général	798	A créer	12
G113	Equipement d'intérêt général	1981	A créer	18
G114	Equipement d'intérêt général	2627	A créer	21
G115	Equipement d'intérêt général	4768	A créer	21
G116	Equipement d'intérêt général	4685	A créer	18
G117	Equipement d'intérêt général	8245	A créer	18
G118	Equipement de santé	1444	A créer	12
G119	Clinique	3173	A créer	8
G120	Equipement d'intérêt général	683	A créer	16
G121	Equipement d'intérêt général	685	A créer	16
G122	Salle de fête	1139	Existante	15
G123	Equipement d'intérêt général	12273	A créer	12-16
G124	Equipement d'intérêt général	2366	A créer	18
G125	Hammam	408	Existant	10
G126	Equipement d'intérêt général	4719	A créer	13-14
G127	Equipement d'intérêt général	6872	A créer	13-14
G128	Centre Commercial (décathlon)	38697	En cours de construction	12
G129	Equipement d'intérêt général	2367	A créer	4
G130	Equipement d'intérêt général	1425	A créer	13
G131	Equipement d'intérêt général	1855	A créer	21
G132	Equipement d'intérêt général	2676	A créer	13-14
G133	Equipement d'intérêt général	5217	A créer	13-14
G134	Equipement d'intérêt général	373	A créer	6
G135	Equipement d'intérêt général	6111	A créer	9
G136	Equipement d'intérêt général	1334	A créer	21
G137	Equipement d'intérêt général	4615	A créer	13-9
G138	Equipement d'intérêt général	4041	A créer	9
G139	Equipement d'intérêt général	1283	A créer	10
G140	Equipement d'intérêt général	1108	Existante	13
G141	Equipement d'intérêt général	506	A créer issus de lotissement	17
G142	Equipement d'intérêt général	533	Projetée	17



			issus de lotissement	
G143	Equipement d'intérêt général	5006	A créer	17
G144	Equipement d'intérêt général	3221	A créer	17
G145	Equipement d'intérêt général	3959	A créer	17
G146	Equipement d'intérêt général	462	Projetée issus de lotissement	18
G147	Equipement d'intérêt général	2519	A créer	16
G148	Equipement d'intérêt général	4687	A créer	12
G149	Equipement d'intérêt général	883	Projeté	17
G150	Equipement d'intérêt général	15392	A créer	4
G151	Ecole Privée	1712	Existante	12
G152	Salle de sport	272	Existante	12
G153	Ecole pour les personnes à besoins spécifiques	2197	A créer	5
G154	Equipement d'intérêt général	5951	A créer	12
G155	Equipement d'intérêt général	290	A créer	18
G156	Ecole privée	2830	A créer	9
G157	Equipement d'intérêt général	2646	Existant	4
G158	Equipement d'intérêt général	2255	A créer	25
G159	Equipement d'enseignement privé	10508	Projeté	17-21
G160	Equipement d'intérêt général	1394	A créer	24
G161	Equipements d'intérêt général	24917	A créer	15-19
G162	Equipements d'intérêt général	2927	Existant	10-11
G163	Equipement d'intérêt général	388	Projeté (issu de lotissement)	17
G164	Equipement d'intérêt général	1195	Projeté	17
G165	Equipement d'intérêt général	2487	A créer	14
G166	Equipement d'intérêt général	419	Projeté (issu de lotissement)	17

Etat	Existant	A créer	Total
Nombre	48	118	166
Surface en m²	174478	401941	576419

