



ESTIMATION

N° D202509-593

En date du 25/09/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

KRÉA'RENOV

M. Jonathan Dagorne

3 Richuel
56400 undefined (undefined)

SIRET : 83013946500017
N° TVA : FR55830139465

Adresse du chantier
21 rue pierre et Mary curry
56400 Auray

Assainissement

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1 ÉTUDES ET PRÉPARATIFS					
1.1	Étude de sol et diagnostic assainissement Étude géotechnique avec test de perméabilité, analyse de la nature du sol, définition de la solution technique adaptée	1 fft	800,00 €	10.0 %	800,00 €
1.2	Dossier technique et démarches administratives Constitution du dossier, demandes d'autorisations, plan de récolelement	1 fft	450,00 €	10.0 %	450,00 €
2 TERRASSEMENT ET PRÉPARATION					
2.1	Piquetage et implantation Marquage au sol, implantation des ouvrages selon plans d'exécution	4 h	65,00 €	10.0 %	260,00 €
2.2	Terrassement à la pelle mécanique Excavation pour fosse septique, regards et tranchées canalisations, profondeur moyenne 2,5m	85 m3	28,00 €	10.0 %	2 380,00 €
2.3	Évacuation terres excédentaires Transport et mise en décharge des terres impropres, frais de décharge inclus	45 m3	22,00 €	10.0 %	990,00 €
3 SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT PRINCIPAL					
3.1	Fosse septique toutes eaux				
3.1.1	Fosse septique béton 3000L Fosse toutes eaux en béton armé, capacité 3000L, marquage CE, avec préfiltre intégré	1 u	1 850,00 €	10.0 %	1 850,00 €
3.1.2	Pose fosse septique Manutention, mise en place, calage et raccordement de la fosse septique	6 h	75,00 €	10.0 %	450,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.1.3	Lit de pose sable stabilisé Préparation lit de pose en sable 0/4 compacté, épaisseur 20cm	3 m3	45,00 €	10.0 %	135,00 €
3.2	Système de traitement				
3.2.1	Filtre à sable vertical drainé Réalisation du filtre à sable selon norme, surface 25m ² , profondeur 0,70m	25 m2	85,00 €	10.0 %	2 125,00 €
3.2.2	Sable siliceux 0/4 Fourniture sable siliceux lavé 0/4mm pour filtre, conforme norme	20 t	35,00 €	10.0 %	700,00 €
3.2.3	Géotextile de protection Pose géotextile anti-contaminant 300g/m ² sur filtre à sable	30 m2	4,50 €	10.0 %	135,00 €
4	CANALISATIONS ET RACCORDEMENTS				
4.1	Réseau eaux usées (EU)				
4.1.1	Canalisation PVC EU Ø160mm Fourniture et pose canalisation PVC assainissement Ø160mm, série CR8	45 ml	25,00 €	10.0 %	1 125,00 €
4.1.2	Canalisation PVC EU Ø110mm Fourniture et pose canalisation PVC assainissement Ø110mm pour raccordement extension	25 ml	18,00 €	10.0 %	450,00 €
4.1.3	Drains agricoles Ø100mm Pose de drains agricoles perforés autour de l'ouvrage pour évacuation eaux de ruissellement	60 ml	12,00 €	10.0 %	720,00 €
4.2	Regards et ouvrages				
4.2.1	Regard béton Ø800mm Fourniture et pose regard de visite béton préfabriqué Ø800mm, hauteur 1,50m	3 u	280,00 €	10.0 %	840,00 €
4.2.2	Tampon fonte classe B125 Tampon rond fonte ductile classe B125, marquage EN124	3 u	125,00 €	10.0 %	375,00 €
4.2.3	Puits perdu béton Réalisation puits perdu béton Ø1200mm, profondeur 3m, avec crépine de fond	1 u	850,00 €	10.0 %	850,00 €
5	TESTS ET CONTRÔLES				
5.1	Test d'étanchéité réseau Épreuve d'étanchéité à l'eau sur l'ensemble du réseau, procès-verbal inclus	1 fft	350,00 €	10.0 %	350,00 €
5.2	Test fonctionnement système Vérification fonctionnement complet, réglages et mise en service	4 h	85,00 €	10.0 %	340,00 €
6	REMBLAIEMENT ET FINITIONS				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
6.1	Remblaiement tranchées Remblaiement compacté par couches avec sable pour enrobage puis terre végétale	65 m3	18,00 €	10.0 %	1 170,00 €
6.2	Grillage avertisseur Pose grillage avertisseur rouge au-dessus des canalisations	80 ml	2,50 €	10.0 %	200,00 €
6.3	Remise en état terrain Nivellement, préparation terrain pour remise en état pelouse	120 m2	8,00 €	10.0 %	960,00 €

7 NETTOYAGE ET ÉVACUATION

7.1	Nettoyage chantier Nettoyage complet du chantier, balayage et évacuation déchets divers	8 h	45,00 €	10.0 %	360,00 €
7.2	Évacuation déchets Évacuation et traitement déchets de chantier en déchetterie agréée	1 fft	280,00 €	10.0 %	280,00 €

8 RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

- 8.1 • Étude de sol obligatoire avant travaux pour définir la solution technique optimale
- 8.2 • Respect des distances réglementaires (3m des fondations, 5m des points d'eau)
- 8.3 • Contrôle SPANC requis avant remblaiement et après achèvement
- 8.4 • Vidange préventive fosse tous les 4 ans selon usage
- 8.5 • Garantie décennale sur les ouvrages, 2 ans sur équipements

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	18 295,00 €
TVA (10.0%)	1 829,50 €
Total TTC	20 124,50 €

Net à payer 20 124,50 €

Offre valable jusqu'au **25/10/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature