

IDENTITÉ VISUELLE

Charte graphique

Le fret du corridor, enfin fluide.

Place de marché numérique du fret et du colis — Cameroun &
CEMAC.

Version	1.0
Date	Août 2026
Émetteur	Flysoft Engineering SAS
Périmètre	Produit · Marketing · Docs

L'identité repose sur un rouge unique — #FC312D — décliné sur quatre surfaces d'expression. Chaque surface a un rôle précis ; on ne les mélange pas sur un même écran.

Logo & wordmark 01

Couleurs 02

Typographie 03

Grille & espacements 04

Composants UI 05

Iconographie 06

Verre & dégradés 07

Ton de voix 08

Imagerie 09

A · PRODUIT CLAIR

Porcelaine & verre blanc

Application chargeur et transporteur, site public.
Fonds clairs, dégradés nuage, verre liquide, rouge en accent.

B · CONSOLE SOMBRE

Carbone & données mono

Back-office, supervision des flux, écrans opérateurs. Carbone, lueur rouge, Geist Mono pour la donnée.

C · VOIX ÉDITORIALE

Manifeste & récit du métier

Pages « pourquoi », rapports, discours. Le serif italique porte la voix ; réservé aux titres et citations.

D · CAMPAGNE ROUGE

Le rouge comme territoire

Affichage, couvertures, lancements. Aplat rouge intégral, verre blanc posé dessus, typographie très grasse.

Logo & wordmark


CONSTRUCTION



Wordmark typographique en Onest 700, approche -2,5 %. Le point rouge précède toujours le nom : c'est le point de départ sur le corridor. Il mesure la hauteur d'un « o » du wordmark.

Zone de protection – 2× le point, sur les 4 côtés.

Taille minimale – 24 px écran · 8 mm imprimé.



INTERDITS

FretCorridor

✗ Ne pas déformer

FretCorridor

✗ Pas de dégradé dans le texte

FretCorridor

✗ Jamais d'italique

FretCorridor

✗ Contraste insuffisant

Sur photographie : uniquement en blanc, sur voile Encre à 10 % minimum.
Pas d'ombre portée, pas de contour.

GAMME ROUGE

PRIMAIRE

Corail pâle

#FFB4AD

Rouge corridor

#FC312D

Rouge roulé

#C81F1B

Latérite

#7A100E

STATUTS

Succès clair

#1FA054

Succès sombre

#4ADE80

Alerte

#E88B00

Erreur

#C81F1B

RÉPARTITION 70 · 20 · 10

Fonds clairs 70 %

Encre 20 %

10 %

NEUTRES CLAIRS · SURFACES SOMBRES

Porcelaine

#FAFAFB

Brume

#FFE4E0

Trait

#E4E4E8

Gris ardoise

#6E6E76

Encre

#1E1E20

Carbone

#0A0A0B

Surface

#141417

Trait sombre

#26262A

Gris console

#9A9AA2

Blanc cassé

#EDEDEF

RÈGLES DE CONTRASTE

#FC312D est réservé aux aplats, pictos et titres ≥ 24 px (contraste 3,5:1 sur blanc). Pour du texte rouge en petit corps, utiliser **Rouge roulé #C81F1B** (4,9:1).

Texte courant : Encre sur clair, Blanc cassé sur sombre. Jamais de rouge sur Brume ni sur Corail.

PRINCIPALE • UI & TITRES

Onest

Géométrique et douce. Tout le produit : titres, interface, formulaires.
Approche -3 % au-dessus de 32 px. Chiffres tabulaires pour les prix.

300-800

DONNÉE • CHIFFRES & RÉFÉRENCES

Geist Mono

Références de flux, distances, étiquettes, prix en console. Majuscules
espacées (+12 %) pour les labels : DLA → YDE • 243 KM

400-600

ÉDITORIALE • VOIX

Newsreader

Manifeste, citations, accroches marketing. Toujours en italique, jamais
en interface ni sous 18 px.

Italique 400-500

ÉCHELLE

Display

56-72 • 600 • -3,5 %

Titre 1

32 • 600 • -2 %

Titre 2

20 • 700 • -1 %

Corps — la capacité restante se publie,
se matche, se vend.

15 • 400 • 1,55

LÉGENDE MAJUSCULES

11 • 600 • +12 %

data • 185 000 FCFA

12 • mono 400

Éditorial en exergue


24-46 • ital.

Minimum 12 px à l'écran, 9 pt imprimé. Une seule graisse d'écart entre deux niveaux adjacents.


04 Grille & espacements

Base 8 px partout.


GRILLE PRODUIT — 12 COLONNES



ÉCHELLE D'ESPACEMENT



RAYONS



05

Composants UI

Surface produit claire · console sombre.

SURFACE CLAIRE

Publier une charge

Devenir transporteur

Tertiaire →

DÉPART

Douala

ARRIVÉE

Yaoundé

DLA → YDE

40 % DISPO

10 T

MATCH 94 %

Douala → Yaoundé

Camion 10 t · départ jeu. 06:00 · 4,0 t restantes

il y a 2 min

185 000 FCFA

Réserver

Carte match = seul composant en verre de la liste. États : survol +2 px d'élévation ; focus anneau rouge 3 px à 12 %.

CONSOLE SOMBRE

Créer un flux

Exporter

↳ tertiaire mono

FLUX-0424

● OUVERT

route

capacité

prix iéf.

DLA → YDE · 243 KM

40 % · 4,0 t

185 000 FCFA

● LIVRÉ

● EN ATTENTE

● LITIGE

En console, les angles sont plus fermés (7-14) et la donnée passe en mono. Le rouge sert la lueur et l'alerte, jamais les fonds.



Route



Camion



Colis



Position



Départ



Lettre de voiture



Garantie



Match (actif)

Trait, jamais d'aplat. Épaisseur 1,75 px sur grille 24 ; terminaisons et jonctions rondes.

Encre par défaut. Le rouge signale un état actif ou un match — un seul picto rouge par vue.

Géométrie simple. Pas de détail sous 2 px, pas de perspective, pas d'emoji en interface.


Tailles. 16 en ligne de texte, 20 en navigation, 24 en carte, 32 en état vide.




La flèche route est le picto signature : elle remplace « → » dans l'UI.

Verre liquide & dégradés nuage


07




fond rgba(255,255,255,.55)
flou 20px · saturation 180%
bordure rgba(255,255,255,.8)
ombre 0 14 30 encres 9%




fond rgba(20,20,24,.55)
flou 18px · saturation 140%
bordure blanc 10%
ombre 0 16 40 noir 50%




fond blanc 14%
flou 18px · saturation 150%
bordure blanc 35%
texte blanc uniquement



2 radiales Brume/Corail en haut
+ base Porcelaine-Blanc
+ halo rouge 14% flou 64px



radiale rouge 30% en haut
+ écho rouge 10% opposé
+ grille 44px blanc 3,5%



Direct

Une phrase, une information. Verbes d'action : publier, matcher, réserver, livrer.

Chiffré

Tonnes, heures, francs CFA. Jamais « bientôt » quand on peut dire « jeudi 06:00 ».

Du métier

On dit charge, corridor, flux, lettre de voiture, transporteur, chargeur — pas « shipment » ni « supply chain ».

Sans promesse creuse

Pas de « révolution », pas de superlatif. La preuve, c'est le camion plein.

✓ ON ÉCRIT

Publiez votre charge. Le corridor répond.

✗ ON ÉVITE

Révolutionnez votre logistique grâce à l'IA !

✓ ON ÉCRIT

3 offres reçues en 2 h. Meilleur prix : 185 000 FCFA.

✗ ON ÉVITE

Des tonnes d'offres incroyables vous attendent !

✓ ON ÉCRIT

Départ jeu. 06:00 — capacité restante 4,0 t.

✗ ON ÉVITE

Départ bientôt, gros volume dispo 🚚🔥

Lexique fixe : charge (pas cargaison) · corridor (pas trajet) · flux · match · prix de référence · lettre de voiture · chargeur · transporteur. Pas d'emoji en interface ni en notification.


« *Un camion plein vaut mieux que deux départs à vide.* »

LA VOIX ÉDITORIALE, EN EXERGUE SEULEMENT




① Terrain — camions réels, latérite, poussière

Véhicules en charge ou en route, immatriculations visibles, pas de flotte retouchée.



② Métier — mains, arrimage, visages au travail

Chargeurs et transporteurs en action. Regard caméra interdit, pose interdite.



③ Corridor — routes, péages, paysages traversés

Vues larges de l'axe Douala–Yaoundé et de ses extensions, lumière naturelle.

TRAITEMENT

Lumière naturelle, contraste doux, pas de filtre saturé. Pour poser du texte : voile Encre 10-40 % du bas vers le haut. Les couvertures campagne peuvent passer en duotone Encre / Rouge corridor — nulle part ailleurs.

X INTERDITS

Stock générique (poignées de main, conteneurs 3D), illustrations fantaisie, images générées sans validation, emoji plein cadre, photos écrasées ou étirées.

● FretCorridor

Publiez. Matchez. Roulez.

Flysoft Engineering SAS — Direction Technique
Yaoundé, Cameroun

FSE-CG-FRETCORRIDOR-2026 . V1.0
CONFIDENTIEL — DIFFUSION RESTREINTE