



GuardKids WP

Relatório Geral do Aplicativo

Versão	1.41.0 · schema de banco v27
Tipo	Plugin WordPress + 2 apps React (SPA/PWA)
Autor	Djair Falcão
Data do relatório	10/08/2026
Base	Código no disco (branch master, em paridade com origin) + testes executados agora

1. Sumário executivo

O **GuardKids WP** é uma plataforma de controle parental web premium empacotada como um único plugin WordPress. Reúne um **painel dos pais** (SPA React), um **painel infantil instalável** (PWA) e um **navegador seguro**, sobre uma API REST autenticada. Além do controle de tela e navegação, cobre geolocalização com zonas seguras, gamificação (medalhas, missões, recompensas), uma trilha educacional (**Academy**) com quiz e **insights de IA** para o responsável, segurança de conta (2FA, PIN, sessões), privacidade/LGPD e o app companheiro Android (Companion).

Estado geral: SAUDÁVEL, sem entrega represada

O código está estável e com

1.281 testes automatizados 100% verdes

(executados nesta análise). O master local está

sincronizado com o origin

e

em paridade com produção

(v1.41.0 / DB v27). As últimas grandes entregas — Localização Inteligente por endereço e a plataforma

Academy

completa (Ondas 1 a 5, incluindo os insights de IA) — já estão publicadas.

Ação recomendada imediata

Não há release pendente. O maior valor agora é de

engenharia de plataforma

: automatizar o deploy (hoje SSH manual) via CI, adicionar E2E (Playwright) e versionar/atualizar a documentação (README e estes relatórios).

Indicadores-chave

Indicador	Valor
Versão do plugin (disco)	1.41.0 · DB v27
Versão em produção	1.41.0 · DB v27 (histórico documentado)
Testes automatizados (total)	1.281 passando (0 falhas)
Módulos de domínio (includes/)	17
Controllers REST	29
Registros de rota REST	94
Tabelas próprias (wp_guardkids_*)	28
Migrations de banco	27
Commits à frente do remoto	0 (sincronizado)

2. Identificação do projeto

Nome	GuardKids WP
Objetivo	Controle parental web premium: painel dos pais, painel infantil e navegador seguro, com PWA instalável e trilha educacional (Academy).
Tipo	Plugin WordPress distribuível, com dois apps React (Vite/TS) embarcados.
Autor	Djair Falcão
Requisitos	WordPress ≥ 6.4 · PHP ≥ 8.2
Namespace REST	guardkids/v1
Rotas públicas	/painel-pais (pais) · /painel-filho (filho, PWA)
Licença	GPL-2.0+
Produção	guardiaokids.site
Repositório	mouradjnet/guardkids-wp (privado)

Autenticação por painel

Painel	Público	Mecanismo de autenticação
app-parent	Responsável (desktop/mobile)	Cookie do WP + nonce; exige capability manage_options
app-child	Criança (PWA mobile)	Token de dispositivo (32 bytes hex) no header X-GuardKids-Token
Companion	App Android telemetria	Token de sessão com expiração + kill-switch + rate-limit

3. Arquitetura

A arquitetura é em camadas dentro de um plugin único. O núcleo PHP expõe uma API REST versionada; os dois frontends React consomem essa API e são servidos pelo próprio WordPress em rotas dedicadas. Toda a configuração vive em tabelas próprias (prefixo **wp_guardkids_***), com versionamento de schema por migrations idempotentes.

Camadas

Camada	Local	Responsabilidade
Bootstrap	guardkids.php · includes/Plugin.php	Constantes, autoloader PSR-4, ciclo de vida, migrations no init
Domínio	includes/ (17 módulos)	Regras de negócio: AI, Academy, Auth, Geo, Content, Medals, License...
API REST	api/RestApi.php + api/Controllers/ (29)	94 registros de rota sob guardkids/v1; validação, permissão, serialização
Persistência	database/migrations/ (27)	28 tabelas wp_guardkids_*; migrations idempotentes com DB_VERSION
Frontend pais	public/app-parent (React/Vite/TS)	SPA do responsável, ~15 páginas
Frontend filho	public/app-child (React/Vite/TS)	PWA instalável da criança, ~10 páginas

Módulos de domínio (includes/)

Módulo	Responsabilidade
AI	Cliente Anthropic/Claude + serviço de insights pseudonimizados (Pro ai_insights)
Academy	Trilha educacional: aulas, quiz que credita XP, conclusão porteada pelo servidor
Auth	Autenticação, 2FA TOTP, PIN infantil, sessões
Avatars	Avatares da criança
Content	Biblioteca, moderação e recomendação de conteúdo
Geo	Geolocalização, zonas seguras, geocoding, PlaceTracker
Invite	Convites de responsáveis (co-guardiões)
License	Gate Pro, verificação e cache de revogação de licença
Maintenance	Rotinas de manutenção / limpeza
Medals	Medalhas / conquistas
Missions	Missões diárias
Notifications	Notificações por e-mail e Web Push
Privacy	LGPD: exportar e apagar dados
Progression	Progressão / XP / níveis
Schedule	Horários e limites de tempo
Security	Hardening, tokens, políticas de segurança

Módulo	Responsabilidade
Ui	Registro das páginas/rotas dos SPAs

4. Funcionalidades

Painel dos pais (app-parent)

- **Dashboard** — visão geral e status online dos filhos (atualização automática via Web Push).
- **Filhos** — cadastro, pareamento e gestão de dispositivos.
- **Limites de tempo** — limite diário e por dia da semana.
- **Regras de sites** — bloqueio/liberação por site e categoria.
- **Modo de proteção** — perfis de restrição.
- **Localização** — mapa, local atual e Locais/Zonas Seguras (geofencing + endereço).
- **Aprovações & pedidos** — fila de solicitações da criança.
- **Conteúdo** — dashboard de moderação e biblioteca.
- **Academy** — trilhas educacionais e progresso das aulas dos filhos.
- **Gamificação** — medalhas, missões e recompensas/loja.
- **Relatórios** — uso e eventos, com **insights de IA** (Pro) resumindo em linguagem natural.
- **Configurações** — conta, segurança (2FA/PIN/sessões), preferências.
- **Licença & upgrade** — ativação Pro e planos.

Painel infantil (app-child · PWA)

- **Home e Mundo** — hub gamificado da criança.
- **Academy** — trilha de aulas com quiz que rende XP ao ser aprovado.
- **Navegador seguro** — navegação filtrada, tela de bloqueio.
- **Pedidos** — solicitar acesso/tempo ao responsável.
- **Loja & Avatar** — resgate de recompensas e personalização.
- **Localização** — envio de posição e Locais.
- **Alertas e pareamento** (PairScreen) por token.

Plataforma transversal

- **Segurança da conta:** 2FA TOTP + códigos de recuperação, PIN infantil, sessões ativas, auto-logout.
- **Privacidade/LGPD:** exportar e apagar dados; insights de IA usam dados pseudonimizados.
- **Notificações:** e-mail (resumos diário/semanal) e Web Push (tela atualiza sozinha).
- **GuardKids Companion:** telemetria via app Android (tokens endurecidos).
- **Licenciamento Pro:** gate de recursos (incl. ai_insights) com verificação e cache de revogação.

5. Banco de dados

São **28 tabelas próprias** (prefixo `wp_guardkids_*`), criadas e evoluídas por **27 migrations** idempotentes. A versão de schema atual no disco é a **v27**, em paridade com produção. A migration mais recente (027) cria a tabela `academy_child_lessons` (ledger anti-duplo de conclusão de aula pela criança); a 026 adicionou o campo `icon` às zonas seguras e a tabela `child_place`.

Tabela	Tabela	Tabela
children	requests	sites
categories	settings	locations
safe_zones	child_place	usage_events
guardians	guardian_invites	companion_devices
notifications	push_subscriptions	content_items
content_categories	content_favorites	content_history
content_recommendations	progression	progression_awards
mission_completions	medal_unlocks	rewards
reward_redemptions	guardian_push_subscriptions	guardian_push_dedup
academy_child_lessons	license / license_revoked	db_version

Regra de migration (do projeto)

Toda migration nova exige bumpar `GUARDKIDS_DB_VERSION` no mesmo commit — caso contrário o `maybeRunMigrations` no `init` pula a execução. A constante está declarada em

27

, sincronizada com a última migration.

6. Qualidade e testes

Três suítes automatizadas foram executadas nesta análise (10/08/2026). Todas 100% verdes:

Suíte	Escopo	Testes	Resultado
PHPUnit	Backend (API, domínio, migrations)	677 (1.867 asserções)	PASS
Vitest — app-parent	Painel dos pais (70 arquivos)	448	PASS
Vitest — app-child	PWA infantil (33 arquivos)	156	PASS
TOTAL	—	1.281	PASS

- CI configurado em **.github/workflows/ci.yml**, com badge no README (branch master).
- Cobertura reportada no Codecov (badge no README).
- As linhas de log observadas na suíte PHP (geofence/push) são **casos de erro esperados** exercitados pelos próprios testes, não falhas.

Observação de documentação

O README ainda exibe contagens defasadas (ex.: “tests 901 passing”, “17 controllers / 47 rotas”). A base real hoje é **1.281 testes, 29 controllers e 94 registros de rota**. Vale atualizar o README na próxima leva.

7. Segurança e privacidade

Área	Recurso
Login do painel	2FA TOTP (otplib) + códigos de recuperação; login em 2 etapas
Acesso infantil	PIN dos pais para áreas sensíveis
Sessões	Lista de sessões ativas + encerrar outras; auto-logout por inatividade
Token do filho	32 bytes hex; enviado por header, nunca em querystring
Companion	Token com expiração, kill-switch, rate-limit e garbage collection
IA (Academy)	Dados pseudonimizados antes de sair para a Anthropic; recurso atrás do gate Pro ai_insights
Licença	Gate Pro com verificação assinada e cache de revogação
Privacidade/LGPD	Exportar dados + apagar dados (direito ao esquecimento)
Cache/edge	Respostas sensíveis com no-store (fix de leitura de PIN em prod)

O projeto tem histórico de smokes de segurança em produção (Web Push por dispositivo, leitura de PIN, status online) e correções documentadas. Recomenda-se rodar a skill de auditoria de segurança defensiva antes de cada release maior.

8. Situação de release e deploy

Diferente do relatório anterior (07/08), **não há mais divergência** entre o código local, o GitHub e a produção — os três ambientes estão na mesma versão:

Ambiente	Versão	DB	Estado
master local (disco)	1.41.0	v27	Sincronizado com origin; testes verdes
origin/master (GitHub)	1.41.0	v27	Recebeu todas as entregas; CI verde
Produção (guardiaokids.site)	1.41.0	v27	Última tag publicada: v1.41.0 (histórico documentado)

Entregas desde o relatório anterior

Além da Localização Inteligente por endereço (que estava represada e foi publicada), a plataforma

Academy

avançou até a Onda 5: trilhas que rendem XP (Onda 3), quiz que porteia a conclusão da aula com o servidor dono do gabarito (Onda 4) e

insights de IA

para o responsável na tela de Relatórios (Onda 5, recurso Pro ai_insights). A migration 027 (academy_child_lessons) subiu o schema para v27.

Processo de deploy (inalterado)

Deploy em produção via SSH por chave (`scp + wp plugin install --force`); as migrations sobem sozinhas no init pós-install (com a constante `GUARDKIDS_DB_VERSION` já bumpada). O build do zip de release é feito entry-by-entry (nunca Compress-Archive), após rebuildar os dois apps.

9. Pendências, riscos e recomendações

Itens em aberto

Prioridade	Item	Ação
Média	Deploy manual	Automatizar via GitHub Actions (scp + wp plugin install)
Média	Sem E2E de navegador	Playwright cobrindo pai→filho→push→zona e Academy (aula→quiz→XP)
Média	README desatualizado	Atualizar contagens (1.281 testes, 29 controllers, 94 rotas)
Baixa	Custo da IA	Alerta de saldo da chave Anthropic dos insights (Pro)
Baixa	Auditoria de segurança	Rodar skill de segurança antes de cada release maior

Pontos fortes

- Cobertura de testes robusta e verde (1.281 casos) em 3 suítes.
- Arquitetura limpa e modular (PSR-4, 17 módulos, migrations idempotentes).
- Segurança madura: 2FA, PIN, sessões, auto-logout, LGPD, tokens endurecidos, pseudonimização na IA.
- Produto amplo e coeso: controle parental + geofencing + gamificação + Academy/IA + Companion Android.
- CI/CD e cobertura já instrumentados (GitHub Actions + Codecov).
- Sem dívida de release: os três ambientes em paridade (v1.41.0 / DB v27).

Recomendação de próximo passo — Elevar a maturidade de entrega

Com o produto em paridade e sem features represadas, o passo de maior valor é

automatizar o deploy

(eliminando o SSH manual) e adicionar

E2E com Playwright

, blindando a evolução incremental. Em seguida, publicar coverage no CI e instrumentar healthcheck pós-deploy + alerta de saldo da IA.