Documentation technique

Intégration API Assurance Digitale de l'A.A.S

Novembre 2024

© 2024 A.S.S

Table des matières

1 Introduction 4

1.1 Objet du document 4

1.2 Contenu et structure 4

2 Sécurité 5

2.1 Identification 5

2.2 Authentification 5

3 Description des APIs 6

3.1 Principe des échanges 6

3.2 URLs de bases 6

3.3 Méta Données 6

3.3.1 Garanties 6

3.3.2 Périodicité et durée 7

3.3.3 Genre 8

3.3.4 Energie 10

3.3.5 Type Personne 10

3.3.6 Type d'usage catégorie 5 deux roues 10

4 API de vérification solde Qr Code (stock-qr) 11

5 APIs de Gestion des attestations Mono 13

5.1 API de calcul de la RC d'une attestation Mono (rc.request) 13

5.2 API de génération d'une attestation Mono (qrcode.request) 16

5.3 API d'invalidation d'une attestation Mono (qrcode.mono.cancel) 20

5.4 API de calcul de la RC d'une attestation Remorque (remorque-rc- request) 21

5.5 API de génération d'une attestation Remorque (remorque-qrcode- request) 24

6 APIs de Gestion des attestations deux roues (C5) 28

6.1 API de calcul de la RC d'une attestation deux roues (rc.moto) 28

6.2 API de génération d'une attestation deux roues (moto-qrcode- request) 31

7 APIs de Gestion des attestations Flotte 35

7.1 API de calcul de la RC pour flotte (rc.flotte.request) 35

7.2 API de génération d'attestations flotte (qrcode.flotte.request) 39

8 APIs de Gestion des Bus Ecole 47

8.1 API de calcul de la RC d'une attestation Bus (bus.ecole.rc) 47

8.2 API de génération d'une attestation Bus Ecole (bus.ecole.rc-qrcode- request) 49

10APIs de Gestion des véhicules « Garage » 54

10.1 API de calcul de la RC d'une attestation Garage (garage) 54

10.2 API de génération d'une attestation Garage (garage.request) 56

1 Introduction

1.1 Objet du document

Ce document a pour but de décrire le mode opératoire d'intégration des API de l'Assurance Digitale de l'A.A.S pour la branche AUTOMOBILE :

1.2 Contenu et structure

La première section décrit les informations d'identification et d'authentification aux API de l'Assurance Digitale de l' A.A.S. La section suivante présente les différents API et de leur fonctionnement.

Pour chaque API, une URL de test est fournie afin de valider l'intégration.

L'URL de Prod est à utiliser pour la mise en production de vos services avec les identifiants de production qui vous seront fournis par A.A.S.

2 Sécurité

2.1 Identification

Le partenaire s'identifie avec le paramètre suivant : **access_token**. Ces paramètres seront fournis par A.A.S à la création du compte de la compagnie. Avec une paramètre la compagnie pourra utiliser les API d'authentification pour créer une session.

2.2 Authentification

L'authentification se fait lors d'un appel d'un service avec le couple (username et password). Par défaut, le username est token et le password correspond au access_token qui vous sera fourni.

3 Description des APIs

3.1 Principe des échanges

- Les données échanges sont au format **json**.
- Un code d'erreur http signifie que la requête a échoué causé par un problème dans les données de la requête ou une exception. Un code de réussite (codes 200, 201,202), est renvoyé en cas de réussite de la requête http et le paramètre **operationStatus** doit être en **SUCCESS**. Toute autre valeur que **SUCCESS** signifie que la requête a échoué.

3.2 URLs de bases

Les URLs de base sont les suivantes :

- Sandbox: https://manager.lasecu-assurances.sn/
- Production : https://manager.lasecu-assurances.sn/

Toutes les API sont accessible en HTTPS afin de garantir la sécurité des données. Les échanges HTTP non chiffrés n'est pas pris en charge.

Dans la suite le paramètre **{URL}** doit être remplacé par l'URL de la Sandbox pour les tests et l'URL de Production pour l'intégration en production et le paramètre **{partner}** doit être remplacé par votre nom de partenaire qui vous sera communiqué lors de la création de vos accès.

3.3 Méta Données

3.3.1 Garanties

Tableau des valeurs attendus pour le paramètre **garanties**.

Valeur	Libellé
1	Défense et recours
2	Personnes transportées
3	Bris de glace
4	Avance / Recours
5	Incendie

6	**Vol**
7	**Tierce collision**
8	**Tierce complète**

3.3.2 Périodicité et durée

Tableau des valeurs attendus pour les paramètres **périodicite** et **duree** :

Périodicité	Durée
JOUR	**Entre 1 et 366**
MOIS	**Entre 1 et 12**

3.3.3 Genre

Tableau des valeurs attendus pour le paramètre **genre** :

Catégorie	Genre	Description
C1	**VP**	Véhicule Particulier
C2	**TPC**	Véhicules utilitaires à carrosserie Tourisme (ex: Break…)
	TPC3T500	Véhicules utilitaires autres carrosseries jusqu'à 3T 500
	TPC3T500P	Véhicules utilitaires autres carrosseries au-delà de 3T 500
C3	**TPM3T500**	Véhicules transports publics de marchandises jusqu'à 3T 500
	TPM3T500P	Véhicules transports publics de marchandises au-delà de 3T 500
C4	**TPV8**	Véhicules utilisés pour transports de personnes à titre onéreux 8 places au plus
	TPV9	Véhicules utilisés pour transports de personnes à titre onéreux 9 places et plus
C5	**2RCYC**	Véhicules motorisés à deux roues ou trois roues - Cyclomoteurs
	2RSCO	Véhicules motorisés à deux roues ou trois roues - Scooters et vélomoteurs jusqu'à 125 cm3
	2RMOT	Véhicules motorisés à deux roues ou trois roues - Motocyclettes et scooters de plus de 125 cm3
	2RSID	Véhicules motorisés à deux roues ou trois roues - Side-cars (toutes cylindrées)
C6	**C6-WG-4R**	Garage Véhicule à 04 roues
	C6-WG-ATELIER-AUTRE	Garage Véhicule à 02 ou 03 roues pour atelier autre
C7	**C7-AE-SC-VTSDC_2R**	Side-cars Sans Double Commande
	C7-AE-VTADC	Véhicule de Tourisme Avec Double Commande
	C7-AE-VTADC_TPC	Véhicule des catégories 2, 3 Avec Double Commande
	C7-AE-VTSDC	Véhicule de Tourisme Sans Double Commande
	C7-AE-VTSDC_TPC	Véhicule des catégories 2, 3 Sans Double Commande

Catégorie	Genre	Description
C8	C8-VLSC	Véhicule de Location Sans Chauffeur
	C8-VLSC	Véhicule de Location Sans Chauffeur
	C8-VLSC_TPC	Véhicule de Location Sans Chauffeur TPC
	C8-VLSC_TPM3T500	Véhicule de Location Sans Chauffeur TPM moins de 3T500
	C8-VLSC_TPM3T500P	Véhicule de Location Sans Chauffeur TPM plus de 3T500
C9	C9-EMC-EXCLUSION	Engins Mobiles de Chantier avec exclusions des accidents
	C9-EMC-EXTENSION	Engins Mobiles de Chantier avec extension des accidents
C10	C10-VS-EMC	Engins mobiles de chantiers - Tracteurs forestiers (avec ou sans chenilles) ne circulant pas sur la route
	C10-VS-EMC_TPC3T500	Engins mobiles de chantiers - Tracteurs forestiers (avec ou sans chenilles) ne circulant pas sur la route de moins de 3T500
	C10-VS-EMC_TPC3T500P	Engins mobiles de chantiers - Tracteurs forestiers (avec ou sans chenilles) ne circulant pas sur la route de plus de 3T500
	C10-VS-TAR	Tracteurs agricoles et routiers (avec ou sans chenilles)
	C10-VS-TAR_TPC3T500	Tracteurs agricoles et routiers (avec ou sans chenilles) de moins de 3T500
	C10-VS-TAR_TPC3T500P	Tracteurs agricoles et routiers (avec ou sans chenilles) de plus de 3T500
	C10-VS-VACFF	Voitures d'ambulances, corbillards et fourgons funéraires
	C10-VS-VAME	Véhicules automobiles à moteur électrique
	C10-VS-VCP	Véhicules des collectivités publiques
	C10-VS-VCP_TPC3T500	Véhicules des collectivités publiques de moins de 3T500
	C10-VS-VCP_TPC3T500P	Véhicules des collectivités publiques de plus de 3T500
BUS_ECOLE	BE-VTA	Véhicule de Transport dans des autocars
	BE-VTCATP	Transport dans des camions aménagés pour le transport de personnes
REMORQUE	REMORQUE	Remorque

Important : Les véhicules du Pool TPV (C4) sont exclus pour le moment de la digitalisation des assurances automobiles.

3.3.4 Energie

Tableau des valeurs attendus pour le paramètre **energie** :

energie
ESSENCE
DIESEL

3.3.5 Type Personne

Tableau des valeurs attendus pour le paramètre **typePersonne** , qui représente le type de souscripteur : personne morale ou physique.

typePersonne
PHYSIQUE
MORALE

3.3.6 Type d'usage catégorie 5 deux roues

Tableau des valeurs attendus pour le paramètre **usage**, qui représente l'usage qui est fait d'un véhicule 2 roues : commerciale ou non commerciale.

usage
commerciale
non_commerciale

4 API de vérification solde Qr Code (stock-qr)

Cet API permet de récupérer le solde (stock) courant de QR Code virtuel disponible sur le système. Ce solde est mis à jour à chaque commande de QR validée (incrémenté) et à chaque génération/production d'une attestation (décrémenté).

Méthode : **GET**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**stock.qr**
Request Body:
Aucun

Nom	Type	Description

Exemple de request:

```
Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body : {    }
```

Response:

Nom	Type	Description
operationStatus	String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
operationMessage	String	Message lié au statut de la requête
data	Integer	Solde QrCode virtuel

Exemple de response:

```
{
    "operationStatus": "SUCCESS",
    "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
    "data": 80
}
```

Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
6000	ERROR	Erreur de traitement

5 APIs de Gestion des attestations Mono

Cette section décrit les différents API pour la gestion/production des attestations digitales automobiles **Mono**.

Le tableau suivant liste les différentes API de gestion des attestations **Mono** et leur description :

Nom	Description
rc.request	Permet d'obtenir le montant de la prime RC selon les caractéristiques du véhicule et de la durée
qrcode.request	Permet de générer un QR Code et une attestation automobile digitale mono
qrcode.mono.cancel	Permet d'annuler/ invalider une attestation digitale
remorque.rc.request	Permet d'obtenir le montant de la prime RC selon les caractéristiques de la remorque et de la voiture motrice
remorque.qrcode.request	Permet de générer un QR Code et une attestation automobile digitale pour une remorque

5.1 API de calcul de la RC d'une attestation Mono (rc.request)

Cette API permet d'obtenir le montant de la prime RC selon les caractéristiques du véhicule.

Méthode : **POST**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**rc.request**

Request Params:

Nom	Obligatoire	Type	Description
puissanceFiscale	X	String	Puissance fiscale du véhicule
duree	X	String	Durée de la souscription en mois ou en jour
periodicite	X	String	Type de période MOIS ou JOUR
genre	X	String	Genre du véhicule (VP, TPC, …) permettant de calculer la prime RC. Voir le tableau des Genres
energie	X	String	Type d'énergie (ESSENCE ou DIESEL)

Exemple de body:

```
Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body :

{
   " puissanceFiscale ":14,
   "duree": 6,
   "periodicite": MOIS,
   "genre":"VP",
   "energie":"ESSENCE",
}
```

Response :

Nom	Type	Description
code	BigDecimal	Code de retour de la requête
operationStatus	String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
operationMessage	String	Message lié au statut de la requête
data	BigDecimal	Prime Net RC

Exemple de Response:

```
{
   "code": 2000
   "operationStatus": "SUCCESS",
   "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
   "data": 49915
}
```

Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4007	ERROR	Merci de renseigner un genre valide
4008	ERROR	Merci de renseigner une énergie valide

5.2 API de génération d'une attestation Mono (qrcode.request)

Cet API permet de générer un QR Code et une attestation automobile digitale mono. Le QR Code généré sera déduit du stock de « QR code virtuel » de la compagnie.

Méthode : **POST**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**qrcode.request**

Request Body :

Nom	Obligatoire	Type	Description
responsabiliteCivile	X	BigDecimal	Montant Responsabilité civile
dateEffet	X	String	Date effet de l'attestation automobile Format : AAAA-MM-JJ
duree	X	String	Durée souscription en mois ou jour. Voir tableau des valeurs attendues
periodicite	X	String	Type de période MOIS ou JOUR. Voir tableau des valeurs attendues
garanties	X	Dict	Garanties souscrites Voir le tableau des Garanties
police	X	String	Numéro de la police d'assurance.
typePersonne	X	string	Type du souscripteur : PHYSIQUE ou MORALE
souscripteur	X	**Objet**	Informations sur le souscripteurs du contrat
nom	X	String	Nom du souscripteur
prenom	X	String	Prénom du souscripteur
cellulaire		String	Cellulaire du souscripteur
email		String	Email du souscripteur
assure	X	**Objet**	Informations sur le bénéficiaire du contrat
nom	X	String	Nom du bénéficiaire
prenom	X	String	Prénom du bénéficiaire
cellulaire		String	Cellulaire du bénéficiaire
email		String	Email du bénéficiaire
vehicule		**Objet**	Informations technique du véhicule
puissanceFiscale	X	Int	Puissance fiscale du véhicule
dateMiseCirculation	X	String	Date de mise en circulation du véhicule

	valeurNeuve		BigDecimal	Valeur vénal du véhicule
	valeurActuelle		BigDecimal	Valeur actuelle du véhicule
	immatriculation	X	String	Plaque d'Immatriculation du véhicule. Optionnelle si voiture neuve
	energie	X	String	Energie (ESSENCE ou DIESEL)
	genre	X	String	Genre du véhicule (VP, TPC,…). Voir tableau des valeurs attendues pour le genre
	modele	X	String	Modèle du véhicule
	marque	X	String	Marque du véhicule
	chassis	X	String	Numéro de châssis du véhicule. **Obligatoire si pas de plaque d'immatriculation.**
referenceTrxPartner		X	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie

Exemple de request **:**

```
Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body:

{
   "responsabiliteCivile":49915,
   "dateEffet":"2024-03-01",
   "police":"123456789",
   "duree":6,
   "periodicite": "MOIS",
   "souscripteur":{
      "nom":"FALL",
      "prenom":"MODOU",
      "cellulaire":"771234578",
      "email":"modou.fall@test.com"
   },
   "assure":{
```

```
        "nom":"FALL",
        "prenom":"MODOU",
        "cellulaire":"771234578",
        "email":"modou.fall@test.com"
    },
    "vehicule":{
        "puissanceFiscale":14,
        "dateMiseCirculation":"1999-11-08",
        "nombrePlace":5,
        "valeurNeuve":4500000.00,
        "valeurActuelle":3500000.00,
        "immatriculation":"DK-0000-KL",
        "energie":"ESSENCE",
        "genre":"VP",
        "modele":"LOGAN",
        "marque":"RENAULD",
        "chassis":"1234567890OIUYTREZQSDF"
    },
    "referenceTrxPartner":"12345678909876543"
}
```


Response :

Nom		Type	Description
code		Int	Code retour
status		String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
message		String	Message lié au statut de la requête
data		**Objet**	
	referenceExterne	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie

	attestationNumber	String	Numéro de l'attestation
	linkAttestation	String	Lien URL vers l'attestation digitale
	secureKey	String	A ignorer
	dateExpiration	String	Date d'expiration de l'attestation calculée automatiquement à partir de la date d'effet et de la durée Format: AAAA-MM-JJ-HH-MM-SS
	linkCarteBrune	String	Lien URL vers l'attestation carte brune

Exemple de response:


```
{
  "operationStatus": "SUCCESS",
  "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
    "data": {
     "referenceExterne": "PRO12244",
     "linkAttestation":
     "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
     "attestationNumber": " SN00JXXXXXX ",
     "secureKey": "xxxxxxxxxxxxxx",
     "dateExpiration": "2024-08-26T23:59:59 "
      " linkCarteBrune ": "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
  }
```


Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4006	ERROR	Merci de renseigner une Responsabilité civile valide
4007	ERROR	Merci de renseigner un genre valide
4008	ERROR	Merci de renseigner une énergie valide
4010	ERROR	Votre stock de Qr est épuisé. Merci de passer votre commande de QR
5006	ERROR	La référence n'est pas unique. Merci de renseigner une référence valide

5.3 API d'invalidation d'une attestation Mono (qrcode.mono.cancel)

Cette API permet à une compagnie d'invalider une attestation digitale Mono. L'invalidation d'une attestation Mono peut être faite selon les cas suivants :

- **Annulation** : Erreur ou annulation d'une attestation en cours (ex : avenant, attestation provisoire avant mutation)
- **Résiliation** : Résiliation d'une attestation d'assurance encours (ex : vente, vol)
- **Suspension** : Suspension d'une attestation

Méthode : **POST**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**qrcode.mono.cancel**

Query Params:

Nom	Obligatoire	Type	Description
referenceTrxPartner	X	String	Référence de la transaction fournie par la compagnie lors de la génération de l'attestation
methode	X	String	Il s'agit d'une information technique permettant de coder le motif de l'invalidation de l'attestation. Peut prendre trois valeurs : - ANNULER - RESILIER - SUSPENDRE
motif		String	Un champ commentaire permettant de renseigner les motifs de l'invalidation d'une attestation

Exemple de request:

```
Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body :

{

   " referenceTrxPartner ":"123456789",

   "methode":  "RESILIER",

   "motif":"Résiliation suite vente",

}
```

Response :

Nom	Type	Description
operationStatus	String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
operationMessage	String	Message lié au statut de la requête

Exemple:

```
{
   "operationStatus": "<string>",
   "operationMessage": "<string>",
}
```

5.4 API de calcul de la RC d'une attestation Remorque (remorque-rc-request)

Cette API permet d'obtenir le montant de la prime RC d'une remorque selon la catégorie de la voiture motrice et de la durée.

Important : La **première remorque** n'étant pas tarifée, la prime RC à fournir pour la **première remorque doit être à 0 (Zéro).**
Pour les remorques supplémentaires rattachées au même tracteur (referenceVehicule) la RC remorque doit être calculée

Méthode : **POST**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**remorque.rc.request**

Body:

Nom	Obligatoire	Type	Description
duree	X	String	Durée de la souscription en mois ou en jour
periodicite	X	String	Type de période MOIS ou JOUR
referenceVehicule	X	String	Référence de la voiture motrice de rattachement de la remorque

Exemple de request:

```
Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body:

{
   "duree": 12,
   "periodicite": MOIS,
    "referenceVehicule":"123456789",
}
```

Response **:**

Nom	Type	Description
code	BigDecimal	Code de retour de la requête
operationStatus	String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
operationMessage	String	Message lié au statut de la requête
data	BigDecimal	Prime Net RC

Exemple de Response:

```
{
   "code": 2000
   "operationStatus": "SUCCESS",
   "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
   "data": 45970
}
```

Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4007	ERROR	Merci de renseigner une durée valide
4008	ERROR	Référence de véhicule inconnue

5.5 API de génération d'une attestation Remorque (remorque-qrcode-request)

Cet API permet de générer un QR Code et une attestation automobile digitale pour une remorque.
Le QR Code généré sera déduit du stock de « QR code virtuel » de la compagnie.
La voiture motrice doit au préalable disposer d'une assurance digitale valable et souscrite dans la même compagnie.

Méthode : **POST**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**remorque.qrcode.request**

Request Body :

Nom	Obligatoire	Type	Description
responsabiliteCivile	X	BigDecimal	Montant Responsabilité civile calculé pour la remorque **Ou 0 (Zéro) pour la première remorque**
dateEffet	X	String	Date effet de l'attestation remorque Format : AAAA-MM-JJ
dateExpiration	X	String	Date expiration de l'attestation remorque Format : AAAA-MM-JJ
duree	X	String	Durée souscription en mois ou jour. Voir tableau des valeurs attendues
periodicite	X	String	Type de période MOIS ou JOUR. Voir tableau des valeurs attendues
police	X	String	Numéro de la police d'assurance du contrat.
referenceVehicule	X	String	Référence du véhicule auquel la remorque sera attelée.
referenceTrxPartner	X	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie
typePersonne	X	string	Type du souscripteur : PHYSIQUE ou MORALE
immatriculation	X	String	Plaque d'Immatriculation de la remorque
modele	X	String	Modèle du de la remorque
marque	X	String	Marque de la remorque

souscripteur	X	**Objet**	Informations sur le souscripteurs du contrat
nom	X	String	Nom du souscripteur
prenom	X	String	Prénom du souscripteur
cellulaire		String	Cellulaire du souscripteur
email		String	Email du souscripteur
assure	X	**Objet**	Informations sur le bénéficiaire du contrat
nom	X	String	Nom du bénéficiaire
prenom	X	String	Prénom du bénéficiaire
cellulaire		String	Cellulaire du bénéficiaire
email		String	Email du bénéficiaire
energie	X	String	Energie (ESSENCE ou DIESEL)

Exemple de request **:**


```
{
  "dateEffet": "2024-07-11",
  "dateExpiration": "2025-01-10",
  "duree": 12,
  "periodicite": "MOIS",
  "police": "poltestremorque01",
  "referenceTrxPartner": "refRemorque02",
  "referenceVehicule": "reftestRemorque01",
  "responsabiliteCivile": 0,
  "immatriculation": "KL2365HA",
  "marque": "Remoque",
  "modele": "Remoque",
  "typePersonne": "PHYSIQUE",
  "assure": {
    "cellulaire": "770000000",
    "email": "test@test.com",
    "nom": "Fall",
    "prenom": "Modou"
```

```
  },
  "souscripteur": {
    "cellulaire": "770000000",
    "email": "test@test.com",
    "nom": "Fall",
    "prenom": "Modou"
  }
}
```


Response :

Nom		Type	Description
code		Int	Code retour
status		String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
message		String	Message lié au statut de la requête
data		**Objet**	
	referenceExterne	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie
	attestationNumber	String	Numéro de l'attestation
	linkAttestation	String	Lien URL vers l'attestation digitale
	secureKey	String	A ignorer
	dateExpiration	String	Date d'expiration de l'attestation calculée automatiquement à partir de la date d'effet et de la durée Format: AAAA-MM-JJ-HH-MM-SS
	linkCarteBrune	String	Lien URL vers l'attestation carte brune

Exemple de response:


```
{
  "operationStatus": "SUCCESS",
  "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
    "data": {
     "referenceExterne": "refRemorque02",
     "linkAttestation": "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
```

```
    "attestationNumber": " SN00JXXXXXX ",
    "secureKey": "xxxxxxxxxxxxxx",
    "dateExpiration": "2024-08-26T23:59:59 "
     " linkCarteBrune ": "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
  }
}
```


Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4006	ERROR	Merci de renseigner une Responsabilité civile valide
4007	ERROR	Merci de renseigner un genre valide
4008	ERROR	Merci de renseigner une énergie valide
4010	ERROR	Votre stock de Qr est épuisé. Merci de passer votre commande de QR
5006	ERROR	La référence n'est pas unique. Merci de renseigner une référence valide

6 APIs de Gestion des attestations deux roues (C5)

Cette section décrit les différents API pour la gestion/production des attestations digitales pour les véhicules à deux ou trois roues Catégorie 5.

Le tableau suivant liste les différentes API de gestion des attestations **deux roues** et leur description :

Nom	Description
rc.moto	Permet d'obtenir le montant de la prime RC selon les caractéristiques du véhicule, de la durée et de l'usage
moto.request	Permet de générer un QR Code et une attestation moto digitale
qrcode.mono.cancel	Permet d'invalider une attestation deux roues (voir 6.3 API d'invalidation d'une attestation Mono)

6.1 API de calcul de la RC d'une attestation deux roues (rc.moto)

Cette permet d'obtenir le montant de la prime RC selon les caractéristiques du véhicule.

Méthode : **GET**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**rc.moto**

Request Body:

Nom	Obligatoire	Type	Description
cylindre	X	Integer	Cylindre du véhicule. Mettre 0 si pas applicable pour la sous-catégorie
duree	X	String	Durée de la souscription en mois ou en jour
periodicite	X	String	Type de période MOIS ou JOUR
genre	X	String	Genre du véhicule (2RCYC, 2RSCO, 2RMOT, 2RSID) permettant de calculer la prime RC. Voir le tableau des Genres
energie	X	String	Type d'énergie (ESSENCE ou DIESEL)
usage	X	String	Type d'usage du véhicule (COMMERCIAL ou NON_COMMERCIAL)
nombrePlace	X	String	Nombre de places du véhicule

Exemple de request:

```
Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body:

{
   "cylindre ":126,
   "duree": 6,
   "periodicite": "MOIS",
   "genre":" 2RCYC",
   "energie":"ESSENCE",
    "usage" : "NON_COMMERCIAL",
    "nombrePlace":2
}
```

Response :

Nom	Type	Description
code	BigDecimal	Code de retour de la requête
operationStatus	String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
operationMessage	String	Message lié au statut de la requête
data	BigDecimal	Prime Net RC

Exemple de Response:

```
{
   "code": 2000
   "operationStatus": "SUCCESS",
   "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
   "data": 14273
}
```

Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4007	ERROR	Merci de renseigner un genre valide
4008	ERROR	Merci de renseigner une énergie valide

6.2 API de génération d'une attestation deux roues (moto-qrcode-request)

Cet API permet de générer un QR Code et une attestation moto digitale. Le QR Code généré sera déduit du stock de « QR code virtuel » de la compagnie.

Méthode : **POST**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**moto.request**

Request Body :

Nom	Obligatoire	Type	Description
responsabiliteCivile	X	BigDecimal	Montant Responsabilité civile
dateEffet	X	String	Date effet de l'attestation moto Format : AAAA-MM-JJ
dateExpiration	X	String	Date de **fin** de l'attestation moto Format : AAAA-MM-JJ
duree	X	String	Durée souscription en mois ou jour. Voir tableau des valeurs attendues
periodicite	X	String	Type de période MOIS ou JOUR. Voir tableau des valeurs attendues
police	X	String	Numéro de la police d'assurance.
typePersonne	X	string	Type du souscripteur : PHYSIQUE ou MORALE
referenceTrxPartner	X	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie
souscripteur	X	**Objet**	Informations sur le souscripteurs du contrat
nom	X	String	Nom du souscripteur
prenom	X	String	Prénom du souscripteur
cellulaire		String	Cellulaire du souscripteur
email		String	Email du souscripteur
assure	X	**Objet**	Informations sur le bénéficiaire du contrat
nom	X	String	Nom du bénéficiaire
prenom	X	String	Prénom du bénéficiaire
cellulaire		String	Cellulaire du bénéficiaire
email		String	Email du bénéficiaire
vehicule		**Objet**	Informations technique de la moto

	cyclindre	X	Int	Cylindre de la moto
	dateMiseCirculation	X	String	Date de mise en circulation du véhicule Format : AAAA-MM-JJ
	nombrePlace	X	Int	Nombre de place de la moto
	immatriculation	X	String	Plaque d'Immatriculation de la moto.
	energie	X	String	Energie (ESSENCE ou DIESEL)
	genre	X	String	Genre du véhicule (2RCYC, 2RSCO, 2RMOT, 2RSID). Voir tableau des valeurs attendues pour le genre
	modele	X	String	Modèle de la moto
	marque	X	String	Marque de la moto

Exemple de request **:**

Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body:

```
{
  "dateEffet": "2024-07-11",
  "dateExpiration" : "2025-01-10",
  "duree": 6,
  "periodicite": "MOIS",
  "police": "poltest123456",
  "referenceTrxPartner": "reftest123456",
  "responsabiliteCivile":14273 ,
  "typePersonne": "PHYSIQUE",
  "souscripteur":{
      "nom":"FALL",
      "prenom":"MODOU",
      "cellulaire":"771234578",
      "email":"modou.fall@test.com"
   },
```

```
  "assure":{
     "nom":"FALL",
    "prenom":"MODOU",
    "cellulaire":"771234578",
    "email":"modou.fall@test.com"
  },
  "vehicule":{
    "cylindre":126,
    "dateMiseCirculation":"2022-11-08",
    "nombrePlace":2,
    "immatriculation":"DK-0000-MT",
    "energie":"ESSENCE",
    "genre":"2RCYC",
    "modele":"Vespa",
    "marque":"MTN",
    "usage":"NON_COMMERCIALE"
  },
  "referenceTrxPartner":"reftest123456"
}
```


Response :

Nom		Type	Description
code		Int	Code retour
status		String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
message		String	Message lié au statut de la requête
data		**Objet**	
	referenceExterne	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie
	attestationNumber	String	Numéro de l'attestation
	linkAttestation	String	Lien URL vers l'attestation digitale
	secureKey	String	A ignorer
	dateExpiration	String	Date d'expiration de l'attestation fournit.

			Format : AAAA-MM-JJ-HH-MM-SS
	linkCarteBrune	String	Lien URL vers l'attestation carte brune

Exemple de response:


```
{
  "operationStatus": "SUCCESS",
  "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
    "data": {
     "referenceExterne": " reftest123456",
     "linkAttestation":
     "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
     "attestationNumber": " SN00JXXXXXX ",
     "secureKey": "xxxxxxxxxxxxxx",
     "dateExpiration": "2025-01-10T23:59:59"
      " linkCarteBrune ": "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
  }
```


Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4006	ERROR	Merci de renseigner une Responsabilité civile valide
4007	ERROR	Merci de renseigner un genre valide
4008	ERROR	Merci de renseigner une énergie valide
4010	ERROR	Votre stock de Qr est épuisé. Merci de passer votre commande de QR
5006	ERROR	La référence n'est pas unique. Merci de renseigner une référence valide

7 APIs de Gestion des attestations Flotte

Cette section décrit les différents API pour la gestion/production des attestations digitales automobiles **Flotte**.

Le tableau suivant liste les différentes API de gestion des attestations Flotte et leur description :

Nom	Description
rc.flotte.request	Permet d'obtenir le montant de la prime RC selon les caractéristiques du véhicule et de la durée
qrcode.flotte.request	Permet de générer un lot de QR Code et d'attestations automobiles digitales flotte
incorpore.flotte.request	Permet d'incorporer une ou plusieurs véhicule(s) à une flotte existante et de générer les attestations équivalentes
subtract.flotte.request	Permet de supprimer un ou plusieurs véhicules d'une flotte existante

7.1 API de calcul de la RC pour flotte (rc.flotte.request)

Cette permet d'obtenir le montant de la prime RC selon le nombre de véhicule de la flotte et les caractéristiques de chaque véhicule.

Méthode : **GET**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**rc.flotte.request**

Request Body:

Nom	Obligatoire	Type	Description
referenceFlotte	X	String	Reference de la nouvelle flotte. Ou référence d'une flotte existante si insertion
periodicite	X	String	Type de période MOIS ou JOUR
duree	X	Integer	Durée du contrat flotte en mois ou en jour
dateEffet	X	String	Date effet des attestations automobiles de la flotte Format : AAAA-MM-JJ

requests			Object	Liste des caractéristiques de chaque véhicule de la flotte
	puissanceFiscale	X	String	Puissance fiscale du véhicule
	genre	X	String	Genre du véhicule (VP, TPC, …) permettant de calculer la prime RC. Voir le tableau des Genres
	energie	X	String	Type d'énergie (ESSENCE ou DIESEL)
	requestId	X	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie

Exemple de request:

```
Headers :
Authorization : {{Basic}} <username:password>
{
  "referenceFlotte": "123f1",
  "periodicite": "MOIS",
  "duree": 5 ,
  "dateEffet":"2024-07-10",

  "requests": [
    {
      "puissanceFiscale": 10,
      "genre": "VP",
      "energie": "ESSENCE",
      "requestId": "123f11"
    },
    {
      "puissanceFiscale": 10,
      "genre": "VP",
      "energie": "ESSENCE",
      "requestId": "123f12"
    }
  ]
```

```
}
```

Important :
La RC appliquée sur la flotte est calculée selon le barème suivant :

NOMBRE DE VEHICULES	RABAIS DE PRIME
10 à 20	10%
21 à 40	15%
41 à 60	20%
Plus de 60	25%

Response :

Nom	Type	Description
code	BigDecimal	Code de retour de la requête
operationStatus	String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
operationMessage	String	Message lié au statut de la requête
items		
requestId	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie
responsabiliteCivile	number	Prime RC du véhicule

Exemple de Response:

```
{
    "code": 2000,
    "status": "SUCCESS",
    "message": "Opération effectuée avec succès.",
    "items": [
        {
            "requestId": "123f11",
            "responsabiliteCivile": 34733
        },
        {
            "requestId": "123f12",
            "responsabiliteCivile": 34733
```

```
        }
      ]
}
```

Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4007	ERROR	Merci de renseigner un genre valide
4008	ERROR	Merci de renseigner une énergie valide

7.2 API de génération d'attestations flotte (qrcode.flotte.request)

Cet API permet de générer un lot de QR Code et d'attestations automobiles digitales pour une flotte. Il faudrait fournir la liste contenant les informations des véhicules de la flotte.

L'ensemble des véhicules de la flotte doivent être inclus dans la liste.

Les QR Code générés seront déduits du stock de « QR code virtuel » de la compagnie.

Méthode : **POST**

URL: {URL}/api/v1/{partner}/**qrcode.flotte.request**

Request :

Nom	Obligatoire	Type	Description
referenceFlotte	X	String	Reference de la flotte au niveau de la compagnie. Sera utilisée pour les lors d'une demande d'insertion
dateEffet	X	String	Date effet des attestations automobiles de la flotte Format : AAAA-MM-JJ
duree	X	String	Durée souscription en mois ou jour. Voir tableau des valeurs attendues
periodicite	X	String	Type de durée MOIS ou JOUR. Voir tableau des valeurs attendues
garanties	X	Dict	Garanties souscrites Voir le tableau des Garanties
typePersonne	X	String	Type du souscripteur : PHYSIQUE ou MORALE
police	X	String	Numéro de la police
souscripteur	X	**Objet**	Informations sur le souscripteur du contrat
nom	X	String	Nom du souscripteur
prenom	X	String	Prénom du souscripteur
cellulaire		String	Téléphone du souscripteur
email		String	Email du souscripteur
items	X	**Objet**	Liste des informations des véhicules de la flotte
referenceTrxPartner	X	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie. Sera utilisée pour les demandes d'annulation (Avenant)
responsabiliteCivile	X	BigDecimal	Montant Responsabilité civile du véhicule
assure	X	**Objet**	Informations sur le bénéficiaire du contrat
nom	X	String	Nom du bénéficiaire
prenom	X	String	Prénom du bénéficiaire
cellulaire		String	Cellulaire du bénéficiaire

	email		String	Email du bénéficiaire
	vehicule		**Objet**	Informations technique du véhicule

	puissanceFiscale	X	Int	Puissance fiscale du véhicule
	dateMiseCirculation	X	String	Date de mise en circulation du véhicule Format : AAAA-MM-JJ
	nombrePlace	X	Int	Nombre de place du véhicule
	valeurNeuve		BigDecimal	Valeur vénal du véhicule
	valeurActuelle		BigDecimal	Valeur actuelle du véhicule
	immatriculation	X	String	Immatriculation du véhicule
	energie	X	String	Energie (ESSENCE ou DIESEL)
	genre	X	String	Genre du véhicule (VP, TPC,…). Voir tableau des valeurs attendues pour le genre
	modele	X	String	Modèle du véhicule
	marque	X	String	Marque du véhicule
	chassis	X	String	Numéro de châssis du véhicule

Exemple de request:

Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body:

```
{
    "referenceFlotte":"123f2",
    "dateEffet":"2024-07-10",
    "duree":5,
    "periodicite":"MOIS",
    “typePersonne”: "MORALE",
    "police":"1234567",
    "souscripteur":{
        "nom":"Test ",
        "prenom":" SARL ",
        "cellulaire":"770000000",
        "email":"test@test.com"
    },
    "items":[
        {
        "responsabiliteCivile":34733,
        "referenceTrxPartner":"123f21",
        "assure":{
            "nom":" Test ",
            "prenom":" SARL ",
```

```
            "cellulaire":"770000000",
            "email":"test@diotali.com"
        },
        "vehicule":{
            "puissanceFiscale":10,
            "dateMiseCirculation":"1999-11-08",
            "nombrePlace":5,
            "valeurNeuve":4500000,
            "valeurActuelle":3500000,
            "immatriculation":"DK-0000-KL",
            "energie":"ESSENCE",
            "genre":"VP",
            "modele":"LOGAN",
            "marque":"RENAULD",
            "chassis":""
        }
    },
    {
        "responsabiliteCivile":34733,
        "referenceTrxPartner":"123f22",
        "assure":{
            "nom":" Test ",
            "prenom":" SARL ",
            "cellulaire":"770000000",
            "email":"test@diotali.com"
        },
        "vehicule":{
            "puissanceFiscale":10,
            "dateMiseCirculation":"2000-11-08",
            "nombrePlace":5,
            "valeurNeuve":4500000,
            "valeurActuelle":3500000,
            "immatriculation":"DK-1000-KL",
            "energie":"ESSENCE",
            "genre":"VP",
            "modele":"LOGAN",
            "marque":"RENAULD",
            "chassis":""
        }
    },
{
        "responsabiliteCivile":34733,
        "referenceTrxPartner":"123f23",
        "assure":{
            "nom":" Test ",
            "prenom":" SARL ",
```

```
            "cellulaire":"770000000",
            "email":"test@diotali.com"
        },
        "vehicule":{
            "puissanceFiscale":10,
            "dateMiseCirculation":"2006-11-08",
            "nombrePlace":5,
            "valeurNeuve":4500000,
            "valeurActuelle":3500000,
            "immatriculation":"DK-2000-KL",
            "energie":"ESSENCE",
            "genre":"VP",
            "modele":"LOGAN",
            "marque":"RENAULD",
            "chassis":""
        }
    },

    ]
}
```


Response :

Nom		Type	Description
code		Int	Code retour
status		String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
message		String	Message lié au statut de la requête
items		**Objet**	
	referenceExterne	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie
	attestationNumber	String	Numéro de l'attestation
	linkAttestation	String	Lien URL vers l'attestation digitale
	secureKey	String	
	dateExpiration	String	Date d'expiration de l'attestation calculée automatiquement à partir de la date d'effet et de la durée Format : AAAA-MM-JJ-HH-MM-SS
	linkCarteBrune	String	Lien URL vers l'attestation carte brune

Exemple de response:


```
{
```

```
"operationStatus": "SUCCESS",
"operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
  "items": [
 {
   "referenceExterne": "123f21",
   "linkAttestation":
   "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
   "attestationNumber": " SN00JXXXXXX ",
   "secureKey": "xxxxxxxxxxxxxx",
   "dateExpiration": "2024-12-09T23:59:59 ",
   " linkCarteBrune ": "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
  } ,
 {
   "referenceExterne": "123f22",
   "linkAttestation":
   "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
   "attestationNumber": " SN00JXXXXXX ",
   "secureKey": "xxxxxxxxxxxxxx",
   "dateExpiration": "2024-12-09T23:59:59 ",
   " linkCarteBrune ": "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
  } ,
{
   "referenceExterne": "123f23",
   "linkAttestation":
   "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
   "attestationNumber": " SN00JXXXXXX ",
   "secureKey": "xxxxxxxxxxxxxx",
   "dateExpiration": "2024-12-09T23:59:59 ",
   " linkCarteBrune ": "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
```


Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4006	ERROR	Merci de renseigner une Responsabilité civile valide
4007	ERROR	Merci de renseigner un genre valide
4008	ERROR	Merci de renseigner une énergie valide
4010	ERROR	Votre stock de Qr est épuisé. Merci de passer votre commande de QR
5006	ERROR	La référence n'est pas unique. Merci de renseigner une référence valide

8 APIs de Gestion des Bus Ecole

Cette section décrit les différents API pour la gestion/production des attestations digitales automobiles pour les **Bus Ecole**.

Le tableau suivant liste les différentes API de gestion des attestations **Bus Ecole** et leur description :

Nom	Description
bus.ecole.rc	Permet d'obtenir le montant de la prime RC selon les caractéristiques du véhicule et de la durée
Bus.ecole.request	Permet de générer un QR Code et une attestation automobile digitale Bus Ecole

8.1 API de calcul de la RC d'une attestation Bus (bus.ecole.rc)

Cette API permet d'obtenir le montant de la prime RC d'un bus école selon les caractéristiques du véhicule et de la durée.

Méthode : **POST**
URL:{URL}/api/v1/{partner}/**bus.ecole.rc**

Body:

Nom	Obligatoire	Type	Description
puissanceFiscale	X	Integer	Puissance fiscale du véhicule
duree	X	Integer	Durée de la souscription en mois ou en jour
periodicite	X	String	Type de période MOIS ou JOUR
genre	X	String	Genre du véhicule : BE-VTA ou BE-VTCATP
energie	X	String	Type d'énergie (ESSENCE ou DIESEL)
nombrePlace	X	Integer	Nombre de place du bus

Exemple de request:

```
Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>
```

```
Body:
{
   "duree": 6,
   "energie": "ESSENCE",
   "periodicite":"MOIS",
   "genre": "BE-VTA",
   "nombrePlace": 30,
   "puissanceFiscale": 20
}
```

Response **:**

Nom	Type	Description
code	BigDecimal	Code de retour de la requête
operationStatus	String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
operationMessage	String	Message lié au statut de la requête
data	BigDecimal	Prime Net RC

Exemple de Response:

```
{
   "code": 2000
   "operationStatus": "SUCCESS",
   "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
   "data": 391193
}
```

Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4007	ERROR	Merci de renseigner une durée valide

8.2 API de génération d'une attestation Bus Ecole (bus.ecole.rc-qrcode- request)

Cet API permet de générer un QR Code et une attestation automobile digitale pour un bus école. Le QR Code généré sera déduit du stock de « QR code virtuel » de la compagnie.

Méthode : **POST**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**bus.ecole.request**

Request Body :

Nom		Obligatoire	Type	Description
responsabiliteCivile		X	BigDecimal	Montant Responsabilité civile calculé pour le véhicule
dateEffet		X	String	Date effet de l'attestation Format : AAAA-MM-JJ
dateExpiration		X	String	Date expiration de l'attestation Format : AAAA-MM-JJ
duree		X	String	Durée souscription en mois ou jour. Voir tableau des valeurs attendues
periodicite		X	String	Type de période MOIS ou JOUR. Voir tableau des valeurs attendues
police		X	String	Numéro de la police d'assurance du contrat.
referenceTrxPartner		X	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie
vehivule			Object	
	immatriculation	X	String	Plaque d'Immatriculation du véhicule
	genre	X	String	Genre du véhicule : BE-VTA ou BE-VTCATP Voir tableau des valeurs attendues pour le genre
	modele	X	String	Modèle du véhicule
	marque	X	String	Marque du véhicule
	nombrePlace	X	Int	Nombre de place du véhicule

	puissanceFiscale	X	Int	Puissance fiscale du véhicule
	dateMiseCirculation	X	String	Date mise en circulation Format : AAAA-MM-JJ
	energie	X	String	Type d'énergie (ESSENCE ou DIESEL)
	valeureNeuve	X	BigDecimal	Valeur vénale du véhicule
	valeurActuelle	X	BigDecimal	Valeur actuelle du véhicule
	chassis	X	String	Numéro de châssis du véhicule. **Obligatoire si pas de plaque d'immatriculation.**
souscripteur		X	**Objet**	Informations sur le souscripteurs du contrat
	nom	X	String	Nom du souscripteur
	prenom	X	String	Prénom du souscripteur
	cellulaire		String	Cellulaire du souscripteur
	email		String	Email du souscripteur
assure		X	**Objet**	Informations sur le bénéficiaire du contrat
	nom	X	String	Nom du bénéficiaire
	prenom	X	String	Prénom du bénéficiaire
	cellulaire		String	Cellulaire du bénéficiaire
	email		String	Email du bénéficiaire

Exemple de request **:**

```
Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body:

{
   "responsabiliteCivile":391193,
   "dateEffet":"2024-10-01",
   "dateExpiration":"2025-04-30",
   "police":"123456789BUS",
   "duree":6,
   "periodicite": "MOIS",
```

```
  "referenceTrxPartner":"12345678909876543BUS",
  "souscripteur":{
    "nom":"FALL",
    "prenom":"MODOU",
    "cellulaire":"771234578",
    "email":"modou.fall@test.com"
  },
  "assure":{
     "nom":"FALL",
    "prenom":"MODOU",
    "cellulaire":"771234578",
    "email":"modou.fall@test.com"
  },
  "vehicule":{
    "puissanceFiscale":20,
    "dateMiseCirculation":"1999-11-08",
    "nombrePlace":30,
    "valeurNeuve":45000000.00,
    "valeurActuelle":35000000.00,
    "immatriculation":"DK-9807-BS",
    "energie":"ESSENCE",
    "genre":"VP",
    "modele":"MERCEDES",
    "marque":"BUSSY",
    "chassis":"1234567890OIUYTREZQSDF"
  }
}
```

Response :

Nom		Type	Description
code		Int	Code retour
status		String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
message		String	Message lié au statut de la requête
data		**Objet**	
	referenceExterne	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie
	attestationNumber	String	Numéro de l'attestation
	linkAttestation	String	Lien URL vers l'attestation digitale
	secureKey	String	A ignorer
	dateExpiration	String	Date d'expiration de l'attestation calculée automatiquement à partir de la date d'effet et de la durée Format: AAAA-MM-JJ-HH-MM-SS
	linkCarteBrune	String	Lien URL vers l'attestation carte brune

Exemple de response:


```
{
  "operationStatus": "SUCCESS",
  "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
    "data": {
     "referenceExterne": "12345678909876543BUS",
     "linkAttestation":
     "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
     "attestationNumber": " SN00JXXXXXX ",
     "secureKey": "xxxxxxxxxxxxxx",
     "dateExpiration": "2025-03-31T23:59:59 "
      " linkCarteBrune ": "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
  }
```


Codes d'erreurs :

Code	Type	Message

2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4006	ERROR	Merci de renseigner une Responsabilité civile valide
4007	ERROR	Merci de renseigner un genre valide
4008	ERROR	Merci de renseigner une énergie valide
4010	ERROR	Votre stock de Qr est épuisé. Merci de passer votre commande de QR
5006	ERROR	La référence n'est pas unique. Merci de renseigner une référence valide

10APIs de Gestion des véhicules « Garage »

Cette section décrit les différents API pour la gestion/production des attestations digitales automobiles pour les Garagistes et Professionnels de l'automobile (C6-Garages).

Le tableau suivant liste les différentes API de gestion des attestations « **Garage** » et leur description :

Nom	Description
rc.garage	Permet d'obtenir le montant de la prime RC selon le nombre de cartes et de la durée
garage.request	Permet de générer un QR Code et une attestation automobile digitale des véhicules « Garage »

10.1 API de calcul de la RC d'une attestation Garage (garage)

Cette API permet d'obtenir le montant de la prime RC des véhicules Garare selon le nombre de cartes et de la durée.

Méthode : **POST**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**rc.garage**

Body:

Nom	Obligatoire	Type	Description
duree	X	Integer	Durée de la souscription en mois ou en jour
periodicite	X	String	Type de période MOIS ou JOUR
genre	X	String	Genre du véhicule : C6-WG-4R ou C6-WG-ATELIER-AUTRE
nombreCarte	X	Integer	Nombre de cartes

Exemple de request:

```
Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body:

{

   "duree": 6,
```

```
  "periodicite":"MOIS",
  "genre": "C6-WG-4R",
  "nombreCarte": 1
}
```

Response **:**

Nom	Type	Description
code	BigDecimal	Code de retour de la requête
operationStatus	String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
operationMessage	String	Message lié au statut de la requête
data	BigDecimal	Prime Net RC

Exemple de Response:

```
{
  "code": 2000
  "operationStatus": "SUCCESS",
  "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
  "data": 237675
}
```

Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4007	ERROR	Merci de renseigner une durée valide

10.2 API de génération d'une attestation Garage (garage.request)

Cet API permet de générer un QR Code et une attestation automobile digitale pour des véhicules « Garages ». Le QR Code généré sera déduit du stock de « QR code virtuel » de la compagnie.

Méthode : **POST**
URL: {URL}/api/v1/{partner}/**garage.request**

Request Body :

Nom	Obligatoire	Type	Description
responsabiliteCivile	X	BigDecimal	Montant Responsabilité civile calculé selon le nombre de cartes
dateEffet	X	String	Date effet de l'attestation Format : AAAA-MM-JJ
dateExpiration	X	String	Date expiration de l'attestation Format : AAAA-MM-JJ
duree	X	String	Durée souscription en mois ou jour. Voir tableau des valeurs attendues
periodicite	X	String	Type de période MOIS ou JOUR. Voir tableau des valeurs attendues
genre	X	String	Genre de la soucription: C6-WG-4R ou C6-WG-ATELIER-AUTRE
nombreCarte	X	Int	Nombre de cartes
immatriculation	X	String	Immatriculation commune
police	X	String	Numéro de la police d'assurance du contrat.
referenceTrxPartner	X	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie
souscripteur	X	**Objet**	Informations sur le souscripteur du contrat
nom	X	String	Nom du souscripteur
prenom	X	String	Prénom du souscripteur
cellulaire		String	Cellulaire du souscripteur
email		String	Email du souscripteur

assure		X	**Objet**	Informations sur le bénéficiaire du contrat
	nom	X	String	Nom du bénéficiaire
	prenom	X	String	Prénom du bénéficiaire
	cellulaire		String	Cellulaire du bénéficiaire
	email		String	Email du bénéficiaire

Exemple de request **:**

```
Headers :

Authorization : {{Basic}} <username:password>

Body:

{
   "responsabiliteCivile": 237675,
   "dateEffet":"2024-10-01",
   "dateExpiration":"2025-03-31",
   "police":"123456789Garage",
   "duree":6,
   "periodicite": "MOIS",
   "referenceTrxPartner":"12345678909876543Garage",
   "nombreCarte":1,
   "immatriculation": "C6-111-WG",
   "genre":"C6-WG-4R",
   "souscripteur":{
      "nom":"FALL",
      "prenom":"MODOU",
      "cellulaire":"771234578",
      "email":"modou.fall@test.com"
   },
   "assure":{
       "nom":"FALL",
      "prenom":"MODOU",
```

```
    "cellulaire":"771234578",
    "email":"modou.fall@test.com"
  }
}
```


Response :

Nom		Type	Description
code		Int	Code retour
status		String	Statut de la requête : SUCCESS ou ERROR
message		String	Message lié au statut de la requête
data		**Objet**	
	referenceExterne	String	Référence interne de la transaction au niveau de la compagnie
	attestationNumber	String	Numéro de l'attestation
	linkAttestation	String	Lien URL vers l'attestation digitale
	secureKey	String	A ignorer
	dateExpiration	String	Date d'expiration de l'attestation calculée automatiquement à partir de la date d'effet et de la durée Format: AAAA-MM-JJ-HH-MM-SS
	linkCarteBrune	String	Lien URL vers l'attestation carte brune

Exemple de response:


```
{
  "operationStatus": "SUCCESS",
  "operationMessage": "Opération effectuée avec succès.",
    "data": {
     "referenceExterne": "12345678909876543Garage",
     "linkAttestation":
     "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
     "attestationNumber": " SN00JXXXXXX ",
     "secureKey": "xxxxxxxxxxxxxx",
```

```
        " linkCarteBrune ": "https://A.A.S.diotali.com/#/attestation/SN00JXXXXXX",
    }
}
```

Codes d'erreurs :

Code	Type	Message
2000	SUCCESS	Opération effectuée avec succès
4006	ERROR	Merci de renseigner une Responsabilité civile valide
4007	ERROR	Merci de renseigner un genre valide
4008	ERROR	Merci de renseigner une énergie valide
4010	ERROR	Votre stock de Qr est épuisé. Merci de passer votre commande de QR
5006	ERROR	La référence n'est pas unique. Merci de renseigner une référence valide