




#### **ALUMADECK**

Étant le choix le plus polyvalent en matière de terrasse, l'aluminium permet à notre produit d'être étanche, antidérapant et résistant aux intempéries, sans sacrifier la robustesse ou la qualité. Essentiellement sans entretien pendant toute sa durée de vie, AlumaDeck ne rouille pas, ne se fissure pas, ne se décolore pas et ne se dégrade pas comme le bois, les plastiques ou le composite malgré les éléments ou l'exposition aux rayons UV. En tant que conducteur thermique, il ne retient pas la chaleur comme les autres matériaux, donc il demeure froid au toucher et résiste au feu jusqu'à 1 220 °F (660 °C). De plus, il est bon pour l'environnement! Sans toxines nocives, il n'a pas d'impact sur l'environnement et peut être recyclé. Convenant à la maison, au chalet ou à un usage commercial, AlumaDeck peut être intégré à une variété de rampes et de solariums et est garanti pour durer plus longtemps que tout produit à base de bois, de membrane ou de plastique.

### COULEURS D'ALUMADECK ET D'ESCALIERS DISPONIBLES





## **CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Planches jusqu'à 22 pi de longueur
- Planches de 6 po de largeur
- Auto-espacement
- Pas de système de clippage difficile
- Thermolaquage avec finition antidérapante
- Sans entretien
- Résistant au feu, sans déformation, fente ou fissuration
- Pas de moisissure
- Testé pour l'eau salée
- Respectueux de l'environnement, non toxique










#### **ESCALIER ALUMADECK**

Polyvalent et solide, l'escalier Sunspace AlumaDeck est construit pour durer tout en ayant fière allure. Fait à partir d'aluminium, il est essentiellement sans entretien, ne rouille pas, ne se fissure pas, ne se décolore pas et ne se dégrade pas malgré les éléments ou l'exposition aux rayons UV nocifs. Un joint étanche et des bandes antidérapantes aideront à prévenir les glissades et les chutes, alors que l'aluminium, qui est un conducteur thermique, permettra aux marches de rester froides au toucher et de résister au feu jusqu'à 1 220 °F (660 °C). De plus, il est bon pour l'environnement! Sans toxines nocives, il n'a pas d'impact sur l'environnement et peut être recyclé. Notre escalier AlumaDeck est excellent pour une grande variété d'applications et peut être parfaitement associé à toutes nos rampes.

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Thermolaquage avec finition antidérapante
- Sans entretien
- Résistant au feu, sans déformation, fente ou fissuration
- Pas de moisissure
- Testé pour l'eau salée
- Respectueux de l'environnement, non toxique







#### **ESCALIER ALUMADECK**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES LARGEURS ET LES HAUTEURS

- Montée d'escalier max 5 pi 2 po (Avant soutien supplémentaire)
- Largeur min 3,6 po
- Largeur max 12 pi avec limon intermédiaire
- Profondeur de la marche 12 po
- Hauteur de la marche 5 po-7-7/8 po



Notre entreprise a été classée parmi les meilleures de l'industrie depuis 1991, avec des milliers de clients très satisfaits qui profitent davantage de leur maison. En abordant chaque projet avec professionnalisme, savoir-faire, fiabilité et les plus hauts niveaux de contrôle de la qualité, Sunspace et ses représentants agréés s'assurent que votre solarium vous offrira une expérience sans contraintes du début à la fin.











n X □ n h1.844.987.4336sunspacesunrooms.com